

X-15-8
CATALOGUS
PLANTARUM
QUE IN
INSULA JAMAICA

Sponte proveniunt, vel vulgò colun-
tur, cum earundem Synonymis & locis
natalibus; adjectis aliis quibusdam

QUE IN

Infulis Maderæ, Barbados, Nieves,
& Sancti Christophori nascuntur.

Seu Prodrumi

Historiæ Naturalis Jamaicae
Pars Prima.

Autore HANS SLOANE, M. D.
Coll. Reg. Med. Lond. nec non Soc. Reg.
Lond. Soc.

LONDINI:
Impensis D. Brown, ad Insigne Cygni & Bib-
liorum extra Portam vulgò dictam Temple-Bar.
MDCXCVI.

PIRATA

PRÆFATIO.

NON IIS jam agitur annus ex quo
navem conscendi in comitatu il-
lustrissimi Principis Ducis Albe-
marlie Supremi Insulæ Jamaicae Gubernato-
ris, Medicinam facturum eidem Principi.
Inter Navigandum, in Madera, Barbados,
Nieves, Sancti Christophori & Jamaicae
Insulis, dum illie commorabar, horis subce-
liis & a praxi medica vacantibus (cui alias
primo loco ex officii ratione incumbendum
erat) res naturales, quantum in me erat
& adversa valetudo sinebat, observavi;
observatas plerumque chartæ, aliquan-
do tamen propter loci incommoditates,
memoria commisi. Brevi temporis spatio
in hisce regionibus novis & magno inter-
vallo ab Europa nostra distitis, vegeta-
bilis, mineralia, & animalia nonnulla
juveni prorsus eadem quæ in Europa
sepiissime videram & tractâram. Circo-
ritem deprehendi ex quamplurimis à me
notatis & novis credius, in itinerariis at-

370-13

PRÆFATIO.

que Hiftoria Naturalis Scriptoribus, quædam optime, nonnulla aliquantulum deſcripta fuiſſe; alia propter hanc vel illam virtutem medicam, hunc vel illum mirum effectum jamdudum memorata. Animadverſi pariter quosdam ex Scriptoribus hiſce (quibus multum tamen debemus) res naturales Indicas & Exoticas minus accuratè & exquiſitè cum Europæis conſulſiſſe & comparafſe: Ita ut de Vegetabilibus, exempli gratiâ, agentes, quæ ſolummodo ſinus vel alterius arboris Europææ paſſim obviæ (ſcil: vel Juglandis vel ficus vel pyri) ideam ſe retinere crederent, plantam illam raram & novam hic Viator Juglandi, ille ſcui, vel pyro ſimilem eſſe retulerunt: Unde Naturalis Hiſtoriæ Collectores & Excerptores, qui accuratioribus deſcriptionibus aſſucti erant, & earum rerum nullam aliam cognitionem habebant, præter eam quam ab illis hauſerant, rem unam & ſpecie præter eandem in variis regionibus, à diverſis Obſervatoribus repertam & diſſimiliter deſcriptam, aliquando bis, ter, quater, (imò reperiuntur Autores magni nominis qui novies) repetivere vel poſuere, hoc eſt; Recenſent uti credunt, novem ſpecie diſcrepantes Plantas;

PRÆFATIO.

tas; cum tamen re vera ſie una & eadem Planta in regionibus longè ab invicem ſejunctis nominata vel commemorata. Hinc Plantarum inveſtigatio tanquam res ardua, maximo medicinæ & bonarum artium damno & plerique relinquitur, tollende libellum hunc editurus neceſſarium duxi, ne jam deſcriptas pro novis & non deſcriptis Plantis exhiberem, Synonyma earum ex Navigantibus & res naturales commemorantibus ab initio colligere, ut confuſio aliàs neceſſaria oritura tolleretur, & ut Lector quantum dictum ſit, apud hujus generis Autores, quos mihi evolvere contigit videat: In quibus tradendis ſi deſcriptis, figura, titulus, vel ſolummodo nomen (unde de locis herbarum naturalibus nobis conſtat) Autoris à me citati, cum Planta à me obſervatâ exactè quadret, nullus dubito quin ſit una & eadem ſpecie planta; ſi vero in pauciſſimis diſſerat, ut ſuſpicari ſas ſit, talem differentiam potius varietatem eſſe ejusdem Plantæ, ratione cœli, ſoli, culturæ, ætatis, ſpeciminis, ſtirpis benè aut ſecus ſiccaturæ, aut partium ejusdem defectum ſeu ſtrum mutatum, vel denique ſi meæ obſervationes ſint minus accuratæ, re ita ſe

so habente, talia synonyma, nota, interpretationis sequitur, ut sciat Lector, veridicum esse, an una & eadem sit hac cum illa à me observata, an verò potius ejusdem varietas, vel naturalis. Autores hujusmodi materiam tractantes rogatus velim, ut non inique ferant talem hæsitantiam, cum ipsi (quamvis oculari ut plurimum testis & speciminibus à memet ipso in locis ubi sponte nascuntur, collectis, nec non descriptionibus instructis) de multis Plantis recensitis in hoc opusculo tanquam specie discrepantibus, incertus hæream; Neque dubito quin plures omnis generis errores in hac, brevi licet, opella reperiantur, pro quibus argumenti utilitas, obscuritas, confusio, (sed potissimum mea temeritas, & tot ac tantis difficultatibus evadendis imparitas) Lectoris veniam impetrent. Complures hic traditas conjecturas, non sine causa aut gratis dictas, videbit benevolus Lector quando (Deo mihi vitam largiente) conspiciet descriptiones in locis natalibus exaratas, & figuras ad naturalem magnitudinem delineatas, æri partim jam incisas, partim adhuc incidendas, nec non virtutes & usus

usûs Vegetabilium hic commemoratorum: Quæ quidem omnia (ut & secundam prodromi hujus partem) & Historiam Animalium & Mineralium in iisdem locis observatorum certissime in lucem edere decrevi.

C A T A

(1)

CATALOGUS
PLANTARUM
Insulæ Jamaicæ, &c.

Planta Submarine.

COrallium asperum candicans adulterinum. J. B. lib. 39. cap. 33. Raij. hist. p. 62. Gypsum quod coralloides cognominari potest; Gesn. lisp. fig. cap. 10. Corallium asperum candicans an Gesneri gypsum coralloides. Chabr. p. 573. Copiose provenit in fundo maris & vadis circa insulas Jamaicam & Hispaniolam

Corallium album pumilum nostras. Raij. hist. p. 62. Corallium album Ger. p. 1576. quoad descr. An Corallium album minus. Park. p. 1300? cum priori.

Corallium album porosum maximum muricatum. Frutex coralloideus. Worm. mus. p. 232. An poro grande Imperat. lib. 27. cap. 3? Porus corallo affinis. five magnus. C. B. pin. p. 367? Porus magnus. J. B. histor. plant. lib. 39. cap. 34? Raij. hist. p. 63? An-poro ramoso. Imperat. lib. 27. cap. 3? Porus corallo affinis 2. ramosus. C. B. pin. p. 367? Porus ramosus. J. B. lib. 39. cap. 34? Raij. hist. p. 63? An corallij albi varietas aspera & striata. C. B. pin. 366? Corallium candidum Laet. lib. 15. c. 13 p. 575? Pezzi di Corallo attaccate alle punte delle ancore Fernan. Colon vita di Cristofor. fol. 97? *White Coral* of Davis. Purchas. lib. 3. cap. 1. sect. 5. p. 135? of Payton. ib. lib. 4. cap. 15. sect. 2. p. 533? *Counterfeit*

fait Coral of Lancaster. ib. lib. 3. cap. 3. sect. 2. p. 151? Coral of Hawkins. ib. lib. 3. cap. 7. sect. 3. p. 215? of Hatch. ib. lib. 5. cap. 4. p. 621? of Knivet. ib. lib. 6. cap. 7. sect. 5. p. 1240? *Aquary Coral blanc des Indes*, de Pyrad. cap. 10. p. 72? Coral blanc du Terre. p. 194. *White Coral* of Hughes. p. 2. Fundo maris circa Jamaicam, Hispaniolam, Caribæas five Antilles dictas Insulas, locis vadolis copiosissime innascitur.

Corallium porosum, album, minus, muricatum. Planta fixæ *Acrostichum*. *Claf. Exotic. lib. 6. cap. 7. Abrotano* similis fixæa C. B. pin. 365. Abrotanoides planta fixæa. J. B. lib. 39. p. 808. Chabr. 574. Abrotanoides fixæa five abrotani feminæ similis planta fixæa. Park. p. 1302. *Its White Coral of an Anonymus Portugali*. Purchia lib. 7. cap. 5. p. 1316? Arbusculi coralloides. Pif. p. 265. An Rochers. du Terre. p. 194? An Corallo stellato. Imper. lib. 27. cap. 4? Corallium album stellatum. C. B. pin. p. 366? Corallium stellatum minus album. J. B. lib. 39. cap. 33? Park. 1300? Rajj. hist. 612? Chabr. 573? *Ans* Corallium in cinereo albescens. Calceol. musf. 7. cum priori, unde frequenter cum aliis maris purgamentis in litru ejicitur.

Corallium, porosum, album, latissimum, muricatum. In maris fundo copiose provenit juxta Pelican point prope Port-Royal.

Corallium minimum capillaceum. In littora maris ejicitur prope locum dictum *des Palisades*, non procul ab urbe Port-Royal dicta.

Lapidis astroitidis five stellaris tertium genus. Boet. de Boodt. lib. 2. cap. 146. fig. B. La pierre astroites undulatus Molinet. p. 224. *Brain stones* in mari circa Jamaicam, Hispaniolam, & Caribæas dictas Insulas, locis vadolis copiosissime magnitudine & figura variantes lapides astroitides inveniuntur.

Lapidis astroitidis five stellaris primum genus. Boet. de Boodt. lib. 2. cap. 146. Une pierre étoilée. Molinet. p. 221. Astroites Worm. musf. p. 68. *Star Stones*. cum priori.

Lapidis astroitidis five stellaris secundum genus. Boet. de Boodt. lib. 2. cap. 146. *Ses Roca* ibid. cum priori. Fungus lapideus major nodularis. Une morille. Molinet. p. 220. cum precedentibus.

Fungus lapideus minor. C. B. pin. 375. Fungus saxæus minor. Cluf. lib. 6. cap. 10. J. B. lib. 39. cap. 60. Rajj. hist. p. 66. ibidem cum precedentibus.

Frutex

Frutex marinus Elegantissimus Clusij. Exot. lib. 6. cap. 2. Worm. musf. 424. Planta marina retiformis Clusij. ib. cap. 3. Corallina cortice reticulato maculoso purpurascens. C. B. pin. p. 366. Rajj. histor. p. 67. Corallina reticulato cortice altera. Ejsdem. ib. Rajj. histor. p. 67. Frutex marinus reticulatus. Ger. emac. p. 1616. Frutex marinus elegantissimus albus corallium nautis. J. B. lib. 39. cap. 45. planta marina retiformis. ejusd. ib. cap. 46. Frutex marinus elegantissimus; palma marina Theophrasti quibusdam Chabr. p. 576. planta marina retiformis ejusd. ibid. Pennaches marines; du Terre. p. 193. *See Feather* of Smith of *Summer Isles*. p. 171. *See Fan* or *Sea Feather* of Hughes. p. 8. Corallina reticulata plana purpurascens. Park. p. 1297. Planta retiformis Calceolar. p. 16. Meficana coralloide. musf. sept. p. 43. La plante arbor coralloides. Molinet. p. 207. Frutex marinus elegantissimus; planta fixæa. Contant. p. 5. *Sea Fan*. Frutex marinus maximus seu flabellum marinum maximum. *Of Dr. Grew* in musf. p. 245. In profundo maris Jamaicensis scopulis & rebus fidiioribus innascitur copiose, unde frequenter in vicinum litru ejicitur.

Corallina fruticosa hamulior & crassior ramis quaquaversum expansis superficie tuberculata. An corallina rugosa. Park. p. 1297? An corallina fruticosa recta alba punctata lutea vel purpurea. C. B. pin. p. 366. Rajj. p. 68? An Lithophyton marinum. Gela. de fig. lap. cap. 11? Corallina rubens & alba antipathis facie, an *Quercus marina* folio myricæ Theoph. Lob. obs. p. 65? Icon. p. 252. tom. 2? Corallina alba lutea & rubra. Tab. p. 839. & 840? Coralliis similes frutices corallina vocant. Calalp. lib. 16. cap. 34? Corallium album & rubrum. Lob. Lugd. p. 1375? Mosco marino fruticoso. Castor. Durant. p. 186? vel corallina cordiale. Giunco petroso Anguillar. p. 194? Coralloides fruticosa planta marina rectior. J. B. lib. 39. cap. 43? Coralloides albicans & rubens. Ger. emac. p. 1576, & 1577? Corallina fruticans alba vel rubra. Park. p. 1296. An Coralloides granulosa alba. J. B. lib. 39. cap. 49? In litoribus omnibus insula Jamaica: inter alia maris purgamenta frequentissime invenitur.

Corallina fruticosa elatior ramis quaquaversum expansis teretibus. *See Feather*. Scopulis in profundo maris innascitur unde frequenter a Nautibus in littora insularum Jamaica: & Hispaniolæ ejicitur.

B 2

Corallina

Corallina fruticosa ramulis & cauliculis compactis quaque-
versum expansis purpureis elegantissimis. Hinc corallinam
elegan-
tissimam in litus arenosum, insulae parve Hispanis
Cayos dictae prope Port-Royal ejectam invenit.

Corallina opuntiodens, ramulis densioribus, & foliis magis
sinuatis atque corrugatis. In omnibus hujus insulae littori-
bus, ejectam hinc corallinam, copiosissimè collegi.

Corallina major, nervo crassiori fusciformi, internodia bre-
viora necente. Ejiciebatur in litus maris prope locum
dictum *Pallisades* non procul ab urbe Port-Royal.

Corallina nervo tenuiori, fragiliorque internodia longiora
necente. Corallina fistulosa fragilis posterior. J.B. tom. 3.
lib. 39. p. 811. Chabr. p. 578. Corallina fistulosa fragilis,
internodiis prælongis, levibus, albis farcinitum modo cate-
natis. Plukenet. tab. 26. fig. 2. cum priori.

Corallina minima capillacea. In maris Jamaicensis omni-
bus littoribus sæpissime ejectum collegimus.

Fucus marinus vesiculas habens membranarum extantibus
alatus. Rupibus fere omnibus maris Jamaicensis innascentem
observavi.

Lenticula marina ferraris foliis. Lob. obs. p. 653. Icon tom. 2.
p. 256. Hist. Lugd. p. 1397. Tab. 2. 217. Ger. p. 161. Park p. 128.
Fucus folliculaceus decimus sive ferraris foliis. C.B. pin.
p. 367. Fucus folliculaceus undecimus sive maritimus bac-
ciferus, ejusd. lib. Herba tra verde & Gialla che sopra la super-
ficie dell'acqua si vedeva. Feiman. Colon. p. 30. Herbe ren-
dant la mer trouble & herbe de Lery. chap. 21. Herbes
presque semblables à nos genres couvrans la mer de The-
ver. fol. 146. Cosmogr. 1001. Salgazzo. Ovied. Sargasso
Linschot. Christ. Acost. Lugd. 1918. Pison. p. 266. du Ter-
tre. p. 93. Yerva que parecia prado de Lopes de Gomara,
fol. 20 Sargasso of Mandello. p. 219. Rockweed of Welsh
Hakluyt. p. 2. p. 128. *Weeds in the sea of Cliffe in Winters
Poyage*. ibid. p. 3. p. 753. Of Fenton ib. p. 767. *Grass &
Herbs of the water of a pale green colour*. Purchas. lib. 2. cap.
5. *Weeds of Tatton*. ib. lib. 3. cap. 15. p. 332. Of Pay-
ton. ib. lib. 4. cap. 15. sect. 3. p. 535. Goymon que les Por-
tugais appellent Sargasso de Pyrand. p. 2. p. 214. In omnibus
fere rupibus aqua marina operis circa insulam Jamaicensem
copiosè crescit; unde à fluctibus in littora vicina non solum
ejicitur, sed etiam currentium impetu abrupta & per fretum
Flori-

Floridanum, vesta magnam partem maris Americi borea-
lis implet.

Lenticula marina, foliis latis brevibus serratis. In littora
marina ejectam hanc plantam frequenter inveni.

Lenticula marina, foliis latis brevissimisque ibid. cum
priori.

Fucus feniculaceus seu coralloides lenta, feniculacea cau-
liculis longioribus, gracilioribus & densioribus. Supra sco-
pulos aqua marina operios prope *Pallisades* Fere copiosè cre-
scentem inveni.

Fucus feniculaceus seu coralloides lenta feniculacea mi-
nor. Rupibus aqua marina operios innascebatur, unde in
littora hujus insulae crebro ejiciebatur.

Fucus feniculaceus minimus. Inter alia maris recre-
menta frequenter ejectum collegi.

Fucus minimus denticulatus triangularis, cum priori.

Fucus marinus coralloides minor fungosus albidus teres
segmentis in summitate planis. In littora maris à fluctibus
marinis frequenter ejiciebatur.

Alga angustifolia vitariorum. C.B. pin. p. 364. J.B. tom.
3. lib. 38. p. 794. Raij. hist. p. 75. Alga Cæsalp. p. 604. Im-
perat. p. 641. Alga marina Lob. Icon. tom. 2. p. 248. Fucus
sive alga marina graminea hist. Lugd. p. 1373. Fucus sive
alga marina graminea, ejusd. lib. Alga. Ger. emac. p. 1569.
Alga Veneta. C.B. Not. in Marb. p. 796. Fucus marinus
sive alga marina graminea, Park. p. 1291. Ulva. J.B. tom. 3.
lib. 39. p. 796. Alga & Ulva Chabr. p. 569. Alga marina.
Lacur. p. 440. In vadis limosis circa *Pelican* point prope
Port-Royal copiosè crescentem inveni.

Alga marina graminea angustissimo folio. A fluctibus in
littora nonnunquam expellitur.

Alga Juncea sive juncus marinus radice alba geniculata.
Manati grass. Copiosè fluctuantem circa promontorium
Point Pedro dictum observavi & collegi.

Fucus maritimus gallo pavonis pennas referens. C.B. prod.
p. 155. Raij. p. 75. Park 1294. Alga maritima gallo pavo-
nis pennas referens. C.B. pin. 364. Crescit supra scopulos
in fundo maris aqua marina operios, unde in littora hujus
insulae frequenter ejicitur.

Alga latifolia prima sive muscus marinus lactuca folio.
C.B. pin. p. 364. Bryon thalassia, *Slank* of Turner. Bryon
Theophrasti Cæsalp. p. 606. Lichen marinus. Ger. emac. p.

1566. Rajj. hist. p. 77. *Lactuca marina*. C. B. Not. in Math. p. 795. *Muscus marinus* alter vel Plinij. Math. ib. *Lichen marinus*. Tab. p. 2. p. 518. *Muscus marinus latifolius*. Dod. lat. fol. p. 477. Groen zee Mosch, met breed bladeren. ejusf. Belg. p. 788. *Muscus marinus* Plinij Math. Lugd. p. 1368. Moscho marino secondo. Durant. p. 302. Bryon lacruce foliis Plin. Lob. Icon. tom. 1. p. 247. Bryon lacruce foliis Plin. *Muscus intybaceus crispus marinus*. Fuci prima species Diof. *Lactuca maritima* Herbariorum. Lob. obs. p. 617. *Lactuca marina* five intybacea. J. B. tom. 3. lib. 39. p. 801. *Lactuca maritima* Bryon Theophrasti Diofcoridis & Plinij. Chabr. p. 572. *Pucco marinus lactuca marina* dictus. Park. p. 1294. Therapidio da Craveja. di Anguillara. p. 171. *Lactuca maritima*. Imper. p. 646. *Oyster green*. Cum aliis maris purgantibus in litus copiose & ubique ejicitur.

Muscus marinus plumiformis ramulis & foliis densissimis capillaceis. In insula Madagascariæ litus, ejectam hanc plantam prope locum Funchall dictum inveni.

Pila marina subrotunda, compressa, mollis. In littora ejectam à maris fluctibus reperi.

Spongia globosa di Imperat. p. 365. C. B. pin. p. 368. J. B. tom. 3. lib. 39. p. 816. A maris fluctibus in litus ejectam inveni.

Spongia dura seu spuria major, alba, fistulosa, fibris crassiori- bus cum priori.

Spongia dura seu spuria maxima ramosa fistulosa. Alcyonium monstrosus Clus. de Exot. lib. 6. cap. 12. p. 126. Alcyonium cheirotheca facie ejusd. ib. Alcyonium 9 cervi cornu cum crani parte referens. C. B. pin. p. 368. Alcyonium cheirotheca facie ejusd. ib. Alcyonium peregrinum Nieremb. p. 293. Drackena radici affinis contrayerva radix Chabr. p. 245. quoad fig. An spongie velari. Imper. p. 636. An spongie velares? C. B. pin. p. 368? J. B. tom. 3. lib. 39. p. 816? Rajj. hist. p. 81? vel an Alcyonio mole, alcyonio quarto. di Diofcor. Imper. p. 640? Alcyonium molle, vel 4. Diofcor. Imper. p. 368? Alcyonium molle Imper. J. B. tom. 3. lib. 39. p. 81? Rajj. hist. p. 82? Chabr. 579? *Arbutus spongiola*. Pis. p. 265. In vadis limosis juxta *Pelican point* prope *Port Royal* copiose provenit inter corallia, unde particule à fluctibus abrupte frequenter in litus vicinum ejiciuntur.

Spongia

Spongia dura seu spuria ramosa altissima. cum præcedenti.

Spongia dura seu spuria, superficie apicibus acutis extantibus aspera, intus cavernosa. An spongie Hircine. Imper. hist. Nat. p. 636? *Spongia quarta seu Hircina*. Imper. C. B. pin. p. 368? J. B. tom. 3. lib. 39. p. 814? Rajj. hist. p. 81? *Spongia marina fistulosa maxima muricata an spongia ramosa fistulosa*. C. B. pin. Pluken. tab. 122. fig. 4? Cum aliis recrementis marinis in litus frequenter ejicitur.

Spongia minor & mollior medulle penis similis fibris tenuissimis. An Alcyonio foraminoso, Alcyonio quarto di Diofcor. Imper. p. 641? Alcyonium quintum seu foraminosum vel quintum Diofcor. Imp. C. B. pin. 368? An *Fucus marina nostra similis medulle penis Doanti*. *Spongia ramosa fistulosa Veneta*. Park. p. 1305? Nonnunquam sed raro à fluctibus in litus ejiciebatur.

Pila marina velut ex ampullis constans ad Spumæ similitudinem. C. B. pin. 368. *Spuma maris* Cæf. p. 608. *Vesicaria marina non ramosa* J. B. tom. 3. lib. 39. p. 818: Chabr. 580. *Sea-blobber* of Grew, Mus. p. 250. Ultra locum *Pelissades* dictum prope *Port-royal* in ripam maris frequenter ejiciebatur.

Vesicaria marina non ramosa, ex ampullis majoribus paucioribus sinuatis auriculæ instar constans, cujus superficies favi instar notantur. Cum priori.

Vesicaria marina non ramosa à vesiculis infundibuli forma membrana undulata extrane coronatis constans. Mense Decembri à fluctibus in litus prope *Pelissades* ejectam reperi.

B 4

Fungi

Fungi lichenes musci.

Fungi Math. p. 776. Lugd. p. 1589. Lac. p. 429. Dod. p. 481. Cast. Durant. 177. fungorum secunda species. Lon. f. 53. Fungus campestris albus superne, inferne rubens, J. B. tom. 3. lib. 40. p. 824. Chabr. p. 581. Raij p. 87. Hist. Fungus Esculentus 12. Park. p. 1317. Fungus candicans. Steerbeck p. 47. tab. 2. Hc. B. Amanitae vel boleti vulgares fungi qui vulgo coqui solent. Trag. p. 939. Fungi vulgarissimi esculenti. icon. Lob. p. 271. Ger. Emac. p. 1579. Fungus esculentus 13. five pileolo lato & rotundo livido. C. B. pin. 370. Fungi communi di Imper. p. 634. Fungi praeoli Celsip. p. 618. In pratis Savannas dictis copiose post pluvias proveniunt.

Fungi albi venenati viscidii, J. B. tom. 3. lib. 40. p. 826. Chabr. p. 582. Raij Hist. p. 94. Steerbeck p. 206. tab. 20. lit. K. An Carapax five fungi. Pif. p. 309? cum priori.

Fungus noxius primus vel membranaceus auriculam referens five Sambucinus C. B. pin. p. 372. An Orecchiovo fungo, di Imper. p. 634? Primum genus perniciosorum fungorum. Cluf. de fung. p. 276. Fungi Sambucini. Schwenck. p. 80. Fungus ad Sambucum, Trag. p. 941. Fungus Sambucinus five auricula Judae, Ger. emac. p. 1481. Sambuci fungus, J. B. tom. 1. p. 549. Fungus auriculae Judae, coloris ex cineraceo nigricantis, perniciosus in Sambuci caudice nascens, Ej. tom. 3. lib. 40. p. 840. Fungus esculentus 32. five fungus Sambucinus Park. p. 1320. Fungus auriculae Judae coloris ex cineraceo nigricantis perniciosus Chabr. p. 588. Fungus Sambuci, Steerbeck p. 256. fig. 26. lit. H. In sylvis caudicibus arborum innaescentem observavi.

Fungus ramosus minor corrugatus ex albedo luteus è radicibus arborum proveniens. An fungus ramosus niger compressus parvus apicibus albidis, Raij Hist. p. 104? An fungus digitatus niger velut cornua exprimens, J. B. tom. 3. lib. 40. p. 838? Post pluvias in umbrosa sylva è radicibus arborum pullulare observavi, in cujusdam torrentis Gully disti ripis, non procul ab urbe St. Jago de la Vega.

Muscus

Muscus arboreus ramosus, J. B. tom. 3. lib. 37. p. 764. Raij hist. 115. Foglio diramato, mosco arboreo. Imper. p. 649. Muscus alter lavis latifolius coralloides ἀραλλος. Col. min. cogn. p. 335. Muscus arboreus v. vel coralloides, C. B. pin. p. 361. Muscus arboreus 4. five alter quernus latifolius coralloides, Park. p. 1311. Corticibus omnium fere arborum aridarum aut senio consecrarum ubique innaescitur.

Muscus arboreus 3. seu cum orbiculis, C. B. pin. p. 361. Raij Hist. 115. Muscus fœniculaceus, Lugd. p. 1325. Muscus quernus fruticosus τρυφώλλος, atque σμαλινώλλος & δασυκαρπώδης, Col. min. cogn. stirp. p. 333. Muscus ramosus floridus, Tab. tom. 2. p. 514. Ger. emac. p. 1560. Schwenck. p. 141. Muscus quercinus fœniculaceus, Park. p. 1311. Ciottolara mosco arboreo, Imper. p. 649. Muscus arboreus peltatus & scutellaris, J. B. tom. 3. lib. 38. p. 764. An muscus ramosus, Tab. tom. 2. p. 513. Ramis & ramulis arborum seniorum frequenter innaescitur, praesertim in partiibus hujus insulae septentrionalibus.

Muscus tenuis & capillaceus cinerei coloris è ramis ilicis dependens, Cluf. rar. plant. hist. p. 23. Dod. p. 829. Muscus arboreus secundus seu capillaceus longissimus, C. B. pin. p. 361. Muscus arboreus primus seu usnea officinarum, Ejuld. ibid. Raij hist. p. 114. Mosco arboreo, Cast. Dur. p. 300. Illicum exerescentia tertia, five muscus iligneus, Park. p. 1396. Mosco degli alberi, Anguill. p. 38. Muscus arboreus, Math. ed. Bauh. p. 65. Lugd. p. 1323. Dod. p. 471. Trag. p. 246. Thal. p. 77. Muscus in arboribus nascens quam officinae usneam vocant. Lon. p. 55. Muscus arborum Tabern. p. 513. Muscus Quernus. Lob. obs. p. 583, & 643. icon. p. 242. Tom. 2. Ger. emacul. p. 1558. Illud musci genus quod privatim Splachnon vocant. Celsip. p. 603. Muscus Cord. in Diosc. p. 7. Muscus arborum. Lac. p. 28. Schwenck. p. 139. Muscus arboreus 1. seu vulgaris & quercinus Park. p. 1311. Muscus arboreus villosus, J. B. Tom. 3. Lib. 37. p. 763. Muscus usnea bryon. Chabr. p. 559. Muscus quercum & aliarum arborum, J. B. tom. 1. lib. 6. p. 88. Chabr. p. 56. An Laricus muscus, J. B. tom. 1. lib. 9. p. 273? Muscus arboreus quercinus. Bod. à Stapel in Theoph. p. 156. Quercus excrementum 4. five villosum, Johnst. Dendrolog. p. 195. Dendrobryon genicularum Col. min. cogn. stirp. part. alter. p. 84. Muscus arboreus sextus seu nodosus, C. B. p. 361. Muscus arboreus 5. five nodosus genil.

geniculatus. Park. p. 1311. Barbutio moscho arboreo. Imper. p. 651. Muscus arboreus barbatus, J. B. tom. 3. lib. 38. p. 964. Il musco arboreo detto da Ceci bryon. di Pona de monte Baldi p. 336. Muscus arboreus à Grecis Bryon-Pon-Bald. Clusf. 345. In trahibus Jamaica insule septentrionalibus muscum hunc è ramis arborum dependentem collegi.

Muscus arboreus sepius fivè pulmonarius, C. B. pin. p. 361. Raij hist. p. 116. Pulmonaria, Fuchf. p. 637. Dorestein. f. 240. Lon. fol. 219. Trag. p. 524. Dod. p. 474. Cæsalp. p. 602. Math. p. 733. Lac. p. 40. Tab. tom. 2. p. 273. icon. Roeflin. f. 23. Bot. Francof. p. 97. Pulmonaria inter musci genera arboribus adhaerens. Gesn. hort. Germ. f. 274. Lichen arborum, Tab. p. 517. tom. 2. Ger. p. 1566. Muscus pulmonarius fivè pulmonaria officinarum, Lob. obs. p. 647. Icon. tom. 2. p. 248. Schwenckf. p. 140. Pulmonaria prima Cast. Durant. p. 370. Pulmonaria fungosa, Lugd. p. 1327. Pulmonaria vulgaris, Thal. p. 89. Muscus pulmonarius fivè Lichen arborum, Park. p. 1311. Lichen arboreus fivè pulmonaria arborea, J. B. tom. 3. lib. 37. p. 759. Pulmonaria, lichen arboreus Chabr. p. 558. Pulmonaria mosco di Imper. p. 649. Pulmonaria lichenis quoddam genus, Cæsalp. p. 602. In caudicibus arborum grandiorum frequenter reperitur.

Muscus crustæ aut lichenis modo arboribus adnascens cinereus, Raij hist. p. 116. Muscus crustæ modo arboribus adnascens colore cinereo, C. B. pin. p. 361. Lichen Diofcoridis & Plinij secundus colore cinereo. Col. minus cogn. stirp. p. 330. An muscus lapideus Schwenckf. p. 142? an muscus regularum Ej. ib? Caudicibus & ramulis arborum aridorum ubique innascitur.

Muscus crustæ modo arboribus adnascens flavus, Raij hist. p. 116. Muscus crustæ modo arboribus adnascens colore flavescens, C. B. pin. p. 361. Lichen Diofcoridis & Plinij secundus colore flavescens, Col. min. cognit. stirp. p. 330. Ibidem cum priori.

Muscus arboreus minor cavus corniculatus albidus. Muscus corniculatus, Tab. 2. t. 2. p. 515. J. B. tom. 3. lib. 38. p. 767. Chabr. p. 561. Park. p. 1308. Ger. quoad descript. p. 1562. Ex arbore prostrata & arida enatum inter locum dictum Mountains river & Coll. Copes Plantation collegi.

Lenticula palustris, Trag. p. 689. Cæsalp. p. 612. Tab. 2. t. 2. p. 218. Schwenckf. p. 121. Lens palustris, Ger. emac. p. 809. Lon.

Lon. f. 175. Matth. ed. Bauh. p. 783. Lugd. p. 1014. Lacan. p. 433. Lob. obs. p. 643. Icon. p. 249. Bot. Francof. p. 249. Turner, p. 2. f. 33. Cord. in Diof. fol. 68. Bod. à Stapel. Not. in Theop. p. 460. J. B. tom. 3. lib. 38. p. 784. Chabr. p. 566. Ambros. h. p. 37. Raij, hist. p. 117. Lenticula adv. p. 139. Lenticula aque Brunf. tom. 3. p. 118. Lens lacustris, Dod. p. 587. Lente palustris di Ang. p. 275. Cast. Durant. p. 254. Lenticula aquatica, Thal. p. 73. Lens palustris fivè aquatica vulgaris, Park. p. 1262. Lenticula prima fivè palustris vulgaris, C. B. pin. p. 362. Omnibus fere aquis stagnantibus innatæ.

Lenticula palustris quarta fivè quadrifolia, C. B. pin. p. 362. Raij hist. 118. Lens palustris altera Math. p. 783. Lugd. p. 1015. Lemma Theophr. Ej. p. 1014. Lenticula palustris secunda Tab. tom. 2. p. 218. Lente palustris Cast. Durant. in fig. Lenticule palustris alterum genus Cæsalp. p. 612. Lens palustris quadrifolia, J. B. tom. 3. lib. 38. p. 785. Chabr. p. 566. Park. 1262. In omnibus aquis stagnantibus atque cœnosis pigris ubique reperitur.

Lenticula palustris sexta vel Ægyptiaca fivè stratiotes aquatica foliis sedo majore latioribus, C. B. pin. p. 362. Stratiotes, Hai alem maovi. Alp. de plant. Ægypt. p. 106. Stratiotes Ægyptiaca Diofcoridis. Velling. Not. in Alpin. p. 44. Stratiotes Ægyptiaca, J. B. tom. 3. lib. 38. p. 787. Stratiotes Ægyptiaca, Stratiotes Antiquorum, Chabr. p. 567. Stratiotes aquatica vera Diofcoridis & Ægyptiaca, Park. p. 1249. Aquis stagnantibus insularum Barbados vel Madere innatantem invenit.

Fucus fivè alga Capillaceo folio 1. vel alga viridis Capillaceo folio, C. B. pin. p. 364. Raij hist. p. 118. Conserva di Anguill. p. 193. An Tomento moscho O Conserva di Imper. p. 690? Lino aquatico. Ej. ib. Conserva Plinij Lob. obs. p. 654. Icon. t. 2. p. 257. Lugd. 1023. Conserva Lon. t. 2. p. 57. Conserva Plin. Math. p. 795. descript. Conserva, Ger. emac. p. 1570. Alga aquatilis capillacea fivè Conserva Plinij aliis linum aquaticum, Park. p. 1261. Conserva Plinij repens Ambros. h. p. 21. Conserva trichades, Conserva Plinij & Labellij Chabr. p. 570. An fucus fivè alga capillaceo folio quæra vel alga in tubulis aquarum fontanarum ducentibus, C. B. Pin. p. 364. In omnibus aquis stagnantibus vel fluviis pigris.

Muscus terrestris repens quatuor sive Muscus filicinis major. C. B. pin. p. 360. Muscus filicinus Ger. emac. p. 1561. Tab. tom. 2. p. 514. Schwenckf. p. 142. J. B. tom. 3. lib. 38. p. 764. Park. 1309. Chabr. 559. *Fern. Musc.* In sylvis umbrosis ad radices arborum frequenter invenitur.

Muscus terrestris repens septimus sive muscus denticulatus major. C. B. pin. p. 360. Muscus terrestris denticulatus Lob. obs. p. 644. Icon. tom. 2. p. 243. Lugd. p. 1325. Musco terrestris denticulato del Lobellio Pon. Monte Baldo. p. 326. Muscus terrestris denticulatus prior. Lobellij Ej. Clus. p. 345. Muscus secundus Tab. tom. 2. p. 515. Muscus denticulatus. Ger. emac. p. 1561. Muscus terrestris minor. Dod. p. 472. Schwenckf. p. 141. Muscus denticulatus major. Park. p. 1307. Muscus pulcher parvus repens J. B. tom. 3. lib. 38. p. 765. Chabr. p. 559. Muscus terrestris dentatus. Munt. pl. cult. p. 533. Planta muscosa & plumosa Guayanensis perelegans minor. Breyn. cent. 1. p. 194. Muscus repens squammosus. Plum. p. 36 fig. 24. b. Collibus prope ripas fluvij Rio Cobre dicti copiose crescit.

Muscus terrestris latioribus foliis major seu vulgaris. Raij. hist. p. 122. Muscus terrestris & hortensis J. B. tom. 3. lib. 38. p. 764. Chabr. p. 559. *The most common earth moss.* Ad arborum radices in sylvis mediterraneis montis Diablo dicti aliquando reperitur.

Muscus terrestris repens minor, ramulis circa extremitates conglomeratis foliis capillaceis. Ad radices arborum in sylvis umbrosis mediterraneis.

Muscus terrestris repens major, ramulis circa extremitates conglomeratis foliolis multis & minimis capillaceis caulem occultantibus. cum precedentibus.

Muscus terrestris minor repens, cujus ramuli foliis multis & minimis seriatim quadrato ordine dispositis cinguntur. cum precedentibus.

Adiantum seu polytrichum aureum medium, capitulo proprio pediculo insidente. In sylvis mediterraneis umbrosis.

Polytrichum aureum tertium seu minus. C. B. pin. p. 356. Raij. hist. p. 124. Polytrichum aureum minus. Lugd. p. 1212. Park. 1052. Bryon quoddam in parietibus ac tegulis nascens. Cæsalp. p. 602. Polytrichon minus. Schwenckf. p. 164. Callitrichon. Bot. Francof. p. 219. Muscus minimus terrestris. Park. p. 1309. An Puempeda. H. Mal. part. 12.

p. 71.

p. 71. tab. 37? Musci capillaris altera species omnino minor & humilior. Dod. p. 475. Adiantum *αφύλλον*. minus Thal. p. 5. Polytrichum tertium minus. Trag. p. 528. Minus Polytrichum Apuleij. Fuchf. p. 629. Lon. f. 222. Polytrichum Apuleij minus quorundam J. B. tom. 3. lib. 37. p. 760. Chabr. p. 558. Polytrichum aureum minus. Herbariorum. Pon. apud Clusium. p. 345. Muscus capillatus aureus minor. Lob. obs. p. 646. Muscus capillaris sive Adiantum aureum minus. Ger. emac. p. 1559. Adiantum aureum minus. Tab. p. 505. Adiantum aureum, polytrichum aureum. Munt. p. 225. In locis umbrosis humidis, ut hortorum ambulacris, &c. satis frequenter occurrit.

Muscus saxatilis vel lichen 1. petreus latifolius sive Hepatica fontana. C. B. pin. p. 362. Raij. hist. p. 124. Hepatica prima. Tab. 2. p. 18. Lichen sive hepatica vulgaris. Park. p. 1314. Hepatica Icon. Roestl. p. 25. Lichen. Cast. Dur. p. 240. Anguill. p. 261. Hepatica. Dorst f. 145. Lichen. Lon. f. 219. Fuchf. annot. ap. Brunf. tom. 2. p. 151. Dod. p. 473. Math. p. 732. Lugd. p. 1084. Lac. p. 40. Bot. Francof. f. 97. Turn. p. 2. f. 36. Jecoraria seu Hepatica fontana. Trag. p. 523. Lichen, hepatica officinarum. Thal. p. 73. Lichen vulgo segatella quasi hepatica Cæsalp. p. 601. Lichen herba Cord. Not. in Diosc. fol. 65. Hepatica mosco, O Lichena di Imp. p. 649. Hepatica terrestris Ger. emac. p. 1565. Hepatica fontana. Schwenckf. p. 104. Lichen majus. Munt. pl. cult. p. 486. Lichen tertius Hepatica. Lob. obs. p. 646. Icon. 246. Lichen sive Hepatica Ambros. h. p. 39. Lichen sive Hepatica fontana. J. B. tom. 3. lib. 37. p. 758. Lichen sive Hepatica Chabr. p. 557. In umbrosis rivulorum ripis satis frequenter. Equisetum 13. sive fatidum sub aqua repens. C. B. pin. p. 16. prod. p. 25. Theatr. bot. p. 250. Raij. hist. p. 130. Park. 1201. Ger. emaculat. p. 1115. J. B. tom. 3. lib. 36. p. 731. Chabr. p. 551. Equiseti quintum genus minimum. hist. Lugd. p. 1070. Equisetum olidum. C. B. Not. in Math. p. 798. Equisetum sub aqua repens. Ambros. h. p. 26. in fluviis ubique fere.

Plantæ Capillares.

Lunaria elatior. Adianti albi folio duplici spica. Adiantum laxifolium floridum. Plum. p. 29. fig. 43. Infra urbem Sr. Jago de la Vega dictam ad ripam fluminis Rio Cobre nuncupati supra rupem crescentem observavi.

Lunaria elatior matricarise folio spica duplici. Ibidem cum priori.

Phyllitis non sinuata minor apice folii radices agente. In sylva edmodum alta, umbrosa, opaca, & spissa ad radicem montis Diaboli dicti, ultra pratum Magotry Savanna nuncupatum crescentem inveni.

Phyllitis arboribus innascens folio non sinuato tenuiori rotundis pulverulentis maculis averfa parte punctato. Charapetl. Hernandez. Polypodium foliis lingue cervine majus. Plum. p. 26. fig. 38. An polypodium Indicum Scolopendrie facie primum Breyna. cent. 1. p. 190. Truncis arborum veterum & senio confectarum instar visci præcipue innascitur. Tali modo crescentem inveni viâ quâ locum 16 mile walk vocatum itur, & in collibus umbrosis prope Hope River in Liguaneæ.

Phyllitis non sinuata foliorum limbis leviter serratis. Lingua cervina longo lato ferratque folio. Plumier. p. 27. fig. 39. In sylvis magnis mediterraneis & umbrosis.

Hemionitis peregrina Clus. rar. plant. hist. lib. 6. p. 214. Park. p. 1048. Ger. emac. p. 1139. Dod. p. 467. hist. Lugd. p. 1218. Ruz. hist. p. 135. Hemionite di Cast. Dur. p. 211. Hemionitidis varietas altera. Lob. obs. p. 469. Hemionitis secunda sive minus vulgaris. C. B. pin. p. 354. E. Jamaica insula delatam & sibi dono datum mihi communicavit Ingeniosissimus Botanicus D. Gulielmus Sherard.

Hemionitis asari folio. Hanc elegantissimam hemionitidis speciem ex insula Madera, ab Hortulano Arthuri Rawdon Bar. delatam mihi dedit Botanicus eximius Dominus Gulielmus Sherard.

Hemionitis folio hirsuto & magis dissecto seu ranunculi folio. Hemionitis aurea hirsuta. Plumier. p. 23. fig. 33. In ripis umbrosis torrentis cujusdam sylva inter locum dictum

dictum 2 mile wood, and the Town Savanna inveni.

Hemionitis foliis atrovirentibus maxime dissectis seu filix Geranii Robertiani folio. Hemionitis profunde laciniata, ad oras pulverulenta. Plumier. p. 24. fig. 34. cum præcedente.

Hemionitis peregrina foliorum segmentis sinuatis longioribus, & magis acuminatis seu hederæ folio anguloso. E. Jamaica insula delatam communicavit D. Sherardus.

Phyllitis minor scandens foliis angustis. Phyllitis scandens cauliculis squammosis. Plum. p. 29. fig. 42. Truncis arborum in sylvis mediterraneis innascebatur.

Phyllitis scandens minima musci facie foliis membranaceis subrotundis. Adiantum muscicum lichenis petrae facie. Plumier. p. 34. fig. 50. Supra arborum truncos humidiores in sylvis mediterraneis umbrosis prope ripas fluminum, Rio doro & Orange River dictorum inter 16 mile walk & Sr. Mariæ crescentem collegi.

Phyllitidi scandenti affinis major folio crasso subrotundo. Truncis arborum altiorum, vel rupibus humidioribus mediterraneis ubique fere innascitur.

Phyllitidi scandenti affinis minor folio crasso oblongiori. Truncis arborum in Monre Diabolo, Archers ridge, ripis fluminis Orange River dicti, & aliis sylvis mediterraneis insulae Jamaicae innascitur.

Phyllitidi scandenti affinis minima folio crasso oblongiori, cum priori.

Phyllitidi scandenti affinis minor, foliis subrotundis acuminatis ex adverso sitis. Truncis arborum innascebatur prope ripas fluminis Rio d'oro dicti.

Phyllitidi scandenti affinis minor graminifolia folio oblongo acuminato, foliorum pediculis alis extantibus auctis, cum priori.

Phyllitidi scandenti affinis major graminifolia folio oblongo acuminato foliorum pediculis alis extantibus auctis, cum præcedentibus.

Polypodium altissimum. Filix Africana maxima Polydii facie Herman. P. B. p. Pluck. phyt. tab. 179. fig. 1. p. 335. Polypodium majus aureum. Plumier. p. 25. fig. 35. In mediterraneis montibus Jamaicae insula hanc Polypodii speciem collegi.

Lonchitis patuifris maxima. Phyllitidis species Bont. p. 122. Filicis exoticæ nona species seu filix non ramosa foliis integris

integrus non seretis maxima Indis orientalis. Breyn. cent. 1. p. 189. La Scolopendre. Du Terte. p. 89. Rochefort. p. 130. Filix palustris aurea: foliis lingue cervine. Plumier. p. 5. fig. 7. In palustribus insulæ Jamaica copiose crescit, viz prope *Black River Bridge*, viâ quâ *Old Harbour* itur, & fluvium salitum prope *Passage Fort*.

Lonchitis Asplenii facie pinnulis variis, viz. subrotundis, & ex utroque latere auriculatis. Filix non ramosa scolopendrioides. Plumier. p. 7 fig. 11. Ex insula Jamaica adduxit Jacobus Harlow Hortulanus Arthuri Rawdon Baronetti, qui mihi per Doctorem Sherard communicavit.

Lonchitis altissima, pinnulis utrinque, seu ex utroque latere auriculatis. Cum præcedente accepi ab eodem.

Lonchitis altissima, pinnulis raris non lacinatis. In monte Diabolo dicto proveniente collegi.

Lonchitis major, pinnis latioribus, leviter denticulatis, superiores latere auriculatis. Lonchitis glabra major, Plumier. p. 18. fig. 17. In Jamaica Insulæ mediterraneis montibus provenit.

Lonchitis minor, pinnis latioribus leviter denticulatis, superiore latere auriculatis. E rupium commissuris exibat ad ripas fluvij Rio d'oro dicti prope 16 mile walk.

Lonchitis major pinnis angustioribus leviter denticulatis superiore latere auriculatis. Cum aliis hujus generis plantis in sylvis mediterraneis, umbrosis & saxosis crescentem collegi.

Lonchitis major pinnis longis angustissimisque. In rupium commissuris, via umbrosa, quâ locum 16 mile walk dictum, itur, proveniente collegi.

Polypodium minus pinnulis raris subris cinereis Filicifolia seu polypodium tenuifolium minus Virginianum, Plukenet. tab. 89. fig. 9. Polypodium radice tenui & repente, Plum. p. 25. fig. 36. Rupibus innascitur in sylva montana prope Mr. Elletson's Plantation in Liguance.

Lonchitis minor pinnulis angustis crebris tenuibus atroviridibus. Polypodium nigrum tenuius sectum, Plum. p. 26. fig. 37. Cum priori.

Lonchitidi affinis arbor anomala folio alato & pinnarum crenis fructifero. Phyllanthos Americana planta flores & singulis foliorum crenis proferens, P.B. prodr. Herm. p. 365. Hemionitidi affinis Americana epiphyllanthos, folio simpliciter pinnato, Hippoglossi amulo, radice reptatrice lignosa ad

ad foliorum crenas florida. Plukenet, tab. 36. fig. 7. In collibus sylvaticis saxosis prope Mr. Batchelour's house, copiose provenit.

Trichomanes majus pinnis lincatis subris niveis. Inter rupes in colle sylvatico, prope Mr. Elletson's Plantation in Liguance.

Trichomanes majus totum album pinnis aculeatis Trapezij figura & ruptum aridiorum commissuris exibat, via quâ 16 mile walk itur.

Trichomanes majus nigrum pinnis leviter denticulatis Trapezij figura. In ripis Rio d'oro & ruptum commissuris exibat, necnon in sylvis mediterraneis saxosis reperiebatur.

Trichomanes majus nigrum, pinnis Trapezij figura latissimis tenuibus. E Jamaica Insula attulit Hortulanus Arthuri Rawdon Baronetti; mihi hanc plantam communicavit Botanicus callentissimus Dominus Sherard.

Trichomanes foliolis longioribus eleganter superna præsertim parte lacinatis. Ad ripas Rio d'oro, Prope Mr. Philpot's Plantation in 16 mile walk, e ruptum commissuris exibat.

Trichomanes, foliolis dentatis, superiore latere auriculatis. Polytrichum saxatile dentatum, Plumier. p. 35. fig. 50 C. Adiantum maritimum segmentis angustioribus, Plukenet. Phytogr. tab. 124. fig. 5. In rupibus udis ad ripas Rio d'oro versus Jamaica Insulæ partem septentrionalem inveni E Barbadoes & Bermuda Insulis sibi delatam ostendit Botanicus egregius Dominus Jacobus Pettiver.

Filix maxima in pinnas tantum divisa oblongas latusque non crenatas. In lateribus montis Diabolo crescentem collegi.

Filix major in pinnas tantum divisa oblongas latusque non crenatas à basi rotundiore ad apicem se sensim angustantes. An filix latifolia non ramosa nigris tuberculis pulverulenta, Plum. p. 6. fig. 92. E Jamaica Insula adferebatur ab Hortulano Arthuri Rawdon Baronetti, mihi que eam communicavit Dominus Sherard.

Filix major scandens in pinnas tantum divisa oblongas latusque non crenatas. Truncos arborum grandiores in lateribus montis Diabolo meridionali scandit, ad 20 aut 30 pedum altitudinem. Reperitur etiam ibidem foliis crenatis. Filix

C

scandens

scandens latifolia serrata. Plumier. p. 8. fig. 22. Panna valli. Hort. Malab. part. 1. p. 69. tab. 35.

Filix major scandens in pinnas tantum divisa, oblongas latissimas non crenatas. In Jamaica Insula ab Hortulano Arturi Rawdon Baronetti advehebatur & a Domino Sherard mihi communicata.

Filix major in pinnas tantum divisa, oblongas angustifolias non crenatas. In ripis Rio d'oro prope *Archers ridge* inter 16 mile walk, & St. Maries copiosè provenit.

Filix minor plerumque trifida, pinnis oblongis latissimis non crenatis. An Polypodium Indicum scolopendriae facie secundum Heyna. cent. 1. p. 191? In sylvis umbratis meridionalibus latius montis Diaboli dicti collegi.

Hemionitidis affinis Filix major Trifida auriculata pinnis latissimis signatis. An Caticana sive Polypodium Pison. p. 233? An Hemionitidis maxima trifolia. Plumier. p. 22. fig. 22? In umbrosa & nemorosa colle prope the *Orange-walk*, ad ripas Rio Cobre, in the *Croquet Plantation* provenire observavi.

Filix major in pinnas tantum divisa, raris, latioribus, oblongis, striatis, ex adverso sitas, & non crenatas. In lateribus montis mediterranei Diaboli dicti collegi.

Filix major in pinnas tantum divisa, raris, oblongas latissimas crenatas. Filix an Polypodium Marogr. p. 2. Filix non ramosa foliis integris serratis Brasiliana. Breyn. cent. 1. p. 188. Filix latifolia non ramosa rotundius crenata. Plumier. p. 7. fig. 10. Ad ripas Rio d'oro prope 16 mile walk provenire observavi.

Filix minor in pinnas tantum divisa, crebras plerumque ex adverso sitas oblongas latissimas crenatas. In monte Diaboli *Archers ridge*, nec non aliis sylvis mediterraneis Jamaicae Insulae reperitur.

Filix minor in pinnas tantum divisa, raris, oblongas latissimas crenatas. Cum priori.

Filix minor, in pinnas tantum divisa, crebras non crenatas inferiori latere auriculatis & rotundis pulverulentis areolis aversa parte notatas. In montis Diaboli dicti lateribus reperitur.

Filix minor, in pinnas tantum divisa, crebras non crenatas auriculatas & lineis pulverulentis aversa parte notatas. Longioribus nervum pulverulentis. Plumier. p. 29. fig. 29. b. Cum priori.

Filix

Filix minor rassa longine tota obdusa in pinnas tantum divisa, raris non crenatis subrotundis. Communicata mihi fuit hac planta perelegans à D. Sherard, qui eam ab Hortulano Arturi Rawdon Baronetti accepit.

Filix minor, in pinnas tantum divisa, ex adverso sitas oblongas, latissimas non crenatas, infimis ad basia auriculatis. In sylvis mediterraneis montis Insulae Jamaicae invenitur.

Phyllitis ramosa trifida. In Insulae Jamaicae sylvis mediterraneis.

Phyllitis multifida affinis filix scandens, in pinnas tantum divisa, oblongas, angustas non crenatas. An filicis alia species in Insula Tamarae. Marogr. p. 2? Ad 12 vel 15 pedum altitudinem, truncos aborum montis Diaboli, *Archers ridge*, *Mountain River Plantation*, nec non sylvarum aliarum montanarum mediterranearum Insulae Jamaicae, scandit.

Phyllitis multifida affinis filix scandens in pinnas tantum divisa, oblongas, angustas laciniatas. Filicis an species. Marogr. p. 2. Filix scandens perpulchra Brasiliana. Breyn. cent. 1. p. 187. Filix scandens exorica anomala. Raji hist. p. 153. An *Iseru-valli-panna* vel *Warapoli*. H. M. part. 12. p. 65. tab. 34? An *Valli-panna* H. M. part. 12. p. 63. tab. 32? An *Iseru-valli-panna* altera. H. M. part. 12. p. 67. tab. 33? Truncos aborum sylvae prope *Captain Heywood's Plantation* in St. Maries in Insulae Jamaicae parte septentrionali scandentem observavi.

Filix non ramosa maxima, furculis raris, pinnis variis inferioribus; scilicet oblongis acutis, superioribus vero asplenij subrotundis. Circa montem Diaboli dictum copiosè crescit.

Filix non ramosa major, furculis raris, pinnulis crebris latis, minimis, brevibus aculeatis. Ad ripas Rio Cobre via qua ab urbe St. Jago de la Vega locum 16 mile walk dictum itur, copiosè provenit.

Filix non ramosa major, furculis raris, pinnulis longis angustis rarissimis. In ripis Rio d'oro inter 16 mile walk & St. Maries collegi.

Filix non ramosa major, furculis crebris, pinnulis longis angustis. Filix non ramosa latius dentata. Plumier. p. 11. fig. 17. Ad ripas fluviorum mediterraneorum nemorosorum hujus Insulae Jamaicae oriebantur multae hujus filicis varietates.

C 1

Filix

Filix non ramosa major, furculis raris brevioribus, pinnulis crebris latis brevibus non scutellaris. A Jamaica Insula sibi delatam communicavit Dr. Sherardus.

Filix non ramosa major, furculis crebris, pinnulis brevioribus angustis. An *Filicis* exotice secunda species seu *Filix* non ramosa Brasiliensia foliis asplenii scutioribus Brey. cent. 1. p. 87. Ad ripas saxos fluviorum *Orange River*, & Rio d'oro dictorum inter 16 mile walk & St. *Maries* inventur.

Filix non ramosa minor, furculis crebris, pinnulis longis latisque. Cum priori.

Filix non ramosa minor, furculis crebris, pinnulis brevissimis angustis. Infra urbem St. Jago de la Vega ad ripas fluvii *Cobra* dicti collegi.

Filix non ramosa minima, furculis crebris, pinnulis brevissimis angustis. Cum priori.

Filicula non ramosa minima, furculis crebris, pinnulis angustissimis raris. Ad rivulos mediterraneos umbrosos.

Filix non ramosa scandens, pinnulis latis, longis, crebris, obtusis & dentatis Para-panna-Maravaca. H. Mal. part. 11. p. 31. tab. 15. Arbores grandiores, laterum montium mediterraneorum *Diablo* & *Archers Ridge* dictorum circumvolvebat.

Filix non ramosa minor, caule nigro, furculis raris, pinnulis angustis dentatis raris brevibus acutis subus niveis. *Adiantum* nigrum Americanum pulvere candidissimo aspersum. Brey. cent. 1. p. 190. *Adiantum* Calomelanos Americanum seu *Adiantum* nigrum foliis prona parte candidissimis. Plukenet. tab. 124. fig. 3. *Adiantum* nigro simile albidissimo pulvere conspersum. Plum. p. 30. fig. 44. *Avena* minor. Mart. p. 23. *Conamhai* miri sive *adanti* species. 2. Pil. p. 234. In rupibus umbrosis mediterraneis Insularum Jamaicae & Barbados invenitur.

Filix non ramosa minima, caule nigro, furculis raris, pinnulis angustis raris brevibus acutis subus niveis. Cum priori.

Filix non ramosa major, caule nigro, furculis raris, pinnulis angustis raris longis dentatis. In rupibus ad ripas *Orange River*, & Rio d'oro prope Mr. *Philpots* Plantation in Insulae Jamaicae parte septentrionali.

Filix

Filix non ramosa minor, caule nigro, furculis raris, pinnulis latis dentatis subus niveis. In Insulis Barbados vel *Nieves* reperitur.

Ruta muraria accedens *Filicula* non ramosa minima, pinnulis subrotundis profunde scissis. E rupium communiuris ad ripas Rio d'oro inter 16 mile walk, & St. *Maries* exibat.

Ruta muraria accedens *Filix* minor non ramosa, pinnulis subrotundis profunde scissis. *Filix* pinnulis cristatis Plumier. p. 16. fig. 25. A cum priori.

Ruta muraria major foliis variis, scil. oblongis integris & subrotundis serratis. Exibat e rupium fissuris ad ripas fluviorum *Orange River*, & Rio d'oro in Jamaica Insula.

Ruta muraria maxima foliis oblongis crenatis. Cum priori.

Filix non ramosa minor, pinnulis crebris, obtusis, crenatis. Cum precedentibus.

Adiantum nigrum maximum non ramosum pinnis crebris majoribus crassis & Trapezii in modum figuratis. *Avena* of an *Anonymous Portugal*. Purchas. lib. 7. cap. 1. p. 1312. *Conamhai* miri sive *Adianti* species prior vel *Avena* Lusitanis. Pison. p. 234. In ripis torrentis ultra *Troopers Quarters* prope urbem St. Jago de la Vega & in sylvis mediterraneis Insulae Jamaicae frequenter.

Adiantum nigrum majus non ramosum, pinnulis & furculis rarioribus, crassis & Trapezii in modum figuratis.

Adiantum nigrum ramosum pulverulentum & falcatum. Plum. p. 32. fig. 47. In sylvis mediterraneis passim.

Adiantum nigrum minus non ramosum, pinnulis majoribus crassis Trapezii in modum figuratis. *Adiantum* Barbadosense auriculatum ramosum segmentis crassioribus minutissime denticulatum. Plukenet. phytogr. tab. 125. fig. 2. Ad semitas in monte *Archers Ridge* dicto & aliis Insulae Jamaicae sylvis mediterraneis.

Adiantum nigrum non ramosum, majus pinnulis majoribus tenuibus Trapezii in modum figuratis. Cum priori.

Adiantum nigrum non ramosum majus, furculis raris pinnulis densis crassis minimis cristatis & Trapezii in modum figuratis. *Filicis* exotice prima species seu *Filix* non ramosa Brasiliensia pinnulis cristatis Brey. cent. 1. p. 187. *Adiantum* ramosum foliis Trapezii dentatis. Plumier. p. 31. fig. 46. In sylvis montanis prope Mr. *Elletson's Plantation* in Liguane *Archers Ridge*, &c.

Adiantum

Adiantum nigrum majus non ramosum, furcatis & pediculi continentis similitudine tanquam centro prodeuntes & stellæ in modum radiatis. Polytrich du Tertre. p. 68. *Adiantum ramosum radiatum*. Plum. p. 39. fig. 49. In sylvis adhuc procul à *Guantanamo* & *Plantation*, & prope urbem olim *Sevilla* dictam in *Insula Jamaica* parte septentrionali.

Filix arborea ramosa spinosa caudice non diviso, pinnulis latis densis brevibus tenuibus minorem dentatis. An *Filices* hasta crassiores. Pet. Mart. decad. 7. Arboles del *Eleccio* d'estos paises y la Española de Oviedo. Cronica. lib. 9. cap. 14. Sorte de Fougere tour a fait admirable de du Tertre. p. 89. La monte Diablo dicto & in torrentis ripis locis montanis inter *Guanaboa* & *St. Faithi* copiosissime crescit.

Filix arborea ramosa, caudice non diviso, pinnulis angustis raris obrutis integris. Admirandam hanc filicem speciem versus summitem montis, qui *Nieves* *Insula* maxima pars est, collegi in torrentis præcipitis ripis ubi copiose crescebat.

Adiantum nigrum ramosum maximum, foliis seu pinnulis obrutis varie sed pulcherrime sinuatis & dentatis. *Adiantum nigrum* ramosum & bacciferum. Plum. p. 31. fig. 45. In lateribus montis *Diablo* dicti copiose & passim.

Adiantum nigrum ramosum maximum, foliis seu pinnulis obrutis crenatis, regulariter minutissime & pulcherrime fectis. An filix exotica prelonga & angustis ramulis denticulata. Pluck. phyt. tab. 181. fig. 3? Cum priori & ad ripas *Rio d'oro* & *Orange River* versus *St. Marci* in parte *Jamaice* septentrionali.

Adiantum ramosum scandens, pinnulis seu foliis oblongis profunde lacinatis pellucidis. Truncos arborum grandiores in montibus mediterraneis *Diablo* & *Archers Ridge* dictis scandit. E terra del *Fuego* in *Freto Magellanico* idem advexit mihique dono dedit Dominus Georgius Handisyd.

Adiantum ramosum majus, foliis seu pinnulis tenuibus longis profunde lacinatis obtusis. In *Insula Madera* ultra urbem *Funchall* via qua montem itur collegi.

Adiantum nigrum ramosum maximum, foliis seu pinnulis tenuibus longis acutis spinosis. In monte *Diablo* copiosissime crescit.

Adian-

Adiantum nigrum ramosum majus, foliis seu pinnulis tenuibus longis acutis spinosis. Cum priori.

Adiantum nigrum ramosum minus, pinnulis minoribus tenuibus obtusis crenatis. Cum precedentibus.

Adiantum nigrum ramosum minus, ramulis furculis & pinnulis raris minimis subrotundis. Inter saxa infra urbem *St. Jago* de la *Vega* dictam prope fluvium ex hac parte reperitur.

Adiantum five capillus *Veneris*. J. B. Raij hist. p. 147. E *Jamaica* *Insula* sibi delatam communicavit Dominus *Sherardus*.

Adiantum nigrum majus ramosum coriandri folio. *Adiantum fruticosum* Bermudense fumis ramulis erectis & in merse formam fastigiatis. Plucken. tab. 124. fig. 1. Ad ripas torrentis umbrosi sylvatici ultra *Trospers* *Quarters* prope urbem *St. Jago* de la *Vega* & in aliis sylvis *Insula Jamaica* observavi. E *Bermuda* *Insula* sibi delatam ostendit D. Jac. *Pottiver*.

Adiantum nigrum ramosum maximum, foliis majoribus *Trapezii* in modum figuratis. In sylvis majoribus mediterraneis pulcherrimam hanc *Adianti* speciem provenire observavi.

Filix ramosa maxima scandens, ramulis raris, pinnulis crebris, latis, brevibus obtusis. In sylvis mediterraneis via qua *Guanaboa* itur versus *Colonel Bourden's Plantation*, in lateribus montium *Diablo* & *Archers Ridge*, arborescens scandentem hanc filicem passim observavi.

Filix ramosa major caule spinoso, foliis seu pinnulis rotundis profunde lacinatis, seu crenatis foliis. In campis prope *Rio d'oro* non procul à *Mr. Philpott's Plantation* provenientem collegi.

Filix ramosa major, pinnulis crebris brevibus latis obtusis subrotundis. An *Tancapaz Hernandez*? In *Insula Jamaica* sylvis mediterraneis ubique.

Filix ramosa major, pinnulis longis, acutis, raris, falcatis. Filix pinnulis longitudo obtusis, non dentatis ad oras pulverulentis. *Plumier*. p. 10. fig. 14. An *Filix Brasiliensis* *Marcgr.* p. 2? An *Conamboa* five filix. *Pis.* p. 233? In *Insula Jamaica* mediterraneis collegi.

Filix ramosa major hirsuta, ramulis raris, pinnulis asplenii, scil. crebris, latis brevibus subrotundis non dentatis. filix

Filix ramosa villosa major crenis rotundis dentata. Plumier. p. 15. fig. 23. Ad ripas Rio d'oro prope *St. Philpott's Plantation* inter 16 mile walk & *St. Maries*.

Filix ramosa minor hirsuta, ramulis raris brevibus, pinnulis subrotundis. folii apice radices agente. Ab Hortulano Domini Arthuri Rawdon Baronetti à Jamaica Insula delatam mihi communicavit Dr. Sherardus.

Filix ramosa major, ramulis raris, ex adverso sitis, pinnulis asplenij, scil. crebris, latis brevibus subrotundis non dentatis. In mediterraneis sylvis reperi.

Filix foemina seu ramosa major, pinnulis angustis obrotundis non dentatis impari furculum terminante longissima. *Filix ramosa pinnulis longiusculis partim auricularis.* Plumier. p. 14. fig. 22. A Feuigere de Lery. p. 207? In pratis mediterraneis Insulae Jamaicae.

Filix foemina seu ramosa major, pinnulis angustissimis rarissimisque. Cum priori.

Filix foemina seu ramosa major, dichotoma pinnulis longiculis, scil. longis angustis non dentatis. *Filix furcata pinnulis longiusculis non dentatis.* Plumier. p. 13. fig. 20. In prato Moneque Savanna dicto & via qua illuc tenditur à monte Diabolo descendendo copiose reperitur.

Planta Graminifolia.

Oryza Raij hist. 1246. C. B. theat. bot. p. 479. icon. Lob. p. 38. obs. p. 23. Cam. hort. p. 111. J. B. tom. 2. lib. 18. p. 451. Park 1135. Chabry. 174. Tab. p. 676. Ger. p. 79. Bod. à Stap. p. 361. Cord. in Diosc. fol. 42. Math. ed. Bauh. p. 326. adv. Lob. & Pen. p. 12. Dod. p. 509. Lugd. p. 407. Lacun. p. 185. Turner. p. 2. f. 72. Munt. pl. c. 551. Ind. Or. part. 6. p. 29. & 36. Ang. p. 98. Brunf. tom. 2. app. p. 15. Lonic. p. 255. Oryza prima seu Italica. C. B. pin. p. 24. Riss. Durant. p. 393. Oryza Peregrina Trag. p. 644. Ris de Joseph Acofta. lib. 4. cap. 17. Cauche. 167. Albert. 71. Pyrad. p. 10. 11. 46. 68. 86. 235. 284. part. 2. p. 17. 103. 152. 158. 303. de Duval ibid. p. 99. 110. 114. 119. 122. & 126. de Linschot. cap. 4. delect. de Guinée. De Loubere tom.

tom. 1. p. 48. 51. 55. 56. 102. 291. De Ravenhou de Luffan. p. 121. Risi di Cadamosto ap. Ramnus. 117. Risi of Sir John Hawkins apud Hakl. p. 3. & 504. Of Sir Briches Drake ibid. p. 740. 741. 742. Of Ward ibid. p. 758. & 574. Of Sarcacol ibid. p. 770. Of Hernan Lopez de Castañeda cap. 9. Of William de Rubriques apud Purchas lib. 1. p. 25. Of Marco Polo ibid. p. 87. 94. 98. Of Purchas. lib. 1. p. 284. 285. 294. 295. Of Piguetta apud Purchas lib. 2. cap. 2. p. 42. 44. 154. Of Keeling. ibid. 189. 199. 304. 374. 392. Of Payton lib. 4. cap. 8. sect. 1. p. 467. 529. 530. Of Spurway lib. 4. cap. 3. p. 608. Of Hatch. ibid. cap. 4. p. 619. Of Pring. ib. cap. 7. p. 637. & 639. Of Satis ibid. lib. 4. cap. 1. sect. 1. p. 336. 339. 368. 372. Of Finch. apud Purchas lib. 4. cap. 4. sect. 1. p. 415. Of Davis ibid. cap. 6. sect. 2. p. 448. Of Copland lib. 4. cap. 8. sect. 1. p. 467. Of Courthop. ib. lib. 5. cap. 9. sect. 1. p. 664. sect. 3. p. 675. Of the Author of the second Dutch Voyage. ib. lib. 5. cap. 15. p. 708. Of Sir Thomas Roe apud Purchas lib. 4. cap. 16. sect. 1. p. 539. Of Newberrie ibid. lib. 9. cap. 3. p. 1414. Of Cartwright ibid. lib. 9. sect. 1. p. 4. & 1426. Of Purchas lib. 4. p. 801. & lib. 10. cap. 5. p. 1725. & lib. 9. cap. 9. p. 1499. Of Duarte de Meretes ib. lib. 9. cap. 10. sect. 1. p. 1507. Of Jo. dos Santos ibid. cap. 12. sect. 1. p. 1536. 1555. Of Layfield ibid. lib. 4. p. 1173. Of Lord. p. 49. Of Terry p. 53. & 359. Of Jobson p. 33. 37. 40. 43. Of Mandello p. 156. 166. 206. 219. Oryza. part. 3. Ind. Or. cap. 39. p. 124. In agris Nigritarum aliquando feritur, sed propter difficilem grani à gluma separationem, multum negligitur.

Milium Indicum arundinaceo caule granis flavescensibus Herm. Cat. p. 425. **Milium arundinaceum** sive Indicum femine subrotundo C. B. Theat. p. 511. pin. 26. Raij hist. 1252. An Masembala of Battel. Purchas lib. 7. cap. 3. sect. 7. p. 985? **Milium Indicum** Plin. lib. 8. cap. 7. Cord. hist. p. 142. Lon. fol. 255. Math. ed. Bauh. p. 330. Melica sive Sorgum. Dod. p. 508. Park 1136. Sorgi. bot. Franc. p. 18. Fuchf. p. 771. Sorgum. Tab. p. 685. Ger. emac. p. 83. Sorgo melica Italorum. Icon. Lib. p. 41. Sorgo. Lob. obs. p. 24. Schwenckf. p. 340. **Milium Indicum** Plinij nigrum, album, rubrum, luteum Camer. p. 101. Panicum American.

ricani species prima & quarta Park p. 1140. Panicum
Targ. p. 659. Melica Calappa p. 181. Milium Indicum
sive melica Math. Lugd. p. 410. Milium Indicum sive
melica Dod ejusd. ib. Sorgum vulgo dictum Geln. hort. p.
282. Milium arundinaceum sive melica Ambrosii. p. 42.
Miglio Indico Anguill. p. 99. Sorghi album. Milium In-
dicum Dora. J. B. tom. 2. lib. 38. p. 449. Chabr. p. 176. Petit
mil de Ravenau de Luffan. p. 14. An milium Indicum
Ind. Or. part. 6. p. 36. & 68? Milio frumentum in Guinea
parvum. Clus. cur. poster. in excerpt. ex navigatione Steph.
vand. hayen. p. 65. Milium tertium sive Sabalum C. B.
pin. p. 36. Theatr. p. 569. An Semen quoddam lucum,
milium album, mazza di Congo. Pigafet Ind. Or. p. 11, &
29? Linschot. descr. Guin. cap. 5? Mandello. p. 216? An
mil. appelle empenbe de Cauche p. 169? An mil de
Moreau apud Roulox Baro & de Morisot. ibid. p. 268?
Pyramid. cap. 1. p. 11. An mil quils nomment oura
ejusdem. cap. 6. p. 46. cap. 10. p. 84. cap. 24. p. 232.
& part. 2. p. 17. 88, & 203. An mylyo. of Hernan
Lopez de Castigenda cap. 4? An mill of Sir John Haw-
kins. Haki. p. 3, & 505? An Meglio di Cadamosto. Ram-
nus. p. 113? An frumentum Indicum quod milium Indi-
cum vocant. C. B. Theatr. Bot. p. 487? part. sexta. Ind. Or.
cap. 30. fig. 14? Ubique in arvis seritur post pluvias ubi
maximè luxuriat.

Panicum Indicum spica longissima. C. B. Theatr. Bot. p.
533. pin. p. 27. Panici Americani sesquipedalis spica. J. B.
tom. 2. lib. 17. p. 441. Chabr. 179. Panicum America-
num spica longissima. Ger. emac. p. 84. Panicum Ameri-
canum sesquipedalis spica. Clus. rar. plant. hist. p. 216. Pa-
nicum Æthiopicum ejusd. append. alt. ad lib. vi. rar. pl.
Panici Indiani prima species quoad fig. & tertia species
quoad descr. Park p. 1140. An Mafanga of Battel apud
Purchas lib. 7. cap. 3. sect. 7. p. 985? In hortis Nigrita-
rum satum aliquando sed non frequenter occurrit.

Frumentum Indicum Mays dictum. C. B. Theatr. Bot. p.
490. pin. p. 25. Frumentum Indicum Mays dictum alte-
rum ejusd. Theatr. p. 498. pin. p. 26. Avaty gros mil noir
& blanc de Thevet. fol. 46, 153, & 916. Cosmogr. fol. 948,
1005. Mahiz. ejusd. fol. 980. Zaburro ejusd. p. 90.
Avan des Sauvages gros mil blanc & rouge qu'on appelle
en France bled Sarracin de Lery p. 127. Bled de May qu'ils
appel-

appellent Avaty Abbeville p. 207. Mays que l'on appelle
en Castille bled d'Inde & en Italie grain de Turquie: Joseph
Acoff. lib. 4. cap. 16. Duret. p. 177. Panici genus quod
Hispaniola Masium Uraba Hobbs appellat. Martyr.
Maiz. de que hazen pan de Lopez de Gomara fol. 22. & cap.
216. Maiz de Roulox baro & de Morisot. nott. in Roul.
p. 264. An Mil. ejusd. 267? Milij quoddam genus Mais voca-
tum: Expet. in Floridam cap. 3. Maiz. Benz. cap. 3. & 27.
lib. 1. Linschot. descr. de l'Amerique cap. 1. Of Hawks
apud Haki. part. 3. p. 467. Of Phillips lib. p. 476. Of
Baptista Antonio ibid. p. 553. Of Hawkins ibid. p. 516.
& 518. Of Martin Fernandez de Encisla ibid. p. 699.
Of Nunno da Silva ibid. p. 744. Of Hughes p. 158.
& 58. Ind. Or. part. 6. p. 22, & 69. Of Hudson ap.
Purchas lib. 3. p. 592. Of Alvaro Nunnez ibid. lib.
octav. cap. 6. p. 1501. Ramnus 311. Of Leigh apud
Purchas lib. 6. cap. 11. p. 1250. Of Anonymus Portu-
gal of Elvas p. 28. Purchas 1532. Di Nunno di Gus-
man apud Ramnus vol. 3. p. 332. apud Purchas 1577.
Di Vasques di Coronado Ramnus part. 3. p. 354, &
361. Haki. p. 363. Di Marco da Nizza. Ramnus part.
3. p. 356. Haki. 366. Di Juan Gonzales de Mendosa
Haki. part. 3. p. 384. Di Fernando Alarcon Ram-
nus p. 366. Haki. p. 432. Of Sir Walter Rawleigh.
Haki. part. 3. p. 632. Of Chilton part. 3. p. 456. Of
Lane ibid. p. 254. Of Steven de Tresio ibid. p. 563.
Of Jo. dos Sanctos. Purchas lib. 9. cap. 12. sect. 1. p.
1536, 1537, & 1554. Of Galvanos ibid. lib. 10. cap.
1. p. 1694. De Pyrad part. 2. p. 203. de Ravenau
de Luffan p. 14. Of Ligon p. 24. Of Davie Haki.
part. 3. p. 579. Of Haki. lib. 86. Mahiz. de Oviedo
Coron. lib. 7. cap. 1. Maix of Rob. Harcourt. Pur-
chas lib. 6. cap. 16. p. 1264. Mais de Abbeville p. 52.
Maiz. Fernan. Colon. f. 219. De Rochefort p. 132.
Mais the greater sort of Layfield Purchas lib. 4. p. 1173.
Indian Maiz of Champlain. Purchas p. 1643. Maizium
whereof Bread is made. Oviedo Summary. Eden. p. 193.
Mazza Manprito c'est à dire bled du Portugal. De Linschot.
descr. de Guinée cap. 5. Mil de Laudonniere p. 34,
91, 37, & 39. Haki. p. 322, 308, 321, & 322. Of Sir John
Hawkins. Haki. p. 3, & 504. Millet, of which make
Bread and Wine of Anonymus Portugal of Brasile, Purchas lib.

75. cap. 1. p. 1210. Miel nomme avari. Duret. 244. Miglio
 grosso come Pefelli. Cartier. Ramus part. 3. p. 439. Haki.
 p. 209. *Steele's Mill of Mr. Robertvall. Haki. p. 442. Guinea
 Wheat of Malham. Haki. part. 3. p. 694. & 697. Of
 Pressy. ibid. p. 808. Of Battall apud Purchas. ibid. 9. cap.
 3. sect. 4. p. 979. & 985. Of Candilis. lib. 6. cap. 6.
 p. 1044. Of Knivet. ibid. p. 1205. Of Sparrow. ibid.
 cap. 11. p. 1248. *Guinea Corn of Dr. Apollonius Shirley.
 Haki. part. 3. p. 600. Turkish Grain of Schmedel. Purchas.
 lib. 7. cap. 1. p. 1351, 1350, 1356, & 1357. Abruin, or
 Turkish Wheat of Mandellio. p. 219. *Sarracen Wheat, Turke
 Wheat, and Indian Wheat, Irio & Erycinus fuges of Colu
 mella & Pijnia. Escarboti. Nova Francia. p. 274. Mahis
 Maiz. ejusd. lib. p. 96, 206, 208, & 211. Bhedi du Tansu
 du Louberc. tom. 1. p. 50. *Indian Wheat, Champlain. Rust
 chas. 6. 166. Corn of Lopez. voz. Haki. part. 3. p. 781. Of
 Smith in Virginia. p. 128. & 140. Of Ligon. p. 225.
 Indian Corn of Smith. *Observations. p. 43, 54, & 56. Paga
 towns. of Haricot. Haki. p. 270. Mayzum Indicum. Paga
 towns. Laet. p. 88. Mayzum ejusd. p. 44, 49, 73, 259,
 276, 309, 393, 316, & 320. Avaryu. ejusd. p. 610. Maiz
 de Nicolai. p. 38. *Altro-grabo, come panicin da Ior chi
 mato Mahis. Fernan. Colon. vita di Cristofor. f. 59. Maiz
 of Mexican Chronicle. Purchas. 1080. of Davis. ibid. lib. 3.
 cap. 1. sect. 5. p. 137. Maiz of Count. Regan. cap. 11. p.
 270. Triticum Indicum sive. Mays. Ind. Or. part. 6. cap.
 24. p. 69. Milie Abayyn, id est, filice Turcica. Ind. Or. part.
 3. cap. 40. p. 127. Frumentum Typhinum Jung. Milium
 Indicum. Phiniam seu Maiz. Occidentium Frumentum
 Triticum vulgo, ady. p. 13. Icon. Lob. p. 39. Milium In
 dicum magnum aliud Jeon. Lob. p. 400. Milium Indicum
 rubrum ejusd. ibid. Triticum Bastricum. Cord. hist. pl.
 fol. 112. Maiz. Chesler. p. 181. Frumentum Turcicum
 rectius panicum, peregnum Gesn. hort. Germ. p. 249.
 Frumentum Turcicum sive Maizum Dod. p. 309. Puchi.
 825. Grano Turco. Ang. 97. Grano d India. Cast. Durant.
 p. 277. Miglio Indiana. ejusd. 292. Indicum frumentum.
 Lon. fol. 253. Math. 43. B. p. 319. Ambros. h. p. 28.
 Turcicum frumentum, typha magna. Triticum magnum
 seu Asiaticum Trag. p. 63. Triticum Indicum Fuchsio
 Turcicum Lugd. p. 382. Triticum Indicum Martheoli.
 ejusd. ib. Milium Indicum. Lac. p. 186. Lob. obs. p. 24.******

Bot.

Boto. Francof. p. 32. Tiaolli seu Maizium Hernandez. p. 122.
 Maya, que los Indios llaman Tiaolli Xim Tiaolli Mayziem.
 ve Nieremb. p. 322. Mayzum. Monard. Frumentum Turci
 cum luteum, album, rubrum & purpureum Tab. part. 5. p.
 639, & 640. Frumentum Indicum luteum, spadicum, ad
 hem, nigrum, violaceum, aureum, album spadicum & cer
 ruleum, rubrum & spadicum, aureum & album, cere
 leum, luteum & album, & punctulis cereoleis pictum. ejusd.
 p. 642, 642, & 642. Frumentum Asiaticum. Ger. emac. p.
 82. Frumentum Turcicum, Indicum luteum, rubrum, cer
 ruleum. ejusd. ibid. & p. 82. Triticum Indicum aureum.
 Schwencf. p. 344. rubrum. ejusd. ibid. Maiz rubrum lu
 teum & varium. Cam. hort. p. 94. Milium Indicum maiz
 dictum sive frumentum Indicum vel Turcicum. Park. p.
 1138. Triticum Indicum J. B. tom. 2. lib. 17. p. 453.
 Triticum Peruvianum longum album ejusd. ib. 454. Mayz
 or Indian Wheat. of Grew. musc. p. 121. Triticum Turcicum
 vel Indianum. Ger. Chabr. p. 174. Triticum Peruvianum,
 Frumentum Indicum, milium Indicum mays dictum ejusd.
 ibid. Frumentum Indicum femine albo, rubro, cereuleo &
 fassu variegato. mont. pl. cult. p. 416. Frumentum In
 dicum granis cereuleis & variegatis Hort. Reg. Paris. p. 73.
 Frumentum Indicum Mays dictum granis rubentibus, nigri
 cantibus & variegatis. Tournefort. sch. bot. p. 261. An
 triticum Americanum ejusd. ib. p. 461. Maizium mexican
 is Tiaolli vulgo frumentum Indicum vel potius Indicum
 Pis. mantill. aromat. p. 199. In agris ubique excultum pro
 venit.

Gramen caninum maritimum spicatum quartum C. B.
 prodr. p. 2. undecimum pin. p. 2. theat. bot. p. 16. J. B. tom.
 2. lib. 18. p. 467. Plukenet. tab. 33. fig. 3. Gramen caninum
 maritimum spicatum Monspelienae. Park p. 1277. An Gra
 men caninum octavum seu maritimum spicatum C. B. pin.
 p. 18. theat. bot. p. 142. An Gramen geniculatum caninum
 marinum. Lob. icon. p. 212. Gramen caninum tertium Ta
 bern. p. 533. Gramen caninum marinum Ger. p. 242. Gra
 men caninum marinum secundum Schwencf. p. 22. Gramen
 caninum geniculatum maritimum spicatum. Park p. 1276.
 Gramen repens marinum spica exigua. J. B. tom. 2. p. 478.
 Chabr. p. 186? Antiechinum ejusd. Chabr. quoad fig. Ubi
 que ad litus marinum Insulae Jamaicae, locis arenosis, longe
 lateque serpit,

Gramen

Græmen spica trize singulari, i lobulis majoribus, villosis purpurascentibus. In pratis circa locum *Socra Plantationis* dictum invenitur. *Barbados*.

Græmen panicum maximum, spica divisa, aristis armatis. Græmen panicum secundum spica aristis longis armatis. C. B. pin. p. 81. Græmen panicum sive panicum sylvestre aristis armatis ejusd. thes. p. 137. Panicum effigies græmen aristis æqueum valla cum hœdon. Lobb. p. 14. Græmen panicum secundum Tab. p. 55. Græmen panicum Gen. enc. p. 16. Panicum sylvestre aristis longis. Park p. 155. Græminis genus quibusdam Gallicis deis caninus secundus sive panicum sylvestre panicula divisa. J. B. tom. 2. lib. 17. p. 443. Chab. p. 179. Circa locum dictum *Weymouth* & *Aqua Alta* Jamaica, & parte illa Insulae Barbados Scotland dicta sponte in palustribus provenire audivi. Hujus Græminis culmi in terris humidioribus maximâ copîa plantantur caninum scæchariferarum more, ubi abunde germina ad internodia protrudunt, & pabulum pro equis, bobus, &c. suppeditant.

Græmen panicum majus, spica simplici lævi, gravis petiolis insidentibus. In loco *Guanabæ* dicto cum præcedenti inveni.

Græmen panicum spica simplici lævi. Raji. hist. p. 1262. In pratis inter *Black River Bridge*, & urbem *St. Jago de la Vega* copiosè provenit.

Græmen panicum minimum humifrarum, spica divisa mutica, foliis variegatis. An græmen Zeylanicum folio eleganter maculato. Herm. par. Bat. pr. p. 338. An græmen panicum minus spica divisa Insulae Barbadenfis. Pluck. phyt. tab. 189 fig. 5. In semitarum marginibus & pratis circa urbem *St. Jago de la Vega* crescit.

Græmen echinatum maximum spica rubra vel alba. Græmen aculeatum Curassavicum. P. B. pr. p. 338. Græmen Americanum spica echinata majoribus locustis. Schol. Bor. p. 258. Plukenet. tab. 92. fig. 3. An Græmen geniculatum foliis brevibus aculeis mentientibus Madagascaranum ejusd. tab. 189 fig. 3. Post pluviam in agris Insularum Caribæarum & Jamaicae copiosè & ubique provenit.

Græmen maritimum echinatum procumbens culmo longiori & spiciis strigosioribus. In Insula parva arenosa *Gauçay* dicta non procub. ab urbe *Fort-Royal* collegi.

Arundo

Arundo saccharifera. C. B. pin. p. 18. theat. p. 293. Dod. à Stapel nort. in Theophr. p. 483. Park p. 1209. Canne di Zucchero. Fernan. Colon. fol. 106. Canne de sucre de Thevet. Sing. p. 9. de Lery. p. 196. Cauche. 172. Abbeville. p. 209. Joseph Acosta lib. 4. cap. 32. de Loubero tom. 2. p. 70. de Denis tom. 2. p. 17. Bernier p. 33. du Tertre p. 122. Rochef. 122. de Pyard cap. 1. p. 11. & cap. 24. p. 236. part. 2. p. 88. Duval nort in Pyard p. 132. de Ravenau de Luffan. p. 14. 70, 78, & 94. Roseaux de sucre. Linfchor. Canne dulces ex quibus extorquetur saccharum. Martyr Sacchari Canna. Laet. p. 7. & 644. Canne à miel. Albert. p. 81. Arundo sacchari. Pigafet. p. 4. Canne-mele di Cada mosto. Ramnus. f. 105. las Canne dulces de que se haze el asucar. de Ovied. lib. 8. cap. 1. mel arundinis seu calamus Indicus. Ind. Or. part. 6. p. 36, & 75. Sugar Canes, and Sugar of Gates. Hald. p. 3. 537, & 541. of King ib. 570. of Whithall. ib. 701, & 708. Hakl. part. 3. p. 302, & 528. of Lopez Vaz. ib. 783, 787, & 798. & Purchas lib. 7. cap. 11. p. 1447. of Sir Francis Drake. Hakl. part. 3. p. 740. Oviedo Summary. p. 222. of Mr. Caesar Frederick & Fitch. Hakl. p. 239, & 260. of Hawke. part. 3. Hakl. p. 464, 466. of Philips ib. p. 485. of Sir John Hawkins ib. p. 500, & 502. of Hernan Lopes de Castagneda cap. 9, & 25. of Rawolfe lib. 1. cap. 4. of Lopes de Gomara cap. 35. of Polo Purchas lib. 1. p. 94, & 101. of Gaspar da Cruz. ib. p. 180. of Purchas lib. 2. p. 284, & 365. of Pigafetia ib. lib. 2. cap. 2. p. 34, 37, & 44. of Downton ib. lib. 3. cap. 12. sect. 4. p. 298. of Saris ib. lib. 4. cap. 1. sect. 1. p. 336. & cap. 2. p. 390. & 394. of Payton ib. lib. 4. cap. 9. p. 490. & cap. 15. sect. 1. p. 529. & sect. 2. p. 530. of Steele ib. cap. 13. p. 520. of Harch. ib. lib. 5. cap. 4. p. 619. of the second Voyage of the Dutch. lib. 5. cap. 15. & p. 711. of Sir Thomas Roe lib. 4. cap. 16. sect. 3. p. 549, 570, & 581. of Purchas lib. 6. cap. 3. p. 873. of Galvanos ib. lib. 10. cap. 1. p. 1673. of Wilkins ib. cap. 17. p. 1859. of Bartell. ib. lib. 7. cap. 3. sect. 2. p. 973. of Jo. dos Sanctos ib. lib. 9. cap. 12. sect. 1. p. 1536. of Purchas ib. lib. 9. cap. 12. sect. 5. p. 1559. of Carder. ib. p. 1190. of Leigh ib. lib. 6. cap. 13. p. 1254. of Earl of Cumberland. ib. lib. 4. p. 1153, 1165, & 1171. of Wilson ib. p. 1264. of Rob. Harcourt ib. lib. 6. cap. 16. p. 1275. of Ferdinand. Giros. ib. lib. 7. cap. 10. p. 1242.

2446. of Purchs lib. 2. p. 182. of Thwaites lib. 1. p. 247. sect. 4. p. 18. of Salbank lib. 1. cap. 9. sect. 4. p. 296. of Bonjardius Eudensis lib. 9. cap. 9. sect. 2. p. 244. of Purchs lib. 9. cap. 9. p. 180. of Smith of Virginia p. 247. 248. 184. & 195. *Amis Osorio*, p. 518. & 95. of Witte Hbkl. p. 339 & 368. of Remon lib. p. 965. of Lopez Var. 2. p. 802. of Priory lib. p. 842. of Téry p. 53. & 95. of Méndez lib. p. 166. & 261. of Ligon p. 18. 22. 33. 35. 64. 84. 85. 86. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. & 112. of Clappam. Boyle of *Am*, p. 278. of Hughes p. 27. Pagat cap. ult. p. 138. *Canna mollis*. Castalp p. 182. *Sacchari arundo*. Hernandez. *Cann de azúcar*. Xim. Lopez. de Gomara. fol. 29. *Zuchero*. Cast. Dnt. p. 460. Arundo Viba Brasiliensis dicta. Pif. (Ed. 1648.) p. 49. Vubos & Tacomares Brasiliensis, Lusitanis Alfelos da Zuquere aut Cna d'azuquere arundo saccharifera. Marcgr. p. 81. *Tacomares* sive arundo saccharifera. Pif. (Ed. 1658.) p. 108. *Canna sacchari* ejusd. mantill aromat. p. 170. *Saccharum* (sive *Sacchari canna*, id est, arundo.) Gesn. hort. Germ. fol. 274. *Sacchari canna*. Cord in Diosc. fol. 36. & Hbkl. pl. fol. 210. Arundo saccharina Tab. p. 599. Ger. smac. p. 38. J. B. tom. 2. lib. 28. p. 531. Chabr. 194. Wern. mus. p. 142. Arundo in India vel Arabia foliis in qua Saccharum invenitur. Lon. fol. 333. Arundo saccharina sive calamus saccharatus. munt. pl. cult. p. 284. In pratis pinguioribus & humidioribus Caribearum Insularum & Jamaicae ubique plantantur.

Arundo maximo folio dentata. Cannas de la ysla Española. Oviedo lib. 10. cap. 6. les-Grands roseaux qu'on appelle roseaux d'Espagne. Du Terre p. 125. gros roseaux. Rochef. p. 123. An *Reeds* or *Canes*. Oviedo Summary Eden. p. 208? of Baptista Antonio Hbkl. part. 3. p. 548? of *Am Anonymus* Portugal de Brasile. Purchs lib. 7. cap. 1. p. 1312? of Martin Fernandez de Encicla. Hbkl. part. 3. p. 700? of Davies Purchs lib. 6. cap. 18. p. 1287? An roseaux dont les Sauvages arment le bout de leur fleches de Lery p. 197? An roseaux sauvages de Linschot. descript. Brasil? An Arundines quaedam concinnae in ripis fluminum enatae. Benz. lib. 1. cap. 3? Ad ripas fluvii Rio Coire ubique & in palustribus.

Arundo

Arundo ista gracilis, foliis è viridi caeruleis, locustis minoribus. An Carrizos de Oviedo lib. 10. cap. 6? *The Trumpet Reed*. Copiosè crescit ad ripas lacunae non procul à *Passage Fort*.

Gramen dactylon bicornae tomentosum maximum, spicis numerosissimis. Graminis decima species Capipuba Brasiliensis gramen plumeum Marcgr. p. 2. Capipuba, Pif. (Ed. 1648.) p. 102. Capuueba. ejusd. (Ed. 1658.) p. 238. In Insula Nieves & in Jamaica prope locum dictum *The Angels*, &c. copiosè proveniebat pulcherrima hæc graminis species.

Gramen dactylon bicornae tomentum minus. In pratis *Palmetto Savanna* & *Limesree Savanna* dictis versus the Seven Plantations copiosè crescit. Repertur etiam aliquando in pratis circa *Mr. Batchelour's Plantation* versus *Black River Bridge*.

Gramen dactylon spicis brevibus crassis, plerumque quatuor cruciformiter dispositis. Gramen dactylon Ægyptiacum C. B. pin. p. 7. theat. bot. p. 110. Park p. 1179. Nejem elm salib. Alp. Gramen crucis sive Nejem elm salib. J. B. tom. 2. lib. 17. p. 460. Gramen crucis sive Nejem elm salib. Ægyptiorum Alpini. Chab. p. 180. Gramen cruciatum Bont. p. 148. Cavars-pullu. H. M. part. 12. p. 121. An Gramen stellatum Ægyptium Velling? Ad semitas & in pratis ubique luxuriat.

Gramen dactylon elatius spicis plurimis tomentosis. An prima species Graminis Marcgr. p. 1? An Kouda-pullu H. M. part. 12. p. 95. tab. 51? In pratis circa 2 mile wood, &c. ubique abundat.

Gramen dactylon procumbens crassum & viridius culmo reclinato. Gramen dactylon Americanum cruciatum Barbadosibus nostratibus *Dutch Grass* dictum Pluk. phyt. tab. 189. fig. 7. An Gramen Ischemon Bermudense speciosius, foliis brevibus obtusis. ejusd. tab. 245. fig. 1? *Dutch Grass*. In pratis Insularum Jamaicae & Barbados ad semitas copiosè provenit.

Gramen dactylon spicis gracilioribus plerumque quatuor cruciformiter dispositis. In pratis ubique obvia & vulgarissima est hæc graminis species.

Gramen dactylon bicornae repens, foliis latis brevibus. Tereta-pullu. H. M. part. 12. p. 81. tab. 44. In pratis & pascuis humidioribus Insularum Caribearum & Jamaicae.

E

Gramen

Græmen dactylon bicorne spicis purpureiscentibus majus. In locis ubi aquæ stagnantes frequentius cernitur.

Græmen dactylon bicorne spicis purpureiscentibus minus. An græmen parvum repens *Syntherisma* Jamaicense spica longioribus compressa. Plukenet. phyt. tab. 32. fig. 5? Cum priori.

Græmen dactylon bicorne minimum aristis longis armatum. In sylva prope ripas fluvii *Rio Cobre* infra urbem *St. Jago de la Vega* reperi.

Græmen dactylon siculum multiplici panicula spicis ab eodem exortu geminis. Raji hist. p. 1271. Plukenet. tab. 92. fig. 1. In Insula Madera non procul ab urbe *Funchall* dicta inveni.

Græmen dactylon majus, panicula longa, spicis plurimis nudis crassis. In pratis prope *Mr. Batchelour's house* frequentissimum est.

Græmen dactylon, alopecuroides facie, panicula longissima è spicis plurimis tomentosis constante. An Græmen alopecuroides Curassavicum spica longissima sericea candida. P. B. prod. p. 338? In *Guamaba* prope *Mrs. Guy's Plantain Walk* in agris observavi.

Græmen dactylon, panicula longa, è spicis plurimis gracilioribus purpureis vel viridibus mollibus constante. In agris Dom. *Batchelour* non procul à collibus *Red Hills* dictis collegi.

Græmen dactylon, panicula longa, spicis plurimis gracilioribus & longis. Ubique in pratis reperitur.

Gramini tremulo affine, paniculatum elegans majus, spicis minoribus & longioribus. In partibus Insulæ *Jamaicæ* mediterraneis provenit.

Gramini tremulo affine, paniculatum elegans minimum. An Græmen amoris alterum paniculis strigosis magisque sparsis. Raji cat. pl. exter. Plukenet. tab. 92. fig. 2? An *Tifama*-pullu. H. M. part. 12. p. 75. tab. 41? In prato prope urbem *St. Jago de la Vega* copiose crescit.

Græmen miliaceum sylvaticum maximum semine albo. An Græmen miliaceum Americanum maximum & panicula minore. Plukenet. tab. 92. fig. 7? Ubique in sylvis Insularum *Caribæarum* & *Jamaicæ*.

Græmen miliaceum majus, panicula minus sparsa, locustis minimis. In Insula *Jamaica* collegi.

Græmen miliaceum panicula viridi vel purpurea. In agris humidioribus nascitur.

Græmen

Græmen miliaceum viride foliis latis brevibus, panicula capillacea, semine albo. Græmen miliaceum Americanum medium panicula magis sparsa & speciosa. Plukenet. tab. 92. fig. 8. In sylvis aridioribus umbrosis proveniebat.

Græmen miliaceum angustifolium altum locustis minimis. An Græmen montanum panicula miliacea sparsa. C. B. prod. p. 17? pin. p. 8? theat. bot. p. 131? In Insulæ *Maderæ* sepibus non procul ab urbe *Funchall* inveni.

Græmen pratense paniculâ & foliis angustissimis, spicis brevibus muticis locustis minimis. In pratis ubique fere copiosum observavi.

Græmen avenaceum, panicula minus sparsa, glumis alba sericea lanugine obductis. Si bene memini in Insula *Nieves* dicta collegi.

Græmen avenaceum, panicula minus sparsa, cujus singula grana, tres aristas longissimas habent. Prope urbem *Funchall* in Insula *Madera* inveni.

Græmen avenaceum sylvaticum, foliis latissimis, locustis longis non aristatis, glumis spadiceis. In sylvis mediterraneis umbrosis ubique abundat.

Cyperus longus odoratus, paniculâ sparsa, spicis strigosis viridibus. An *Capicatinga*-alis *Jacareatinga* acori species Pif. ed. 1658. p. 241? Ad fluvium ripas in *Caribæis* Insulis & *Jamaica* reperitur.

Cyperus maximus panicula sparsa-foliacea. In aquis stagnantibus prope *Bridgetown* in Insula *Barbados* provenientem collegi.

Cyperus maximus panicula minus sparsa ferruginea capitulis compactis crassioribus. Cum priori.

Cyperus rotundus, panicula sparsa, spicis strigosis ferrugineis. An *Espece de Jonc* semblable à ceux de nos rivières qui facilite l'accouchement des sauvages. Du Tertre. p. 90? An *Jonc de senteur*. Rochef. p. 130? Provenit copiose prope *Bridgetown* in *Barbados*, & locis palustribus prope *Rio Cobre* supra *Trajectum*, versus *Lacunam*.

Cyperus panicula maxime sparsa ferruginea compressa elegantissima. In paludosis maritimis prope *Mr. Delacres* in *Liguamé* crescentem observavi.

Cyperus rotundus gramineus fere inodorus, panicula sparsa compressa viridi. In arenosis pratorum circa urbem *St. Jago de la Vega* nascitur.

E 2

Græmen

Gramen cyperoides majus aquaticum, paniculis plurimis junceis spatis, spicis ex oblongo rotundis spadicosis. In aquae dulcis fluvio prope Caymanes supra Trajectum versus lacunam inventi.

Gramen cyperoides sylvaticum maximum geniculatum asperius, semine milij solis. In prato Manegus Savanna dicto inter arbores proveniente collegi.

Gramen cyperoides majus, spicis ex oblongo rotundis, compactis ferrugineis. In Liguane locis palustribus maritimis prope Mr. Delapre collegi.

Gramen cyperoides spica compacta alba, foliis ad spicam partim albis partim viridibus. In pascuis, ubi aquae stagnarunt ultra the Angli via quæ 16 mile walk itur, & in loco Caymanes dicto, &c. reperitur.

Gramen cyperoides panicula conglomerata & plurimis spicis cinereis constante. In Insula Barbados collegi.

Gramen cyperoides minus, spica compacta subrotunda viridi, radice odorata. An Motta-pullu. H. M. part. 12. P. 72. tab. 38? In agris Domini Nodham loco 16 mile walk dicto observavi.

Gramen cyperoides minus, spicis compactis subrotundis flavicantibus. In arcebus torrentium ripis circa urbem St. Jago de la Vega oritur.

Gramen cyperoides minimum, spica simplici compacta radice tuberosa odorata. Crescit in palustribus maritimis loci Liguane dicti prope Mr. Delapre.

Gramen cyperoides minimum, spicis pluribus compactis ex oblongo rotundis. In Insula Jamaica collegi.

Gramen cyperoides polytachion, spicis ad nodos ex utriusculi seu foliorum albis echinatis prodeuntibus. Copiose crescit in prato feni Savanna dicto & agris Dato. Gay in Guanaboa.

Juncus cyperoides creberrime geniculatus medulla farctus, aquaticus, radice rubra tuberosa odorata. An Apoyo molli seu phariziranda. Hernandez? King? In rivulis prati ultra 2 mile Wood circa Mr. Bachelours inventur.

Juncus cyperoides, culmo compresso striato, radice odorata tuberosa, capitulo rotundo compacto. In America continente non procul ab urbe Truxillo locis arenosis crescit; unde à cariose allata & mihi communicata fuit hæc planta.

Juncus

Juncus aquaticus geniculatus, capitulis equiseti, major. In pratorum fossis ubi aquae stagnarunt post pluvias invenitur.

Juncus aquaticus geniculatus, capitulis equiseti, minor. Cum priori.

Juncus lævis Bogen? secundus, vel juncus maximus sive scirpus major. C. B. pin. p. 12. Moriscus. Plin. lib. 21. cap. 18. Juncus primus in aquis nascens crassitudine & magnitudine reliquos superans. Lon. fol. 174. Juncus palustris major. Trag. p. 685. Tab. p. 587. Juncus Holofchenos. Dod. p. 605. Holofchenos. Lugd. p. 987. Juncus tectum genus magnum Cæsalp. p. 188. Juncus aquaticus maximus Ger. emac. p. 35. Adv. p. 44. Icon. Lob. p. 85. Raji hist. p. 1304. Juncus palustris maximus Schwenckf. p. 112. Juncus lævis maximus. Park p. 1191. Juncus maximus sive scirpus. Ambrosin. h. p. 35. Juncus lævis aquaticus maximus. Thal. p. 60. Mariscus. Lacun. p. 406. Giunco Olofchono. Ang. f. 264. Cast. Dur. p. 198. Juncus maximus Holofchenos. J. B. tom. 2. lib. 18. p. 522. Chabr. p. 197. Bulrush of Sir Francis Drake of California. Hakl. p. 441. & 737. part. 3. of Mexican Chronicle. Purchas tom. 3. p. 1066. & 1102. Mandellso p. 221. Ad ripas fluviorum & in lacuna magna prope Caymanes in Insula Jamaica invenitur.

Gramen Juncum aquaticum geniculatum, culmo nudo & folio non articulo. In pratorum locis humidioribus post pluvias nascitur.

Typha palustris major. C. B. pin. p. 20. theat. bot. p. 317. J. B. tom. 2. lib. 18. p. 527. Typha. Ger. emac. p. 46. Adv. p. 40. Tab. 579. Obs. Lob. p. 42. bot. Francof. p. 14. & 53. Cast. Dur. p. 448. Turner part. 2. p. 159. Icon. Lob. p. 81. Cord. Nott. in Diof. fol. 58. Bod. à Stapel Nott. in Theophrast. p. 464. Fuchf. p. 823. Lon. f. 174. Math. p. 626. Lacun. p. 349. Raji hist. p. 1312. Typha palustris. Dod. p. 604. Schwenckf. p. 212. Typha aquatica. Trag. p. 680. Lugd. p. 994. Typha palustris viva à latinis dicta. Cæsalp. p. 194. Typha, Typha, Typha palustris; Typha major. Chabr. p. 198. Typha maxima. Park p. 1203. Typha major. Munt. pl. cult. p. 643. Ad ripas fluyj Black River dicti prope Mr. Syndlofs? Plantatum, & in lacuna prope locum Caymanes vocatum oritur.

Herba

Herba flore minus perfecto seu apetal.

Urtica urens arborea foliis oblongis angustis. Ultra fluvium Rio Colbre inter arbores in sylvis prope the Angels crescentem collegi.

Urtica racemosa fruticosa angustifolia fructu tricocco. An Pino Brasiliensis Margr. p. 48? An Pino five urtica. Pil. p. 235? In Caribearum Insularum una hanc plantam invenit.

Urtica racemosa scandens angustifolia fructu tricocco. An Valli-schorigenam. H. M. part. 2. p. 79? In fruticis pratorum circa urbem St. Jago de la Vega & alibi copiose crescit.

Urtica racemosa humilior iners. Ad ripas fluvii Colbre dicti prope Mr. Bonfeca's Plantation reperi.

Urtica, caule lignoso, foliis tenuioribus atrovirentibus. An urtica urens ramosa Lusitanica. Comm. cat. Amst. p. 369? In Insula Madaga prope urbem Pouchall collegi.

Urtica iners racemosa sylvatica, folio nervoso. In sylvis umbratis prope Hope River in Liguane & in montibus umbrosis sylvaticis non procul à Colonel Cope's Plantation in Guadalupe provenire observavi.

Urtica minor iners spicata, folio subrotundo serrato, fructu tricocco. Locis arenosis pratorum circa urbem St. Jago de la Vega ubique oritur, praesertim versus locum a mile distans dictum.

Urtica major racemosa humilior, pungens sed non urens. Ad ripas fluvii Colbre dicti ex altera parte supra urbem St. Jago de la Vega crescentem collegi.

Ambrosia elatior foliis artemisiae atrovirentibus asperis odoratis, non lanuginosis. Karu-Tiendi pu. Hort. Mal. part. 10. p. 89. tab. 45. five Ambrosia Malabarica artemisiae folio odoratissimo floribus flavis. Comm. ib. An Ytzeuipatli. Hernand. p. 446? Inter lapides prope fluvium dry River dictum crescere observavi, nec non in alijs locis mediterraneis Insulae Jamaicae.

Ricinus Americanus fructu racemoso hispido. Jonst. dendr. p. 217. Nhambu Guacu, five Figuero d'Inferno Pil. (ed. 1648.) p. 91.

p. 91. Nhambu-Guacu, five Ricinus Americana. ejusd. (ed. 1658.) p. 180. Nhambu-Guacu Brasiliensis Morcegr. p. 77. Grew mus. p. 217. Ricinus Ameriquin, palma Christi ou figuier d'enfer. Du Tertre. p. 103. Ricinus ou palma Christi Rochefort p. 106. Ficus infernalis. Laer p. 83. Figuera del inferno. Fragos. p. 47. Pandi-Avanacu Hort. Mal. part. 2. p. 60. Ricinus major Americanus. Munt. pl. cult. p. 590. Ricinus Americanus Ambros. h. p. 54. Ricinus Africanus maximus caule geniculato rutilante. Hort. Reg. Paris. p. 156. Idem totus ruber Indicus Herm. p. 525. Ambaiginga of Ane Anonymus Portugal. Purchas lib. 7. cap. 1. p. 1308. Palma Christi Duval. Nott. in Pyard. p. 102. Figuier d'au vient une huile propre à purger. de Jos. Acosta lib. 4. cap. 29. Ricinus Syriacus Cam h. p. 141. Ricinus major Africanus Syriacus vel Aegyptius Park p. 113. Ricinus quidam vulgari per omnia similis triplo tamen majori femine. Cord. var. obs. sylv. fol. 222. An ricinus Aegyptius Aldin. p. 86. Jonst. dendr. p. 216. Ricinus Indicus arborefcens. Col. Nott. in Hernandez. p. 868. An Stinco ou vero de Nicolai cap. 14? In locis arenosis campestribus & ad fluviorum ripas in Jamaica & Insulis Caribaeis ubique frequens est.

Ricinus Americanus major caule virefcence hort. Reg. Par. p. 156. Ricinus Kerva of Rawolfe part. 1. c. 4. Lathyrus major five cataputia major, Ricinus Ambros. h. p. 36. Bellon lib. 1. cap. 18. Mathiol. p. 862. Lugd. p. 630. Lac. p. 477. Tab. tom. 2. p. 481. Turner part. 2. f. 116. Bod. à Stapel Nott. in Theophr. p. 1089. Adv. Lob. & Pen. p. 306. Cord. Nott. in Diolcorid. fol. 74. hist. fol. 141. Fuchf. p. 340. Trag. p. 288. Dod. p. 367. Caealp. p. 380. Ger. emac. p. 496. Ricinus vulgaris C. B. pin. p. 412. Cam. h. p. 141. Jonst. Dendr. p. 216. J. B. tom. 3. lib. 34. p. 643. Ricino. Cast. Dur. p. 393. Ricinus palma Christi Chabr. p. 529. Ricinus Kerva. Icon. Roell. p. 3. Cici Lon. fol. 97. Palma Christi Dorst. fol. 203. Ricinus five Cataputia major vulgarior. Park p. 182. Ricinus Gallis palma Christi. Lob. obs. p. 291. Avanae five Citavanacu. Hort. Mal. part. 2. p. 57. Cici, Ricinus, Croton, Cataputia major vulgo Wunderbaum Gesn. hort. Germ. fol. 253. Ricinus major. Schwenckf. p. 331. Eystett. Ricinus, Cerva major, Cataputia major, Granum reum Mesf. Lob. Icon. p. 688. Cum priori, à quo an specie differat dubito.

Ricinus,

Ricinus, ficus folio, flore pentapetalo viridi, fructu levi pendulo. Quauhayohuatis 3. seu semen arboris Cucurbitinae nuclei pinus forma purgans. Hernandez. P. 87. Arbol de los pinones de purgar que llaman Quauhayohuatchili. Xim. Quauhayohuatchili. De Laet. p. 226. Quauhayohuatchili Pauhusianorum. Jonst. dندر. p. 113. Pinus Indica occidentalis. ejusd. ib. p. 323. Ricinus Americanus major incolis Curcas. ejusd. ib. p. 226. Munduy-Guacoi seu Mundubi guaca Bras. ejusd. ib. p. 109. Munduy-Guacu, Lusitanis Pinhões do Brasil. Pif. (ed. 1648.) p. 83. Mundubi Guacu Brasiliensibus, Pinhões Lusitanis, mihi nux cathartica. Martogr. p. 96. Munduy guacu sive nux cathartica Americana. Pif. (ed. 1648.) p. 179. Ricinus Americanus major semine nigro. C. B. pin. p. 432. Ricinus Americanus Tab. tom. 2. p. 481. Lugd. p. 1790. Lob. Icon. p. 688. Ricinus Americanus Ger. emac. p. 496. Ald. p. 86. Park. p. 183. Ricinus Americanus curcas vocatus Clus. nott. in Monard. p. 299. Ricinus major Americanus curcas dictus & faba purgatrix Indiarum occiduum. J. B. tom. 3. lib. 34. p. 643. An faba purgatrix. Mon. p. 335? Lugd. p. 1964? An Faba purgative. Cast. Dur. p. 182? An pignoli ejusd. p. 361? An pinei nuclei Indici Frag. fol. 83? An pignons de la punna. Jof. Acoft. lib. 4. cap. 29? Ricinus major Americanus curcas dictus. Chabr. p. 529. Pignon d'Inde ou arbre aux noix de medecine. Du Tertre. p. 141. Noix de medecine Rochef. p. 97. An Kavas purgativas of Sir Richard Hawkins Obfer? A Fruit which we found at Sierra Leona on Trees like Nuts of Ward. Hakk. part. 3. p. 758. Higuera de Inferno, tartagos & cataputia mayor. de Oviedo coron. lib. 10. cap. 6. The American Physick Nut of Hughes. p. 81. Physick Nut of Ligon. p. 66. & 67. In aggeribus & ad ripas fluviarum Jamaicae & Caribearum Insularum ubique sponte crescit.

Ricinus Americanus tenuiter diviso folio Breyn. cent. 1. p. 116. Mancanillos de las avellanas para purgar. de Oviedo. Coronica de las Indias lib. 10. cap. 4. Avellana purgatrix Ben magnum medicorum vulgo. Mon. p. 334. Laet. 260. Avellanae purgatrices Divi Dominici, quae alio nomine vocantur Ben, magnae triangulares. Fragof. fol. 82. Avellana purgatrix Lugd. p. 1799. Park. p. 1621. C. B. pin. p. 418. Avellana purgatrix novi orbis. J. B. tom. 1. p. 322. Chabr. p. 22. Nuxes purgantes Tab. tom. 2. p. 650. Ger. emac. p. 1546.

P. 1546. Autre forte de pignon des Indes ou arbrisseau coralline. Du Tertre. p. 142. Avellana purgativa. Celsalp. p. 79. An fructus vj. à Jac. Garret. accept. Clus. exotic. p. 41? seu Avellana quadrifida C. B. pin. p. 418? An Arbor fructu chologogus Nicaraguae Jonst. dندر. p. 120? seu fructus chologogus Mon. ap. Clus. p. 334? Lugd. p. 1789? Castanea purgatrix C. B. pin. p. 419? J. B. tom. 1. lib. 7. p. 119? Chaba ap. P. 804? Castagne purgative Cast. Dur. p. 99? Castanea Americana cathartica Park. p. 1401? In horto D. Drax in Insula Barbados collegi.

Ricinus minor Itaphylagiae folio, flore pentapetalo purpureo. Ricinus Americanus folio Itaphylagiae C. B. pin. p. 432. ad pin. app. p. 518. Jonst. dندر. 217. Ricinus Brasiliensis perennis flore purpureo folio Itaphylagiae nonnihil simili Herm. p. 8. p. 369. An Ricinus Indicus pilosus, trifidus vel quinquifidus floribus atropurpureis in umbella aggregatis. Plukenet. tab. 56. fig. 2? An Ricinus Maderaspatanus quinquifidus durioribus foliis in margine spinosis cf. tab. 108. fig. 3? An Ricinus Maderaspatanus flore purpureo trilobato folio mitibus denticiulis seu renatis cf. tab. 220. fig. 4? An Hucipochotl Huaxacensis seu ricinus Novae Hispaniae Hernandez? Huizapacotl de Quaxaca. Xim? Ricinus Americanus scandens 1. Hucipochotl. Jonst. dندر. p. 216? Huizapacotl Quaxacana. ejusd. Jonst. dندر. p. 114? De Laet. p. 260? Wild Gassada. In Jamaicae & Caribaeis Insulis ubique in pratis observavi. In America continente etiam reperiri à fide digno & oculato teste accepi.

Ricinus minor viticis obtuso folio, caule verrucoso folio pentapetalo albido ex cujus radice tuberoso succo venenato turgida Americani panem conficiunt. L'arbre de quel la liqueur estant scarifiée est venue comme reagal par decu; la racine est toutesfois bonne à manger. de Thaver. sing. fol. 121. Manihot racine de la quelle on fait la farine. Ejusd. p. 46. 49. 113. Castide ejusd. p. 139. Co'mogr. fol. 948. 916. Yuca ejusd. p. 980. Racine de la quelle on fait la farine. de Lery. Maniot. ejusd. Pif. Mon. Joseph. Acoft. lib. 4. chap. 17. Fragof. fol. 79. Linfchot. descript. de l'Amérique. Lopez de Gomara & Fumée. cap. 28. 71. & 216. Laet. p. 7. Jucca. Benz. lib. 1. cap. 17. Murty. Oviedo Summary. Eden. p. 123, 194. 199. & 3. 7. of Lopes Vaz. Hakk. part. 3. p. 783. di Fernando Albrechon. Ramnus p.

367. Hekl. p. 433. Jo. de Laet. lib. 1. cap. 15. p. 20. Cassavi. of Sir Walter Raleigh p. 3. Hekl. part. 3. p. 632. & 34. Hekl. 641. of Keymis ib. p. 677. of Cates ib. p. 539. of Matham ib. p. 696. & 697. of White ib. p. 290. of Lane. ib. p. 261. of Rob. Tomson ib. p. 448. Laet. p. 637. & 643. of Sir Richard Hawkins obl. p. 61. de Duret p. 187. of Kniver. Purchas lib. 6. cap. 6. p. 1202. of Sparrey ibid. cap. 11. p. 1248. of Leigh ib. cap. 12. p. 1251. of Nicol. ib. cap. 13. p. 1255. of Earl of Cumberland's Voyage ib. vol. 4. p. 1146. of Turner ib. lib. 6. cap. 15. p. 1265. of Robert Harcourt ib. p. 1268. & 1274. of Sir Antony Shirley. Hekl. part. 3. p. 601. of Jane. ib. p. 842. & 851. of Layfield. Purchas lib. 4. p. 1173. of Ligon p. 22, 29, 30, 31, 32. & 68. Cassava of Smith of Virginia p. 148. Cassado ejusd. ib. p. 171. in his Obs. p. 51, 54. & 56. Cassada de Villarmont de la Riviere des Amazons Cassana de Laudonniere p. 66. Hekl. p. 335. Cassain of Layfield. Purchas lib. 4. p. 1159. Mandioca. Delaet. lib. 15. cap. 10. of Kniver. Purchas lib. 6. cap. 6. p. 1206. & 1214. Duran. p. 85. & 89. Arbre appellée Mandoc de Pyrrard. part. 2. p. 203. & 204. Mandioche Duval Nott. in Pyrrard. p. 133. Mandioque de Roulox Baro. p. 215. & Morifot Nott. in eundem p. 251. Suafu transplantée appellée mandioque ejusd. p. 268. Mandioca, Mandijba & Manijba ejusd. p. 280. Maniot. Abbeville p. 207. Laet. p. 610. Linfchot descript. de l'Amérique cap. 11. Manyoc du Tertre p. 112 Laet. p. 615. of Hughes p. 90. Rochef. p. 101. de Ravenau de Luffan p. 27. & 265. Cazabi. Fernan Colon. p. 117. Zabi ejusd. p. 230. Giuca ejusd. p. 138. Manicup. Abbeville p. 229. Cazave of Urfino. Purchas lib. 7. cap. 8. p. 1418. Yuca de que se haze el pan que los de la Isla Española Llamam Cacave y los Mexicanos Quauhcamotti. Xim. Quauhcamoti seu Yuca. Nieremberg p. 368. Yuca ou Magnolia de Christofle d'Acugna. Yoca & Mandioca of Count Pagan. cap. 11. & 27. Jucubis Nieremb. p. 328. Manihot. Duret. p. 193. Arbor ex qua scarificata succus emanat mortifer radices tamen sunt ejusculentæ Lugd. p. 1834. Manichot. ejusd. p. 1908. Yuca. ejusd. ib. Manyouca. Roelf. epist. ad Clus. rar. plant. hist. p. 315. Hyiucca Mexicana Ovied. Aldin. p. 38. Arbor in nominata venenata secunda succo venenato radice ejusculenta. Jonst. dendr. p. 467. Manihot Theveti Juca & Cassavi

J. B.

J. B. tom. 2. lib. 19. p. 794. Arbores farinifera venenati succi ejusd. tom. 1. p. 505. Manijba & Munduba Brasiliensis. Pif. (ed. 1648.) p. 51. Mandioca ejusd. (ed. 1658.) p. 114. & mantiff. aromat. p. 170. Mandijba seu manijba Brasiliensibus cujus radix mandioca vocatur. marcgr. p. 65. Arbor venenata 5^a, seu succo venenato radice ejusculenta. C. B. pin. p. 512. Mandioca radix Sted. part. 3. American. p. 9, 20, 33. Fabr. part. 7. p. 19. Radix qua Indi vescuntur & utuntur 3^a, five mandioca radix in Insula S. Catharinae C. B. pin. p. 90. Radix qua Indi vescuntur & utuntur 4^a, seu manihot Indorum, five Yuca foliis cannabiniis ejusd. ibid. Pluken. t. 205. f. 1. Radix qua Indi utuntur & vescuntur 18^a, five Cassaven. radix. Rawleigh. Ind. occid. part. 3. p. 65. C. B. pin. ibid. Radix qua Indi utuntur & vescuntur 6^a, five Aypi Brasiliensium de Lery. Ind. occid. part. 3. cap. 8. p. 171. C. B. pin. ib. An Radix mandeochade. Ulrico Fabr. part. 7. Am. p. 9? An mandeoch parpie. ejusd. ib? An mandeoca mandepore ejusd. ib? An Radix qua Indi vescuntur & utuntur 11^a, five mandeoch parpie. radix castaneorum sapore C. B. pin. p. 91? An Radix qua Indi vescuntur & utuntur 13^a, five mandeoch mandepore radix ex qua vinum conficiunt. ejusd. ib. An Herba folia habens pennis maris. Epistol. 2. de Brasil. 3. part. Am. p. 292? Colcushaw of Harriot. Hekl. p. 272. Ind. occid. part. 1. p. 18. five radix in Insula Virginia 5^a. C. B. pin. p. 92. An Guayaza radix Nieremb. p. 330? An Hacle radix part. 2. Am. p. 12? seu radix qua Indi vescuntur & utuntur 5^a. C. B. pin. p. 91? An Cassathoe Roots of David Middleton. Purchas lib. 3. cap. 8. p. 127? Tockahough. Park. p. 1671. Bread of Caba made of Roots like Batatas of. Anonymus Portugal of Eluor. p. 10. Purchas. 1529. Mandioca of Anonymus Portugal. Purchas lib. 7. cap. 1. p. 1298, 1309, & 1310. Mandeoch of Schnirdel Purchas lib. 7. cap. 1. p. 1353, 1356, & 1357. An Mandeoch pobier ejusd. ib. p. 1351. Bread of Roots of Martin Fernandez de Encica Hekl. part. 3. p. 699. Madera Rallada de Lopes de Gomara cap. 91. An une sorte de racine de laquelle ils tirent de la farine si propre à faire du pain qu'il n'est possible en manger de meilleur. de Laudonniere p. 73? Hekl. p. 338? Yuca 2^a latifolia de Oviedo Coron. de las Indias lib. 7. c. 2. Hiucca five mandioca genuina mexicana foliis cannabiniis species 1^a. Park p. 1624. Juca Americana obtusifolia fl.

F 2

lata

lata Munting. pl. cult. p. 468. Morif. hist. p. 410. In agris præcipue aridioribus ubique plantatur & provenit.

Ricinus minor vitiis angustis mucronato folio, caule verrucoso, flore pentapetalo albedo, ex cujus radice tuberosâ succo venenato turgida Americani panem conficiunt. Yucca 1^a. angustifolia de Oviedo Corona: de las Indias lib. 7. cap. 2. Hiuca five mandioca genuina mexicanæ foliis cannabinis species 1^a. Park p. 1624. Joca Brasilis stellato mucronato folio. mune. pl. cult. p. 469. Morif. p. 420. Cum priori.

Ricino affinis odorifera fruticosa major, torilmarini folio, fructu tricoeco dilute purpureo. In sylvis prope urbem St. Jago de la Vega dictam inter arbores crescentem collegit.

Ricino affinis odorifera fruticosa minor, Feucii folio, fructu tricoeco dilute purpureo. In sylvis prope urbem St. Jago de la Vega dictam inter arbores crescentem collegit.

Piper longum arboreum altius, folio nervoso minore, spica graciliori & breviori. Nhandi, piper longum pimienta dos Indios. Pif. (ed. 1648.) p. 96. Piper caudatum five Nhamdu. Marcgr. p. 75. Nhandi. Pif. (ed. 1658.) p. 197. Arbor piperifera fructu longo Brasilensis. Jonst. dendr. p. 180. Piper fixetex Americanis spica longa gracili Plukenet. Tab. 215. fig. 2. Saururus batrytis major arborescens foliis plantagineis. Plumier p. 57. fig. 75. An Tladancuaye seu piper longum prius quoad Iconem. Hernand. p. 126^p. Jonst. Dendrol. p. 175^p. In Insula Barbados nec non prope agros Dom. Cope in collibus Insulae Jamaicae reperitur.

Piper longum folio nervoso pallide viridi, humilijus. Plantula peregrina. Clus. exot. lib. 4. cap. 11. Jonst. Dendr. p. 181. Chabr. p. 127. Piper longum angustissimum ex Florida. C. B. pin. p. 413. Piper ex Florida. J. B. tom. 2. lib. 19. p. 187. Chabr. p. 126. Arbor piperifera fructu longo Floridae. Jonst. dendr. p. 180. Bays vel Beru Pif. (ed. 1648.) p. 88. (ed. 1658.) p. 196. Bat. Marcgr. p. 124. Saururus arboreus fructu adunco. Plumier p. 58. fig. 77. An pepe Lungo. Fernu Colon. f. 124. An poyvre long du Terre p. 124. An Amolago Hort. mal. part. 7. p. 31^p. An Long Pepper of Leigh. Purchas lib. 6. cap. 13. p. 1254^p. An Tladancuaye seu piper longum posterius quoad

quoad Iconem. Hernand. p. 126^p. Jonst. dendr. p. 182^p. Spanish Elder. Ad ripas humidiores fluvii Cobre dicti prope the Crescent Plantation, & alibi in Insula Jamaica frequens est.

Piper longum folio nervoso latiori & tenuiori atroviridi. Saururus frutescens foliis plantagineis scutis breviori. Plumier p. 58. fig. 76. In Caribearum Insularum una plantam hanc collegi.

Piper longum arboreum foliis latissimis. In Insula Jamaica parte Septentrionali prope Rio Nuevo in sylvis observavi.

Piper longum racemosum malvaceum. Aguaxima. Pif. p. 197. Saururus arborescens foliis amplis cordatis non umbilicatis. Plumier. p. 54. fig. 72. Santa Maria Leaves. In sylvis timbrois humidioribus saxosis, & ad fluviorum ripas ubique crescit.

Piper longum humilijus fructu è summitate caulis prodeunte. Mecaxochitl. Hernandez. p. 144, & 873. Kim. Niegemb. p. 320. Laet. p. 231. Arum molchatum ophioglossoides seu pene nudo Jamaicense an melius ophioglossum molchatum Jamaicense limonii foliis in extremo sinuatis, an Arisum fluitans pene nudo Virginianum Banister. cat. M. S. S. Plukenet tab. 77. fig. 6. Saururus humilis folio carnoso subrotundo. Plumier. p. 53. fig. 70. In sylvis alijis umbrosis & opacis Insulae Jamaicae frequens est.

Piper longum minimum herbaceum scandens rotundifolium. Saururus repens, folio orbiculari cummulaxie facie. Plumier. p. 52. fig. 69. In sylvis inter Guanaboa & agros Dom. Bourden ad radices arborum grandiorum (Quas aliquando scandit) inventi.

Yaruma de Oviedo, Jaruma. Martyr. Linschot. descr. de l'Amerique, de Lopez de Gomara fol. 33, & 36. de Thivet Cosmogr. p. 989. Nizemb. p. 330. Jonst. dendr. p. 56. Ambayba Brasilianorum ejusd. p. 58. Laet. lib. 15. cap. 8. p. 560. Ambayba Fig-trees of one Anonymous Portugal of Brasile. Purchas lib. 7. cap. 1. p. 1308. Ambayba Brasilensibus marcgr. p. 91. Pif. p. 142. Bois de Trompette du Terre fig. ad p. 107. Ficus Sirinamensis multifido folio superna parte admodum scabro, averia densa lanugine molli. Plukenet tab. 243. fig. 5. An Cauri of which a Jangaria was made to pass St. Antonio a River in Brasile of Kniver. Purchas lib.

lib. 6. cap. 7. & 3. p. 1223? *Trumpet-tree*. In sylvis Jamaicae & Caribearum Insularum ubique copiose oritur.

Fegopyrum scandens seu volubilis nigra major flore & fructu membranaceis subrotundis compressis. prope ruinas monasterii non procul ab urbe *St. Jago de la Vega* inter frutices invenit.

Volubilis nigra radice alba aut purpurea maxima, tuberosa, esculenta, farinacea, caule membranulis extantibus alato, folio cordato nervoso. Herich racine laquelle en cuisant devient blanchâtre. de Thevet. *Jag.* p. 52. *Cosmogr.* fol. 921. *Duret.* p. 192. Herich racines lesquelles en cuisant deviennent violettes ou blanchâtres. de Lery p. 203. Herich radices quarum inter coquendum aliae album aliae violaceum induunt colorem. Jo. de Laet. p. 569. Herich *Linschot.* descript. de l'Amerique *Dalechamp.* Nott. in Plin. lib. 21. cap. 15. Herich Americum quod coctura albescit *Lugd.* p. 1907. *Park.* p. 1625. Herich *Theveti.* J. B. tom. 2. lib. 19. p. 791. Herich *Theveti* Oetum *Plinii.* *Rapum Americanum* quod coctura albescit. *Chabr.* p. 259. *Cara.* *Abbeville* p. 229. of *Anc Anonymous Portugal* of *Brasile.* *Purchas* lib. 7. cap. 1. p. 1310. *Laet.* 566, & 614. *Morifot.* in *Roulox.* bar. p. 251. *Cara Brasiliensis*, *Inhame* de *S. Thome*, congensibus *Quira* *aquicongo.* *Marcgr.* p. 29. *Pif.* (ed. 1648.) p. 93. (ed. 1658.) p. 255. *Albes of the Chingulayes of Knox.* Racines nommées *Alas* les unes rouges comme betesaves, les autres blanches comme navets. de *Pyrard* cap. 10. p. 84. *Owicambares* *Cauche* p. 166. *An Owiares ejusd.* p. 165? *An Owimentes ejusd.* p. 166? *Radix* qua *Indi* vescuntur & utuntur 1°. seu *Rapum Americanum* foliis bryoniae. *C. B.* pin. p. 90. *Ajes* de *Oviedo Coron.* lib. 7. cap. 3. *Kati-Kelengu* *Hort.* *Mal.* part. 7. p. 71. *Ricophora Indica* sive *Inhame rubra* & alba caule alato scammonii foliis nervosis conjugatis *Herm.* par. *Bat.* pr. p. 370. *Ignames* ou *Inhames* du *Terrre* p. 120. *Yeams* of *Ligon* p. 94. *Yams* or *Yammes* of *Hughes* p. 15. In agris ubique mense *Martio* plantantur hae radices & *Decembri* maturae colliguntur.

Volubilis nigra, radice tuberosa compressa maxima digitata farinacea esculenta folio cordato nervoso. *Inhames* of *Jo. dos Santos.* *Purchas* lib. 9. cap. 12. sect. 1. p. 1536. *Inhame* *Rosell.* epist. ad *Clus.* p. 317. *Inhame* seu *Igname* *Clus.* rar. plant. hist. lib. 4. p. 78. *Igname* de *Thevet.* *Cosmogr.*

Cosmogr. fol. 90, & 104. *Igname* in *S. Thome Insula*, *Lugd.* p. 1909. *Convolvulus Brasiliensis* *Inhame* de *St. Thome* *Comm.* cat. *Amst.* p. 98. *Radix* qua *Indi* vescuntur & utuntur 2°. seu *Rapum Brasiliense* five *Americanum* alterum *C. B.* pin. p. 90. *Ignamus* *Ind.* *Or.* part. 6. p. 23. *Indiamas* ejusd. ib. p. 36. *Ignamos* ejusd. ib. p. 51. *Injames* *Linschot.* *Inamia* of *Welsh.* *Hakl.* p. 129. *Inani* of *Mr. Caesar Frederick.* *Hakl.* tom. 2. p. 227. *Ignaman* of *Mandello* p. 211. *Ignames* ejusd. p. 219. *Batatis* affinis *Igname* sive *Inhame* *J. B.* tom. 2. lib. 19. p. 793. *Igname* sive *Inhame* *Chabr.* p. 260. *Ignames* adv. *Lob.* & *Pen.* p. 317. *Inhame* *orientalis* *Lustanorum* *Park.* p. 183. *Owifouches.* *Cauche.* p. 164. *Mu-Kelengu.* *Hort.* *Mal.* part. 8. p. 97. *Angull-albes of the Chingulayes of Knox.* *An Carainambi* *Brasiliensis* *Marcgr?* *An Mangara* of *anc Anonymous Portugal* of *Brasile.* *Purchas* lib. 7. cap. 1. p. 1310? *An* une maniere de racine particuliere aux maldives, grosse comme la cuisse d'un homme *Pyrard* part. 3. p. 19? *An* negre root of *Ligon* p. 99? *An* napi *Pif.* mantill. aromat. p. 170? *An* *Ricophora sirinomenis* folio auriculato. *Herm.* par. *Bat.* prod. p. 371? cum priori.

Perficaria urens five *hydropiper* *C. B.* pin. p. 101. *Ambröfin.* h. p. 48. *Hydropiper* *Ger. emac.* p. 445. *Cord.* nott. in *Diof.* f. 47. *Fuch.* p. 843. *Cæsalp.* p. 168. *Lacur.* p. 239. bot. *Francof.* p. 220. *Math* *Lugd.* p. 1038. *Hydropiperi.* *Dod.* p. 607. *Pulicaria mascula* *Brunfels.* tom. 2. p. 14. *Hydropiper* sive *perficaria* *math.* ed. *B.* p. 440. *Perficaria* *Icon.* *Rosell.* f. 23. bot. *Francof.* p. 151. *Perficaria.* *Tab.* tom. 2. p. 557. *Perficaria* *hydropiper* sive *aquatile* *piper* *urens.* *Adv.* p. 134. *Perficaria* *urens* *hydropiper* *crataegorum* *Cord.* *Lob.* obs. p. 171. *Hydropiperi*, *perficaria*, *hydropiper.* *Icon.* *Lob.* p. 315. *Hydropiper* *Diofcor.* seu *perficaria* non mitifolia *perperam* *Crataegonum* *Cordi* *Pon.* p. 330. *pepe* *aquatico.* *Cult.* *Durant.* p. 342. *Perficaria* *minor* *acris.* *Schwenckf.* p. 154. *Perficaria* *mordax* seu *hydropiper* *Thal.* p. 81. *Pulicaria* *prior* *Diofcoridis* non maculosa *Trag.* herb. diff. ap. *Brunfels.* tom. 2. p. 161. *Perficaria* *femina* ejusd. *stirp.* hist. p. 90. *Perficaria* non maculosa. *munt.* *plant.* *cult.* p. 560. *Perficaria* *acris* five *hydropiper* *J. B.* tom. 3. lib. 38. p. 780. *Chabr.* p. 564. *morif.* p. 589. *Rait* hist. p. 182. *Perficaria* *vulgaris* *acris* five *minor.* *Park.* p. 856. *An* *perficaria* *acris* *Virginum* ejusd. p.

857? *Potamogeton* Lusitanis pulgera. Pif. (ed. 1648.) p. 101. (ed. 1658.) p. 221. *Hydropiper* Lusitanis erva pulgera. Marteg. p. 25. *Schovanna-modela-muccu*. H. M. part. 12. p. 146. tab. 77. An *Velutia-modela-muccu* ejusd. ib. p. 145. tab. 76? An *Belutia-adeca-manjen*. H. M. part. 10. p. 75. tab. 38? An *Belutia-modela-muccu* ejusd. part. 10. p. 139. tab. 80? vel *Lyfimachia* Indica salicis oblongo folio flore albo spicato Comm. ibid? Ad ripas fluviorum & in aquis & palustribus Insulae Jamaicae ubique copiose oritur.

Pericaria procumbens longissima. angustifolia, non maculosa spica longiori, laxiori & graciliori. Ad ripas fluminis prope urbem Funchall in Insula Madera, & ad ripas humidiores fluvii *Cobre* dicti in Insula Jamaicae invenit.

Potamogeton aquis immersum folio pellucido, lato, oblongo, acuto. Raij hist. p. 188. An *potamogeton* alterum Dod. Belg. p. 92? *Potamogeton* quintum seu foliis angustis splendens C. B. pin. p. 193? *Potamogeton* longis acutis foliis Ger. en. p. 821? *Pontialis* lucens major. J. B. lib. 38. p. 777? Chabr. 562? *Loco Caymanes* dicto, in fluviiis falsis & dulcibus reperitur.

Amaranthoides humile Curassavicum foliis polygoni Par. Bat. prod. *Amarantho* affinis aizoides, sive *Amaranthoides* minima Americana procumbens polygoni foliis & facie flore oblongo cinereo seu subalbido. Breyn. prod. 2. p. 14. In pratis circa urbem *St. Jago de la Vega* copiose crescit.

Amaranthoides fruticosum foliis longis angustis subtus niveis. In Madera, vel Caribearum Insularum una hanc plantam collegi.

Amaranthoides humile Curassavicum foliis cepeae lucidis capitulis albis par. Bat. prod. Plukenet tab. 75. fig. 9. *Potexii* Lusitanis Marteg. p. 14. *Caoponga* 1. Pif. p. 243. *Amarantho* affinis aizoides, sive *Amaranthoides* minor Americana procumbens, fedi teretifolij folijs & facie flore oblongo niveo. Breyn. pr. 2. p. 13. Trifolij spica crithmum maritimum non spinosum Brasiliense Raij hist. p. 131. An *petroselinon* marinum in Orchilla Laet p. 687? *Loco Camoes* dicto in maritimis palustribus reperitur.

Amarantus fruticosus erectus, spica viridi laxa & strigosa. Ad ripas fluvii *Cobre* prope urbem *St. Jago de la Vega* collegi.

Am-

Amarantus scissus spicatus radice perenni. Boccone. Raij hist. p. 103. Circa urbem *St. Jago de la Vega* in fossis reperitur.

Amarantus panicula flavicante gracili holofericea. *Loco Guantaba* dicto in sepibus & in Caribei Insulis invenit.

Blitum album majus scandens. An *Blitum* Barbadiense erectum megalosporon Plukenet. phyt. tab. 151. fig. 3? Via qua ab urbe *St. Jago de la Vega* versus locum dictum *Passage Fort* itur, & ad ripas fluvij *Cobre* dicti copiose oritur.

Blitum Americanum spinosum Raij hist. p. 199. Sutherland. catalog. pl. Edinb. p. 51. *Amarantus* Indicus spinosus spica herbacea. Herm. cat. pl. p. 31. *Amaranthus* Indicus spinosus spica herbacea monospermos cauleculis viridantibus & rubentibus ejusd. par. Bat. pr. p. 309. *Amarantus* Indicus spinosus spica & caule rubentibus Tournefort. Sch. bor. p. 101. *Blitum* monospermum Indicum aculeatum capsula rotunda, seu *Amarantus* major Zeilanicus spinosus flore viridi. Breyn. pr. 1. p. 18. Ad viarum & semitarum margines ubique in Jamaica & Caribei Insulis reperitur.

Blitum vulgare minus surrectum. Munt. pl. cult. p. 291. *Blitum* repens ejusd. ib? An *Blitum* album minus. C. B. pin. p. 118? Ger. emac. p. 321? Morif. p. 599? Raij hist. p. 100? Lugd. p. 539? Adv. p. 94? J. B. rom. 2. lib. 23. p. 927? Chabr. p. 304? *Blitum* minus. Dod. p. 617? *Blitum* sylvestre album. Gesn. hort. fol. 350? *Blitum* minus album sylvestre. Park p. 753? An *Blitum* sylvestre Schwenckf. p. 32? In Insula Madera prope urbem Funchall collegi.

Blitum minus album polyspermum folio subrotundo, Cararu Brasiliensibus, Lusitanis Bredos. Marteg. p. 13. Cararu species bliti Americani. Pif. p. 241. *Blitum* Brasiliannum Cararu Brasiliensibus Lusitanis Bredos. Raij hist. p. 201. An *Bietri*. Fernan. Colon. p. 57? An *Nexhoautli*. Hernandez. p. 269? *Xim?* *Calulu*, or *Caterpillars*. In locis campestribus post pluvias ubique copiose luxuriat.

Blitum polygonoides viride seu ex viridi & albo variegatum polyanthos. Locis ruderalis & luteolis circa urbem *St. Jago de la Vega* passim reperitur.

Blitum pes Anserinus dictum Raij. synops. meth. stirp. Britt. *Atriplex* sylvestris 3^a, seu latifolia. C. B. pin. p. 119.

G

Mor.

Mor. P. 604. *Atriplex sylvestris* 3^a. Math. P. 362. Lugd. P. 536. *Pes Anserinus* ejusd. P. 542. Fuchf. P. 655. Lon. fol. 101. Dod. p. 616. Cam. hort. P. 122. bot. Francof. P. 190. Solanum 4^{um}. Trag. P. 304. *Blitum* 4^{um}. ejusd. P. 714. *Atriplex sylvestris* sive *pes Anserinus* latifolia *Laceris laciniis*. Adv. P. 97. Icon. Lob. P. 254. *Atriplex sylvestris* latifolia *pes Anserinus*, 3^a. *atriplex*. Math. Lob. obs. P. 128. *Cynocrambe alterum* genus. Cefalp. P. 161. *Chenopodium* 1^{um}. Tab. P. 142. *Atriplex sylvestris* 2^a. Schwenckf P. 26. *Atriplex sylvestris* latifolia sive *pes Anserinus*. Ger. emac. P. 328. Park. P. 749. Ambros. h. p. 12. *Atriplex* dicta *pes Anserinus*. J. B. tom. 2. lib. 23. p. 975. Chabr. P. 306. *Blitum atriplex* dictum *sylvestris* latifolia. Comm. cat. Amst. *Geesfoot*, or *Sombane*. Ad viarum margines circa urbem *St. Jago de la Vega* provenientem collegi.

Parietaria foliis ex adverso nascentibus, urticae racemiferae flore. In rupibus umbrosis & humidioribus frequenter cernitur.

Kali fruticosum confertum flore albo. *Another sort of Sampler*. In arenosis maritimis palustribus circa locum dictum *Passage-Fort* ubique reperitur.

Herniaria lucida aquatica. Ad ripas fluviorum & in rupibus humidiorum commixtis frequenter est.

Corchoro affinis, *chamedryos* folio, flore stamineo, seminibus atris quadrangulis duplici serie dispositis. Locis fixis in *Guanaboa* & prope *Colonel Fuller's Plantation* frequenter nascitur.

Aparine paucioribus foliis femine laevi. In sylvis ad viarum margines versus *Guanaboa* reperi.

Aparines folio anomala vasculo feminali rotundo multa semina minutissima continente. In Insula *Barbadoes* aut *Caribearum*. una hanc plantam collegi.

Herbe

Herba flore monopetalo uniformi & difformi.

Nicotiana major latifolia C.B. nort. in math. P. 75. pin. P. 169. Morif. hist. p. 492. Schwenckf. p. 311. *Arbusta* quaedam modice magnitudinis arundinum forme specie mexicana idiomate tobacco dicta. Benz. lib. 9. cap. 26. *Petun*. Lery. P. 200. Thevet. fol. 60. Cosmogr. F. 727. Abberville p. 209. *Arsenne* ib. du *Terre* p. 99. *Petun* autrement *tabac* ou *Nicotiane* *Linschoet*. *descript*. *Tabaco* ou *petun* de *Jos. Acosta* lib. 4. cap. 29. *Petun latifolium* *Nieremb*. P. 358. *A kind of herb dried which the Floridians use to smoke to satisfy their hunger*, &c. *Hawkins Second Voyage*. *Hakl*. P. 3. p. 518. *Tobacco* of *Twitt*. ib. p. 567. of *Duddeley* ib. p. 575. of *Hakluyt* ib. p. 583. of *Masham* ib. p. 694. & 697. of *Sir Francis Drake* ib. p. 441. & 737. of *Cates* ib. p. 539. of *Keymis* ib. p. 677. & 682. of *Savills Voyage to Virginia* ib. p. 284. of *Hudson*. *Purchas* lib. 3. p. 587. of *Purchas* vol. 4. p. 1182. of *Peter Carder* ib. p. 1189. of *Kniver* ib. lib. 6. cap. 7. sect. 4. p. 1228. & 1229. of *Leigh* ib. lib. 6. cap. 12. p. 1251. of *Nichol*. ib. cap. 13. p. 1255. & 1258. of *Wilson* ib. p. 1262. & 1264. of *Turner* ib. p. 1265. of *Rob. Harcourt* ib. p. 1276. of *William Finch*. *Purchas* lib. 4. cap. 4. sect. 1. p. 414, 415, & 418. of *Copland* ib. cap. 8. sect. 1. p. 467. of *Payton* ib. cap. 9. sect. 2. p. 492. of *Heynes* ib. lib. 5. cap. 5. p. 624, 626, 627, & 628. of *Sir Thomas Roe* ib. lib. 4. cap. 16. sect. 1. p. 537. of *Gramaye* ib. lib. 9. cap. 12. sect. 6. p. 1565. of *Jacob Wilkins* ib. cap. 17. lib. 10. p. ult. of *Earl of Cumberland* ib. lib. 4. p. 1152. of *Layfield* ib. p. 1157. of *Champlain* ib. p. 1607. & 1609. of *Gosnoll*. *Smith's Virginia* p. 17. of *Smith* ib. p. 120, 126, 140, 149, 171, 195. in *his Observ.* p. 50, 51, & 56. of *Terry* p. 102. of *Ligon* p. 22. & 113. of *Pagan* cap. ult. p. 128. of *Downton*. *Purchas* lib. 3. cap. 12. sect. 4. p. 296. of *Saris* ib. lib. 4. cap. 1. sect. 2. p. 339. of *Esccarbot*. *Nova Francia* 277, 95, 149, 204, & 216. of *Jobson* p. 94. & 125. of *Mandello* p. 156. & 170. *Tu-hacka* Ind. Or. part. 6. p. 5. *Uppowoc*. of *Harlot*. *Hakl*. P. 3. & 271. Ind. Occid. part. 1. p. 16. *Petun* que les *Portugais*

G 2

rugais

tugais appellant Tabaco de Pyrrard part. 2. p. 202, & 204. Tabac Du Val. Nott. in Pyrrard. p. 132. Loubere rom. 2. p. 153. Rochef. p. 113. Denis p. 178. Una certa herba de la qual fanno gran munitione tutto il tiempo Della stare per l'Invierno. Jacq. Cartier. Ramnus p. 449. Haki p. 224. humo con que se emborrachan. Lopez de Gomara. hist. general. cap. 218. Perigma of *Anonymus Portugal* of Brasile. Purchas lib. 7. cap. 1. p. 1292, & 1311. Tabaco. Ynga Garcilasso de la Vega lib. 2. cap. 25. Mon Clus. exot. p. 307. Petum latifolium Clus. Nott. in Mon ib. p. 309. Tabacum. Fragof. f. 62. Laet p. 75, 373, & 610. Tobac. de Roulox baro p. 223. An Cogioba. Fernan. Colon f. 131. Cohoba. ejusd. f. 134. Lopes de Gomara fol. 34. Nieremb. p. 532. Herba Cohobba inebrians. J. B. tom. 3. lib. 34. p. 631. Chabr. p. 655. Herba admiranda 3^a. Cohobba. Jonst. Dendr. p. 472. Tabacum Peruvianis Sayri. Laet. p. 402. Perebenuc Ovied. lib. 11. Lugd. p. 1901. Herba S. Croce femina. Cast. Dur. p. 214. Pycietz fve tabacum major. Hernandez. p. 173. Yerva que llaman Pycietz y los de la Ylla de S. Domingo. Tavaco. Xim. Nicotiana sive tabacum Lugd. p. 1895. Nicotiana major. Tab. tom. 2. p. 296. Sana sancta Indorum sive Nicotiana, Gallorum. Lob. Icon. p. 584. Adv. 251. Hyoscyamus Peruvianus Dod. p. 452. Ger. emac. p. 357. Indorum sana sancta sive Nicotiana Gallorum; Petum Clusii & recentiorum; Hyoscyamus Peruvianus Dod. Lob. obs. p. 316. Tabacum sive herba sancta. Valerio di S. Gioseppe. Zanon. p. 28. Tornabona Casalp. p. 344. Tobacco latifolium Park par. p. 363. Raij hist. p. 713. Nicotiana major sive Tabacum Ambros. h. p. 44. Abuhani, Arab. ejusd. phyt. p. 5. Hyoscyamus Peruvianus latifolius sive tabacum verum latifolium. Munt. pl. cult. p. 456. Nicotiana major sive tabacum majus. J. B. tom. 3. lib. 34. p. 639. Tabacum Nicotiana. Chabr. p. 526. Tabacum latifolium. Cam. h. p. 165. Nicotiana major lato & rotundo folio. Herm. cat. pl. p. 450. Petume sive tabacum Pif. (ed. 1650) p. 206. In agris campistris ubique feritur.

Gentianella flore cœruleo integro vasculo feminali ex humidis contracta impatiens. An gentianella species Bont. p. 154? An gentianella utriusque Indis impatiens foliis agerati. Plukenet. phyt. tab. 186 fig. 27 *Spiris-leaf*. In fructis circa urbem S. Jago de la Vega reperitur.

Con-

Convolvulus radice rubrofusca, spinachie folio flore albo fundo purpureo, semine post singulos flores singulo. Batatas de Oviedo. Coron. lib. 7. cap. 4. of *Anonymus Portugal* of Elvas. p. 10. Nieremb. p. 326. of Purchas lib. 2. cap. 2. p. 37, & 42. Clus. rar. plant. hist. lib. 4. p. 77. Roell. epist. ad Clus. p. 316. Lugd. p. 1909. Cast. Dur. p. 66. & in fig. Benz. lib. 1. cap. 27. J. B. tom. 2. lib. 19. p. 792. *Potatoes* of Hughes p. 12. of Sir Walter Raleigh p. 52. Haki. p. 647. of Sir John Hawkins ib. part. 3. p. 507. of Sir Francis Drake ib. p. 734. of King ib. p. 570. of Duddelley ib. p. 575. of Cates ib. p. 537. of Twitt. ib. p. 567, & 568. of Davie. ib. p. 579. of Matham ib. p. 695. of Lancaster ib. p. 715. of Fenton ib. p. 765. of Lopez Vaz. ib. p. 802. of Prettie. ib. p. 807, 817, & 818. of Adams. Purchas lib. 3. cap. 1. sect. 5. p. 125. of William Finch ib. lib. 4. cap. 4. sect. 1. p. 414, & 415. of Earl of Cumberland ib. lib. 4. p. 1152. of Layfield ib. p. 1157, 1159, & 1172. of Willson ib. p. 1264. of Turner ib. p. 1265. of Robert Harcourt ib. p. 1268, & 1275. of Davies ib. lib. 6. cap. 18. p. 1287. of *Anonymus Portugal* of Brasile ib. lib. 7. cap. 1. p. 1310. of Schnirdel ib. cap. 4. p. 1351, & 1353. of Lopes Vaz ib. cap. 11. p. 1447. of Purchas lib. 2. p. 285. of Battell. ib. lib. 7. cap. 3. sect. 2. p. 973. of Galvanos. ib. lib. 10. cap. 1. p. 1694. of Kniver ib. lib. 6. cap. 6. p. 1202. of Leigh ib. cap. 12. p. 1251, & 1252. of Nichol. ib. p. 1255. of Smith's *Observat.* p. 51, & 54. of Terry. p. 97. of Mandellio p. 219, & 221. of Ligon p. 22, 31, & 62. *White and yellow coloured Potatoes*. Smith Virginia. p. 171, & 179. Potati Jo de Laet lib. 15. cap. 10. Ages five Batatas. Martyr. Linschot. descript. de l'Amerique. Thvet. Cosmogr. f. 962. Lopes de Gomara. cap. 16, 71, & 216. of Martin Fernandez de Encisla. Haki. part. 3. p. 699. Radice cotte que nel sapore son simili alle castagne. Fernan. Colon. fol. 58. Agis & cacabiche ejusd. p. 69. Agi. ejusd. ibid. p. 144. Ages. Nieremb. p. 329. J. B. tom. 2. lib. 19. p. 793. Chabr. p. 260. Batatas planta peregrina Indica Camotes, Amotes & Ajes etiam dicta Clusii. ejusd. p. 259. Batat. Agis. Cast. Dur. Hetic racines lesquelles en cuisant deviennent Jaunes comme coins de Thvet. fol. 52. Cosmogr. f. 911. de Lery. p. 203. Duret. p. 192. Linschot. descr. de l'Amerique. Hetic Americum quot coctura flavescit. Lugd. p. 1907. Park 1625. Hetic Thveti, Oerum Plinij, rapum

pum Americanum quod coctura flavescit. Chabr. p. 259. Yteuch. Abbeville. p. 229. Laet. p. 614. Batatas Hispanis Peruvianis Apichu. ejusd. p. 400. Patates. Relation de la riviere des Amazones. Patates. Jos. Acoft. lib. 4. cap. 18. Potates. Morifot. Noct. in Roulox Baro. p. 251. Patates espece de truffe. ejusd. ib. p. 263. Patate. de du Tertre. p. 118. Rochef. p. 116. Loubere. tom. 1. p. 58. de Ravenau de Luffan. p. 27. Abbeville. p. 52. Batates Linfchot. Pyard. tom. 2. p. 203. Loubere tom. 2. p. 71. Patates Ind. Or. part. 6. p. 23. Patates ejusd. ib. p. 36. Hajos Benz. Ind. Or. part. 4. p. 79. Radix qua Indi utuntur & vefcuntur 8^{va}. Batatas Camotes Hispanorum Cluf. C. B. pin. p. 91. Radix qua Indi utuntur & vefcuntur 9^a. Hajas Indiae occident. fimilis Batate nisi quod minor & fuvior fit. ejusd. ib. Convolvulus Indicus orientalis Inhampe feu Batatas Morif. hift. pl. part. 2. p. 15. Battatas, Camotes, Amotes, Ajes Inhampe. Steerbeck. p. 328. tab. 33. C. C. Battata Hispanorum five Camotes aut Amotes. Lob. Obs. p. 369. Battades. Ang. Potades. Adv. p. 317. Battata Hispanorum Camotes five Amotes & Ignanes. Ikon. p. 647. Camotes nostrae Indiae qui alio nomine dicuntur Batata. Fragos. p. 69. Sififum Peruvianum five Batata Indorum Tab. tom. 2. p. 196. Sififum Peruvianum five Batata Hispanorum. Ger. emac. p. 925. Batatas occidentalis Indiae Park. p. 1383. Batatas Pil. (ed. 1648.) p. 93. Jetica Brasilienfis; Congenitibus Quiquoquianputu, Lufitanis Batata. Marger. p. 16. Jetica vulgo Batata. Pil. (ed. 1658.) p. 254. Batata Monard. Cluf. p. 339. di Fra Valerio di St. Gioseppe Zan. p. 25. Kappa-Kelengu H. M. part. 7. p. 95. Hetich inter coquendum aureum induens colorem. Laet. lib. 15. cap. 11. Convolvulus Indicus radice rubrofa eduli cortice rubro & albo batatas. dictus. Herm. Par. Bat. pr. p. 326. Convolvulus Indicus Batatas dictus. Raji hift. pl. p. 728. An Mawandres. Cauche. p. 166? An Spinachia Americana tuberosa, lutea, variegata, purpurea alba vel rubra. Munt. pl. cult. p. 445? In Insulis Caribeis & Jamaica excolitur, ubi ramis tatar rectis post pluvias copiose & ubique luxuriat.

Convolvulus radice tuberosa esculenta minore purpurea. An Pararo Brasilienfis. Marger. p. 52? patates rouges. Du Tertre. p. 119. patates rouges comme les betes raves. Rochef. p. 117. *Red Batatas*. In agris Dom. Bourden ultra *Guatemala* excolunt observavi.

Con-

Convolvulus maximus, caule spinulis obtusis obfito, flore albo, folio hederaceo anguloso. Ad ripas fluvii Cobre & *Black River* copiosissime crescit.

Convolvulus major, heptaphyllos flore sulphureo odorato speciosissimo. *Spanish arber vine*, or *Spanish woodbind*. Inter arbores prope ripas *rio Cobre* non procul ab urbe *St. Jago de la Vega* provenit.

Convolvulus pentaphyllos flore pallide flavescente caule hirsuto pungente. Convolvulus Americanus pentaphyllos glaber viticulis asperis spinosis. Par. Bat. pr. p. 326. Convolvulus quinquefolius glaber Americanus. Pluk. Tab. 167. fig. 6. Ad ripas fluviorum & in pratis frequenter reperitur.

Convolvulus pentaphyllos minor flore purpureo. Inter opuntias in prato prope urbem *St. Jago de la Vega* crescentem collegi.

Convolvulus major polyanthos, longissime latissimeque repens floribus albis minoribus odoratis. An *Oliluhqui* seu planta orbicularium foliorum Hernandez. p. 145? Nieremb. p. 337? An *Holotiachi* seu Convolvulus Peruvianus perpetuus Ajdin. p. 71? An *Scammonia* rotundifolia Virginiana. Park. p. 164? An *Mexhoacan*. of Hughes. p. 94? Locis campestribus circa urbem *St. Jago de la Vega*, & alibi in Insula Jamaica invenitur.

Convolvulus Polyanthos, folio subrotundo flore luteo. An *Antholifstos* convolvulaceus Americanus. Pluken. tab. 136. fig. 1? Convolvulus Americanus vulgaris folio capsulis triquetris numerosis, ex uno puncto longis petiolis propendentibus femine lanugine ferrea villosa. ejusd. tab. 167. fig. 1. Convolvulus luteus polyanthos. Plumier. p. 88. fig. 102. In sylvula versut tractum prope *the Grande Plantation in Jamaica*, & in Insulis Caribeis sponte provenientem observavi.

Convolvulus major, folio subrotundo flore amplo purpureo. Mecapatis Mecatlanensis. Hernandez. p. 304. Mecapatis de Acatlan. Xim. An convolvulus Maderafpatanus purpureus violae Marrie foliis floribus plurimis simul junctis. Pluk. tab. 166. fig. 5? In sepibus & fossis humidioribus Insulae Jamaicae ubique provenit.

Convolvulus folio lanato, in tres lacinias diviso, flore oblongo purpureo. Convolvulus Jamaicensis trilobatus foliis tomentosa lanugine densiori & lenissima ac veluti ad-

instit

infar utrinque obductis flore perennante purpureo. Plukenet. tab. 167. fig. 4. Truncos arboreo grandiorum, via quæ Guanabaz itur. scandens reperitur, & prope domum Dem. Fuller ultra Black River Bridge in St. Dorothy's.

Convolvulus folio hederaceo anguloso flore dilute purpureo. Ad ripas fluvii Cobre dicti & locis campestribus frequenter occurrat.

Convolvulus folio hederaceo anguloso lanuginoso, flore magno cœruleo patulo. Convolvulus cœruleus hederaceo anguloso folio. C. B. pin. p. 295. Convolvulus trifolius five hederaceus purpureus. Park. par. 358. Mor. p. 13. Convolvulus major purpureus folio trifolius ejusd. Theatr. p. 169. Convolvulus hederæ foliis, with great purple flowers of Rawolfia. part. 1. cap. 9. Alterum genus convolvuli pro Scamonia offensum Cæsalp. lib. 9. cap. 23. p. 383. Afureus five cœruleus convolvulus hederaceus vel similaceus exotici. Adv. p. 274. Icon. Lobel. p. 623. Afureus five cœruleus convolvulus, campanula lasura. Lob. obs. p. 342. Mecapathi Mecatlanensi admodum similis foliis gossypinis vel hederaceis hirsutis flore cœruleo. Terrentij Lyncei Noct. in Hernandez. p. 304. Convolvulus peregrinus vel cœruleus quibusdam eruditis viris in Italia Nil Arabum Avicenne Italici Campana lasura aliis Campanula cœrulea. Gefn. hort. Germ. fol. 255. Similax vel potius convolvulus cœruleus ejusd. ib. fol. 287. Nil Arabum Cam. hort. Eyst. Convolvulus cœruleus Nil Arabum vel potius Habasnil serapionis latine granum Indicum. Cam. hort. p. 47. Convolvulus cœruleus Tab. tom. 2. p. 579. Ger. emac. p. 864. Vilucchio cœruleo. Cast. Dur. p. 473. Convolvulus afureus. Schwenckf. p. 263. Flos noctis five convolvulus cœruleus hederaceo folio. Ambros. h. p. 28. Volverus cœruleus five Campana azura. Lob. Lugd. p. 1425. Nil Arabum quibusdam five convolvulus cœruleus. J. B. tom. 2. lib. 15. p. 164. Convolvulus cœruleus granum Indicum Nil Arabum quibusdam Chabr. p. 122. Convolvulus villosus Indicus hederæ folio tripartito flore cœruleo. Herm. cat. p. 182. Scamonea con foliis piccole triangolari simili all' hederæ. Aag. p. 296. In agris Dom. Guy, loco Guanabaz dicto, collegi.

Convolvulus altheæ foliis Clus. rar. pl. hist. lib. 4. p. 49. Lugd. p. 1426. Park. p. 170. Rajj. p. 725. Munt. plant. cult. p. 370. Convolvulus argenteus altheæ folio. C. B.

pin.

pin. p. 295. Ger. emac. p. 862. Scammonium minus Plinij secundum Tab. tom. 2. p. 585. Convolvulus peregrinus Clus. Convolvulus Scammonii facie, an helixine cysampelos Dist. Lob. obs. p. 343. Convolvulus peregrinus Clusij Lob. Icon. p. 623. Vilucchio con foglie d'altea. Cast. Dur. p. 474. Convolvulus peregrinus pulcher folio betonicae J. B. tom. 2. lib. 15. p. 159. Convolvulus peregrinus pulcher folio betonicae flore purpureo. Chabr. p. 122. Convolvulus peregrinus pulcher bryonia folio flore purpureo. Mor. hist. p. 15. Helixine cysampelos di Dioscoride. Zanoni, p. 102. In Insula Madera prope urbem Funchall abunde provenit.

Convolvulus maritimus major nostras rotundifolius. Mor. hist. p. 11. Soldanella maritima minor. C. B. pin. p. 295. Soldanella Dod. p. 395. Cæsalp. p. 384. Tab. tom. 2. p. 581. bot. Francof. p. 3. Κορυνη θαλασσια Soldanella brassica marina. Adv. Lob. & Pen. p. 263. Soldanella brassica marina Lob. obs. p. 329. Icon. p. 602. Chabr. 123. J. B. tom. 2. lib. 15. p. 166. Cam. h. p. 29. Soldanella five volubilis marina. Park. p. 167. Brassica marina vulgo Soldanella. Gefn. hort. fol. 250. Brassica marina. Cord. hist. fol. 205. Lon. fol. 189. Math. ed. B. p. 368. Lac. p. 204. Brassica marina Soldanella officinarum Lugd. p. 526. Soldanella vulgaris folio rotundo. Munt. pl. cult. p. 619. Brassica marina. Cist. Durant. p. 78. Soldanella marina. Ger. emac. p. 818. Rajj. hist. p. 726. In Insula parva arenosa Gam cypar dicta non procul ab urbe Port-Royal collegi, ubi variet foliis acutioribus & rotundioribus.

Convolvulus marinus catharticus folio rotundo Plumier. p. 82. fig. 164. Salta do praya. Pif. (ed. 1648.) p. 103. Convolvulus marinus seu Soldanella. Marcer. p. 51. Copvolvulus marinus Lusitanis salta do praya five salta littoralis nuncupata. Pif. (ed. 1658.) p. 258. Schovanna Admboe. H. M. p. 71. p. 117. tab. 57. Convolvulus maritimus majore folio Chiensis. Plukenet. tab. 24. fig. 5. An convolvulus maritimus seu Soldanella è Maderafputan folio in summitate fixato. ejusd. ib. fig. 4. Convolvulus maritimus Leysternius folio crasso cordiformi. Herm. cat. p. 174. cum priori & ad litus marinum in Insula Jamaica parte septentrionali prope fluvium Rio Nuevo dictum, nec non in Insulis omnibus Caribæis copiosissime.

H

Con:

Convolvulus minor lanuginosus folio subrotundo flore caeruleo. An *convolvulus Curassavicus villosus flore caeruleo.* Herm. par. Bat. pr. p. 326? Loco *Guanaboa* dicto in agris mense Novembri florentem passim observavi, & inter frutices non procul ab urbe *St. Jago de la Vega* prope ruinas monasterij.

Convolvulus minor repens nummularia folio flore caeruleo. In pratis circa urbem *St. Jago de la Vega* post pluvias copiosissimè crescit; reperitur etiam in *Insula Barbados*.

Convolvulus rectus minor folio, angusto candicante. In *Insula Jamaica* cum priori eodem tempore & iisdem in locis invenitur.

Convolvulus exoticus annuus foliis myriophylli seu millesolij aquarici folio linguineo. Mor. hist. p. 20. *Convolvulus pennatus exoticus rarior Quamoclit* Col. terr. & aquat. obs. p. 73. *Jasminum millesolij folio.* C. B. pin. p. 398. Jont. Dendr. p. 429. *Gelsimini rubri alterum genus.* C. B. pin. p. 154. *Jasminum Indicum alterum rubrum myriophylli folio Casalpini;* ab Indis *Quamoclit* vocatum. Pon. p. 19. *Gelsimum Americanum* Ferr. flor. p. 195. *Quamoclit* J. B. tom. 2. lib. 15. p. 177. Cam. h. p. 135. Raji hist. p. 730. *Quamoclit* sive *convolvulus pennatus.* Ger. emac. app. p. 1598. *Convolvulus tenuifolius Americanus.* Park. par. p. 358. *Convolvulus tenuifolius sive pennatus Americanus.* ejusd. theat. p. 170. *Convolvulus purpureus folio pinnato sive Quamoclit.* Ambros. h. p. 22. *Convolvulus Indicus pennatus.* Munt. pl. culc. p. 370. *Tsjuria Crantii.* Hore Mal. part. 11. p. 123. tab. 60. In hortis *Insulae Barbados* dictæ copiosissimè provenientem collegi.

Rapunculus fruticosus foliis oblongis integris villosis ex adverso sitis flore purpureo villosa. In montosis *Insulae Jamaicae* sylvis inveni.

Rapunculus fruticosus linifolius, flore luteo specioso, foliis ex adverso sitis. Reperitur versus *Coll. Copei Plantation in Guanaboa*.

Rapunculus aquaticus foliis Cichorij flore albo tubulo longissimo. Ad ripas humidiores fluvij *ria Cobre* dicti copiosè crescit.

Rapunculus folio oblongo serrato, flore galeato integro pallide luteo. Loco *Guanaboa* dicto in sylvis & secus viam quæ itur versus 16 *mils walk* reperitur.

Speculum

Speculum Veneris majus, impatiens. In frutetis circa urbem *St. Jago de la Vega* frequens occurrit.

Flori Cardinalis sive *rapuntio affinis anomala, caula quadrato, flore coccineo, capsula pyramidalis.* Prope urbem *St. Jago de la Vega* loco arenoso non procul à fluvio *Cobre* dicto collegi.

Rapunculo affinis anomala vasculifera folio oblongo serrato, flore coccineo tubuloso semine minuto oblongo luteo. Viâ quæ 16 *mils walk* itur, è rupium commissuris exibat.

Stramonia altera major sive Taturi quibusdam. J. B. tom. 3. lib. 34. p. 614. *Solanum pomum spinoso oblongo.* C. B. pin. p. 168. *Stramonium majus album.* Park. p. 360. Raji. p. 748. *Stramonium spinosum.* Ger. emac. p. 348. *Tlapati.* *Stramonium Hernandezii* Xim *Stramonij* 32. *Species* Col. Nott. in Hernandez. Humar. H. M. part. 2. p. 47. *Solanum spinosum* feridum. Tab. tom. 2. p. 303. *Methiol.* ed. B. p. 228. An *Stramonia* seu *datura* major fetida pomum spinoso oblongo. Herm. catalog. p. 583? An *Chamico Peruvianis.* Lier. p. 400? *Stramonia altera minor sive tarula quibusdam.* Chabr. p. 525. Prope carcerem in urbe *St. Jago de la Vega* crescit necnon in *Insulis Caribæis*.

Linaria minor erecta caerulea. In pratis mediterraneis *Insulae Jamaicae* observavi.

Antirrhinum minus angustifolium, flore dilute purpureo Balsam herb. Secus viam publicam inter Locum *Guanaboa* dictum & agros *Dom. Bourden* in collibus sylvestris & saxosis oritur.

Sesamum Veterum. C. B. pin. p. 27. *Sesamum ejusd.* Theat. bot. p. 524. Port. p. 866. Cord. Nott. in Dioscor. f. 42. Dod. p. 531. Math. ed. B. p. 330. J. B. tom. 2. lib. 21. p. 896. Rivin. p. 20. de l'Academie Royale. Adv. p. 395. Lac. p. 187. Tab. tom. 2. p. 523. Icon. Lob. p. 63. Park. p. 254. Bellon. lib. 1. cap. 18. of Haki. part. 2. p. 160. of Rawolf. cap. 2. & 8. & part. 2. cap. 1. of Eficarbor. Nova Francia. p. 186. *Susimane* of Marco Polo. Purchas lib. 1. p. 73. *Alegria* of Purchas lib. 2. p. 366. *Zerzelina* of Adr. Caesar Frederick. Haki. part. 2. p. 230. *Gergelim* Spice of Joao de sanctos. Purchas lib. 9. cap. 12. sect. 1. p. 1536. of Hieronymo de Lobos *Relation of River Nile*. p. 79. *Sesame* de Bernier Voyage de Kachemire. p. 165.

H 2

Jur

Jurjullaine. Albert. p. 7. *Sisamum*, *Sesamum*: Lob. obs. p. 514. *Sisamum*. Dorst. f. 271. *Sesamum verum*. Gefn. hort. Germ. p. 281. Cam. h. p. 159. Lugd. p. 483. *Sisamo*. Cast. Der. p. 434. *Sesama* vel *Jugiolena* officin. Celsalp. p. 187. *Sesamum* vel *Sisamum*. Chabr. p. 284. & app. p. 625. Ger. emac. p. 1232. Sempson, *sesamum*. Alp. Pseudo-*sesamum*. Cam. ep. Morif. hist. pl. p. 283. *Sesamo* Ang. p. 204. *Sesamum* semine albo. Herm. cat. p. 559. *Sesamum* officinarum verum. Munt. pl. cult. p. 610. *Sesamum Americanum* flore luteo magno. ejusd. ib. *Sesamum*. Congenitus *Gangila*, *Lustranis* *Gurgilim*. Maregr. p. 21. *Gangila* five *sesamum Africanum*. Pis. p. 211. *Miagro* dell' Egitto, detto impropriamente *sesamo*. Zanoni. p. 140. *Miagro* Africano Chiamato secondo Alcuni del Brasile. ejusd. ib. *Schitelu*. Hort. Mal. part. 9. tab. 54. p. 105. *Hockalemb*. A *Nigritis* in agris frequenter feritur.

Aristolochia scandens odoratissima, floris labello purpureo semine cordato. *Tomahuetlacopalli* *Aristolochia* Mexicana. Hernandez. *Tomahuetlacopalli*. Xim. In sylvis circa urbem St. Jago de la Vega ubique crescit.

Digitalis folio oblongo serrato ad foliorum alas florida. Ad margines viae quā 16 mile walk itur, & infra urbem St. Jago de la Vega ad ripas fluvii Coibre dicti reperitur.

Solanum lethale fructu rubro, semine copiosiori inutitissimo. Cum priori.

Zingiber. C. B. pin. p. 35. theatr. bor. p. 651. J. B. tom. 2. lib. 19. p. 743. Lob. observ. p. 37. Icon. p. 70. Adv. p. 33. Lac. p. 238. Chabr. p. 246. Christ. Acoft. Monard. Bed. à Stapel. Nott. in Theophrast. p. 1012. Cord. Nott. in Dioscor. fol. 47. hist. pl. fol. 203. Dorst. fol. 305. Zanoni. p. 28. Math. ed. B. p. 438. *Zingiber* Penns. Lugd. p. 1890. *Zingiber* *Acolthe*. ejusd. ib. p. 1891. *Zingiber*. Celsalp. p. 426. Ger. emac. p. 61. Maregr. p. 17. Matteo di S. Gjoseppe. Zanoni. p. 17. *Pigafetta* de Congo. p. 4. *Gingiber*. Garc. ab Orta. Lonic. fol. 261. Fragos. fol. 28. Laet. p. 7. *Mandeville*. Purchas lib. 1. p. 132. *Mangaratia* five *Zinziber*. Pis. (ed. 1658.) p. 227. *Gingembre*. Linfchot. Joseph. Acoft. lib. 3. cap. 22. & lib. 4. cap. 20. Thivet. cosmogr. p. 431. Du Tertre. p. 45. Rochef. p. 115. Cauche. p. 78. & 163. Albert. p. 7. Pyrard. cap. 24. & 27. part. 2. p. 139. & 203. part. 3. p. 11. Duval. lib. p. 121. *Zingiber* forte Brasiliense nigra radice. Park. p. 1613. Chilli Indiae orientalis

talis seu *Zingiber* semina Hernandez. Chilli Indiae orientalis Nieremb. p. 347. Chilli è gengibre de la India Oriental. Xim. *Gengibre*. Lop. de Gomara. cap. 96. *Genvevo*. Cast. Dur. p. 201. *Iris* latifolia tuberosa *zingiber* dicta flore albo Morif. hist. pl. p. 310. *Zinziber* indigenis *Gingibil* mas & femina. Pis. Mantiss. arom. p. 189. *Inschi* vel *Inschi-ku*. Hort. Mal. part. 11. p. 21. tab. 12. *Ginger* of Fitch. Hakl. p. 265. of Frederick. ib. tom. 2. p. 230. & p. 242. of White. ib. p. 289. & 290. of Hakl. p. 302. of Robert Tomson. ib. p. 449. of Horrop. ib. p. 492. of Sir John Hawkins. ib. p. 500. of Cates. ib. p. 541. of Sir Francis Drake. ib. p. 741. of Fenton. ib. p. 762. of Lopez Vaz. ib. p. 802. & Purchas lib. 7. cap. 11. p. 1447. of Polo. ibid. lib. 1. p. 91, 94, & 101. of Nicolo di Conte. ibid. p. 158. of Purchas. lib. 2. p. 284. of Downton. ib. lib. 3. cap. 12. sect. 5. p. 304. of Payton. ib. lib. 4. cap. 9. sect. 2. p. 492. & cap. 15. sect. 1. p. 530. of Benjamin Tudel. ib. lib. 9. cap. 5. sect. 5. p. 1459. of Carder. ib. p. 1190. of Earl of Cumberland's Voyage. ib. vol. 4. p. 1146, 1153, 1165, & 1171. of Ferdinando Giros. ib. lib. 7. cap. 10. p. 1424. of Smith's Virginia. p. 149. of Ligon. p. 22 & 29. of Hernan Lopez de Castagneda. cap. 9. & 40. of Terry. p. 29. & 206. of Mandellso. p. 151, 166, 211, & 212. of Grew. p. 218. In Jamaica & Insulis Caribis ubique excolitur & luxuriat.

Zinziber sylvestre minus fructu è caulium summitate exeunte. An *Copatlis* *Asphodelina*. Hernandez? An *Paco-catinge* 2^a. Species Marce? *Wild Ginger*. In sylvis umbrifolis lateris septentrionalis montis *Diablo* dicti collegi; reperitur etiam in sylvis mediterraneis Insulæ Jamaicae nec non via quā 16 mile walk itur.

Zinziber sylvestre majus fructu in pediculo singulari. *Paco-feroca* Brasiliensibus Marcegr. p. 48. *Paco-feroca*. Pis. (ed. 1658.) p. 213. An *Wiassia* of Keyms. Hakl. part 3. p. 675? part. 8. Ind. occid. p. 108? C. B. pin. p. 326? Laet. p. 639? An *Genvevo*. Fernan. Colon. fol. 124? Latere montis *Diablo* dicti septentrionali cum priori nascitur.

Cardamomum minus pseudo-asphodeli foliis. Loco *Guanabos* dicto (si bene memini) collegi.

Aron maximum *Aegyptiacum* quod vulgo *Colocasia*. C. B. pin. p. 195. Arum *Aegyptium*. Dod. p. 328. Math. ed. B. p.

339. Col. min. cogn. stirp. part. alt. p. 1. Cam. hort. p. 21. Icon. Lob. p. 597. Aron Ægyptium. Gesl. hort. Germ. fol. 248. Faba Ægyptia. ejusd. fol. 288. Colocasia. Clus. rar. pl. hist. p. 75. Turner. Lon. tom. 2. fol. 15. J. B. eom. 2. lib. 19. p. 790. of Rawolle. lib. 1. cap. 2. 6 & 7. Colocasse de Belon. Aron magnum vulgo Colocasia vocatum. Cæsalp. p. 227. Fava Egittia. Ang. p. 99. Aro d'Egitto. Cast. Durant. p. 47. Colocasia faba & lotus Ægyptiaca Bellonii. Eyst. Arum Ægypticum Munt. pl. cult. p. 275. Arum Ægyptium rotunda & longa radice vulgo colocasia dicta. Park. p. 374. Colocasia live Ægyptia faba. Adv. p. 259. Colocasia, faba Ægyptia, Culcas. Chabr. p. 259. Arum Ægypticum. Ger. emac. p. 834. Colocasia cum bulbis di Fra Valerio di S. Gioseppe. Zant. p. 25. Culcas faba Ægyptia. Alp. de plant. Ægypt. Culcas vel colocasia Ægyptia. Velling. Colocassia Strogylorhiza, id est, rotunda radice. Alp. exotic. An colocassia mactoriza id est, longæ radice. ejusd. ib. Culcas Bod. à Stæpel Noer. in Theophr. p. 443. Colocasia Clusij. Arum Ægyptium Math. Lugd. p. 458. & 1598. Colocassia Bont. p. 144. Colocassia live faba Ægyptie species, Arum Ægyptium Dod. & Rencientorum. obl. Lob. p. 325. An Tock-whonghe. of Smith Virginia. p. 26. & 86? An Taya-ouassou Abbeville Laet p. 615? Taya. Ad rivulos Insulæ Jamaicae frequenter & passim oritur.

Arum minus, nymphaeæ foliis esculentum. Brassica Brasiliæ foliis nymphaeæ C. B. pin. p. 111. Maniere de chou ressemblant presque ces herbes que l'on appelle Nenuphar. Thevet. p. 115. Cajou-a de Lery. p. 203. Brassica folio nymphaeæ, Cajou-a. J. B. tom. 2. lib. 21. p. 835. Chabr. p. 272. Tajaoba of one *Anonymus Portugal of Brasile*. Purchas lib. 7. cap. 1. p. 1310. Jo. de Laet lib. 15. cap. 10. Tajaoba 1^a. Pif. (ed. 1648.) p. 95. (ed. 1658.) p. 236. Marcr. p. 35. Choux Caraibes. Du Tertre. p. 98. Cauche. p. 166. Arum Ceylonicum minus cauliculis nigricantibus & viridantibus foliis Colocassia similis. Comm. cat. Amst. p. 37. An Yahutia de Oviedo Coron. lib. 7. cap. 6? An *Bears which they (of Florida) feed with water, and feed on. Anonymous Portugal of Elvas*. p. 29. Purchas. p. 1532. *Indian Cailie, or Tajar the lesser*. In agris ubique diligenter ex cultum provenit.

Arum

Arum minus esculentum, sagittariæ foliis viridi-nigricantibus. Arum minus sagittariæ foliis ex Insula Barbados. Plukenet. phyt. tab. 149. fig. 2. Tajaoba altera mangara penia. Pif. (ed. 1648.) p. 95. Tajaoba 2^a. Marcr. p. 35. Pif. (ed. 1658.) p. 236. Choux Caraibes. Du Tertre. p. 98. An Arum minus Zeylanicum sagittariæ foliis. Par. Bar. p. 2? An Arum montanum. Alp. exot. p. 335? cum priori.

Arum laxatile majus, foliis rotundioribus, fructu purpureo. Reperitur in sylvis umbrosis saxosis prope *Guanaboa*, nec non ad ripas fluvii *Hope River* dicti in *Liguane*.

Arum caule geniculato, canne Indicae foliis summis labris deglutantes muros reddens. Canne ad ripas fluminis Caurwo sacchari cannis similes, venenosæ & linguam supra modum inflantes & loquendi facultatem impediens. Laet. p. 646. Arbor venenata 7^a. in Insulis Cannibaliæ, &c. Jonst. dendrolog. p. 457. Arum caulescens canne Indicae foliis Plumier. p. 41. fig. 61. & 51. lit. h. An Aninga iba. Marcr. p. 106? An Aninga 2^a. Pif. p. 220? *The poisoned Case of Ligon*. p. 69. *The dumb Case*. Locis humidioribus Insulæ Jamaicae ubique reperitur.

Arum maximum altissimas scandens arbores, foliis nymphaeæ laciniatis. An plante, dont les feuilles servent pour envelopper les cuisses & les jambes des hydropiques Du Tertre. p. 97? Colocasia hederacea sterilis & laciniata. Plumier. p. 38. fig. 51. & 53. In sylvis majoribus Insularum Caribearum & Jamaicae frequenter occurrit.

Arum maximum scandens geniculatum & trifoliarum, foliis ad basin auriculatis. An *Hiuca five Mizmael*. Hernandez. p. 378? Arum hederaceum triphyllum & auratum. Plumier. p. 41. fig. 58. & 51. lit. e. cum priori.

Arum laxatile, repens, minus, geniculatum & trifoliarum. Secus viam quæ versus 16 *miles* walk itur, in sylvis saxosis & umbrosis reperitur.

Colocasia hederacea sterilis latifolia. Plumier. p. 37. fig. 51. lit. a. & fig. 52. In sylvis Insulæ *Nieves* reperitur.

Colocasia hederacea sterilis minor folio cordato. Plumier. p. 39. fig. 51. d. & fig. 55. In sylvis umbrosis Insularum Caribearum & Jamaicae frequens est.

Herbæ

Herba Verticillata.

S Alvia major folio glauco serrato. In Insula Madera prope urbem *Funchall* collegi.

Teuroides filiculosum foliis laurinis, floribus galetis & labiatis. In Insula *Barbados* invenitur.

Pulegium fruticosum aeternum verticillis densissimis. Scabiosa Jamaicensis hyllopholia seu globularia capitis adgenicula foliis plurimis stellatim ambientibus verticillata forte *Tricatarpa tocomati* seu caput formicae *Hernandez*. Pluken. tab. 58. fig. 6. Circa urbem *St. Jago de la Vega* in pratis frequentissimum & ubique obvium est.

Pulegium longissimis latissimisque foliis. In Caribearum Insularum una hanc plantam collegi.

Menthastrum maximum, flore coeruleo, nardi odore. Erva Cidreira. Lusitanis Marogr. p. 32. Melisse species agrestis. Pif. (ed. 1658.) p. 242. An Huixiqua. *Hernandez* Xim? An Spignard, *wherof a precious Oil may be made, of Willson*, Purchas lib. 6. cap. 5. p. 1264? *Indian Spicknard*. In pratis circa urbem *St. Jago de la Vega*, & arenosis maritimis. prope *Old Harbour* copiosum est.

Verbena folio subrotundo serrato flore coeruleo. Verbena scutellariae seu Casside folio dispersos Americana, an Verbena Indica. Bonrij. Plukenet. tab. 70. fig. 1. An Verbena Monardi? vel Verbena Peruana quae Hispanica similis ex Monardi. Lugdunensis refert. C. B. pin. p. 269? An Verbena Peruana perpetuo virens. J. B. tom. 3. lib. 30. p. 444? Chab. p. 479? An Verbena Peruana. Park. p. 674? An Verbena Indica. Bont. p. 150? An Verbena caudata Americana flore pallido coeruleo. Munt. p. 542? *Verone*. Ad viarum margines, in pratis, &c. copiosissime crescit in Jamaicae & Insulis Caribaeis.

Verbena minima Chamadsyos folio. Ad ripas fluvij *Cobre* dicti infra urbem *St. Jago de la Vega* reperitur.

Verbene aut scorodonie affinis anomala flore albedo, calice aspero, alij odore. *Guiney heu weed*. In sylvis umbrosis oritur.

Origanum

Origanum spicis latioribus. In Insula Madera sponte proveniebat prope urbem *Funchall*.

Ocimum rubrum medium. An Basil of *Anonymous Portugal* Purchas lib. 7. cap. 1. p. 1382? In locis humidioribus pratorum Jamaicae Insulae ubique reperitur.

Hormino affinis foliis angustis glabris. Inveni in Insulae Jamaicae partibus septentrionalibus.

Neptea maxima flore albo spica habitiori. In sepibus circa urbem *St. Jago de la Vega* reperitur.

Prunella elatior flore albo. In monte saxoso prope domum Dom. *Bourden* ultra Locum *Guamaboa* dictum invenit.

Prunella flore dilute coeruleo pentapetaloides. In sylvis umbrosis humidioribus oritur.

Sideritis spicata, scrophulariae folio, flore albo, spicis brevibus habitioribus rotundis, pediculis insidentibus. *Wild Hopps*. Ad ripas torrentis prope *the Red Hills*, via quae *Guamaboa* itur, in *Guamaboa* prope templum, & alibi in Insula Jamaicae observavi.

Hedera terrestris. Cusalp. p. 453. Math. ed. B. 467. Lac. p. 455. Icon. Roellin. fol. 10. bot. Francof. p. 87. Ambros. h. p. 31. Ger. emac. p. 856. Raj hist. p. 567. Dorst. p. 144. Dod. p. 394. Tab. tom. 2. p. 595. Hedera terrestris major. ejusd. ib. Hedera terrestris vulgaris. C. B. pin. p. 306. Hedera terrestris Malaccensis. Math. Lugd. p. 1311. Malaccensis ex pictura Dod. ejusd. ib. Hedera terrestris Math. Pon. p. 331. Hedera terrestris herbariis communiter appellata. Thal. p. 57. Chamæclena. Cord. hist. fol. 161. Hedera terrestris. Cast. Dur. p. 221. Humilis hedera, hederula sive Chamæcissus. Adv. p. 268. Chamæcissus. Lon. fol. 305. Chamæcissus. Fuch. p. 877. Chamæcissus seu hedera terrestris. Trag. p. 799. Chamæcissus sive hedera terrestris. J. B. tom. 3. app. p. 855. Chabr. p. 649. Elatina, hedera terrestris. Herm. com. Noven. Brunfels. tom. 2. p. 124. Humilis hedera sive chamæcissus corona terræ, terrestris hedera Lob. obs. p. 336. Icon. p. 612. hedera terrestris major & minor. Schwenckf. p. 101. Chamæcissus vulgaris sive hedera terrestris Cam. hort. p. 38. Hedera terrestris vel corona terræ Munt. pl. colt. p. 442. Hedera terrestris vulgaris & minor. Park. p. 676. In Insula Madera prope urbem *Funchall* collegi.

4

Lyfima-

Lyfimachia: caerulea-galericulata foliis, angustis, longis ferratis, fetidis. An *Marubium* Mægr. p. 167? an *Marubium Americanum* Riff. p. 127? Locis ubi aqua stagnavit, prope urbem *St. Jago de la Vega* oritur.

Scorodonia floribus spicatis purpurascens pentapetaloides semine unico majore echinato. *Loco Guanaboa* dicto in agris sterilibus fixos provenit.

Scordium maritimum fruticosum procumbens, flore caeruleo. In arenosis maricimis prope locum *Old Harbour* dictum reperitur.

Herba flore papilionaceo seu leguminose.

Phaseolus maximus perennis, semine compresso lato, nigro maculis notato. *Phaseolus peregrinus* primus & primi generis alterum quoad Icon. Clus. rar. pl. hist. p. 222, & 223. *Phaseolus peregrinus* hortensis affinis semine lato albo multis nigris venis striato. C. B. pin. p. 340. *Phaseolus lato striato* five radiato semine. J. B. tom. 2. lib. 17. p. 267. Chabr. p. 140. *Fèves de set* ans Rochef. p. 129. *Seven Years Pease* of Hughes p. 20. An *Fabæ Brasiliensis*. C. B. p. 319? An *Commandaoussou*. Lery. p. 206? Abbeville. p. 229? Laet. p. 614? An *Felbes* blanches fort plates larges & longues. Thewet. f. 114, & 153? An *Fabæ plane candidæ* & *plane nostratibus* longiores & latiores Jo. de Laet. lib. 15. cap. 11? An *Fèves* longues, plates, blanches, de couleur des charaignes & de couleur tannées avec des lignes noires de Morisot. Baro. p. 265? An *similaces* Indicæ uncialis longitudine, alia purpureæ, alia rosæ, alia candidæ, alia in purpura caeruleæ. Cord. obs. fol. 223? An *phaseolus* novi orbis latus rotus candidus similaci hortensi affinis. J. B. tom. 2. lib. 17. p. 268? Chabr. p. 137? An *phaseolus Brasiliensis*. 1. Tab. tom. 2. p. 206? Ger. emac. p. 1215? An *phaseolus magnus latus albus*, ej. ibi? Park 1057? Icon. Lob. p. 60? An *fabâ* quædam latissima & candida compressa rotunditatis. Adv. p. 395? An *phaseoli* generis à Brasilia novi orbis provincia advectum Clus. Nott. in Monard. de faba purgatrice. An Okindiger. Harriot. Hakl. p. 279? Ind. Oc. c. 1. part. 1. p. 14? *The great Bean*. In hortis & agris seruntur & multos annos durant.

Pha-

Phaseolus perennis angustifolius flore luteo, semine lato compresso, minore, rubro, maculis nigris notato. *Phaseolus peregrinus* sextus angustifolius. Clus. rar. plant. hist. lib. 6. p. 255. Park. 1057. Rajj. p. 886. *Phaseolus peregrinus*. Dod. p. 519. *Phaseolus peregrinus angustifolius* an idem cum *similace* hortensi minore. C. B. pin. p. 340. *Phaseolus peregrinus angustifolius*. Ger. emac. p. 1213. *Phaseolus vulgaris minor* & *planior* subrubro colore foliis angustis. J. B. tom. 2. lib. 17. p. 270. Chabr. p. 138. An *phaseolus Sirinamentis* trifoliatus fructu striato minore coccineo colore macula nigra notato. Comm. rar. Amst. p. 275? An *Fèves rouges* delavees de couleur de chair. Morisot in Baro. p. 265? An *fave* rosse simili à figuoli Fernin. Colon. f. 202? An *fava* larga bassa & rossa d'un vivo colore di Cadamosto. Ramnus. p. 111? *The small red-spotted Bean*. Cum priori.

Phaseolus peregrinus octavus seu angustifolius alter, fructu ex albo & nigro vario. C. B. pin. p. 340. *Phaseolus peregrinus septimus*. Clus. rar. pl. hist. p. 225. Park. p. 1057. Rajj. p. 886. Cum præcedentibus.

Phaseolus major perennis, floribus spicatis, siliqua breviori rotundiore, semine albo sphaerico. *Phaseolus peregrinus secundus* Clus. rar. pl. hist. lib. 6. p. 223. Park. p. 1056. *Phaseolus peregrinus tertius* seu hortensi affinis fructu tumidiore minore niveo. C. B. pin. p. 340. *Phaseoli* tumidi minores nivei. J. B. tom. 2. lib. 17. p. 259. Chabr. p. 137. Rajj. hist. p. 885. *Phaseoli parvi pallidi albi* ex America delati. Lob. Icon. p. 60. Ger. emac. p. 1215. J. B. tom. 2. lib. 17. p. 260. *Phaseolus peregrinus fructu tumidiore minore niveo & verficolor*. Moris. hist. pl. part. 2. p. 69. An *Commanda-miri* de Lery. p. 206? Abbeville 229? Jo. de Laet. lib. 15. cap. 11? An *phaseolus minimus* fructu albo ovato Ambrosin. h. p. 49? An *phaseolus Turcicus* fructu albo minore. Munt. pl. cult. p. 565? An *Fèves* & *phaseoles* de Rochef. p. 129. *Jamaica Pease*. Cum prioribus reperitur.

Phaseolus maximus perennis, floribus spicatis albis speciosis, siliquis brevibus latis, semen album hilo albedo fere circumdante. Bonavist of Ligon p. 22, 24, & 28. Bonivist of Hughes. An *fave* bianche di Alufie Cadamosto. Ramnus. p. 111? An premiere forte des pois D'Angole. Du Tertre. p. 86? *White bonavist*. In hortis ad sepes plantatur.

I a

Phaseolus

Phaseolus maximus perennis, floribus, spicatis albis speciosis, siliquis brevibus latis, semen rufum, hilo albidio fere circumdante. *Res bonavisi*. Cum praffi, fed rarius.

Phaseolus maximus, siliqua eniformi nervis insignita & femine albo, membrapula inclufa. *Phaseolus Brasilianus* Cluf. exot. lib. 2. cap. 12. p. 69. Park. p. 1507. *Phaseolus Brasilianus* spadicis coloris & circa hilum fusci candicans C. B. pin. p. 342. An *phaseoli parvi* ex America delati. obs. Lob. p. 513? Icon. p. 60. tom. 2? Lugd. p. 1906? Ger. emac. p. 1215? J. B. tom. 2. lib. 17. p. 260? Chabr. 137? An *phaseoli parvi* ex America. Park. 1057? An *phaseolus Brasilianus minor*. C. B. pin. p. 342? An five bianche simili à figivoli. Fern. Colon. fol. 202. An *Bara-marea*, Hort. Mal. part. 8. p. 85? *Harfe Beans*, In hortis Insulæ Jamaicae frequenter feritur; circa urbem St. Jago de la Vega sponte etiam provenire observavi.

Phaseolus maximus perennis, folio decomposito, lobo maximo contorto. *Perim-kaku-valli*. Hort. Mal. part. 8. p. 59. Lienes qui portant les chaînes de mer. Rochef. p. 126. *Phaseolus alatus Indicus* fructu fusco orbiculato maximo lobis latissimis & longissimis. Herm. par. Bat. pr. p. 365. *Coccons*. Reperitur loco the Thickets dicto ultra montem Diabolo viâ quâ versus St. Ann. itur, prout *Monteque Savanna* dicto, in montibus inter *Guanaboa* & *Monte River Plantationis*, & aliis sylvis mediterraneis Insulæ Jamaicae.

Phaseolus Brasiliensis frutescens lobis villosis pungentibus maximis. Herm. par. Bat. pr. p. 363. *Phaseolus Nigritarum* primus Cluf. Exot. lib. 2. cap. 11. p. 68. *Phaseolus Brasiliensis* (Macouna Brasiliensis vocatus.) ejusd. Not. in Monard. p. 336. *Phaseolus Brasiliensis* Clusij. Lugd. p. 1905. Lob. Icon. p. 61. obs. p. 512. Cam. h. p. 124. Ger. emac. p. 1214. *Phaseolus Brasiliensis tertius* Tab. tom. 2. p. 206. *Phaseolus Americanus* vel *Brasiliensis* primus five foliis molli lanugine obsitis, fructu magno. C. B. pin. p. 341. *Phaseolus Guineensis* secundus seu lobo cortice nigro recto & in cuspidem longam & acuminatam desinente ejusd. ib. Macouni Jo. de Laet. lib. 15. cap. 11. *Phaseolus Brasiliensis* multis spadicis magnus cum magnâ hilo nigro plurimum ambiens. J. B. tom. 2. lib. 17. p. 271. Chabr. p. 150. *Phaseolus nigritarum* colore fusco. J. B. tom. 2. lib. 17. p. 272. Chabr. p. 138. *Mucuna Brasiliensis* Marege. p. 18. Plif. (ed. 1658.) p. 307. Pois à faire gratter du Ter-

tre.

tre, p. 88. descr. *Kakuvalli* Hort. Mal. part. 8. p. 63. seu *phaseolus Indicus* siliqua majore pungente. Commelin. ib. *Phaseolus siliquis latis hispidis & rugosis*. Plumier. p. 9. fig. 107. *Phaseolus Americanus* frutescens, foliis glabris lobis pluribus villosis pungentibus fructu orbiculari plano, hilo nigro tanquam annulo totum fere ambiens. Plukenet. tab. 213. fig. 2. Feve d'Inde Moliner. p. 212. An lobus cartilagineus ex Insula S. Mauritii Cluf. lib. 3. cap. 10. p. 67? Vel an lobus peregrinus cartilagineus ejusd. ib. cap. 9. p. 66? An lobus cortice cartilagineo rugoso fusco duplici crista sinuosa donatus. C. B. pin. p. 404? Jonst. p. 394? An lobus cartilagineus ex Insula Mauritii *phaseolo* five *saba nigra*. J. B. tom. 2. lib. 17. p. 272? An *phaseoli Brasiliensis* magni varietas cinerea aut ex cinereo nigricans. ejusd. ib? An lobus peregrinus cartilagineus *phaseolo* ex puniceo nigro tanquam annulo cincto. J. B. tom. 2. lib. 17. p. 273? Chabr. 138? An *phaseolus Indicus* siliqua cartilagineo rugoso fusco duplici crista sinuosa donatus. Comm. hort. Amst. p. 276? An feves plus grosses noires & autres ayant les escoules convertes d'un certain coton rouillâtre. Moreau. ap. Morilot in Roulox Bar. p. 266? *Harfe-eye Beans*. In sepibus fluvii Cobre vocati secus viam quâ ab urbe St. Jago de la Vega versus Trajectum tenditur.

Phaseolus utriusque Indiæ lobis villosis pungentibus minor. Herm. par. Bat. prod. p. 364. *Phaseolus siliqua hirsuta*. Park. p. 1056. Pois à faire gratter. Du Tertre. p. 88. non descr. *phaseolus Zorattensis* siliqua hirsuta pungente. Mor. hist. pl. part. 2. p. 69. Nsi-corana. Hort. Mal. part. 8. p. 61. *Phaseolus Americanus* foliis lanugine obsitis molli siliquis plurimis hirsutis pungentibus femine fusco punctato. Plukenet. tab. 214. fig. 1. An *posseed Weed* of Smith's *Summer Isles*. p. 170? An herba venenata in Insula Bermudez Jo. de Laet. lib. 1. cap. 19? *Covage*. In Insula Barbados collegi.

Phaseolus maritimus rotundifolius, flore purpureo, siliqua brevi cristata, femine fusco striato. *Phaseolus maritimus Indicus* perennis trifolius subrotundus siliqua longa saba fusca oblonga. Comm. cat. Amst. p. 276. *Phaseolus Brasiliensis* Ferrar. fl. cult. p. 381. An *phaseolus Indicus* maritimus perennis foliis crassis subrotundis minor. Herm. par. Bat. pr. p. 364? An *phaseolus maritimus* purgans radice vivaci foliis crassis subrotundis Bismagaricus. Pluk. tab. 51. fig. 2?

An

An Katu pæru Hort. Mal. part. 8. p. 79? seu phaseolus Indicus trifolius sylvestris flore purpurea cente fructu majore. Comm. ibi? Une sorte de pois ou fabeole qui rampe dans les sables du bord de la meri Du Tertre. p. 87. *A kind of Pease growing by the Sea-side in San Sebastians Isle in Brasile which poisoned those eating thereof.* Knivet Purchas lib. 6. sect. 2. cap. 17. p. 3206. An *a kind of Woodbind by the Sea, &c. the which worketh excellently in the nature of a Purge, &c.* Smith of Samther. Isles. p. 170? *The Sea bean.* In arenosis maritimis Jamaicae & Caribæarum Insularum ubique provenit.

Lobus oblongus aromaticus. Clus. exot. lib. 3. cap. 18. p. 72. Lobus aromaticus subfuscus terebinthi. corniculis similis. C. B. pin. p. 404. Juss. dendr. p. 394. Siliqua thymiamatis odore Cherleri ejusd. p. 395. Tiliuchitl. Laet. p. 230. Herba Mexicanis Tiliuchitl dicta. Pif. mantiff. aromat. p. 200. Lobus oblongus aromaticus odore fere belzuini J. B. tom. 1. lib. 12. p. 438. Siliqua thymiamatis odore ejusd. ibi. *Vaymillas of Hughes.* p. 130. Banillas. ejusd. p. 157. In mediterraneis umbrosis sylvis Insulae Jamaicae nec non circa aquam altam sponte crescere saepius audivi.

Phaseolus glycyrrhizites folio alato pifio coccineo atra macula notato. Pifa floridissimo rubro colore, una macula excepta ex novo orbe nuper allata. Geln. Hort. Germ. fol. 272. Coccineum Americanum pifum an orobi species. Lob. obs. p. 516. Icon. tom. 2. p. 67. Phaseolus Indicus, vulgo falso pteronia Indica vocata Cam Hort. p. 124. Pifum Americanum Lugd. p. 450. Phaseolus ex Jemen. Bell. epist. ad Clus. p. 313. Pifum Indicum secundum seu minus coccineum C. B. pin. p. 343. Abrus. Alp. Vestling. Vicia Africana Clus. exot. lib. 4. cap. 15. p. 86. Munt. p. 645. Pifum Americanum coccineum aliis Abrus & idem nigrum. J. B. tom. 2. lib. 17. p. 263. Arachus Indicus sive Africanus. Park. p. 1071. Raj. hist. p. 889. Phaseolus Indicus minor femine coccineo nigra macula notato. Morif. hist. pl. part. 2. p. 72. Fabyrum genus quod Ægyptiis Abrus. Ind. or. part. 2. cap. 4. p. 15. Conduri part. 3. Ind. or. cap. 29. p. 80. Pifum virulentum Chinesse C. B. pin. p. 343. Cicer coccineum nigra macula notatum. Morif. hist. pl. part. 2. p. 72. Phaseolus secundus Indicus ruber qui abrus Prosp. Alpino dicitur Pif. in Bont. p. 136. Bois de coral. Rochef. p. 110. Pifum Americanum coccineum vel nigrum abrus quibusdam. Chabr. p. 403. *Guiney Pease of Grew.* p. 223.

p. 223. *A Guiney Bean of red colour of Best.* Hakl. p. 94. Una specie de arbori che fanno fassuoli rossi con l'occhio nigro. Cadamosto. Ramnus p. 112. nov. orb. p. 28. Faba rubra & nigra pro ponderibus. Ind. or. part. 6. cap. 18. p. 35. Glycyrrhiza Indica siliquis & seminibus pifis coccineis hilo nigro notatis. Herm. par. Bat. prod. p. 337. Phaseolus alatus minor Americanus, glycyrrhizae sapore siliquis orobi seminibus nigris hilo coccineo notatis. Pluken. tab. 214. fig. 6. An phaseolus arboreus alatus volubilis & Maj. Ind. or. fructu coccineo hilo nigro notato. ejusd. ib. fig. 5? An Konni. Hort. mal. part. 8. p. 71? seu phaseolus alatus major fructu coccineo nigra macula notato. Comm. ibi? An Cacepatlis Acatlitenis Glycyrrhizae æmulae Hernand? An An Cacahuitzpalti de Acatlan. Xim? *Wild Liquorice.* In locis campetribus versus litus marium Insulae Jamaicae copiosè crescit.

Phaseolus sylvaticus flore paulo dilute purpureo, siliqua tenui nigra, femine minore maculato. Planta leguminosa Brasiliana, phaseoli facie, flore purpureo maximo. Bæyn. cent. 1. p. 78. Phaseolus amplio flore petrato siliquis nigris & angulosis. Plum. p. 94. fig. 108. Phaseolus subhirsutus Americanus exitiosus siliquis longis cauliculis insidentibus. Plukenet. tab. 214. fig. 2. An sœnum græcum phaseolodes Virginianum flore amplo coerulesco. securidaca trifolia flore paulo coerulesco, radice glycyrrhizae sapore. Banist. cat. M. S. ejusd. tab. 90. fig. 1? In sylvis saxosis prope Mr. Batchelor's house in Insula Jamaicae reperi.

Phaseolus sylvestris minor, flore minimo, siliquis longis, teretibus, alba lanugine hirsutus. Pultia-pæru. hort. mal. part. 8. p. 67. In sepibus, loco Guanaboa dicto copiosè & ubique crescit.

Phaseolus minor lactescens flore purpureo. Vix quâ versus Guanaboa itur in sylvicam ad dextram quam sinistram reperitur.

Phaseolus minimus foetidus siliquis spicatis è viridi luteis femine maculato. Locis arenosis & saxosis prope urbem Sr. Jago de la Vega reperitur.

Phaseolus erectus lathyroides flore amplo coccineo. Locis cœnosis in prato *Town Savanna* dicto inveni.

Phaseolus erectus major, siliqua tereti, femine rubro. An Calavanc or calavances of Hughes, p. 17? An pæru. hort. mal. part. 8. p. 75? vel phaseolus Indicus trifolius minor
flore

flore coerulesco fructu minore. Comm. ibi? *Jamaica Red Pearse*. In agris Insulae Jamaicae ubique feritur & provenit.

Phaseolus major erectus, caule purpureascente, siliqua tereti ventriosa longa. *Surinam Pearse*, or *Roumivols*. cum priori.

Phaseolus erectus minor, siliqua tereti ventriosa, pallide flavescente, semine albo. An poit Anglois ou blancs ou tannes Du Terroir. p. 87? Rochefort. p. 129? An Com-manda-miri. Laet. p. 647? Post pluvias plantatur ubique in agris.

Phaseolus erectus minor, semine sphaerico albedo hilo nigro. phaseolus peregrinus minore fructu albo nigra macula insignito. C. B. pin. p. 340. phaseolus peregrinus quartus Clus. rar. pl. hist. lib. 6. p. 224. Park p. 1057. phaseolus peregrinus fructu minore albo Ger. emac. p. 1213. phaseolus niveus minor, circa hilum nigra macula insignitus. J. B. rom. 2. lib. 17. p. 260. phaseolus vulgaris Italicus humilis seu minor albus cum orbita rubente vel nigricante. J. B. p. 258. Raij hist. p. 385. Smilax hortensis five Dolichus five phaseolus tertius seu smilax siliqua sursum rigente, vel phaseolus parvus Italicus. C. B. pin. p. 339. phaseoli candidi. Math. p. 341. phaseolus minor fructu albo umbilico macula nigra notato vel fructu renali parvo albo, umbilico circa hilum macula nigra insignito. Mor. hist. p. 69. *An Garavanco of Pretty*. Hakk. part. 3. p. 817? *An Gravances of Pring*. Purchas lib. 5. cap. 7. sect. 2. p. 637, & 638? *An Wickensour. of Harist*. Hakk. p. 270? Pisum quartum seu pisa-Virginiana. C. B. pin. p. 342? *Calavances* Ubique post pluvias in agris feritur & luxuriat.

Arachidna Indiae utriusque tetraphylla. Par. Bor. pr. p. 314. Manobi de Lery. p. 202. J. B. tom. 2. p. 292. Chabr. p. 22. Linfchot. descr. Amer. Mandov. Abbeville. p. 229. Laet. p. 615. Mundubi Brasiliensis Marcegr. p. 37. Mundubi Amenduinus Lusitanis, Lerio Manobi, Peruvianis teste Monardo Anchi, Hispanis Ilimani. Pis. Manobi forte Brasili-anorum. Park p. 1619. Arceus *Ameyan* Americanus. ejusd. p. 1069. Raij p. 919. Mani de Oviedo Coron. lib. 7. cap. 5. Nieremberg. p. 320. Fructus Mani dictus Jonst. Dendrolog. p. 125. Fructus Manobi Lerio dictus. ejusd. ib. Fructus subterraneus Mani Hispanis, Ynchic peruvianis Laet. p. 400. Nux quapiam Clus. rar. plant. hist. lib. 4. p. 79. Pistache Du Terroir. p. 12. *An Pearse like*

Hutts

Nuts found in Sierra Leone. Ward. Hakk. part. 3. p. 758. *Very good Pearse*, having Pods growing on the Root. Purchas lib. 7. cap. 4. sect. 7. p. 285? An pois de Malagasses & Tapates qui ont les racines bulbeuses. Cauche. p. 169? An sena tetraphylla seu abli congener hirsuta à Madagascatan flore flavo siliquis punctis scabris, folliculos sub terra condens. Pluk. tab. 69. fig. 2? An fructus sub terra nascens Monard. Clus. exor. p. 342? Lugd. p. 1876? seu tuberibus similis fructus Indicus. C. B. pin. p. 3767. An fructus Peruvianus Amygdaloides sub terra nascens J. B. tom. 1. p. 292? Jonst. dendi. p. 142? An Nalturti Indici putata siliqua Peruviana. J. B. tom. 2. lib. 15. p. 176? An fructus peregrinus Clus. exor. lib. 2. cap. 29. p. 57? seu fructus peregrini dumtaxat nucleus. J. B. tom. 1. p. 387? An pux Hendea Arabum. ejusd. p. 339? An lobus tertius, five cicer Nigritarum. Clus. Exotic. cap. 16. lib. 3. p. 72? An Ynchic, Ynca Garcilasso de la Vega, lib. 8. cap. 10? An Mandues of Schnifeld. Purchas lib. 7. cap. 4. p. 1356, 1353, & 1357? *Earth Nuts or Pindalls*. In horto Dom. Harrison loco *Liguanis* dicto ferebantur & proveniebant.

Legumen trifolium sub terra fructum edens. Raij hist. pl. p. 919. Mandubi d'Anoglia. Marcegr. p. 43. Arachidna phaseolodes Americana. P. B. pr. p. 314. In Caribearum Insularum una hanc plantam colli, sed quia non memini.

Hedyarum triphyllum fruticosum flore purpureo siliqua varie distorta. Ad semitas in Insula Jamaica copiose nascitur, in agris cultis.

Hedyarum triphyllum fruticosum minus. In Insula Jamaica inventi.

Hedyarum triphyllum fruticosum supinum, flore purpureo. *Herba quae passim in Brasilia nascitur*, An trifolium Americanum spicatum Marcegr. p. 2. Raij hist. p. 928. Caspomonga tertia Pil. (ed. 1618.) p. 201. In sylvis praesertim campetribus ubique crescit.

Hedyarum minus diphylum, flore luteo. An Nelam-mari. Hort. Mal. part. 9. p. 161. fig. 82? seu planta bifolia humitrep, ar. folio flosculis aureis villosis articularis. Commel. ibid. An Mallam Thiulli. Hort. Mal. part. 9. p. 163. tab. 83? Onobrychis Madagascatana diphyllos siliquis asperis. Plukenet. tab. 102. fig. 1. An Onobrychis Madagascatana diphyllos minor siliquis hirsutis, ejusd. tab. 146.

K

fig.

fig. 6. Copiosa provenit hæc planta in locis arenosis aridioribus prætorum circa urbem *St. Jago de la Vega* post pluviam.

Hedytharum caule hirsuto, mimose foliis alatis, pinnis acutis minimis graminæ. An *Onobrychis* abnua *Zeylanica*, mimose foliis, siliculis articulatis æternis major. *Berm. cat. p. 458?* Mimosa non spinosa major *Zeylanica* *Breyn. cent. p. 517* In Insula Jamaica Mediterraneæ colligitur.

Trifolium bituminosum seu trifolium caruleum aut violaceum bitumen redolens. *Morr. hist. pl. part. 2. p. 128.* *Trifolium asphaltum.* *Gesl. hort. fol. 298.* *Trifolium bituminosum* ejusd. ibi fol. 287. *Cesalp. p. 422.* *Ger. em. p. 1187.* *Rajj hist. p. 243.* *Dod. p. 565.* *Tab. part. 2. p. 233.* *Schwenckf. p. 342.* *Cam. hort. p. 171.* *Munz. pl. cult. p. 339.* *Trifolium.* *Cord. Nat. in Dioscorid. p. 53.* *Trifolium* simpliciter quod & asphaltites, id est bituminosum ab odore cognominatur. *Gesl. hort. Germ. fol. 285.* *Trifolium Asphaltite* *Mach. p. 608.* *Trifolium Asphalticum* *Adv. p. 380.* *Trifolium Bituminosum.* *Cist. Dor. p. 463.* *Trifolium Asphaltites* rotundis foliis. *Lugd. p. 504.* *Trifolium Asphaltites* longioribus foliis. ejusd. ibi. *Trifolium bitumen* redolens. *C.B. pin. p. 327.* *Trifolium asphalticum* sive bituminosum trifolium odoratum *Plin. Lob. obs. p. 424.* *Trifolium bituminosum* aut odoratum *Bod. & Stapel Not. in Theoph. p. 357.* *Trifolium asphaltites.* *Pan. p. 338.* *Lacun. p. 341.* *Trifolium asphaltum* sive bituminosum. *Lob. Icon. tom. 2. p. 30.* *Trifolium asphaltites* sive bituminosum odoratum & non odoratum. *J. B. tom. 2. lib. 17. p. 366.* *Trifolium asphaltites* sive bituminosum. *Park p. 716.* *Ambros. h. p. 64.* *Trifolium asphaltites* sive bituminosum oxytrichyllon & mephantes dictum. *Chabr. p. 160.* In Insula Madera sponte provenientem colligitur.

Quadrifolium erectum flore luteo. In pratis circa locum a *Mile Wood* dictum nascitur.

Loto pentaphyllo stiquoso villosa similis anonis non spinosa, foliis cili inlatis glutinoso & odoratis. *Ononis* non spinosa & floribus luteis. *Marcer. p. 3.* *Rajj hist. p. 259.* *Ononidis* species. *Pil. p. 234.* In prætorum locis glareosis in Insula Jamaica copiose crescit.

Anonis

Anonis non spinosa, minor, glabra, procumbens, flore luteo. Ad ripas fluvii *Rio Cobre* dicti prope urbem *St. Jago de la Vega* copiose & ubique reperitur.

Fumaria quiesca seu lutea. *C.B. pin. p. 143.* *Fumaria* quæ *Splic.* dicitur. *J. B. tom. 3. lib. 26. p. 203.* *Splic. Cæsalp. p. 271.* *Splic.* *Splic.* *fumaria* *Corydalis*. *Cam. hort. p. 164.* *Fumaria* altera *Splic.* *Munz. pl. cult. p. 427.* *Fumaria* lutea *Montana* *Corydalis*. *Math. p. 1293.* *Corydalis* *Galen* *Anguillario*; seu *fumaria* tertia *Martholi*, *Splic.* vel *Montana* *Corydalis* quibusdam an (ut *Lobellus* inquit) *phragmites* *Buii*. *Pon. p. 332.* In Insula Madera provenit prope urbem *Funchall* ubi colligitur.

Herba flore dipetalò & tripetalò.

Stellaria aquatica. *Park p. 153.* *Ger. emac. p. 830.* *Icon. Lob. p. 792.* *Rajj p. 1323.* *Millefolium aquaticum* 13, sive *stellaria* aquatica. *C.B. pin. p. 141.* *Foeniculum aquaticum* stellatum. *Tab. tom. 1. p. 189.* *Alsiæ* aquis innatans foliis longiusculis. *J. B. tom. 3. lib. 38. p. 786.* *Water-flower.* In Insula Jamaica, aquis fluentibus pigrioribus ubique innatans reperitur.

Planta innominata prima *Marcer. p. 8.* In agris humidioribus Insula Jamaica frequenter nascitur.

Plantago aquatica. *Fuch. p. 41.* *Trag. p. 226.* *Lonic. f. 142.* *Schwenckf. p. 160.* *Dod. p. 606.* *Cæsalp. p. 552.* *Math. p. 377.* *Lugd. p. 1057.* *Thal. p. 86.* *Turner. part. 2. p. 94.* *Lacun. p. 371.* *Tab. tom. 2. p. 433.* *bot. Francof. p. 5.* *J. B. tom. 3. lib. 38. p. 787.* *Chabr. p. 567.* *Rajj hist. p. 618.* *Plantagine* aquatica. *Cist. Dor. p. 357.* *Aquatica* improprie *plantago* dicta. *Gesl. hort. Germ. f. 273.* *Limonia.* *Ang. p. 252.* *Alisma.* *Cord. in Diosc. fol. 60.* *Bod. & Stapel Not. in Theoph. p. 500.* *Barba silvana* *Dorstein. p. 41.* *Icon. Roesslin. f. 6.* *Fistula* pastoris. ejusd. f. 124. *Aquatia* *plantago*, foliis betæ aut *plantaginis* flore gallij albi estne *limonium* aut potius *alisma*. *Adv. p. 126.* *Aquatia* *plantagis* an *alisma* sive *damaconium*. *Lob. obs. p. 160.* *plantago* aquatica foliis betæ aut *plantaginis* flore gallij albi ejusd. *Icon. p. 400.* *plantago* aquatica latifolia. *C.B. pin. p. 190.*

p. 190. Ambros. h. p. 50. Munt. pl. p. 570. *Plantago aquatica* Herbariorum. Pon. Clus. p. 325. *Plantago aquatica* major. Ger. emac. p. 417. Park. p. 1244. *Great Water Plantain*. In aquis stagnantibus & fluentibus pigrioribus Insulae Jamaicae frequenter observavi.

Sagitta. Cast. Dur. p. 406. Sagitta sive sagittalis Cord. hist. pl. f. 26. Plin. lib. 21. cap. 17. Barba Sylvana. Celsalp. p. 553. Pifana Magonis sive Plinij Sagittaria aquatica : An Rothe sempina Adv. p. 126. Sagitta minor. Eorundem. p. 127. Lob. obs. p. 161. Pifana Magonis sive Sagittaria aquatica Plinij. Ejusd. Icon. pag. 301. Sagittaria minor Ejusdem ib. pag. 302. Sagitta major & minor. Dod. pag. 588. Math. pag. 797. Tab. tom. 2. p. 442. Sagitta minor angustifolia ejusd. ib. Sagittaria major & minor Schwenck. p. 186. Ger. emac. p. 416. Sagittaria minor latifolia. ejusd. ib. Sagitta aquatica major. C. B. pin. p. 194. Sagitta aquatica minor latifolia ejusd. ib. Sagitta aquatica minor angustifolia ejusd. ib. Sagittaria major latifolia. Park. p. 1246. Sagittaria minor latifolia ejusd. ib. Sagittaria minor angustifolia ejusd. ib. Gramen bulbosum aquaticum ejusd. p. 1375. C. B. prod. p. 4. pin. p. 2. Cus. tamara. Hort. Mal. p. 93. Tab. 45. Phleas mas sive Rothe Theophrasti angustifolia Lugd. p. 1016. Phleas mas latifolia sagitta major Math. ejusd. ib. Sagitta minor. Math. ejusd. ib. Sagitta, sagitta minor, & sagitta minor angustifolia J. B. tom. 3. lib. 38. p. 789. Sagitta major latifolia, minor, & minor angustifolia. Chabr. p. 567, & 568. Sagitta aquatica major & minor. Munt. pl. cult. p. 594. *Arrowhead* Cum priori.

Plantagin aquatica folio Anomala, flore tripetalo purpureo semine pulverulento. Secus semitam quā ab agnis Dom. Cepe in Guanabos versus Mountain River itur collecti.

Viscum Caryophylloides maximum flore tripetalo pallide luteo semine filamentoso. *Grows above ground, having great and broad Leaves wherein Water remaineth, &c.* of Schindler. Pterich. lib. 7. cap. 4. p. 1364. Viscum Peruvianum aliud sive facie arboribus item innascens. Adv. p. 452, & 455. Peruviana alia sive facie arboribus item innascens visci riru. Icon. Lob. p. 240. Lugd. p. 1829. Viscum Peruvianum Lobelij Ger. emac. p. 1350. Planta Peruviana visco similis Tab. tom. 2. p. 692. Visci modo arboribus Indictis adnascens. C. B. pin. p. 423. Viscum Indicum aliud J. B.

J. B. tom. 1. lib. 6. p. 95. Viscum Peruvianum. Park. p. 1292. Viscum Indicum foliis convolutis tuniceis. Jonst. Dendr. p. 200. *Wild Pine*. Ubique in sylvis, truncis & ramis arborum, praecipue senio confectarum, innascitur.

Viscum Caryophylloides maximum, capitulis in summitate conglomeratis. Truncis arborum grandiorum verustatim via quā locum 16 mile walk dictum itur, innascentem collegi.

Viscum Caryophylloides majus, flore tripetalo coruleo, semine filamentoso. Ubique in sylvis ramis arborum innascitur.

Viscum Caryophylloides minus foliis pruinæ instar candidantibus, flore tripetalo purpureo semine filamentoso. Cum priori.

Viscum Caryophylloides minus foliorum imis viridibus apicibus subviridibus, flore tripetalo purpureo semine filamentoso. Brachiis & ramis arborum innascitur viā quā Guanabos itur.

Viscum Caryophylloides tenuissimum, è ramulis arborum musci in modum dependens, foliis pruinæ instar candidantibus flore tripetalo, semine filamentoso. Camanbaya-Basilienibus Marcer. p. 46. Cuscuta ramis arborum innascens Carolinaiana filamentis lanugine testis Musei Courtenian. Plukenet. Tab. 26. fig. 5. An Certe herbe che stanno pendenti à rami degli arbori quali tessono con varie corde di Canapa Salvatica Jo de Verazzano. Ramus. part. 3. p. 421? Hekl. part. 3. p. 3^d. An *Mosse, somewhat longer than our Moss, which they* (the Women of Florida for their Apparel) *sow together artificially, and make the same Surplest-wipe*. Hawkins. ib. p. 517? An espèce de Mouffe laquelle croit aux arbres de ce pays pour le calage ou calstreutage de Laudonniers. p. 30, 52, 115, & 116? Hekl. 318, 328, & 357? *An Old Man's Beard*. E ramis arborum in sylvis campestribus Insulae Jamaicae ubique dependit.

Ananas, Christ. Acost. Ger. emaculat. p. 1550. Linschot. Lery. p. 199. Roelf. epist. ad Clusum. p. 316. Cast. Durant. p. 65. Abbeville. p. 227. Pyramd. cap. 1. 24, & 27. p. 11, 236, & 286. part. 2. p. 88. Laet. p. 614. Cauche. p. 161. Morisot. Note. in Roulox Baro. p. 251. Loubere. p. 105. tom. 2. p. 17. Du Tertre. p. 127. Rochef. p. 118. Breyne. prod. 1. p. 3. Steerbeck. p. 390. Lugd. app. p. 12. Valerio di St. Giosèppe. Zan. p. 24. de Laudonniers. p. 34. Hekl. p. 319.

p. 119. *Turner. Purchas lib. 6. cap. 8. P. 1242. of Terry.*
 p. 97. *of Mindello. P. 148. & 212. Nana de Theyet. sing.*
fol. 89. Cosmogr. p. 936. Americ. part. 3. epist. 1. P. 289.
Laet. lib. 15. cap. 10. Morilot Nott in Roulex. Baro. P.
259. of Anonymus Portugal of Elvas. Purchas lib. 7. cap. 1.
P. 1310. Fructus squammosus pinus nucamentum aspectu
colore forma emulans. Martyr. Matzatti seu pinex Indica.
Hernandez. Nieremb. p. 335. Pina de las Yndias que los
Yndios llaman Matzatti. Xim. Matzatti. Jonst. dendr. P. 323.
Pinea. Benz. lib. 1. cap. 27. Pinna. Laet. p. 350, 644. Corte
fruta que parayn pigne verdi comme le nostre, ben che assai
maggiori & dentro piene di massia polpa come il miglone
& di molte piu soave odore & sapore. &c. Fernan Colon.
f. 94. & 219. Enquit qui mange le fer. Duret. P. 256. Yaya-
ma de Oviado lib. 7. cap. 10. Coron. Pinas of Sir Walter
Rawleigh. p. 52. & 85. Hakl. P. 647. & 657. Ind. Oc-
cid. part. 8. p. 80. of Nicol. Purchas lib. 6. cap. 13.
p. 1255. of Hawks. Hakl. part. 3. P. 464. of Earl of Cum-
berland. Purchas vol. 4. p. 1152. of Willon. P. 1264. of
Rob. Harcourt. ib. p. 1268. & 1275. Pinos of Duddleley.
Hakl. part. 3. P. 575. of Davie. ib. p. 579. of Layfield.
Purchas lib. 4. p. 1157, 1159, & 1172. of Turner. ib. p.
1265. Pine of Masham Hakl. part. 3. p. 697. Of the 4th.
Voyage to Virginia ib. p. 282. of Sir John Hawkins ib. p.
507. of Leigh. Purchas lib. 6. cap. 12. p. 1251. of Da-
vies ib. cap. 18. p. 1287. of Ligon p. 11, 14, 22, 33, &
84. of Saris. Purchas lib. 4. cap. 1. sect. 1. p. 336. of Pay-
ton ib. cap. 9. sect. 1. p. 489. & cap. 15. sect. 1. P. 529.
of Sir Thomas Roe ib. cap. 16. sect. 8. P. 568. Pine Apples
of Pretty. Hakl. part. 3. p. 815. of Sir Richard Hawkins. obs. p.
61. of Smith Summer Iter. p. 171, & 184. and in his Obs.
P. 51, 54, & 56. The Pine Tree of Hughes. P. 59. Ananazes.
Math lib. 2. p. 31. Trees which bear a Fruit which they call
Anan. Anonymus Portugal of Elvas. p. 9. Purchas p. 1529.
Les Pines ou pommes de pin. Jos. Acost. lib. 4. c. 19. fructus.
Ananas Ananasi. Brasilianis Nanz. Hispaniolam inhabitanti-
buz Jajama, Hispanis Pinis dictus. Ind. of part. 6. c. 38. p. 84.
Alozomajoris ortu. persimilis exotica planta. Icon. Lob. p. 375.
J. B. tom. 3. lib. 25. p. 96. Pina sive Stophylus Peruvianus &
Ananas ejusd. lib. p. 94. Pinea Inda Hispanis ejusd. lib. 9.
P. 264. Jajama Oviad. Clus. Nana, Ananas Yajama. Chabr.
 p. 356.

p. 356. Aizoi aquatili facie exotica planta. Ananas ejusd.
 p. 357. Ananas seu Pina. Park p. 1626. Carditis Brasilia-
 nus foliis alpes. C. B. pin. p. 384. Mala Guianensis ejusd.
 p. 432. Nana fructus sive Yajama Lugd. p. 1841. Ana-
 nas, alius Nana, Monardo Pinis dictus. Pil. ed. 1648. p. 87.
 Nana Brasilianis, Ananas Lusitanis ejusd. ed. 1648. p. 194.
 Nana sive Ananas. Marcgr. p. 33. Strobilus seu Nux pinea.
 Monard. cap. 63. Kapa-Tiakka. Hort. Mal. p. 11. p. 1. fig.
 1. & 2. Cynce Indica seu Ananas Indis dicta Bont. P. 144.
 Abera fructus exotici Brasilianus cardui forsan species.
 Ambros. Phyt. part. 1. tom. 1. p. 2. An Ananarbor di-
 cta Matteo di S. Gioseppe Zan. p. 17? An other Pine Apple
 growing on low Trees, like the Aloe Tree of Anonymus Portugal of
 Elvas. p. 92. Purchas p. 1529? Pine Apple. In hortis & agris
 pinguioribus ubique in Insula Jamaica plantatur & luxu-
 riat.

Herba flore tetrapetalo.

Eucium luteum sive Keiri minimum polygale facie.
In pratis circa urbem St. Jago de la Vega locis luteis
frequentiter reperitur.

Sinapi foliis subrotundis serratis semine rubro. Mustard.
laevis & horticum sepibus inque totis retens effolis non
insequens est.

Nasturtium aquaticum vulgare. Park Pag. 1238. Raij
hist. 1. pag. 816. Nasturtium aquosum sive Cratave sum.
Dod. p. 591. Ger. emac. p. 257. Lepidum & Seicragi
Jacob. de Manliis. Brunfels. tom. 2. p. 168. Sifimbrium
aquaticum, quem vulgo crescionem vocant. Celsus. p. 362.
Nasturtium aquaticum Trag. p. 81. Schwenckf. p. 143.
botan. Francea. p. 100. Murr. pl. culc. p. 466. Dorst. f.
192. Sencio. ejusd. f. 266. Nasturtium Icon: Roellin. f.
32. Cratave sive crucefolium Adv. p. 71. Icon. Lob. 209.
obl. p. 105. Math. p. 287. Alterum Sifimbrium Cord.
Not. in Dioscorid. f. 45. Sifimbrium Cardamine Fuch. p.
223. Lonicer. f. 114. Sifimbrium alterum Dioscoridis, Na-
sturtium aquaticum aliquibus Gsch. hort. Germ. fol. 281.
Sifimbrium aquaticum Math. ed. B. p. 380. Sifimbrium
cardamine 1. Cresliq vulgaris, Math. Lugd. p. 658. Sifim-
 brium

brum aquaticum Tab. tom. 2. p. 175. *Siumbrif* alacrius seu *ambrosia* aquatici primæ species. Thal. p. 106. *Siumbrum* veridicum. Lacus. p. 311. *Nasturtium aquaticum* sive *Cressif*. Ambros. h. p. 44. *Nasturtium aquaticum* primum seu *supinum*. C. B. pin. p. 104. Vella. Ang. p. 180. *Siumbrum*, sive *Crucifera* *Crescione* d'Italia, fœctione di *Scrapione* ejusd. p. 122. *Second kind of Siumbrum*, *Cardamine*, in *English Water-Wells*. Turner. part. 2. p. 148. *Siumbrum* *Cardamine* sive *nasturtium aquaticum* J. B. tom. 2. lib. 24. p. 384. Chaber. p. 382. *Nasturtium aquaticum* *supinum* flore albo Morif. hist. pl. p. 223. *Crucifera*. In fluviiis pigrioribus & lacubus ubique reperitur.

Sinapistrum *Egyptium* *heptaphyllum* flore carneo, majus spinosum. Herm. cat. pl. p. 364. *Pericaria* *Brassilensis* an *fraxinea* siliquosa Marcgr. p. 33. Raji hist. p. 359. *Pentaphyllum peregrinum* siliquosum bivalve majus. Morif. hist. pl. part. 2. p. 288. Ubique in fossis & locis rudatis circa urbem *St. Jago de la Vega* invenitur.

Sinapistrum Indicum *pentaphyllum* flore carneo minus non spinosum. Herm. cat. p. 364. *Lupinus* *Arabico* *O come direi*, *pentaphyllum* *perigrinum* *Ron. Ital* *prochi* *Lupinus* *quintus* seu *perigrinus* *pentaphyllos*. C. B. pin. p. 348. *Quinquifolium siliquosum*. Alp. exot. *Lupinus* *Egyptius* *sylvestris*. Vossing. p. 69. *Pentaphyllum siliquosum* *Syrizetum*. Munt. pl. culg. p. 558. *Pentaphyllum siliquosum* *Arabicum* albidum. Park. p. 396. *Pentaphyllum peregrinum* siliquosum bivalve minus. Morif. hist. pl. part. 2. p. 288. Raji hist. p. 359. *Gara-Vella*. Hort. Mal. part. 9. p. 43. Tab. 24. seu *pentaphyllum siliquosum* *Mahabariense*. Commel. lib. In Insula *Jamaica* circa locum *Passagefort* dictum copiosè crescit, nec non in omnibus Insulis *Caribæis* passim reperitur.

Sinapistrum Indicum *triphyllum* flore carneo non spinosum. Herm. cat. pl. p. 364. Ad ripas fluvij *Cobre* dicti prope urbem *St. Jago de la Vega* provenit & loco *Guanabaja* dicto prope domum *Domi* *Cope*.

Iberis humilior annua *Virginiana* ramosior. Morif. hist. p. 311. Raji p. 327. *Peppergrass*. In *Jamaica* & omnibus *Caribæis* Insulis locis saxosis, & glareosis mediterraneis reperitur.

Eruca 127. sive *maritima* *Italica* siliqua haste cuspidi simili. C. B. pin. p. 99. prod. p. 40. Morif. hist. p. 231. Quoddam genus *eruce* in maritimis nascens *Casalp*. p. 360. *Cakile* *Sesapionis*, *eruca* folio, napi flore, vulgo *eruca marina*. Adv. p. 77. Icon. Lob. p. 123. *Cakile* Ang. p. 217. *Cakile* *Sesapionis*. Lob. obs. p. 110. Cam. p. 32. Lugd. p. 1395. *Eruca* *maritima* ejusd. p. 1394. *Nasturtium maritimum* ejusd. p. 393. *Eruca* *maritima* *Italica*. Park. p. 821. *Cakile* quibuldam aliis *eruca* *marina* & *raphanus marinus* J. B. tom. 2. lib. 21. p. 867. Chabr. p. 277. *Raphanistrum* *dispositum* *maritimum* *Italicum* siliqua haste cuspidi simili. Herm. cat. pl. p. 520. An *eruca* *marina*. Ger. emac. p. 248. *Marina* *Anglica*. Park. p. 820. *Cakile* sive *eruca* *marina* *latifolia*. J. B. tom. 2. lib. 21. p. 867. Chabr. p. 277. An *eruca* *maritima* siliqua fungosa torosa rotunda foliis crassius latoribus. Morif. hist. p. 231. vel *Raphanistrum* siliquosum *monospermum* *Anglicum* *maritimum* foliis crassius latoribus. Herm. cat. pl. p. 520. *Sea rocket*. In Insula parva arenosa *Hausf Cayes* dicta prope urbem *Port-Royal* collecti.

Veronica frutescens erecta dulcis, hexangulari caule, flore dilute caeruleo. *Veronica* *Americana* erecta frutescens & ramosa folio *Verbena*. Herm. Pat. Bat. prod. p. 583. *Phytolides* *Americanum* flore albo tetrapetalo staminibus referto foliis & ramulis per intervalla ternis. Plukenet. Tab. 215. fig. 1. An *Tupicava* sive *Scoparia*. Pif. (ed. 1648.) p. 110. (ed. 1652.) p. 246. An herba innotinata sive *Scoparia* Marcgr. p. 52. *Wild Liquorice* or *Sweet-weed*. In prato circa urbem *St. Jago de la Vega* locis sterilibus ubique nascitur.

Veronica caule hexangulari foliis saturate ternis, serratis. In pratis arenosis *Jamaicæ* Insule sponte nascentem observavi.

Papaver spinosum. C. B. prod. p. 92. pin. p. 171. Tab. tom. 2. p. 293. Clus. rar. pl. hist. lib. 5. p. 93. Ambros. h. p. 47. J. B. tom. 3. lib. 30. p. 397. Raji p. 856. Ger. emac. p. 401. *Cardeus* *Chrysinthum* *Pervenium* ejusd. p. 1155. *Papavero* spinoso di fiori Giallo simile al *papavero* cornuto da alcuni è chiamato fico dell' inferno, dall' effigie del frutto simile à fico spinoso. Imperat. p. 662. *Papaver* spinosum elegantissimum. C. B. Nort. in Math. p. 748. *Papavero* spinosum flore luteo simplici. Munt. pl. c. p. 555.

Eruca

L

Papaver

Papaver campestre spinosum. Chabr. p. 459. Chicalotl seu spina, papaver spinosum. Hernandez. Chicalotl seu espina. Xim. papaver spinosum Americanum. Park. p. 367. *Papaver spinosum luteum* foliis albis venis notatis. Moen. hist. pl. part. 2. p. 277. Ubique circa urbem *St. Jago de la Vega* dictam, crescit, & in omnibus Insulis Caribæis sedus vias publicas passim reperitur.

Chelidonium majus arbbreum foliis quercinis. Coccolhuil seu herba acris Hernandez. Coccolhuil o yerba mordaz. Xim. In montibus prope domum Domini *Edison* in *Liguanée* & ad viam quâ a loco *Guanabato* dicto, versus agros Dom. Bourden tenditur, invenit.

Tithymalus perennis & procerior lini. folio acuto. An *Tithymalus linearis* folio lunato flore Moris. (hort. Bloef. p. 137. An *Tithymalus Tingitanus linearis* foliis lunato flore. Herm. cat. pl. p. 600? In Insula Madera prope urbem *Funchal* collegi.

Tithymalus dulcis parietarie foliis hirsutis floribus ad caulum nodos conglomeratis. *Caecica* Brasilianis, Erva de Cobra Lusitanis. Marcgr. p. 7. *Cajatia* aliis *Caecica*, Lusitanis Erva dos Cobres. Piff. (ed. 1648.) p. 122. *Cajatia* *Caecica* sive herba Colubrina ejusd. p. 425, & 311. Mal nommée. Du Tertre. p. 91. *Tithymalus Indicus* annuus dulcis botryoides geniculatus. Herm. par. Bat. prod. p. 382. *Tithymalus botryoides* Ceylanicus repens cauliculis villosis Commel. cat. Amst. p. 351. An *Teuxochitl*. Hernandez? An *Bel-Tira*. Hort. Mal. part. p. 165. Tab. 84? In Insulis Caribæis & Jamaica ubique & passim in agris præsertim cultis, observavi.

Tithymalus erectus acris, parietarie foliis glabris floribus ad caulum nodos conglomeratis. An *Caecica* Brasilianis, poplis major stoculis albis. Marcgr. p. 152. An *Caecica* species secunda Piff. (ed. 1658.) p. 246? An *Tithymalus Indicus* annuus dulcis floribus albis capiculis viridantibus Herm. par. Bat. prod. p. 382? Plukenet. tab. 113. fig. 2? An *Tithymalus Indicus* annuus dulcis floribus albis cauliculis rubentibus. Herm. par. Bat. prod. p. 382? cum priori.

Poplis fruticosa maritima geniculata. *Tithymalus* maritimus Barbadosis & Bermudenensis seu paralius minor Americæ ramulosissimus. Plukenet. tab. 229. fig. 7. In Insula parâ arenosâ *San Cayo* dictâ non procul ab urbe *Port Royal* Chama-

Chamaefyc. C. B. pin. p. 293. Nott. in Math. p. 869. Bod. à Stapel. Nott. in Theophrast. p. 1091. Adv. p. 154. Gefn. hort. Germ. p. 253. Tab. tom. 2. p. 318. Lonicer. tom. 2. fol. 54. Dodon. p. 377. Cæsalp. p. 379. Claf. rar. plant. hist. lib. v. p. 187. Latun. p. 484. Cam. hort. p. 40. Icon. Lob. p. 363. J. B. tom. 3. lib. 34. p. 667. Park. p. 193. Ambros. h. p. 19. Ger. emac. p. 504. Raij. hist. p. 869. & Rawolf. part. 2. p. 3. *Chamaefyc* *Dioscoridis* & *Plinij*. Chabr. p. 533. *Chamaefyc* *Dalechampi*. Lugd. p. 1660. In locis aridioribus arenosis circa urbem *St. Jago de la Vega* nihil frequentius reperitur.

Plantago Cæsalp. p. 327. Dorst. f. 227. *Plantago major*. Gefn. hort. f. 273. Fuchf. p. 58. Lonf. f. 142. Tab. tom. 2. 429. Lacun. p. 209. Cord. Nott. in Dioscorid. f. 44. Dod. p. 107. Math. ed. B. p. 375. Schwenckf. p. 159. Cam. h. p. 128. Icon. Roeflin. f. 24. & p. 4. Turner. part. 2. f. 94. *Plantago latifolia* Ger. emac. p. 419. *Plantago latifolia vulgaris*. Park. p. 493. Raij. hist. p. 876. Lob. obs. p. 162. Munt. pl. c. p. 570. Math. Lugd. p. 1254. *Plantago major latifolia*. Adv. p. 128. *Plantagine* Cast. Dur. p. 356. *Plantagine* maggiore largatolia. Ang. p. 114. *Centum-nervia* Jacob. de Manlij Brunfels. tom. 2. *plantago major* & *rubea*. Trig. p. 493. *plantago maxima* Ambros. h. p. 50. *Arnoglossi plantago latifolia laevis*. Icon. Lob. p. 303. *plantago latifolia sinuata* C. B. pin. p. 189. *plantago velutina* G. major seu *rubea* Thal. p. 86. *plantago major* folio glabro non lacunato ut plurimum. J. B. tom. 3. lib. 31. p. 502. *Plantago major vulgaris*, folio glabro non laciniato. Chabr. p. 467. *Plantine* of *Davis*. Purchas lib. 3. cap. 1. sect. 4. p. 118. An *plantago Indica*. Valerio di S. Giuseppe Zan. p. 27? *Plantain*. Viâ quâ ab urbe *St. Jago de la Vega* versus *Liguanée* itur circa trajectum, & in Jamaica Insula partibus septentrionalibus, reperi.

Plantago quinquenervia cum glebulis albis pilosis. J. B. tom. 3. lib. 31. p. 504. Chabr. p. 498. Raij. p. 678. *Plantago angustifolia octava*, seu paniculis Lagopi. C. B. prod. p. 98. Pin. p. 189. Park. p. 497. Planta rara plantagini longe similis. Rawolf. Lugd. ap. p. 21. In Insula Madera crescentem collegi.

Aceris fructu herba anomala, flore retrapetalo albo. In sylvis umbris via quâ 16 mile walk itur, nec non prope *Hope-river* in *Liguanée* copiose nascantem observavi.

Clematidis prima five sylvestris latifolia: C.B. pin. p. 300. Viralba Dod. p. 404. Castalp. p. 543. Vitis sylvestris. Trag. p. 8. 8. Clematis tertia Math. p. 680. Thal. p. 31. Vitis sylvestris Dalechampi, Clematis tertia Math. Lugd. p. 1408. Pon. p. 332. Clematide terza. Cast. Dur. p. 139. Vitis nigra. Fuchf. p. 97. Loe. f. 218. Turner. quoad fig. part. 2. p. 167. Clematis altera prima Cord. Nott. in Dioscorid. f. 61. Vitis sylvestris Causica. Gesn. hort. f. 286. Clematis five viorna vulgi Lobelij: Eyss. Clematis: Rii vitis sylvestris Schwenckf. p. 261. Vitis nigra secunda Tab. röm. 2. p. 605. Atragene. Ang. p. 81. Viorna. Icon. Loe. p. 626. Ger. enrac. p. 885. Viorna thali forte vitis sylvestris Dioscor. & Theophrast. Atragene. Adv. p. 275. Viorna vulgi, vitis nigra Fuchf. Clematis altera Math. & Cord. Lob. obs. p. 345. Atrag. ne Theophrast. Clusf. thes. pl. hist. p. 122. Clematis altera. Luc. p. 380. bot. Francof. p. 163. Clematis sylvestris latifolia five viorna. Park. p. 386. Clematis latifolia five Atragene quibusdam integra & dentata J.B. thm. 2. lib. 15. p. 125. Rii p. 620. Clematis Atragene Theophrasti Quibusdam Chabr. p. 116. Clematis latifolia dentata ejusd. ib. Clematis Viorna vulgi, vitis alba Atragene Theophrasti Munt. p. 200. An clematis urens prima Tab. rom. 2. p. 589? An hexago del Peru Clusf. Nott. in Monard. p. 340? J.B. tom. 2. lib. 15. p. 151? Clematidis secunda seu Peruviana. C.B. pin. p. 300? Travellers 39. Secus viam qua ducit ab urbe St. Jago de la Vega versus Guanaboa, & ultra fluvium Cabre dictum prope the Angeli, in sylvis vicinas arbores scandens & operiens reperitur. Numero foliorum solum ab Europa diffat, qua in Jamaica semper terna observari, ideoque si pro distincta planta habeatur per me licebit, quamvis tota facies plantae eadem cum superiori videatur.

Solanum racemosum Americanum. Raij. hist. p. 662. Plukenet. Tab. 225. fig. 3. Solanum magnum rubrum Virginianum. Park p. 347. Solanum racemosum tinctorium Americanum foliis & feminibus. Amaranthi. Herm. cat. pl. p. 574. Solanum racemosum Indicum Hort. Reg. Paris. p. 167. In tractibus Insulae Jamaicae montosis & humidioribus utpote in montibus ultra agros Dom. Elledion loco Liguanea dicto, inque parte septentrionali montis Diablo crescit.

Solanum

Solanum racemosum Americanum minus. Solanum Batavense racemosum minus tinctorium circae foliis mollioribus & tricanis forte bellotropium Curasavicum Scammanij foliis mollioribus subhirsutis. P. B. pr. Plukenet. Tab. 112. fig. 2. Amaranthi femine & facie Americana foliis circae. Par. Bat. pr. p. 310. Amaranthi baccifer Indicus minor circae foliis & facie. Hort. Beaumont. p. 7. An secunde plantae gueriffante le mal des dents. Du Tertre. p. 92? In sylvis Jamaicae & Caribearum Insularum ubique copiose oritur.

Ghanditoba vel Nhandi-roba Brasiliensibus. Marcgr. p. 46. Raij. hist. p. 1875. Nhandi-roba Pif. (ed. 1658) p. 259. Fructus exoticus latus compressus, colore suberis. J.B. tom. 1. p. 342. Fructus trilocularis levis, suborbicularis compressus, colore suberis. Jonst. dendr. p. 100. An Hederae foliis Guineensis fructuosa scandens capreolis. Hort. Beaumont. p. 24? An passiflora affinis hederae folio Americana. Nhandi-roba Brasiliensibus. Pif. Plukenet. Tab. 210. fig. 4? In sepibus prope domum Dom. Gay in Guanaboa, in sylvis circa Mountain River Plantation, & alibi observavi. Hujus fructus fructus flaviorum cursu in mare delatos, & exinde in vicina litora cum aliis maris purgamentis ejectos, saepe collegi.

Clematis baccifera, glabra & villosa, rotundo & umbilicato folio. Plumier. p. 78. fig. 51. An Capela Brasiliensibus. Marcgr. p. 25? An Capela. Pif. (ed. 1648) p. 94? (ed. 1658) p. 261. & 312? seu convolvulus Brasiliensis flore octopetalo monocoeco. Raij. hist. p. 1333? *Sesvet leaf*. Ubique in fruticis circa urbem St. Jago de la Vega reperitur.

Lysimachia lutea non papposa erecta major foliis hirsutis, fructu caryophylloide. Camarabaya Brasiliensibus. Marcgr. p. 30. Raij. hist. p. 862. Crescit ad ripas humidiores fluvij Cabre vocati, inque locis humidioribus Insulae Jamaicae.

Lysimachia lutea non papposa erecta foliis glabris fructu caryophylloide. Locis aquis Insulae Barbados collegi.

Lysimachia lutea non papposa erecta minor flore luteo pentapetalo fructu caryophylloide. An Nicarambu Hort. Mai. part. 2. p. 99? In palustribus prope Black-River-Bridge, crescentem observavi.

Cuscuta inter majorem & minorem media, filamentos longis & fortibus latissime super arbores vel campos se extendens.

dens. An Cuscuta Americana super arboreis se diffundens; Cuscuta trichodes pendigiosa arboribus innascentis ex Terra Mariana D. Plukenet. Raij. hist. p. 1904. Palis; arboribus, fruticibus, & campis innascentur longe lateque Serpens ad ripas fluvij *Cobre* dicti prope urbem *St. Jago de la Vega*.

Herbe pentapetala vasculifera.

Caryophyllus barbatus sylvestris annuus latifolius multis capsulis simul junctis donatus. Morison. hist. pl. part. 2. p. 563. Caryophyllus Barbatus & proliferus seu sylvestris prolifer. & Eytt. C. B. pin. p. 209. Armeria prolifera Icon. Lob. p. 449. Ger. emac. p. 599. Raij. p. 990. Caryophyllus sylvestris minimus. Tab. tom. 2. p. 6. Caryophyllus sylvestris, seu floris armerij Dodonæi sylvestris species quarta Thal. p. 26. Armerius flos prolifera. Cam. p. 21. Munt. pl. cult. p. 279. Caryophyllus prolifera. Park. p. 1337. Betonica coronaria squamola sylvestris. J. B. tom. 3. lib. 29. p. 335. Prope urbem Funchal in Insula Madera sponse provenientem collegi.

Lychnis hirsuta quarta, seu sylvestris lanuginosa minor. C. B. pin. p. 306. Raij. hist. p. 995. Park. p. 638. Morif. hist. pl. part. 2. p. 544. Lychnis sylvestris minima sexta. Clus. rar. pl. hist. p. 290. Lugd. p. 819. Lychnis hirsuta minima sexta. Clus. Ger. emac. p. 470. Lychnis sylvestris minima. Tab. tom. 2. p. 13. Lychnis sylvestris hirsuta minima obs. Lob. p. 183. ejusd. Icon. p. 399. Lychnis parva. J. B. tom. 3. lib. 29. p. 352. Lychnis sexta. Clus. Munt. pl. cult. p. 510. An Lychnis hirsuta minima. Lob. ejusd. ib? cum priori.

Cistus folio oblongo, integro, glabro, subtus albido, vasculis trigonis. In Insula Madera ad utrumque latus viae quæ ab urbe *Funchal* in montem ducit copiosum invenit.

Cistus urticæ folio flore luteo vasculis trigonis. Viâ quâ versus locum *the Angels* dictum itur, nec non in collibus *the Red Hills* dictis, copiosè crescit.

[Chamæcistus

Chamæcistus urticæ folio, flore luteo. In prato *Town Savanna* dicto post pluviam provenit.

Chamæcistus caule hirsuto, folio oblongo angustifolius, flore luteo pediculis insidentibus. cum priori.

Anagallis corulæ portulacæ aquaticæ caule & foliis. In maritimis palustribus prope domum *Dom. Delacæ* loco *Liguane* dicto in Insula Jamaica proveniunt.

Aline Americana nummulariæ foliis. Herm. parad. Bat. prod. p. 306. Plukenet. Tab. 75. fig. 7. Ad ripas humidiores fluvij *Cobre* dicti & in umbrosis humidioribus frequentest.

Alfisi affinis, foliis bellidis minoris, caule nudo. In prato *Town Savanna* dicto locis arenosis prope *two mile wood* erectentem collegi.

Portulaca latifolia fenestrata. C. B. pin. p. 288. Morison. hist. pl. part. 2. p. 571. Raij. hist. p. 1039. Portulaca. Bod. à Stapel Nott. in Theophr. p. 750. Cord. Nott. in Dioscorid. f. 44. Lac. p. 206. Patk. par. p. 499. Schwenckf. p. 326. Portulaca Domestica. Tab. p. 159. Lob. obs. p. 210. Icon. Lob. p. 388. Ger. emac. p. 521. Adv. p. 166. Math. p. 375. Portulaca domestica. Cast. Durant. p. 375. Portulaca hortensis. Dorst. p. 253. Fuchl. p. 112. Portulaca fativa Cord. hist. pl. f. 156. Bot. Francof. p. 98. Turner. part. 2. f. 102. Lugd. p. 551. Park. Theat. p. 712. Portulaca major hortensis. Gelin. hort. Germ. f. 274. Portulache fativa. Ang. p. 110. Portulaca major. Cam. h. p. 131. Portulacæ quæ latiora fert folia, attollitur magis & collitur pro oleo Cast. p. 263. Portulaca major fativa. Dod. p. 665. Andrachne, portulaca hortensis. Lonicer. f. 60. Portulaca hortensis fativa. Ambros. h. p. 51. Portulaca hortensis latifolia. J. B. tom. 3. lib. 34. quoad defecit. Portulaca major fativa. Munt. pl. cult. p. 441. An portulaca major lutea, ejusd. ib? An Portulaca Æthiopica flore luteo magno. ejusd. ib? Portulaca, Andrachne. Chabr. quoad defecit. p. 536. An gros pourpier. de Cauche. p. 114. *Garden Purslane*. In agris pinguioribus & humidioribus præsertim cultis ubique sponte provenit.

Portulaca angustifolia five sylvestris. C. B. pin. p. 288. Park. p. 721. Raij. hist. 1039. Morif. hist. p. 571. Portulaca sylvestris. Ger. emac. p. 521. Bod. à Stapel Nott. in Theophrast. p. 751. Adv. p. 167. Cord. Nott. in Dioscorid. f. 44. Fuchl. p. 113. Træg. p. 381. Mith. ed. B. p. 372. Lugd.

p. 551.

B. 561. obl. Loh. P. 160. Icon. p. 168. Bot. Franc. P. 98. *Portulaca agrestis*. Cord. hist. pl. tab. 166. P. 170. part. 2. B. 192. *Portulaca* binae. Sylvestr. Cels. Hort. Germ. f. 274. Dod. P. 664. *Portulaca* spinescens. Dettl. f. 133. *Andrachne portulaca* Sylvestr. Loh. f. 69. *Portulaca* angustifolia ten. fol. Sylvestr. f. 81. & magis humi florum. Cels. p. 265. *Portulaca arvensis* Rab. B. 160. *Portulaca salicaria*. Cels. Qu. P. 328. *Portulaca salicaria*. Ang. p. 110. *Portulaca minor*. Comm. B. 134. *Portulaca* Sylvestr. minor five spontanea. J. B. 160. 3. lib. 34. P. 678. Chabr. p. 536. *Portulaca minor* Sylvestr. Munt. pl. cult. B. 441. *Portulaca horticola angustifolia* Ambros. h. p. 51. Kava. T. 171. Hort. Mal. part. 16. P. 92. Tab. 36. An *portulaca Curassavica* procumbens folio subrotundo. par. Bat. app. Pourp. an. Loh. P. 207. Ad. B. 134. 12. Arlesne. id. P. 387. *Portulaca* de Fernan. Gouan. f. 57. *Portulaca* de L'Anse. H. p. 12. P. 109. *Portulaca* de L'Anse. Purchas. lib. 7. cap. 1. P. 132. 26. *Portulaca* de L'Anse. P. 81. of Sir Richard Hakluyt in his obs. of Smith's Virginia. P. 26. of Hughes. P. 24. of L'Anse. B. 99. *Portulaca* de L'Anse. In arenosis & sterilibus agris plerumque proveniens, aliquando tamen in humidis. Florum petalis sunt nonnumquam laeda & numero 6 an vero à præcedente vel Europæa diffinit dubito.

Portulaca aizoides maritima procumbens flore purpureo. Herbe. nominata cause *portulacæ*. Maneg. P. 32. *Portulaca* secunda Pfl. (ed. 1858). P. 243. *Portulaca* Curassavica humilis & supina flore struatis & elegantibus rubentis, capsulis in summo nonnulli acuminatis. Heron. par. Bat. pr. P. 367. An eadem capsulis in summo concavis. ejusd. ibi? An *portulaca* Americana procumbens, longo laevi folio glauco flore purpureo pulchro Abagallidia. Bryn. prod. 2. P. 862. An Noncheto. Hernandez. p. 392? An *Samper* of Hughes. P. 24? *Samper*. In arenosis palustribus maritimis prope passagium fere, old. Harlowe, &c. copiose & ubique nascitur.

Portulaca aizoides maritima erecta. cum prioribus. *Portulaca* erecta sed minoris facie, capsulo tomentoso. In locis arenosis pratorum post pluviam reperitur.

Portulaca facie maritima fruticosi erecta americana. An sempervivens maritima hæciferina. Maneg. p. 13? In Insula parva arenosa Cum cayo: dicta prope urbem Port. Royal provenientem observavi.

Por.

Portulaca affinis folio subrotundo succulento, flore pentapetalo dilute purpureo. *Hors. Purpurea*. Post pluviam prope domum Regiam & alibi circa urbem St. Jago de la Vega invenitur.

Linum scandens flore dilute purpureo, semine triangulati. In frutetis prati Tenu Savanna dicti crescit, sed rarior, copiose vero reperitur frutescens, viâ quâ Guanabacoa itur ab urbe St. Jago de la Vega.

Apocynum erectum fruticosum flore luteo maximo & speciosissimo. *Savanna* flor. In omnibus pratis campis Insulæ Jamaicae floret elegantissima hæc planta.

Apocynum erectum folio oblongo, flore umbellato, petalis coccineis reflexis. An *Apocynum Curassavicum* fruticosum radice floribus Aurantiis chamænerii foliis latioribus. Herm. par. Bat. pr. P. 313? Vel an Idem foliis angustioribus. ejusd. ibi? Plukenet. Tab. 76. fig. 6? An *Apocynum* erectum minimum angustifolium Americanum flore umbellato aurantio petalis reflexis. Bryn. prod. 2. P. 15? An *Apocynum* Americanum folio Aclapidiis flore rubro umbellato. Munt. pl. cult. p. 268? An Tepezentli seu spica maizii moniani. Hernandez. p. 223? An Tepecen o espiga de Mayz moniano. Xim? Planta hæc copiosissime reperitur viâ quâ ab urbe St. Jago de la Vega versus Passagium fere itur, nec non in fossis & ad sepes circa loca prædicta ubique.

Apocynum fruticosum scandens, genisæ Hispanice facie, floribus lacteis odoratis. Ad ripas arenosas fluvii Sabre nec non ad sepes circa urbem St. Jago de la Vega arborescens reperitur.

Apocynum scandens majus folio subrotundo. An belluta kaka-kodi. Hort. Msl. part. 9. P. 7. fig. 5, & 6? seu *Apocynum* Indicum maximum, folio amplo, rotundo, flore candido siliquis longis. Commel. ibi? In frutetis prati circa urbem St. Jago de la Vega, & alibi in Jamaica & Caribæis Insulis nascitur.

Apocynum fruticosum folio oblongo acuminato floribus racemosis. In Jamaica vel Caribæis Insulis collegi, sed locum non memini.

Apocynum minus scandens, flore albo, singulis petalis, viridi stria notatis. In prato Tenu Savanna dicti frutescens invenitur.

M

Apocyno

Apocyno affine Gelsemium Indicum laderaceum herbaculum tetraphyllum folio subrotundo acuminato. Clematis quadrifolia flore digitalis luteo, clavibus aduncis. Plumier. P. 80. fig. 94. Clematis myrsinites amplioribus foliis Americanae forte Tetrapetea Brasiliens. seu vicia arbustiva Pif. p. 250. Plukenet. Tab. 163. fig. 2. An clematis tetraphylla alia pulcherrima ex Guyana. Breyer. prod. 1. P. 30? In Insula Barbados copiosissime crescit.

Numbularia minima flore albo. In prato *Terra Savanna* dicto, locis ubi aquae stagnant post tempus pluviosum copiose reperitur.

Numbularia fasciatis minima repens, foliis crenatis villosis, floribus albis. Rupes tegentes reperitur in montibus prope agros Dom. *Eleson* in *Ligania*.

Tribulus terrestris major flore maximo odorato. Locis aridioribus saxosis & sterilibus Insulae Jamaicae frequenter reperitur.

Urtica folio anomala, flore pentapetalo purpureo, fructu pentacocco muricato. In pascuis circa urbem *St. Jago de la Vega* invenit.

Gratiola affinis frutescens Americana, foliis agerati seu veronica erecta majoris. Breyer. prod. 2. p. 54. Caprarin Curassavica & Cabrita vulgo. Herm. Par. Bat. pr. p. 319. Lysimachia purpurea affinis Americana, procumbens anodidis verna frutescens folio singulari glabro. Plukenet. Tab. 98. fig. 4. *West-India Thea*. In prato circa urbem *St. Jago de la Vega* copiosissime reperitur.

Trifolium acetosum corniculatum luteum minus repens & etiam procumbens. Morif. hist. pl. p. 183. Oxys. *Caesalp.* p. 564. Oxys lutea. Ger. emac. p. 1202. J. B. tom. 2. lib. 17. p. 388. Chabr. p. 168. Raj. hist. p. 1098. Oxys flavo flore. Clus. rar. pl. hist. lib. 6. p. 249. Oxys floribus luteis. Tab. tom. 2. p. 237. Oxys lutea Corniculata repens, Oxys lutea Clusij. Lob. obs. p. 295. Icon. p. 32. Lugd. p. 1355. Pon. p. 345. Trifolium acetosum secundum seu Corniculatum. C. B. pin. p. 330. Schwenckf. p. 343. Oxys flore luteo. Cam. h. p. 114. Oxys five trifolium acetosum flore luteo. Dod. p. 579. Trifolium acetosum flore luteo. Munt. p. 530. Oxys luteo flore. Park. p. 746. In Insula *Madera* sponte natam collegi.

Umbel.

Umbelliferis affines & Umbelliferae.

Valerianella folio subrotundo, flore purpureo, semine oblongo, striato, aspero. An Valerianella Curassavica semine aspero viscoso. Herm. Par. Bat. pr. p. 382? Plukenet. Tab. 113. fig. 7? *Hogweed*. Locis glareosis in Insula Jamaicae ubique abundat haec herba, porcino generi gratissima.

Valerianella alba folio scandens, floribus pallide luteis pyxidatis in Umbella modum dispositis, semine aspero. Solanum baciferum Americanum fructu corymboso. Pluk. Tab. 126. fig. 7. Palos & frutices scandens in pratis circa urbem *St. Jago de la Vega* ubique invenitur.

Dentellaria Lychnioides sylvatica scandens flore albo. An Anonyma decima Hernandez. p. 353? An Tumba-codiveli. Hort. Mal. part. 9. p. 15. Tab. 8? In sylvis & frutetis campestribus Insulae Jamaicae ubique fere reperitur.

Admirabilis Peruana rubro flore. Clus. rar. pl. hist. lib. v. p. 89. Gelseminum five Jaspinum Indicum rubrum. Cam. h. p. 64. Gelseminum rubrum. *Caesalp.* p. 154. Jaspinum rubrum Dalechampij. Lugd. p. 1433. Solanum Indicum rubrum Schwenckf. p. 339. Mirabilis Peruana flore saturate purpureo. Hernandez. p. 279. Jaspinum Indicum flore rubro. Eyst. Mirabilis Peruviana purpureo flore. Herm. cat. pl. p. 428. Solanum Mexicanum flore rubro. Ambros. h. p. 60. Jalappa vera Mirabilis Peruviana flore rubro. Munt. pl. cult. p. 212. Solanifolia tertia five solanum Mexicanum flore magno. C. B. pia. p. 168. Tertia Andimalleri floribus purpureo intensissime rubentibus. Hort. Mal. part. 10. p. 149. *The Flour of the Moon*. Ligon. p. 99. An Viola Peruviana. Tab. tom. 2. p. 32? Maraviglia di Spagna. Cast. Dur. p. 290? Admirabilis. Park. par. p. 364? Mirabilis Peruviana. Ger. emac. p. 344? Jaspinum Mexicanum five flos Mexicanus multis. J. B. tom. 2. lib. 19. p. 814? Chabr. p. 268? Magnae admirationis herba Peruviana. Lob. Icon. p. 262? *The Four a Clock Flour*. In agris Insulae Jamaicae

M 2

maja

maice & ad sylvarum semitas ubi pluvie crebrius cadunt passim abundat.

Agrimonia leppacea inodora, folio subrotundo dentato. Lappula Bermudensis althaeoides spicata fructu orbiculari majore. Pluk. Tab. 245. fig. 7. An Lappula Bengalensis tetraspermus, Ribesij folio echinis orbicularibus, ad foliorum exortus plurimis sumis sessilibus. ejusd. Tab. 41. fig. 5? An frutex innominatus secundus Marceg. p. 80? Crescit circa urbem *St. Jago de la Vega*, & alibi in Insula Jamaica copiose.

Feniculum vulgare. Ger. emac. p. 7032. Park. p. 884. Par. p. 49. Lugd. p. 649. Mor. Umbell. p. 3. Munt. pl. cult. p. 423. Raij hist. p. 457. *Feniculum sylvestre*. Park. p. 884. *Feniculum primum* seu vulgare Germanicum. C. B. pin. p. 147. *Feniculum secundum* seu vulgare Italicum femine oblongo gustu acuto. ejusd. ib. *Feniculum quintum* seu sylvestre. ejusd. ib. Finocchio. Cast. Dur. p. 188. *Feniculum primum* seu vulgare & tertium, seu sponte Virens in agris Narbonensium. Adv. p. 347. *Feniculum Fuch.* p. 501. Dorst. f. 128. Brunfels. p. 21. Trag. p. 447. Dod. p. 297. Math. p. 568. Lac. p. 361. Tab. p. 148. Lob. obs. p. 448. Botan. Francof. p. 53. Icon. Roellin. f. 2. Turner. part. 2. f. 5. *Feniculum commune*. Gesn. hort. f. 259. *Feniculum sativum*. Lon. f. 233. *Feniculum hortense* & sylvestre. Cæsalp. p. 282. *Feniculum nostrum vulgare* quibusdam Hippomarathrum. Cam. h. p. 61. *Feniculum vulgatum*. Schwenckf. p. 275. *Feniculum vulgare sativum* five marathrum. Ambros. h. p. 28. *Feniculum vulgare minus* acriori & nigriori femine. J. B. lib. 27. p. 2. *Marathrum* five *feniculum*. Chabr. p. 381. *Feniculum vulgare folio purpureascente*. Munt. pl. cult. p. 423. *Feniculum foliis atrorubentibus*. Sutherland. pag. 122. *Common Fenel*. Copiosè & ubique crescit in Insula Madera.

Bupleurum primum five folio rigido. C. B. pin. p. 278. *Panaces chironium* quorundam Dalech. Lugd. p. 741. *Auricula leporis* altera five rigidior. J. B. tom. 3. lib. 27. p. 200. *Bupleurum*, *Buprestis auricula leporis*: auricula leporis rigidior. Chabr. p. 409. *Bupleurum alterum latifolium*. Lob. Icon. p. 456. obs. p. 244. Dod. p. 633. Lugd. p. 436. *Bupleurum latifolium*. Tab. tom. 2. p. 574. Park. p. 578. Munt. p. 352. *Bupleurum perenne latifolium*. Medici.

Morif. Umbell. p. 26. *Bupleurum latifolium* Monspelienfe. Ger. emac. p. 608. Inter herbas siccas in Madera, Jamaica vel una è Caribæis Insulis collectas, reperio, quàmvis autem inveni non memini.

Bupleurum tertium minimum. Col. min. cogn. stirp. p. 85, & 247. *Bupleurum annuum minimum*. Col. Morif. Umbell. p. 26. *Bupleurum minimum*. Park. p. 578. Munt. pl. cult. p. 352. *Bupleurum tertium* five angustissimum folio. C. B. pin. p. 278. *Auricula leporis minima*. J. B. tom. 3. lib. 27. p. 201. Chabr. p. 409. Cum præcedente collegi & inter herbas siccas reposui.

Coryledon aquatica. J. B. tom. 3. lib. 38. p. 781. Lugd. p. 1091. Raij hist. p. 1323. Munt. p. 379. Chabr. p. 565. quos descri. *Ranunculus palustris* & aquaticus quartus, seu *coryledonis* folio. C. B. pin. p. 180. Morif. p. 442. *Coryledon palustris*. Dod. p. 132. Ger. emac. p. 529. Park. p. 1214. *Aquatica coryledon acris Septentrionalium* Adv. p. 165. Lob. Icon. p. 387. obs. p. 209. *Ranunculus aquaticus umbilicato folio* seu *ranunculus rotundifolius* effigie *coryledonis*. Col. minus cogn. stirp. p. 315. Herba rotundo folio, cui in medio est pediculus, aliquibus acetabulum. Cord. Not. in Dioscorid. p. 69. *Umbilicus Veneris palustris*. Schwenckf. p. 221. Erva do Capitaon. Marceg. p. 27. *Acaricoba Luffitanis* Erva do Capitaon. (Pif. ed. 1648.) p. 90. (ed. 1658.) p. 259. In palustribus Insula Jamaica frequenter reperitur, copiosissimè vero ad ripas humidiores fluvij *Cobre Loco Gaymanæ* dicto.

Herba Asperifolia.

Heliotropium arboreum, maritimum, tomentosum gnaphalii Americani foliis. Heliotropium gnapholoides littoreum frutescens Americanum seu Lavender Barbadosibus dictum. Plukenet. Tab. 193. fig. 5. Ad littora maritima arenosa Insula Barbados, nec non Jamaica copiosum observavi.

Helio-

Heliotropium maritimum minus folio glauco flore albo
Heliotropium Curassavicum maritimum folio glauco ob-
 longo flore albo. Hort. Beaumont. p. 24. *Heliotropium*
Curassavicum lini umbilicati foliis Herm. par. Bat. pr. p. 340.
 An *Heliotropium Americanum* cynoglossi marini folio flore
 albo. Commel. hort. Amst. p. 152? *Wild Sampier*. In palu-
 stribus maritimis prope *the Canoes, Old Harbour & Passage*
Fort ubique oritur.

Heliotropium majus. Gefn. hort. Germ. f. 261. Lonicer.
 tom. 2. f. 17. Dod. p. 69. Celsus. p. 438. Lob. obs. p. 132.
 Clus. rar. pl. hist. p. 46. lib. 4. Math. p. 893. Lugd. B.
 1350. Lac. p. 499. Tab. tom. 2. p. 264. Cam. hort. p. 73.
 Munt. p. 444. Bod. à Stapel Nott. in Theophrast. p. 890.
 Ger. emac. p. 334. Park. p. 438. Raij hist. p. 501. *Helio-*
tropium Turner. part. 2. p. 13. *Heliotropium majus* &
 herba cancri. Icon. Lob. p. 160. Ambros. h. p. 32. *Helio-*
pia Magiore. Ang. 302. Cast. Dur. p. 223. *Heliotropium*
majus, foliis folio, flore echij adunco, caudato scorpi-
 dis. Adv. p. 101. Herbe qui à une tresgrande sympathie
 ou amitie secrete avec le soleil & ses rayons. Duret. p. 247.
Heliotropium primum seu majus Dioscoridi. C. B. pin. p.
 253. Rawolf. lib. 1. cap. 4. *Heliotropium majus* flore
 albo. J. B. tom. 3. lib. 33. p. 604. *Heliotropium* herba
 cancri. Chabr. p. 521. In Insula Madagris agris hanc plan-
 tam spontaneam observavi.

Heliotropium Americanum caeruleum foliis hormini.
 Dodart. mem. p. 83. Plukenet. Tab. 245. fig. 4. *Helio-*
tropium Indicum homini folio. Raij hist. p. 501. *Helio-*
tropium latifolium annuum. Herm. cat. pl. p. 307. Par.
 Bat. pr. p. 340. *Aguaraciunha*-acu sive fedagoso. Pif. (ed.
 1648.) p. 109. *Jacua-acanga* Brasilianis, Fedagoso Lusit-
 anis, secunda species Marceg. p. 7. *Aguaraciunha*. Pif.
 (ed. 1648.) p. 229. *Heliotropium Indicum* homini foliis
 latioribus. Hort. Beaumont. p. 24. An *Bena-patia*. Hort.
 Mal. part. 10. p. 95. Tab. 48? *Wild Clary*. Ubique circa
 urbem *St. Jago de la Vega* reperitur.

Heliotropium Curassavicum homini foliis angustioribus.
 Hort. Beaumont. p. 24. *Jacua-acanga* Brasilianis, Fedagoso
 Lusitanis, Marceg. p. 6. Pif. (ed. 1658.) p. 229. *Helio-*
tropium Americanum caeruleum foliis hormini angustioribus.
 Herm. cat. pl. p. 307. Par. Bat. pr. p. 340. In Insula
 Caribearum una hanc plantam inveni, an prioris sit
 folium

solum varietas an vero distincta species non ausim de-
 terminare.

Heliotropium minus lithospermi foliis. An *Echioides*
 parva alba amphibia. Col. min. cogn. stirp. p. 185? *Echi-*
um decimum seu pumilum album. C. B. pin. p. 254? In
 pratis circa urbem *St. Jago de la Vega* post pluvias ubique
 oritur.

Herba semine nudo Polysperma.

M Alva arborea, folio rotundo, cortice in funes ductili,
 flore minjato maximo liliaceo. *The Mahot or Mangrove*
Tree. In agris humidioribus & pinguioribus mediterraneis
 prope domum Dom. Bourden, alibiq; in Insula Jamaica cres-
 centem observavi.

Malva arborea maritima folio subrotundo minore acumi-
 nato subrus candido, cortice in filites ductili, flore luteo. Yvire
 semblable à un til. Linficht. descr. Am. de Lery. cap. 14. p.
 p. 226. Herba & arbor admiranda 13^a. Yvire vocata. C. B.
 pin. p. 513. Jönnst. dendr. p. 470. Mahot du Tertre. p.
 152. Rochef. p. 103. *Mangrove Trees, of whose Bark Ropes*
are made. Ligon. p. 48. *Ficus Indica* cliza folio subrus albo
 & villosa polytrixio, seu filamentis & summis ramis ad ter-
 ram missis radicosa à Plinio Theophrasto & Strabone de-
 scripta. Plukenet. Tab. 178. fig. 3. quoddam ramuli figuram.
 An Mahot & Mahaut Epicee de l'ileul. franc de Cauché.
 p. 16. & 160? An Epicee d'arbre qu'on appelle Mahot
 d'herbe de Ravenet de Luffan. p. 256? An Embegutica
 herba. Laet. lib. 15. cap. 10? An Arbor cujus cortices cin-
 nabes usum praestant in funes conterit. Ejusd. ib. p. 38? An
 the vind of a Tree which ties their (the Inhabitants of Brasile)
 pines in Canes. Davies Purchas lib. 6. cap. 18. p. 128? An
 the Bark of Trees, of which they (the Inhabitants of Brasile)
 make Nets to tie in. Knivet. lib. cap. 7. p. 122? *The Sea Mahot,*
or Mangrove Tree. In Insula Jamaica parte septentrionali
 prope agros Dom. Drax ad litus maritimum copiose pro-
 venientem collegi.

Malva arborea, folio oblongo, acuminato, veluto, dentato
 & leviter sinuato, flore ex rubro flavescente. An planta
 in nomi-

innominata prima Marceg. p. 47? vel *Althæa prior*. Pif. (ed. 1658.) p. 222? Prope domum Dom. *Batchelour*, in montibus sylvestribus *Red Hills* dictis crescit.

Malva arborea folio oblongo, acuminato, glabro, dentato, In *Insula Jamaica* hanc plantam collegi.

Malva vel *alcea* fruticosi ribesij foliis. seminibus asperis. An *alcea* Indici orientalis, fructu lappaceo folio ribis. Breyn. prod. 1. p. 2? An *Uren*. Hort. Mal. part. 10. Tab. 2? seu *alcea Malabarica* folio vitis flore minore rosaceo colore fructu lappaceo sem. rostrato. Comm. ib? An *Althæa Indica* ribesij foliis. Schol. botan. p. 227? seu *malva Indica* ribesij folio. Herm. par. Bat. pr. p. 350? In *Insula Barbados* hanc plantam reperi.

Malva aspera major aquatica ex hortensium seu rosearum genere flore minore luteo semine aculeato. An *Althæa* species Marceg. p. 13? Rajj hist. p. 604? altera. Pif. (ed. 1658.) p. 222? In aquis stagnantibus & locis palustribus *Jamaicæ* & *Caribæarum Insularum* copiosè reperitur.

Malva minor supina betonicæ folio, flore coccineo seminibus asperis. Locis aridioribus, in prato *Town Savanna* dicto, post pluvias passim reperitur.

Malva minor erecta betonicæ folio, flore luteo, semine duplici rostro suo aculeo prædita. Katu-uren. Hort. Mal. part. 10. p. 107. Tab. 54. vel *althæa Americana* betonicæ folio, ib. *Althæa* rostrata *Commandienfis* pimpinellæ majoris folio subrotundo. Plukenet. Tab. 9. fig. 3. Cum priori & in *Insulis Caribæis* crescentem observavi.

Malva erecta minor, carpini folio, flore luteo seminibus singulis simplici aculeo longiori donatis. *Malva* annua fruticosa *Pernambucana* di fior giallo Zanoni p. 132. *Althæa* peregrina semine rostrato flore luteo minimo. Morif prælud. p. 229. *Alcea* *Pharnambucana* carpini folio stoculis minimis luteis semine simplici rostro donato. Ejusd. hist. p. 528. *Althæa* *Carpini* folio stoculis luteis. Boccon p. 11. *Althæa* *ulmifolia* semine rostrato. Hort. Reg. Paris. Sch. bot. p. 224. Cum præcedentibus.

Althæa flore luteo. An *Althæa Indica* abutili subrotundo folio flore luteo spicato, forte *Malva Americana* abutili folio flore luteo spicato foliis incanis. Herm. par. Bat. pr. Plukenet. Tab. 74. fig. 6? Copiosè crescit in arenosis aridioribus maritimis prope *Old Harbour*.

Malva

Malva Americana abutili folio flore luteo spicato foliis hirsutioribus & crassioribus. Herm. par. Bat. prod. p. 349. *Althæa Americana* pumila flore luteo spicato. Breyn. cent. 1. p. 124. Viâ quâ ab urbe *St. Jago de la Vega* versus *Guanabon* itur tam ad dextram quam finistram in locis aridioribus montosis copiosè reperitur.

Althæa spicata betonicæ folio villosissima. In monte *Diablo* dicto, crescentem collegi.

Althæa spicata betonicæ folio villosa, spica breviori & laxiori. In una *Caribæarum Insularum* hanc plantam collegi. In paucis à præcedente differt.

Althæa spicata betonicæ folio glabro, flore luteo, hirsutior spica. In agris saxosis sterilibus præsertim cultis abundat.

Abutilon arboreum spicatum, betonicæ folio incano, flore minore purpureo. In sylvis & fruticis campestribus circa urbem *St. Jago de la Vega* reperitur, ubi magnitudine & canitie foliorum variat.

Abutilon fruticosum foliis subrotundis serratis, floribus albis pentapetalis ad alus foliorum conglomeratis. In *Jamaica* cum priori; invenitur etiam in *Insulis Caribæis*.

Abutilon herbaceum procumbens, betonicæ folio, flore purpureo. In *Insula Jamaica* prope domum Dom. *Batchelour* locis glareosis collegi.

Abutilo affinis arbor *althæa* folio, cujus fructus est styli apex auctus; quatuor vel quinque filiquis hirsutis sunis ad instar in spiram convolutis, constans. An *llosa murri*. Hort. Mal. part. 6. p. 55? seu *Frutex Indicus*, fructu è styli apice egresso, sextuplici funiculo in spiram convolutum constante. Rajj hist. p. 1765? *Helicteres* arbor Ind. occid. fructu majore, Plukenet. Tab. 245. fig. 3. An *Helicteres* arbor Ind. or. filiqua varicosa & funiculi in modum contortuplicata. Ejusd. ib. fig. 2? An *Igera murri*. Valerio St. Gjo. seppe. Zan. p. 26? In sylvestris collibus *Red Hills* dictis ubique reperitur.

Alcea arborea, *althæa* folio, florum petalis luteis deorsum reflexis. Prope domum Dom. *Fidler*, in *St. Doretthies* in colle saxoso crescebat.

Alcea fruticosa aquatica, folio cordato scabro, flore pallide luteo. Ad ripam utramque fluvij salis loco *Cabbage*

N

Tree

Tree bottom dicto, copiosè provenit nec non ad ripam fluvij viâ quâ Lacunam itur sed rariùs.

Alcea populi folio incano integro. An *alchea* arborescens Americana viburni foliis, fructu quinque, capsulari cotinuelato. Hort. Beaumont. P. 7? In pratis passim & ubique nascitur.

Alcea populi folio villosa leviter serrata. An *Abutilon* Indicum flore luteo. Breyn. prod. 1. p. 1? An *Abutilon* Indicum flore luteo minore ej. prod. 2. p. 4? In *Insula* Jamaica collegi, sed an specie a præcedente differat dubito.

Alcea maxima, malva rosea folio, fructu pentagono, recurvo, esculento, graciliore & longiore. An *Lubia* Endig. Rawolf. lib. 2. cap. 5? *Exotica* malvacea *bamia* Eben quibudam. Adv. P. 295? *Sabbariffa* alia. Lugd. p. 595? *Trionum* Theophrast. Rawolf. Lugd. 4p. p. 31? *Bammia*. Alp. p. 90? *Velling* p. 30? *Bell.* epist. ad Clus. p. 313? *J.D.* rom. 2. lib. 23. p. 959? *Chabr.* p. 302? quoad descr. *Bamia* Alexandrina *Cæsalp.* p. 565? *Bamia* trionum *Rawolfij* congener nisi sit eadem *Cam. h.* p. 26? *Alcea* *Ægyptia* Clus. rar. pl. hist. lib. 4. p. 47? *Ger. smac.* p. 937? *Alcea* decima five *Indica* parvo flore. C. B. pin. p. 517? *Raij* hist. p. 1066? *Bamia* *Alexandrina* Cast. Durant. in fig? *Alcea* *Ægyptia* vulgaris. Park. p. 303? *Bamia* five *alcea* *Ægyptia*. ejusd. par. p. 369? *Althæa* *Indica* parvo flore petalis angustis & acutis. Morif. hist. pl. part. 2. p. 532? *Long Okra*. In hortis ubique plantatur & provenit.

Alcea maxima, malva rosea folio, fructu decagono, recto, crassiore, brevioris esculento. *Bamia* *Ægyptiaca* filiqua decagona. Clus. append. alt. ad lib. 4. *Alcea* 12^a. seu *Indica* parvo flore altera. C. B. pin. p. 317. *Alcea* annua *Sirina* mensis flore amplo, fructu maximo sulcato striato *Pyramidal* Comm. ex. Amst. p. 12. *Quingombo* *Lusitanis* *Consensibus* & *Angolenibus* *Quilobo*. Marogr. p. 31. *Quingombo* altera. Pif. p. 211. *Althæa* *Brasiliana* humilis annua fructu maximo *pyramidal* sulcato. *Heem.* par. Bot. pr. p. 308. *Bamia* fructu decagono. *Velling.* nott. in Alp. p. 30. *Okra*. Cum priori.

Alcea hirsuta flavo flore & semine moschato. Marogr. p. 45. *Raij* hist. p. 1067. *Quingombo* prior five *alcea* muscata. Pif. (ed. 1658.) p. 210. *Alcea* moschata villosissima foliis in profundiores lacinias incis. Plukenet, tab. 127. fig.

fig. 1. L'herbe au musc. Du Terre. p. 111. Rochef. p. 126. An *Mosch* id est *Bamia* muschata. Alp. exot. p. 197? *Abel Mosch*, seu *Mosch* *Arabum*. Velling. p. 65? *Alcea* 13^a. five *Ægyptiaca* villosa, vel *Belmuscus* *Ægyptiorum* *Bell.* C. B. pin. p. 317? *Abelmosch* de gli *Egitij*, ovvero *abutilo* d'Avicenna. Pon. Ital. p. 29? *Belmuscus* *Ægyptia* *Honorio* *Bello*. J. B. rom. 2. lib. 23. p. 961? *Belmuscus* *Hon. Bell.* *Chabr.* p. 302? An *Althæa* *Ægyptia* Villosa. Morif. pl. hist. part. 2. p. 532? An *Althæa* *Ægyptiaca* moschata. *Abel Mosch* dicta. ejusd. ib. p. 533? An *Alcea* moschata *Munt.* pl. cult. p. 220? An *Alcea* five *Bamia* muschata *Ægyptiaca* *Alpini* & *Vellingij* *Breyn.* prod. 1. p. 2? An *Alcea* muschata *Indica* orientalis altera five minor, caule rubente. ejusd. ib? An *Cactu*-gasturi. Hort. Mal. part. 2. p. 71? In *Jamaica* & *Caribeis* *Insulis* ubique in agris præsertim cultis provenit hæc planta, ubi foliis sinatis & rotundioribus variet.

Alcea acetosa, trifido folio *Indiæ* orientalis. *Breyn.* prod. 1. p. 1. *Althæa* *Indica* *Gossypii* folio, acetosa sapore. *Herm.* cat. p. 25. *Quauhxcotl* *Chululense* seu *oxymalva*. *Hernand.* p. 216. *Quauhxcotl* de *Cholula*. *Xim.* *Alcea* acetosa *Indica* mitis foliis superioribus *gossypij* in modum tripartito divisis. *Plukenet*, tab. 6. fig. 2. An *Acetosa* *Brasilienfis* flore dilute purpureo. *Marogr.* p. 23? *Acetosa* *Brasilienfis*. Pif. (ed. 1658.) p. 244? An *Serrel*, the juice whereof is carried in a Gourd by the Indians of Cumana, to moisten their Maiz flour, carried in another Gourd. Sir John Hawkins. *Held.* part. 3. p. 508? *French Serrel*. In hortis *Jamaicæ* *Insulæ* *Lira* ubique provenit hæc *alcea* species.

Caryophyllata foliis alatis. *Caryophyllata* herba. *Marogr.* p. 45. *Caryophyllata* *Brasilienfis*. *Raij* hist. p. 607. *Cuamba* five *Caryophyllata*. Pif. (ed. 1658.) p. 209. In *Sylvis* *campestribus* *Jamaicæ* *Insulæ* passim reperitur.

Herba pomifera & baccifera.

Cucurbita longa folio molli, flore albo. J. B. tom. 2. lib. 16. p. 214. Chabr. p. 229. Raij hist. p. 638. Cucurbita 5^a. seu oblonga, flore albo folio molli. C. B. pin. p. 313. Morison. hist. p. 24. Zuccha Lunga. Ang. p. 115. Cast. Durant. p. 472. Long-gourde of Turner. Cucurbita five Zuccha omnium maxima anguina. Lob. obs. p. 366. Icon. p. 644. Cucurbita five Zuccha anguina omnium maxima. Adv. p. 287. Cucurbita que Longos fert fructus. Cord. Nort. in Diosc. p. 45. Cucurbita Cameraria, ejusd. de plantis. p. 116. Cucurbita oblonga. Gest. hort. p. 256. Lon. f. 211. Cucurbita sativa longa. Celsip. p. 196. Cucurbita longa Cam. h. p. 51. Park. p. 768. Cucurbita longior. Fuchf. p. 367. Dod. p. 669. Cucurbita fructu longo. Trag. p. 825. Cucurbita Indica minor. Tab. part. 2. p. 190. quoad fig. Cucurbita Cameraria longa. Lugd. p. 15. Cucurbita Anguina. Ger. emac. p. 923. Long-gourd. In Insula Jamaica agris & hortis feritur & luxuriam.

Cucurbita sphaerica maxima. Some Pompons so big, that they use them for Vesells to carry water, and they hold two Pecks or more. Anonymus Portugal of Brasilia. Purchas lib. 7. cap. 1. p. 1310. Courges & Calebasses si grandes & profondes qu'elles servent comme de magasin. Morisot. Baro. p. 294. Pepones tam vastæ, ut Indigenæ iis utantur pro vasis quibus aquam aggerunt. Laet. lib. 15. cap. 10. p. 566. Gourds for Fiddles without Frets, of the bigness of a Fufhel. Jobson. p. 132. An Caba Ind. or. part. 6. p. 142 The largest round Gourd. In collibus saxosis sterilioribus Insulae Jamaicae feritur & provenit hæc Cucurbita.

Cucurbita 3^a. seu lagenaria flore albo folio molli. C. B. pin. p. 313. Morisot. hist. p. 25. Cucurbita minor. Turner. Fuchf. p. 369. Cucurbita cameraria minor. Lugd. p. 616. Cucurbita prior. Dod. p. 668. Cucurbita lagenaria. Math. ed. B. p. 394. Raij hist. p. 638. Lob. obs. p. 366. Icon. p. 644. Schwenckf. p. 267. J. B. tom. 2. lib. 16. p. 216. Chabr. p. 129. Ger. emac. p. 923. Cucurbita dilatata in ventrum cervici annexum. Celsip. p. 197. Cucurbita lagenaria.

aria & lagenaria minor. Adv. p. 287. Cucurbita lagenaria major & minor. Tab. tom. 2. p. 189. Park. p. 768. Congres en forme des bouteilles. Morisot. Baro. p. 294. An Cucurbita 4^a. seu lagenaria Americana. C. B. pin. p. 313? Cum priori.

Cucurbita lagenaria, longa, maxima, recurva. Cum præcedentibus.

Cucurbita lagenaria, longa, recta, minor. Allata fuit ab urbe Porto Belo in America continente sua, pulcherrima hæc Cucurbitæ species, mihi que, donec data.

Cucurbita lagenaria minima, collo longo recurva. In Insulae Jamaicae hortis satam provenire observavi.

Pepo maximus Indicus compressus. Lob. obs. p. 365. Icon. p. 641. Morisot. hist. p. 25. Raij hist. p. 642. Pepo testius seu compressus major. C. B. pin. p. 311. Pepo rotundus major. Dod. p. 666. Cucurbita aspera folio non fido fructu maximo albo sessili. J. B. tom. 2. lib. 16. p. 221. Chabr. p. 131. Schakerischora. Hort. Mal. part. 8. p. 3. An Pepo Brasiliensis Jurumu dictus, Lusitanis Bobora. Marogr. Raij hist. p. 641? Jurumu Brasiliensis Marogr. p. 44? Jurumu. Pil. (ed. 1658.) p. 264? Pompons. Nicols Purchas lib. 6. cap. 13. p. 132? Sir John Hawkins Hakl. part. 3. p. 504? Jobson. p. 132? Pompons. Cum præcedentibus crescit.

Anguria 1^a. Citrullus dista. C. B. pin. p. 312. Raij hist. p. 643. Melons gros à merville & tant qu'un homme pourroit embrasser de couleur rougeatre aussi enya quelques uns blancs les autres jaunes. Thevet. f. 44. Pateques five angurias. Linficht. Indicijs melo. Garc. ab Ort. Clus. p. 235. Pateques autrement anguries. Nicolai. cap. 8. Angurie. Shirley's Voyage. Cauche. p. 106, & 153. Limbo aquatica è Novo Belgio. Laet. p. 82. Melones aquatici in Java, Batice in universa India. Bry part. 4. Ind. or. cap. 6. f. 20. Pateques. Pyrad. cap. 3. & 27. p. 21. & 286. Uva-een. Abbeville. p. 228. Laet. p. 614. Grosses citrouilles beaucoup plus excellentes que celles de Nôtre France. Laudonniere p. 56. Hakl. p. 330. Hinduanes Olear. p. 231. Pateques ou melons d'eau. Bernier. p. 27. Watermelon. Rawloff. part. 1. cap. 2. Augurien sive Indian Atakmillin, which they call Batiechas but Serapio Dullaha. ejusd. lib. cap. 6. & part. 2. cap. 1, 2, 4. & part. 3. cap. 2. Anguries of Cartwright. Purchas lib. 9. cap. 4. sect. 2. p. 1431. Melons d'eau Albert. p. 81. Du Tertre. p. 137. Rochef.

Rebber. p. 171. *Melons* & *au* appellatis Jac. Morif. *Notit. in Rodolx Baro*. p. 293. *Water-melons* Davis. *Purchas his*. 3. cap. 1. 1664. p. 173. *Doughton*. ib. lib. 9. cap. 12. sect. 4. p. 298. & sect. 5. p. 303. *William Finch* ib. lib. 4. cap. 4. sect. 2. p. 417. *Heynes*. ib. lib. 5. cap. 5. p. 622. & 628. *Terry*. p. 56. *Smith*. in *his* 26. p. 53. *Summer* 1711. p. 171. of *Hughes*. p. 22. of *Ligon*. p. 18. 22. & 30. *Anguria*. *Elen*. p. 73. *Math*. ed. B. P. 397. *Lac*. p. 218. *Can*. h. p. 17. *Morif*. hist. pl. p. 48. *Cast*. Dur. p. 31. *Anguria*. *Melo* magnus viridis. *Bateche* & *tetranguria* Ang. p. 230. *Citrullus*. *Tab. tom.* 2. p. 88. *Gesl*. hort. Germ. f. 287. *Dort*. f. 96. *Lac* de *Marillis*. *Brantell*. tom. 2. p. 174. *Schwenckf*. p. 242. *hor*. *Francos*. p. 196. *Anguria*. *cucumis*. *citrullus*. *Dod*. p. 664. *Columa*. *Citrullus*. *Lob*. f. 213. *Fuchf*. p. 246. *Tum*. *Citrullus* vel *Citricolus* circumscriptus penes *Linn* & *Plukenet* seminis retortum. *Trag*. p. 834. *Citrullus* officinarum. *Lob*. obs. p. 364. *Icon*. p. 641. *Ger. emac*. p. 913. *Citrullus* officinarum; *anguria* sive *Batecha* Avicenna *Indicis* nigro. An *melopepo*. *Adv*. p. 285. *Anguria*. *Citrullus* officinarum. *Lugd*. p. 621. *Anguria* vera, *Cardantis* *melopeponti* interpretatur. *Gesl*. hort. Germ. f. 247. & 287. *Cucumer* vulgo appellatur & quibusdam *Anguria*. *Cæsalp*. p. 200. *Dallaha* sive *melo* magnus viridis, quos in *Alexandria* *Batecha* vocant *melo* *Indus* Avicenna. *ejusd*. ib. p. 203. *Jac* *Brasilienfis*. *Lustitan* *Balcia*. *Belgis* *Water melon*. *melo* *aquaticus*. *Marogr*. p. 22. *Jac* sive *anguria*. *Pis*. (ed. 1658.) p. 283. *Citrullus* folio *Colocynthis* secto, semine nigro quibusdam *anguria*. *J. B.* tom. 2. lib. 16. p. 235. *Citrulo* affinis *melo* *Indicus* sive *Patheca*. *ejusd*. ib. p. 237. *Citrullus* *anguria* *tetranguria*. *Cimbr*. p. 133. *Anguria* sive *Citrullus* vulgarior. *Park*. p. 771. *Anguria* Americana vesicidore pelle. *ejusd*. p. 773. *Anguria* nostratibus majores cortice flaviore. *Alp*. de *plaat*. *Egypt*. p. 115. *Anguria* tertia vel *Egyptiaca*. *C. B.* pin. p. 313. *Melo* *sepius* seu *Indicus* fructu oblongo, *ejusd*. p. 321. An *Maurongans*. *Lery*. p. 2067. vel *Anguria* quarta seu *Brasiliana*. *C. B.* pin. p. 312. An *Comolonga*. *Roman*. nov. orb. p. 245. *Scaliger*. exerc. 18. 15? seu *Citrulo* vel *meloni* *Indico* accedens *Comolonga*. *J. B.* tom. 2. lib. 16. p. 237. An *Anguria* *Indica* maxima *Herm*. p. 457. An *Citrullus* minor *Indie* or. *Plukenet*. tab. 164. fig. 12. *Citrullus* minor. *Ger. emac*. p. 913? *Water melon*.

An. In hortis Insulae Jamaicae, necnon agris feritur & provenit. Variae substantiae sive pulpa rubra vel alba, huic semina sunt nigra. Alii rubra.

Cucumis *anguria* folio latiore, aspero, fructu minore candido spinulis obtusus muricato. *Cucumis* *sylvestris* *Brasiliae*. *Marogr*. p. 44. *Guarera* oba sive *cucumer* *afinus*. *Pis*. (ed. 1658.) p. 247. *Cucumis* *sylvestris* *Americana* *anguria* folio, fructu ovi figura & magnitudine ad maturitatem pallido spinosis rubereulis momordicae infus muricato. *Pluk*. tab. 170. fig. 3. In agris & pratis circa urbem *St. Jago de la Vega* *Pis* simi nascitur, in *Caribaeis* *Insulis* spontaneam etiam observari.

Cucumis minima fructu ovali nigro levi. *Cucumis* parva repens *Virginiana* fructu minimo *Baniff*. cat. M. S. *Plukenet*. tab. 85. fig. 5. An *Cucumis* *Madera* *spatensis* fructu minimo. *ejusd*. tab. 170. fig. 2? Ad fossas & sepes in agris Insulae Jamaicae frequenter cernitur.

Colocynthis *bryonia* alba folio, in quinque lacinias dentatas profunde secto, aspero, cathartico. *Belly-nob weed*. In collibus saxosis prope domum *Dom. Abraham* loco *Ockorio* vulgo *Chiveros* in Jamaicae parte septentrionali crescentem collegi.

Cucumis *punicus*. *Cord. hist. pl.* f. 118. *Morif. hist. pl.* p. 33. *Balsamina* *cucumerina* *punica*. *Lob. obs.* p. 369. *Icon*. p. 648. *Adv*. p. 289. *Balsamina* prima. *Fuchf*. p. 188. *Ang*. p. 243. *Balsamina*. *Cast. Dur.* p. 59. *Cæsalp*. p. 199. *Math. ed. B.* p. 884. *Lugd*. p. 630. *Lac*. p. 481. *Pomum* mirabile sive *Hierocolymitanum*. *Trag*. p. 899. *Charancia*. *Lon*. f. 75. *Dod*. p. 670. *Balsamina* *cucumerina*. *Tab. tom. 2.* p. 590. *Balsamina* mas sive *Momordica* *Charancia*. *Can*. h. p. 26. *Balsamina* mas. *bot. Francos*. p. 159. *Ger. emac*. p. 362. *Schwenckf*. p. 239. *Park*. p. 714. *Balsamina* alia, quae *Garancia* quasi *charancia* vulgo *Gallia* dicitur, ab aliis mirabile *ponium*, *Hierocolymitanum* *Hartusci*, *Italis* *viticella* *momordica* *Garanza* foliis *bryonia* *pomo* *flavescens*, &c. *Gesl*. hort. f. 250. & 290. *Balsamina* *rotundifolia* repens sive *mas*. *C. B.* pin. p. 306. *Raij*. p. 647. *Balsamina* *cucumeraria*. *J. B.* tom. 2. lib. 16. p. 234. *Momordica* *balsamina* *cucumeraria* *ponium* mirabile & *ponium* *Hierocolymitanum*. *Chabep*. p. 139. *Balsamina* *cucumerina* *momordica* & *charancia*; *balsamina* *mas*. *Munt*. p. 3. cult.

cult. p. 297. Balsamina-cucumerina sive Caranzi Ambrosf. h. p. 13. In hortis Insule Jamaicae ubique colitur.

Flos passionis major pentaphyllus. Marucuja prima Pif. (ed. 1648.) p. 106. (ed. 1658.) p. 246. An Fleur de la passion ou Grenadille Du Terre. p. 133? Premier fleur de la passion. Rochef. p. 133? An Cucumis flos passionis dictus pentaphyllus, flore clavato, foliis latioribus. Herm. cat. pl. p. 205? An clematis quinque folia sive flos passionis Icon. Rob? In sylvis Insule Jamaicae arborescens observavi.

Flos passionis folio hederaceo anguloso foetido Hedera Marucuja species, vesicata, lanuginosa, odoris gravis. Marcgr. p. 73. Raij hist. p. 651. Passiflora vesicaria hederacea foliis lanuginosis odore tetto, filamentis florum ex albo & purpureo variegatis. Plukenet. tab. 104. fig. 1. Flos passionis Curassavicus hederaceo bisulco folio flore purpureo variegato & albo. Herm. par. Bat. pr. p. 335. Clematis Indica bifurca foetida. Plumier. p. 71. fig. 86. Ad ripas fluviorum & torrentium & ad fossis copiose & ubique crescit.

Flos passionis, folij mediâ lacinia quasi abscessa flore minore carneo. Clematis Indica, flore clavato, suavescens fructu hexagono coccineo, folio bicorni. Plumier. p. 68. fig. 83. Ad ripas fluvij *Cobra* passim reperitur.

Flos passionis perfoliatus, sive periclymeni perfoliatus folio. In monte saxoso sylvestro prope domum Dom. Edeson in Linguae pulcherrimam hanc plantam inveni.

Flos passionis minor, folio in tres lacinias non serratas profundius diviso, flore luteo. Flos passionis Curassavicus folio glabro trilobato & angusto flore flavescens omnium minimo Herm. par. Bat. pr. p. 335. Plukenet. phyt. tab. 210. fig. 3. Clematis Indica folio hederaceo major fructu olivæ formi. Plumier. p. 70. fig. 84. In agris saxosis montosis & locis glareosis Insule Jamaicae provenit.

Flos passionis minor, folio in tres lacinias non serratas, minus profundus, diviso. Clematis passiflora hederacea flore luteo. Munt. pl. cult. p. 422. Clematis passiflora triphyllus flore luteo. Morif. hist. pl. part. 2. p. 7. Cucumis flos passionis dictus hederaceo folio flore ex luteo viridanti. Herm. cat. pl. p. 205. Balsamina altera Indica repens hederæ arboreæ foliis flore subviridi. Ambrosf. phyt. p. 91. Clematis

Clematis Indica flore minimo pallido. Plumier. p. 73. fig. 88. Cum priori.

Smilax aspera, fructu nigro, radice nodosa, magnâ, lavi, fistulacea, China dicta. Arbre d'esquinne de Laudonnere. p. 324, & 85. Hakl. p. 323, & 144. Escarbot. Nova Francia. p. 203, & 223. China. Lane. Hakl. part. 3. p. 261. Tsinaw. Harriot. ib. p. 272. China. Linfchof. descr. de la Floride Arbor Esquinne. Laet. lib. 4. cap. 14. p. 215. Arbor & frutex Americanus 6 Esquinne Jonst. p. 464. Olacatan Patlanlanica, China Mexicana. Hernandez. p. 212. Olacatan de Pahuatlán. Xim. Altera Olacatan fere Pahuatlánica. Nieremb. p. 321. Jupicanga. Pif. (ed. 1648.) p. 99. Jupicanga vulgo radix Chinae ejusd. (ed. 1658.) p. 257. Chinna seu Cinna oolore interius magis rufio, reperta nunc in occidentali India. Cespilp. p. 423. China ex nova Hispania. Fragof. p. 70. China Mon. Clus. p. 315. China in India Occidua Monard. Lugd. p. 1824. China alia in India Occidentali. Math. ed. B. p. 164. Pseudo China radix Clus. exot. lib. 4. cap. 9. p. 83. J. B. tom. 2. lib. 15. p. 122. Pseudochina Ger. emac. p. 1618. Park. p. 1579. China, Cina, Cinna, Chinna, Chineas, Schina, & Chinæ radix occidentalis. Chabr. p. 116. China spuria pyriformis sive turbinata. Lob. Icon. p. 56. J. B. tom. 2. lib. 15. p. 122. China spuria pyriformis. Chabr. p. 116. C. B. pin. p. 297. China spuria nodosa. ejusd. ib. Radix in Insula Virginica quæta Tsinaw. ejusd. ib. p. 92. Smilax Virginiana spinis innocuis armata latis canellæ foliis radice arundinacea crassa & carnosa, forte China spuria nodosa. C. B. pin. Plukenet. Tab. 110. fig. 3. An China radix. C. B. pin. p. 296? Fragof. p. 70? J. B. tom. 2. lib. 15. p. 120? Raij hist. p. 657? China. Tab. tom. 2. p. 629? Cast. Dur. p. 122? Icon. Lob. p. 55? Lac. p. 83? Math. ed. B. p. 163? Chinna sive Cinna. Cespilp. p. 423? China radix officinarum. Park. p. 1578? China vulgaris officinarum, Ger. emac. p. 1618? China, Cina, Cinna, Chinna, Chineas, Schina, & Chinæ radix orientalis. Chabr. p. 116? An pocayo Recch. p. 398? An radice nommée chine. Thevet. cosmogr. f. 416? An bois de la chine. Pyrad. cap. 13. p. 134? & tom. 2. cap. 1. p. 92? China Rost. Sars. Purchas lib. 4. cap. 2. p. 394? Rawolf. part. 1. cap. 8? China. In collibus sylvestris Red Hill dictis vicinis arborescens scandentem ubique observavi. Magnitudine & figura multam variat.

Bryonia racemosa foliis ficulneis. In Insula Barbados copiose crescit.

Bryonia alba triphylla, geniculata foliis crassis, aciculis. *Bryonia* Curasavica folio dentato, crasso & succoso caule. *Herm.* par. Bat. pr. 324. *Bryonoides trifoliarum* Indicum, foliis succulentis crassis & crinatis. *Plukenet* tab. 192. fig. 19. An *Chamaedrifolia* scandens, glauca & coramphita. *Maier* cap. ejusd. Tab. 81. fig. 5. An *Trifoliata* Portoricensis planta capreolata foliis castisculis serratis. *Hort. Beaumont* p. 417. Ad ripas fluvij *Carex* vocati, & in prato circa urbem *St. Jago de la Vega* arbores, palos & fepes scandit.

Bryonia alba geniculata, viola foliis, baccis & vitidis purpurascensibus. Cum priori reperitur nec non circa *Black River Bridge*.

Bryonia alba triphylla maxima. Reperitur arbores majores scandens secus viam quâ ab urbe *St. Jago de la Vega* versus *Guanabacoa* itur & prope domum Dom. *Gay*.

Bryonia nigra fruticosa, racemi ramulis vix implicatis, atque caudæ floscopiis instar, in se constrictis, baccis albis, una vel altera nigra macula notatis. An *Virga aurea* Americana frutescens glabra, foliis subversis, omnia adsummatim in ramulis brachiatis, simplicibus. *Pluk.* Tab. 235. fig. 67. An *Frutex Americana* pyri foliis tuberculatis floribus exiguis viridantibus heliotropij in modum incurvatis: baccis niveis: nigra macula insignitis. *Hort. Beaumont* p. 217. In prato circa urbem *St. Jago de la Vega* arbores & ramulos scandens invenitur.

Bryonia nigra fruticosa, foliis integris & adverso politis flore luteo racemose ferido. Inter arbores secus viam quâ ducit ab urbe *St. Jago de la Vega* versus *Guanabacoa* reperi.

Bryonia nigra fruticosa, foliis lanuginis floribus racemosis speciosis. In Insula Jamaica parte septentrionali *Sancti Mariæ* dicta, loco *Cabrera* dicto vocato inter arbores crassos item collegi.

Solanum bacciferum primum seu officinarum. *C. B. pin.* p. 166. *Solanum vulgare* baccis rubris. *Part.* p. 345. *Solanum vulgare* ejusd. ib. *Raj.* hist. p. 621. *Solanum vulgare*. *Trag.* p. 361. *Solanum hortense* Fuchs. p. 686. *Don.* p. 451. *Math.* ed. B. p. 754. *Lugd.* p. 597. *Lop.* no 190. *Bruffell.* tom. 2. p. 259. *Ger. emac.* p. 320. *Lacum.* p. 419. *Cam. h.* p. 162. *obl.* Lob. p. 123. *Stroheck.* *Thunberg.*

fung. p. 354. tab. 35. *lit.* A. *Solanum* minus. *Cesalp.* p. 213. *Solanum hortense* acinis nigris. *Gesf.* *hort.* *Ger.* p. 281. *Solanum rubrum* & *lit.* *part.* ib. *Solanum vel solatium vulgare* *Hermann* com. *Neven* *annot.* *Reinsfeld.* tom. 2. p. 122. *Uva Lupina* *Jacob.* de *Mandliis.* ib. p. 180. *Solatri* species hortulana. *ejusd.* ib. p. 169. *part.* *part.* *Solanum hortense* circeæ aut phaeoli folio. *Adv.* p. 302. *Icon.* Lob. p. 262. *Solanum* quod edendo est. *Cord.* not. in *Dioscorid.* p. 67. *Solanum nigrum vulgare.* *ej.* *hist.* pl. f. 158. *Solanum purpureum.* *ejusd.* ib. *Solanum nigrum.* *Schweinf.* p. 197. *Solanum hortense* seu *solanum nigrum* *Cord.* *Thal.* p. 106. *Solatium hortense.* *Cist. Dir.* p. 438. *Cuculo.* *overo* *uva Lupina.* *Ang.* p. 198. *Solino hortense.* *ejusd.* p. 269. *Solanum hortense* officinarum. *Ambros.* h. p. 59. *Munt.* pl. cult. p. 519. *Solatium* *Dorff.* f. 272. *Icon.* *Roeslin.* p. 30. *bot.* *Franof.* p. 211. *Solanum sativum* 1. *Tab.* tom. 2. p. 299. *Solanum hortense* sive vulgare. *J. B.* tom. 3. lib. 34. p. 608. *Solanum* sive *solatium.* *Chabr.* p. 522. *Aguaraguiya* Brasiliensibus, *erva* *Mcra* *Lusitanis.* *Maregr.* p. 55. *Aguaraguiya* *erva* *de bicho* nonnullis, aliis *erva* *moura* vel *Pimenta* *de gallinha.* *Pif.* (ed. 1648.) p. 108. (ed. 1658.) p. 223. *Aguaraguiya* *Brasil.* *Theat. rer. nat. Br.* p. 303. *Mentz.* pug. *Nelen* *Tsundi.* *Hort. Mal.* part. 10. p. 145. *Tab.* 73. *Nigbi* *rhade.* *Turner.* part. 2. f. 141. An *solanum frutescens* *Brasilianum* folio capici baccis rubris. *Herm.* par. Bat. pr. p. 337? An *solanum bacciferum* vulgari simile maximum *Sirnameuse.* *ejusd.* ib. Non procul ab urbe *St. Jago de la Vega* prope cimiterium, & in agris Dom. *Gay* loco *Guanabacoa* dicto, invenitur.

Solanum bacciferum, caule & foliis tomento incanis, spinosis, flore luteo fructu croceo minore. An *Jurepeba* Brasiliensibus. *Maregr.* p. 89? *Jurepeba* prior sive mas. *Pif.* (ed. 1648.) p. 82? (ed. 1658.) p. 182? An *Solanum pomiferum* *Brasilianum* spinosum folio minori & anguliformi, flore albo. *Herm.* par. Bat. pr. p. 378? An *Solanum Cajanense* spinosum hirsutum. *Icos.* Rob? An *Solanum incanum* *Chinense* minus spinosum floribus parvis fere umbellatis. *Plukeer.* *Tab.* 62. fig. 1? vel An *solanum Zeylanicum* spinosum folio amplo incano, ad pediculum strictiori forte *solanum* spinosum pomiferum *Indicum* album seu foliis *Hyofciani* albi majoris: *ejusd.* *Tab.* 226, fig. 6? *Circa urbem*

urbem *St. Jago de la Vega*, locis arenosis & glareosis ubique reperitur.

Solanum nonum seu fruticosum, bacciferum. C. B. pin. p. 166. Raij hist. p. 673. Solanum arborescens. Cesp. p. 215. Solanum frutescens. Gesn. hort. Germ. f. 282. Strychnodendron & amomum Plinii vulgo Isclorum putatum solanum arborescens Belgarum an Theophrast. solanum foliis tithymali fructu rubro radice rubra. Adv. p. 103. Solanum Americum Delechampii. Lugd. p. 599. Pseudo-capsicum. Dod. p. 718. Amomum Plinii, Strychnodendron sive solanum arborescens. Icon. Lob. p. 265. Strychnodendrum & amomum Plinii vulgo Isclorum. ejusd. obs. p. 136. Solanum fruticosum. Tab. tom. 2. p. 299. Solanum arborescens, vel Strychnodendron sive fruticosum, Amomum Plinii ab aliis appellatur. Cam. h. p. 163. Strychnodendron. Eyf. Amomum Plinii. Ger. emac. p. 361. Strychnodendros. J. B. tom. 3. lib. 34. p. 614. Solanum fruticosum Americanum dictum amomum. Plinii. Park. p. 353. *Tree Night-shade*. In Madera Insula ubique sponte provenit.

Solanum fruticosum bacciferum spinulosum flore caeruleo, In locis maritimis arenosis prope *Old Harbour*, & secus viam quae ducit ab urbe *St. Jago de la Vega* versus agros Dom. Cape in *Guantanamo* frequentiter, oritur.

Solanum bacciferum fruticosum, slipitibus & foliis majoribus, spinis ferocioribus armatis. Solanum spiniferum frutescens spinis igneis Americanum. Plukenet. tab. 225. fig. 5. In Barbados & Caribaeis Insulis inveni.

Solanum pomiferum tomentosum, fructu pyriformi inverso, Solanum Barbadiense spinulosum foliis villosis fructu aureo rotundiore, pyri parvi inversi forma & magnitudine. Pluk. tab. 226. fig. 1. An Jua Brasiliensis Marcegr. p. 63? An Juabeba Pil. (ed. 1658.) p. 182? Circa urbem *Bridge Town* in Barbados copiose crescit.

Solanum pomiferum quantum sive fructu oblongo. C. B. pin. p. 167. Raij hist. p. 673. Melongena. Math. ed. B. p. 760. Lugd. p. 626. Mala infana. Fuchs. p. 533. Lonicer. f. 75. Lactum. p. 444. Bor. Francos. p. 187. Trag. p. 894. Dod. p. 458. Tab. tom. 2. p. 494. Ger. emac. p. 345. Rawolf. cap. 2. Melanzana. Cast. Dur. p. 279. Melongena, vel mala infana, exotica. Adv. p. 106. Melongena sive mala infana, vel melanzana. Icon. Lob. p. 268. Melongena vel mala infana. ejusd. obs. p. 138. Malum insanum & pyrum

rum insanum. Cesp. p. 210. Melongena (malum insanum) aut Melanzanum vocant. aliqui recentiores, timone scti forte Maximianon. J. Cord. hist. pl. p. 90. Malum insanum sive Solanum pomiferum. Gesn. hort. Germ. f. 266. Melanzana Punicea. ejusd. ib. p. 287. Malum insanum folio non spinoso. Mant. pl. cult. p. 517. Melongena Arabum melanzana solum pomiferum. Chabr. p. 524. Melanzana aliis mala infana. Cam. h. p. 99. Solanum pomiferum fructu oblongo, sive mala infana. Ambros. h. p. 359. Melongene ou belongene. Du Tertre. p. 138. Solanum pomiferum fructu rotundo. J. B. tom. 3. lib. 34. p. 618. Mala infana Syriaca. Park. p. 352. Belingela Lusitanis; Melongela Latinis; Tongu Angolensibus, Macumba Congensibus. Marcegr. p. 24. Belingela Pil. (ed. 1658.) p. 209. An melanzana fructu pallido. Eyf. An solanum tertium pomiferum, diligentius in hortis excultum, cujus fructus oblongus durus ob suavitatem inter cibos Aegyptii receptissimus. Velling. obs. in Alp. p. 56? An melanzana melongena or Bedengian, Rawolf. lib. 1. cap. 67 vel melanzana Arabum. Lugd. ap. p. 23? seu solanum pomiferum fructu incurvo. C. B. pin. p. 167? J. B. tom. 3. lib. 34. p. 619? Pluk. tab. 226. fig. 2? Raij hist. p. 674? *Mad. Apples*. In horto Dom. Harrison, crescentem collegi.

Solanum secundum racemosum cerasorum forma: vel cerasa amoris racemosa rubra. C. B. prod. p. 90. Pin. p. 167. Pomum amoris minus sive mala Ethiopica parva. Park. par. p. 379. Theatr. p. 352. Solanum pomiferum fructu rotundo parvo molli. Hort. Blef. p. 93. Solanum pomiferum fructu rotundo parvo molli rubro plano. Morif. h. Blef. p. 310. Pomum amoris rubrum minus. Munt. pl. cult. p. 519. Capsicum sive piper Indicum undecimum Tomates. C. B. pin. p. 103. Tomates. Jos. Acosta. lib. 4. cap. 20. Miltonomae. Hernandez. p. 295. Pomum amoris, cujus fructus colore, magnitudine, &c. plane similis erat Strychnodendro. ib. p. 296. An solanum pomiferum primum seu fructu rotundo striato molli. ejusd. C. B. pin. p. 167? Raij hist. p. 675? Aurea mala. Dod. p. 457? Pomi d'oro. Cast. Dur. p. 372? Mala infana rotundiora colore aureo. Cesp. p. 211? Poma amoris, pomum aureum, Lycopersicum an Glaucium Dioscoridis. Adv. p. 108? Lob. Icon. p. 270? obs. p. 140? Pomum amoris sive aureum. Lugd. p. 628? Pomum aureum vel amoris dictum, vel de altero mundo sive solanum

Solanum pomiferum alterum. Gesh. h. p. 273. Pomum amoris. ejusd. ib. Tab. p. 493. Cizm. f. p. 136. Ger. ciliac. p. 140. Schwenckf. p. 325. *Lycopodium* di Galeno. Ang. p. 217. *Solanum pomiferum* sive pomum amoris Ambros. h. p. 59. Pomum amoris majus fructu rubro & luteo. Park. par. p. 379. Theat. p. 354. An pomum amoris rubrum majus, fructu luteo majore & minore. Munt. pl. cult. p. 309. Mala supra odore fetido, quibusdam *Lycopodium*. J. B. tom. 3. lib. 34. p. 620. *Guba aurata*. Chabr. p. 525. *Alomama*. Hort. p. 295. *Tomato Berry*. Reperitur locis incultis & rudioribus circa urbem Sr. *Jago de la Vega* & locum *Guamabala* dictum.

Solanum vesicarium erectum solani vulgaris foliis. Camara planta dicta *Brassiliensis*. Marteg. p. 12. Camara. Pif. (ed. 1658) p. 123. *Tomato* seu planta acinosa. Herpender. p. 295. *Solanum vesicarium* Americarium, caule quadrangulo solis stramonie. Herm. cat. p. 569. *Halicacabum* sive *Alkekengi* Virginense. Park. p. 462. *Solanum Virginianum* fructu luteo. Hort. Reg. Par. Camapu Bras. Marteg. p. seu *Solanum vesicarium* Brasil. fructu & vesicis luteis. ejusd. p. 286. An incola Indien seu *Moroe*. Hoot. Mal. part. 10. p. 139. Tab. 707. In locis humidioribus ad ripas fluvij *Cabre* circa urbem Sr. *Jago de la Vega* reperitur.

Pisum decursum sive *vesicarium* fructu nigro alba macula notato. C. B. pin. p. 343. *Pisum cordatum*. Lob. Icon. p. 67. *Pisum cordatum*; *Ropyrium*. Adv. p. 397. *Pisum cordatum*, cor Indum *Halicacabum* peregrinum Fuchf. *vesicaria* repens Mith. perperam *dorycnium* Cord. Lob. obs. 516. *Halicacabum* peregrinum Dod. p. 455. Lon. f. 100. Fuchf. p. 688. Ger. emac. p. 342. Tab. tom. 2. p. 591. bor. Francof. p. 175. *Dorycnium* Cord. hist. pl. fol. 89. *vesicaria* repens. Math. ed. B. p. 755. *Vesicaria* secunda. Cast. Dur. p. 471. Faba inversa Cesp. p. 382. *Pisum cordatum*. Adv. Schwenckf. p. 325. *Halicacabum* peregrinum seu *vesicaria* repens Fuchf. Lugd. p. 598. *Halicacabum* peregrinum seu *vesicaria* repens. Ejusd. ib. *Halicacabum* peregrinum sive *vesicaria* peregrina. Cam. hort. p. 71. Caput Monachi in Gallia dictum: quod Fuchf. & alij *solanum vesicarium* peregrinum vocant. Gesh. h. Germ. f. 251. *Halicacabum* peregrinum a Fuchfio dictus; caput Monachi vulgo

Gallia

Gallia quibusdam. Ejusd. ib. f. 261. *Solanum peregrinum* & aliud ex Provincia. Ejusd. ib. f. 282. *Vesicaria* nigra seu peregrina Trag. p. 897. *Vesicaria* Indica, pisum cordatum vel cor Iodicum dicta. Col. phytob. p. 4. *Solanum vesicarium* repens sive *cordatum*. Ambros. h. p. 59. *Solanum vesicarium* nigrum, pisum cordatum Munt. pl. cult. p. 519. *Pisum cordatum* *vesicarium*. Park. p. 1977. Raji hist. p. 487. *Halicacabum* peregrinum multis sive cor Indum. J. B. tom. 2. lib. 15. p. 173. *Halicacabum* peregrinum sive cor Iridum, Chabr. p. 124. *Halicacabum* peregrinum *vesicarium* fructu nigro alba macula notato. Moris. hist. pl. p. 19. *Ullipaga*. Hort. Malipart. 8. p. 53. An *Cor Indum* sive *Halicacabum* peregrinum multis minus. Herm. cat. p. 190. In frutibus a ripis fluvij *Cabre* & copiosissime in Jamaicae Insulae parte septentrionali loco sive *Thicket* dicto reperitur. Variat magnitudine.

Pisum cordatum non *vesicarium*. Curvet. spe. Pif. (ed. 1648.) p. 114. (ed. 1658.) Pl. 50. Marteg. p. 12. *Clematis pentaphylla*, pediculis alatis, fructu racemoso trioccos & coccineo. Plunder. p. 76. fig. 95. An *Arbutus* *Barbadosensis* *amplexicaulis* *triphylla* Mailleou *Malabarica* foliis tenerioribus & petiolo alatis. Plukenh. tab. 145. fig. 4. In sylvis tam ad dextram quam sinistram vis quilibet orbis Sr. *Jago de la Vega* *vestis Passage* For. iur. & in collibus *Red Hill* dictis copiose crescit.

Capitulum minus fructu rotundo, erecto; parvo, acerrimo *Axi* rotundum acce quid Caribe ab Indis nuncupatur. Marteg. Axi. Benz. lib. 1. cap. 3. Liber. p. 286. *Axi* rotundo. Fernan. Colon. f. 74. Vasquez di Coronado Ramnus. part. 3. p. 384. Hakl. p. 363. *Oriental* *Coronide* lib. 7. cap. 7. *Axi* especia de las Indias que los quemo la lengua. Lopes de Gomara. f. 22. Certaine epice qui est la graine d'une herbe op. artificeur de la hauteur de trois ou quatre pieds. Thévét. f. 22. *Quinapona* ejusd. Cosmogr. f. 938. *Carive* sive *Axi* Montenois. Lact. pl. 7. *Axi* ou poivre d'Inde fort caustique qu'ils appellent *Caribe* Jus. Alcoa lib. 4. cap. 26. *Piper* sive *Axi* Lact. p. 610. Arber. lauri foliis, qualitate caustica, ut si quis manu quos frondes confectavit ad oculos ferat, ingentes dolores patitur & ab alijs quod horas videntur scilicet priverit. Ejusd. p. 607. *Premier* especie de *Pymon* Rochef. p. 111. *Petit* *piñon* rond. Du Tertre. p. 95. *Quincy* *Peppon* q. William Rinch. Purchas lib. 4. cap. 4. lect.

sect. 1. p. 415, & 416. Wilson. ib. p. 1264. Harcourt ib. lib. 6. p. 1274. *Red Pepper*. Carder. ib. lib. 5. p. 1189. Leigh. ib. lib. 6. cap. 11. p. 1251. *Sir Walter Rawleigh*. R. 96. Haki. p. 460. *Zarif*. of Cumberland. Purchas. lib. 4. p. 1152. *Pepper of Layfield*. ib. p. 1197. *Pepper Tree*. Keymis. Haki. part. 3. p. 675. *West Indian Pepper*. Matham. ib. p. 697. *A fruit much like Barberries, which being beaten or crushed between the Teeth, lets all the Mouth in an extreme heat very terrible, for the time, so avoid which, they are swallowed down whole, and found of the same or better operation than the Red Pepper, and thence borroweth the name.* Smith. *Summer Isles*. p. 171. *Small Red Pepper*. Brou. or Bush. Hughes. p. 52. *Small Red Berries called Red Pepper*. Park. p. 1671. *Capficum, piper Indicum brevioribus filiquis*. Lob. Icon. p. 317. Obf. p. 174. *Siliquastrum rotundum angustifolium*. Tab. tom. 2. p. 559. *Capficum minimis filiquis*. Dod. p. 717. Ger. emac. p. 364. *Siliquastrum rotundum*. Cam. ep. p. 348. *Pepe di India ritende*. Cast. Dur. p. 344. *quoad fig. Capficum Brasilianum*. Cluf. Nott. in Mon. p. 340. & cur. post. p. 55. Lugd. p. 633. *Piper filiqua parva Brasilianum*. J. B. tom. 2. lib. 22. p. 944. *Piperis capfici varietas filiqua parva foliis & floribus solani hortensis*. Chabr. p. 297. *Capficum seu piper Indicum septimum filiquis surrectis cerasi formae*. C. B. pin. p. 103. *Capficum minus Brasilianum*. Park. p. 356. *Quiya apua Lusitanis pimenta rotunda secunda species*. Marogr. p. 39. *Quiya apua sive pimenta rotunda*. Pif. (ed. 1648.) p. 108. (ed. 1658.) p. 225. *Ani solanum capficum dictum fruticosum filiquis exiguis surrectum*. Commelin. cat. Ambf. p. 334. *Bird Pepper*. In *Madagascaria Jamaica & Cariboea Insulis*, sylvis, fruticis, & sepibus ubique sponte oritur.

Capficum minus fructu parvo pyramidalis erecto. Piper Indicum minimum filiquis oblongis erectis. Eysf. *Capfici seu piperis Indici* vj. species 4. sive oblongum surrectum minus. C. B. pin. p. 103. *Piperis Indici parvum genus filiquis oblongis*. J. B. tom. 2. lib. 22. p. 945. *Capfici filiqua* 4. Ger. emac. p. 364. *Piper 4. oblongum exiguum erectum pyramidalis*. Greg. de Regio Cluf. cur. post. p. 32. *Raij hist. p. 677. Capficum exiguum erectum pyramidalis*. Park. p. 357. *Quiya 1. Pimenta Malaguetta Brasilienfis Quiyaqui*. Marogr. p. 39. *Quiyaqui*. Pif. (ed. 1648.) p. 108. (ed. 1658.) p. 225. *Piper Indicum surrectis corniculis*

corniculis iisque parvulis. Cam. h. p. 127. *Capficum Americanum perenne fructibus oblongis erectis minimis rubris & luteis*. Hort. Beaumont. p. 127. *Capficum arborefcens Orientale fructibus oblongis parvis erectis*. Herm. par. Bat. pr. p. 310. *Capo Molago Hort. Mal. part. 2. p. 109. fig. 567*. In hortis Insulae Jamaicae ubique reperitur.

Capficum oblongum minus recurvis filiquis. Park. p. 358. *Piper longum decimum minus filiquis recurvis*. Greg. de Regio. Cluf. cur. post. p. 53. *Capfici filiqua* 10. Ger. emac. p. 365. *Pojvre Indie cornu*. Lery. p. 205. *Axi longum acre*. Martyr. *Axi longo*. Fernan. Colon. vit. f. 74. *Axi, or West Indian Pepper*. Purchas. p. 1100, & 1106. *White and Red long Pepper*. Carder. ib. p. 1190. *Pepper growing on Trees in a picked length running out*. Layfield. ib. p. 1173. *Pepper growing in long Cods*. Smith's Obsf. p. 54. *Red Pepper like a Child's Cural two Inches long*. Ligon. p. 79. *Quein-boucoup*. Thevet. colom. p. 938. *Piper Indicum minus recurvis filiquis*. Eysf. *Quiyaucæ secunda species*. Marogr. p. 39. *An 2. especie de Pyman*. Rochef. p. 1117. *An Capficum seu piper Indicum secundum propendentibus filiquis oblongis recurvis*. C. B. pin. p. 102. *Piper nonum oblongum recurvis filiquis*. Greg. de Regio Cluf. cur. post. p. 53. *Capficum Indicum oblongum recurvis filiquis*. C. B. Nott. in Math. p. 437. *Siliquastrum*. Lon. f. 261. *Capficum recurvis filiquis*. Dod. p. 716. *Piperitis sive filiquastrum Peruvianum*. Cord. hist. pl. f. 88. *Siliquastrum tertium*. Fuchf. p. 733. *Tab. tom. 2. p. 559. Siliquastrum sive piperitis filiqua longa*. Trag. p. 929. *Piper Indicum vulgo dictum quod aliqui capficum vel cardomomum Arabicum interpretantur filiquis longis gracilibus*. Gesf. h. Germ. f. 272. *Siliqua*. Turner. part. 2. p. 1367. *quoad fig. Capficum oblongius*. Dod. Lugd. p. 632. *Piper Indicum fructu longo*. Cam. h. p. 127. *Capfici filiqua nona*. Ger. emac. p. 365. *Piper Calecuticum sive Capficum oblongius*. J. B. tom. 2. lib. 22. p. 493. *Capficum Brasilianum fructu cornuto*. Munt. p. 335. *Piper Capficum Chabr. p. 295. Piper Indicum filiquis recurvis*. Ambros. h. p. 50. *Capficum oblongum majus recurvis filiquis*. Park. p. 358. *Solanum Capficum dictum propendentibus filiquis oblongis recurvis*. Herm. cat. pl. p. 370. *Piper Indicum longum maximum*. Eysf. *Axi con guinos y raynas tan grandes como un dedo de*
P. laingo

luengo y gruello. Ovied. coron. lib. 7. cap. 7? Cum priori.

Capficum filiqua lata & rugosa. Park. P. 358. Capficum filiqua octava Ger. emac. p. 365. Capfici tertii seu piperis Indici propendentibus filiquis rotundis differentia prima vel filiqua lata & rugosa. C. B. pin. 102. Piper octavum cum filiqua lata ac rugosa. Greg. de Regio. Clus. cur. post. p. 52. Siliquastrum tertium Tab. tom. 2. P. 559. Vallis-capæ. Molago. Hort. Mal. part. 9. p. 65. Tab. 38. *Red Pepper, like the large Button of a Clock.* Ligon. p. 79. *Pepper growing in a Red Husk as big as a Walnut.* Smith's obs. p. 54. *Red Pepper Tree, or Bush.* Hughes p. 50. Chile, Chilile, or Chili. ejusd. p. 120, & 157. An trochilone espece de pyman. Rochef. p. 111? Solanum mordens seu capficum latifolium mali Æthiopici fructu magno striato compresso Americano. Plukenet. Tab. 127. fig. 1? *Red Pepper.* Cum prioribus frequentissime reperitur.

Capficum filiqua lata non rugosa. Quiya-cumari. Marcgr. p. 39. Fil. (ed. 1648.) p. 108. (ed. 1658.) p. 225. Cum precedentibus, sed rarius.

Capficum cordatum propendens. Park. p. 357. Piper quintum vel cordatum. Greg. de Regio Clus. cur. post. p. 52. Capficum rotundioribus filiquis Ger. emac. p. 364. Capfici filiqua quinta ejusd. p. 365. Capficum tertium seu piper Indicum propendentibus filiquis rotundis. C. B. pin. 102. Piper Indicum filiquis latis. ejusd. Note. in Math. P. 437. Capficum latum. Fuchs. Icon. p. 427. Siliquastrum quarum ejusd. fol. p. 734. Piperitis five siliquastrum filiqua lata. Trag. p. 928. Capficum filiquis latis. Dod. p. 717. Piper Indicum fructu cordato. Cam. h. p. 127. Piperitis five siliquastrum Peruvianum. Cord. hist. f. 88. Capficum latum Dod. Lugd. p. 634. Piper Indicum vulgo dictum, quod aliqui capficum vel cardamomum Arabicum interpretantur, rotundum. Gesn. h. German. f. 272. Capficum filiqua latiore & rotundiore. J. B. rom. 2. lib. 22. p. 943. Piper capficum filiqua latiore & rotundiore. Chabr. p. 297. Capficum Brasilianum fructu cordato. Muir. pl. cult. p. 325. Solanum capficum dictum propendentibus filiquis rotundis. Herm. ca. pl. p. 576. Cum precedentibus.

Asparagus maritimus crassiore folio. C. B. pin. p. 490. Asparagus maritimus. Clus. rar. pl. hist. lib. 5. p. 179. J. B. tom. 3. lib. 36. p. 743. Asparagus maritimus sylvestrisve. Chabr.

Chabr. P. 550. Asparagus maritimus Dioscorid. Lob. Icon. p. 786. Adv. P. 753. Asparago palustre Ang. P. 114. Asparagus palustris. Ger. emac. p. 1111. Tab. P. 425. Asparagus maritimus crassiore folio. Park. p. 454. Asparagus maritimus crassiore & magis cæso folio, baculis plerumque trigeminis. Cam. h. p. 23. Asparagus maritimus molli & crassiore folio. Jonst. dendr. fol. 28. In Insula Madera sponte nascentem collegi. Ab Asparago sativo nihil vel parum admodum differt.

Periclymenum rectum heibaceum gentianæ folio, folii pediculo caulem ambiente. An Acixaxa. Hernandez. p. 347? In sylvis focus semitam quæ itat versus 16 mile walk, & partes Insulæ Jamaica septentrionales, observavi.

Viola folio baccifera repens, flore albo pentapetaloides, fructu rubro dicocco. Une forte de Violier de la Guadeloupe. Du Tertre. p. 111. Kirinta-Kali. hort. mal. part. 10. p. 41. tab. 21. Viola folio Malabarica baccifera. Comm. ib. In umbrosis, densis, opacis & humidioribus sylvis Jamaica Insulæ ubique reperitur.

Hertia bulbosa, bulbosis affines, Hexapetala & Polypetala.

Narcissus totus albus latifolius polyanthos major odoratus, staminibus sex & tubi amplius margine extantibus. Lys blancs des Isles. Du Tertre. p. 110. Lys blancs des Antilles. Rochef. p. 132. An Lilia Candida. Laet. lib. 15. cap. x. p. 567? *White Lily* of Ligon. p. 99. In pratis & sylvis campestribus Jamaica, Sancti Christophori & Caribæum Insularum ubique inveni.

Lilio-narcissus polyanthos, flore incarnato, fundo ex luteo albescente. Liliun Americanum puniceo flore Bella donna dictum Herm. par. Bit. pr. p. 348. Lys rouge des Isles. Du Tertre. p. 110. Lys des Antilles pareils à nos Lys jaunes ou oranges. Rochef. p. 133. An Lilia rubra. Laet. lib. 15. cap. 10. p. 567? *Red Lily*. Ligon. p. 99. In Insula Barbados copiosissime crescentem collegi.

Aloe Dioscorid. & aliorum. Col. min. cognit. stirp. p. 40. *Ance Herbæ en Zocotora, like unto semper viva, which we have*

in Spain. Doughton. Purchas lib. 3. cap. 12. sect. 1. p. 280. *Alloe*. ejusd. lib. sect. 3. p. 293. & lib. 4. cap. 11. sect. 1. p. 501. *Ane Herb whereof the Alloe called Alloe Socatrina is made*. ejusd. lib. 3. cap. 12. sect. 1. p. 277. & 279. *Alloe*. Sir Henry Middleton. Purchas lib. 3. cap. 11. sect. 1. p. 249. & sect. 5. p. 267. Sir Tho. Roe lib. 4. cap. 16. sect. 1. p. 539. *Alloe*. Saris. Purchas lib. 4. cap. 1. sect. 3. p. 352. & sect. 6. p. 373. William Finch. lib. 4. cap. 4. sect. 2. p. 417. & 419. Payton. lib. 4. cap. 15. sect. 1. p. 529. Mandello. p. 206. Ligon. p. 98. *Sempervivens*. Hughes. p. 98. Keeling. Purchas cap. 6. sect. 3. p. 193. *Alloe of Socotra*. A. Nubian. ib. lib. 9. cap. 8. p. 1496. *Green Alloe*, the juice of which is brought from the East Countries, and which Nicodemus brought to bury Christ after the Jewish fashion. Rawolfe part. 3. cap. 2. *Alloe* qui a ses feuilles attachées à la terre comme celui de nostre Europe. Cauche. p. 156. An Arbre d'aloe ejusd. p. 154? Arbre d'aloe. Thever. Cosmogr. f. 117. *Alloe* Einschoet. Garcia ab Ort. Christ. Acost. Bod. à Stapel. Nott. in Theophrast. p. 904. bot. Francof. p. 8. Fragos. f. 87. Adv. p. 161. Cord. Nott. in Diosc. f. 51. Hist. pl. f. 210. Trag. p. 931. Fuchsi. p. 138. Dorst. f. 25. Lonicer. f. 79. Dod. p. 359. Casalp. p. 417. Math. ed. B. p. 507. Lugd. p. 1693. Clus. rar. pl. hist. lib. 5. p. 160. Lac. p. 279. Cast. Dur. p. 17. Lob. obs. p. 202. J. B. tom. 3. lib. 35. p. 697. Chabr. p. 541. Eyf. Turner. p. 29. *Alloe vulgaris*. Tab. tom. 2. p. 404. C. B. pin. p. 286. Raij hist. p. 1195. part. 2. hist. Morison. p. 414. Ambros. h. p. 7. Schwenckf. p. 227. *Alloe*, *sempervivum marinum*. Bry. florileg. Lob. Icon. p. 374. *Alloe vera*. Icon. Rob. *Alloe communis*. Cam. h. p. 10. *Alloe vulgaris* five *sempervivum marinum*. Ger. emac. p. 507. *Alloe vera vulgaris*. Munt. Alod. p. 17. *Alloe Hispanica*, *sempervivum marinum*, *alloe vera*. ejusd. pl. cult. p. 241. *Alloe vulgaris* herbe aloe five *sempervivum marinum*. Park. p. 149. Kadanaku vel Catevala. Hort. Mal. p. 11. & 7. tab. 3. *Alloe* (Indica herba) Gesn. hort. Germ. f. 245. Caraguata Brasiliensis, & va bubosus Lusitanis, *Alloe latinis*. Margr. p. 37. Caraguata tertia Pif. ed. 1698. p. 193. *Alloe praestantissima* in Infula Socotra Ind. orient. part. 2. cap. 6. p. 26. *Alloe Arabica ferotina vulgaris*. Moris. hist. p. 414. Granal Hollandorum inter Aezioa reponenda. J. B. tom. 3. lib. 35. p. 702. An herba medica immortalis, Pusur-in

Lieuchon

Lienchen in Quingli. Mirand. sin. & Europ. p. 684? vel herba admiranda nona seu Pusu Jonst. dendr. p. 472? *Sempervivum*. In Barbados, Jamaica, & Caribbeis Infulis ubique in campis aridioribus & saxosis reperitur.

Alloe secunda seu folio in oblongum aculeum abeunte. Morison. p. 415. C. B. pin. p. 286. *Alloe tertia* seu monstrofa Avenioni nata. ejusd. ib. *Alloe mucronato folio*. ejusd. Nott. in Math. p. 507. Lob. Icon. p. 374. Ger. emac. p. 507. *Alloe alterum* genus nuper ex India occidentali advectum. Casalp. p. 418. *Alloe spinosa* five *America*. Cam. h. p. 10. *Alloe Americana* Clus. rar. pl. hist. lib. 5. p. 160. Lugd. p. 1697. Clus. Dur. p. 18. Park. p. 150. Eyf. *Alloe folio mucronato*, *alloe America*. Clus. Lob. obs. p. 202. *Alloe genus Americanum*. Bod. à Stapel. Nott. in Theoph. p. 904. *Alloe Americana florida* Ald. p. 94. *Alloe spinosa*. Schwenckf. p. 227. *Alloe quædam* quæ Avenione crevit. descript. à Fontano Clus. cur. post. *Alloe quæ in Pisano Heretrutæ viroto & Massiliæ viscebatur*. Adv. p. 161. *Alloe America*. Tab. tom. 2. p. 404. *Alloe mucronato folio Americana major*. Munt. p. 3. *Americana* planta aloes facie maxima arboris instar caulescens. Col. min. cogn. stirp. p. 45. Caraguata guscu. Margr. p. 87. Pif. (ed. 1648.) p. 112. (ed. 1658.) p. 192. *Alloe Americana muricata*. J. B. tom. 3. lib. 35. p. 701. *Maguey Mexicanum* Bry. Ind. or. part. 4. tab. 19. *Alloe sempervivum folio mucronato*. Ejusd. florileg. *Alloe Americana muricata*. *Alloe Maguey Mexicanum*. Chabr. p. 541. *Alloe Americana mucronato folio*. Munt. pl. cult. p. 241. La principale Karata sauvage. Du Tertre. p. 105. An Merl seu Maguei Hernandez. p. 270? An Merl que quiere dezir Maguei. Xim? Maguey. Jos. Acost. lib. 4. cap. 23? Ind. occid. part. 9? Chilton. Hald. part. 3. p. 462? Hawks. ib. p. 464. & 465? Horton. ib. p. 492? Mexican Chron. Purchas 1086, 1105, & 1108? Nieremb. p. 300? Laet. p. 281? Merl de Lopez de Gomara cap. 213? Thever cosmogr. f. 99? Galvanos. Purchas lib. 10. cap. 1. p. 1693? *Maguey Mexicanis*. Laet. p. 228? *Maguey Mexicanorum* Chucua Peruanis. Ejusd. p. 403? Melt ou Maguey. Duret. p. 201? quoad deserv. vel papyrus & quæ pro papyro usurpatur undecima. C. B. pin. p. 202. An Tribui qui aculeos ferunt oblongos instar digiti humani ita validos atque acutos ut acum atque acicularum usum suppleant. Laet. p. 462? An

Caraguata

Caraguata with *flag leaves*. Anonymus Portugal of Brasile. Purchas lib. 7. p. 1311? Guaiaco viribus similis Indica. C. B. pin. p. 448? Mangrove Tree, or Cabuya Pedro ordonez. ib. cap. 9. p. 1421? Cabuya de Oviedo lib. 7. cap. 10? Summary. Eden. p. 211. Nieremb. p. 319? Laet. p. 448? 414? Aloe Americana flore luteo. Morif. hist. p. 415? Noya Hispanica planta quam Indi vocant Allaguey, & nobis y agulla, dicitur. Fragor. p. 88? An fili tenuissimi glomus ex arboris cortice Clus. exot. p. 6? seu filis arborum tenuissimum & candidissimum. J. B. tom. 1. p. 384? An planta instar aloes. Laet. p. 665? Curaca. In collibus saxosis sterilibus & aridioribus Insulae Jamaicae frequenter nascitur.

Caraguata-acanga. Pis. (ed. 1648.) p. 111. (ed. 1658.) p. 197. Maregr. p. 88. Raji hist. p. 1200. Caraguata. Anonymus Portugal of Brasile. Purchas lib. 7. cap. 1. p. 1311. Laet. lib. 15. cap. 10. p. 567. Karaota ejusd. p. 614, & p. 665. Abbeville f. 184, & 228. Karata a. frut. Du Tertre. p. 130. An Mexocot seu Magui prunorum. Hernandez. p. 272? Xim? Nieremb. p. 301? Aloe Americana fructu dulci & acido multiplici prunis similis Morif. hist. p. 418? Ananas sylvestris Brasiliana Kerbis vulgo Herm. par. Bar. pr. p. 311? *Pinguin*. In Jamaicae & Caribaeis Insulis ubique reperitur.

Aloe Yuccae foliis. Henequen. Oviedo Coron. lib. 7. cap. 10. Summary. Eden. p. 211. Laet. p. 237. Henechen. Laet. p. 348. Enequen. Portugal of Elvas. p. 151. Purchas p. 1555. Mexican Chronicle. ib. p. 1089. An Toucon. Lery. cap. 15, & 14? vel muscus terrestris repens tertius. C. B. pin. 360? five Tococon herba Brasiliana cortice cannabino. J. B. tom. 3. lib. 30. p. 450? Chabr. 645? An Tacori Clus. exot. p. 48? Draconi arbori affinis Americana. C. B. pin. p. 506? Tacori folia draconis arbori similia. J. B. tom. 1. p. 405? Tacori folia. Jonst. p. 288? An Pita. Laet. p. 340? 394? & 457? Pyte. Pagan. cap. ult. p. 139? Pite Apez de Madagascins. Cauche. p. 58? An Flax. Matham. Hakl. part. 3. p. 694? Leigh. Purchas lib. 6. cap. 13. p. 1254? Smith. New-England. p. 216? Harcourt. Purchas lib. 6. cap. 16. p. 1278? Carow, called Flax of Willon. ib. p. 1262, & 1264? Cannabis five lini species admodum elegans & tenuis ita ut byssum emuletur. Laet. p. 644? Pis. mant. aromat. p. 117? An Pemmenaw. Smith Virginia. p. 32, & 87? Park. p. 16712

p. 1671? An Grass of which is made cloathing. Galvanos. Purchas lib. 10. cap. 1. p. 1689? Jo. de Verazzano Hakl. part. 3. p. 296? Ramnus. p. 420? An Silk of Grass, or Grass-silk. Harriot. Hakl. p. 467, & 268? An Grass which they call Yerva. Fitch. Hakl. p. 257? An Ane Herb which they make Thread of. Clappham. Boyle of Air. p. 178? An Hemp like unto Steel Hemp. Matham. Hakl. part. 3. p. 697? Jutca Du Tertre. p. 104? An une des deux dernieres pites qui n'a point des parties piquans aux seussils comme l'Ananas ejusd. ib. p. 105? An Pati seu Meti tenuissimum. Hernandez. p. 275? Pati ou Maguey tenuissimum. Xim? Aloe purpurea laevis. Munt. p. 15? Aloe Americana foliis angustioribus ac minoribus seu tenuioribus absque spinis. Morif. p. 418? Juca Americana filamentos. Munt. pl. cult. p. 467? seu Yuca foliis filamentos. Mor. hist. p. 419? An Aloe Americana Juccae foliis arborescens. Hort. Beaum. p. 5? Aloe Juccae foliis caulescens ex vera cruce. Herm. Par. Bat. pr. p. 306? Aloe foliis Yuccae ex horro Fageliano. Hort. Reg. Par. sch. bot. p. 32? Yuccae folia folio in longissimum filamentum abeunt. Herm. Par. Bat. pr. p. 386? Silk Grass. Ad marginis viarum Insulae Jamaicae locis campestribus & sylvosis crescentem observavi.

Aloe visci in modum arboribus innascens. Caraguata quae visci in morem arborum ramis & truncis innascitur. Pis. (ed. 1648.) p. 111. Quarta Caraguata. ejusd. (ed. 1658.) p. 193. Caraguata planta crescens in arboribus & putridis arborum caudicibus. Maregr. p. 86. An Caravala growing on Trees. Knivet. Purchas lib. 6. cap. 7. sect. 2. p. 1210? An Pite qui coërit super las branches des arbres. Du Tertre. p. 104? Vetusioribus vel senio confectis arborum grandiorum ramis & truncis innascentem frequenter observavi.

Orchis elatior latifolia asphodeli radice, spica strigosa. In sylvosis, montis Diabolo dicti, collecti.

Viscum radice bulbosa majus & elatius, delphinij flore ferrugineo guttato. Arborum ramis & truncis innascitur via quâ ab urbe St. Jago de la Vega versus the Salt-ponds itur.

Viscum radice bulbosa minus, delphinij flore rubro speciosus, Chickilite Tepetlaxochitl. Hernandez. p. 368. Arboribus & palls in Insulae Jamaicae locis campestribus

bus ubique inoffere hanc plantam pulcherrimam obfer-
vavi.

Vifcum delphinij flore minus, petalis & viridi albicantibus
angustioribus radice fibrofa. Vifcum arboreum flore albo
fpectofo Americanum foliis forma filicularum nerij. Pluke-
niet tab. 117. fig. 6. An Kayabaka. Cluf. Exot. lib. 3. cap.
25. P. 73. Fructus nerij filiqua figura. C.B. pin. p. 464.
Nerij filiqua effigie Kayabaka. J.B. rom. 2. lib. 15. P. 142.
Cum precedente.

Vifcum delphinij flore albo guttato, minus, radice fi-
brosa. Cum prioribus.

Vifcum delphinij flore minimum. In piontibz sylvis
Riv. Hui. dictis, prope viam quã ab urbe Sr. Tago. de la Vega
versus Guanaboa intr. Arboribus imascentem collegi.

Nymphaea alba major. C.B. pin. p. 192. Lugd. p. 1068.
Munt. p. 538. Eyff. Nymphaea alba. Ger. emac. p. 819.
Adv. p. 257. Lob. obs. p. 324. Icon. p. 595. & tom. 2. p.
279. Lon. f. 76. Dod. p. 585 Tab. tom. 2. p. 439. Thul.
p. 80. J.B. rom. 3. lib. 38. p. 770. Tlerr. p. 372. bot.
Francof. p. 90. Math. ad. B. p. 643. Cord. hist. f. 98. Nym-
phaea ejusd. Nott. in Diosc. f. 59. Lacun. p. 357. bot. Fran-
cof. p. 105. Nymphaea flore candido amplioreque Catalp.
p. 568. Nymphaea candida. Fuchf. p. 535. Trug. p. 695.
Schwenckf. p. 145. Turner. part. 2. f. 65. Ninfæa. Caff.
Dur. p. 310. Nenufar. Icon. Roell. f. 15. Nymphaea Un-
gula Caballina aquatica Nenufar flore albo. Herm. coin. Ne-
ven. Brunf. toni. 2. p. 122. Nenufar. Dorst. f. 167.
Nymphaea penuphar. Chabr. p. 561. Nymphaea dal flore
bianco. Ang. p. 235. Nymphaea alba lotus Ægyptia Al-
pini Cluf. rar. plant. hist. p. 77. Aguae Brasiliensisibus;
Galusan Lusitanis Nymphaea flore albo. Marogr. p. 23.
Nymphaea Brasiliensisibus Aguae dicta. Pif. (ed. 1648.) p.
91. Aguae five Nymphaea ejusd. (ed. 1658.) p. 219. An
Nymphaea major flore albo pleno. Ambros. h. p. 44. An
Water-lily Anonymus Portugal. f. Elias. p. 34. Purchas p.
1533? White Water-lily. In stagno prope locum dictum the
Angels. Lacuna loco Caymanes vocato, nec non fluviis majo-
ribus Insulæ Jamaica copiose oritur.

Nymphaea Indica flore candido folio in ambitu serrato.
Commelin Nott. 11. p. 51. tab. 26. Lotus Ægyptia
Hort. Malab. part. pt. p. 103. Exot. p. 213. Bod. à Stapel
Alp. de plant. Ægy. Nott.

Nott. in Theophr. p. 450. Nymphaea seu Nufar Ægyptium
Velling. Nott. in Alp. p. 42. Nymphaea alba major Ægyp-
tiaca five lotus Ægyptia. Park. p. 1251. Loco Caymanes
nuncupato, prope Lacunam magnam, fluvio aquæ dulcis in-
natantem observavi.

Nymphaea minoris affinis Indica flore albo piloso. Com-
melin. Nott. in 11^{am} part. Hort. Mal. p. 56. Nedel-Ambel.
Hort. Mal. part. 11. p. 55. tab. 28. In pratis Insulæ Ja-
maica aquarum stagnantium minus profundarum super-
ficiei incumbenter observavi.

Nymphaea affinis palustris, plantaginis aquaticæ folio, flore
hexapetalo stellari cœruleo. In pratis locis ubi aqua stagna-
runt reperitur.

Canna Indica. Riv. p. 20. Gesn. h. Germ. f. 251. Cluf.
rar. plant. hist. lib. 4. p. 81. Cam. h. p. 33. Canna India
Cæsalp. p. 420. Canna d'India. Caff. Dur. p. 88. Arundo
Indica vel cannacorus Quorundam : à Camerario gladiolus
Indicus vocatus Pon. Cluf. p. 328. Arundo Indica florida
Cannacorus Quorundam Icon. Lob. p. 56. obs. p. 29. A-
rundo seu canna Indica Cluf. Lugd. p. 1001. Arundo seu
Canna Indica Dalechamp. ejusd. ib. Arundo Indica flori-
da adv. p. 28. Schwenckf. p. 236. Arundo Indica latifolia.
C. B. Nott. in Math. p. 701. Theat. bot. p. 322. pin. p.
19. Tab. p. 597. J. B. rom. 2. lib. 18. p. 489. Canna five
arundo Indica Quibusdam flos cancri. ejusd. tom. 2. lib. 19.
p. 752. Chabr. p. 247. Canna Indica rubro flore. Eyff.
Park. rar. p. 376. Arundo florida. Ger. emac. p. 39. Lan-
goas. Bod. à Stapel Nott. in Theophr. p. 334. Canna In-
dica latifolia flore rubro. Munt. pl. cult. p. 285. Arundo
Indica florida five canna Indica rubra. Ambros. h. p. 11.
Canna Indica latifolia humilior, flore saturatius rubente.
Herm. cat. p. 113. Tozquitlapilxochitl Lithospermum
arundinaceum aliud. Hernandez. p. 282. Tozquitlapil
xochitl. Xim. Petris balifera de fleurs rouges. Du Tertre. p.
126. Kacu-bala. Hort. mal. part. 11. p. 85. tab. 43. Meeru
Brasilianis dicta, Canna Indica. Marogr. p. 4. Meeru five
canna Indica. Pif. (ed. 1648.) p. 116. Meeru. ejusd. (ed.
1658.) p. 212. An Canna Indica. Valerio di S. Gioseppe
Zanon. p. 25? An wild Plantain. Ligon. p. 81? Locis lufis
humidioribus Jamaica & Caribæarum Insularum ubique
reperitur.

Canina Indica radice alba alexipharmaca. L'herbe aux fleches. Du Tertre. p. 90. Rochef. p. 130. An yerva que con el fumo de su raga remedia la ponfonna de las manifiestas ponfionnissas; y restituye la vista y cura todo mal de ojos. Lop. de Gomara, cap. 71. hist. gen. An Tupara: *St. Walter Rawleigh*. p. 39? Haki. p. 649? Bry Ind. occid. part. 8. p. 82? vel *Cyperus longus inodorus quartus*, seu radix contra venenatas sagittas. C. B. pin. p. 12? An Uppee. Harcourt. Purchas lib. 6. cap. 16. p. 1276? Laet. p. 645? Pif. mangif. aromar. p. 171? *Indian arrow root*. In hortis Jamaicae & Caribearum Insularum observavi. In Insula Dominica Spoite provenire audivi.

Alisnefolia per terram sparsa, flore hexapetalo purpureo. In pratis, locis aridioribus reperitur.

Herbe flore Composito.

Sonchus Laevis Cord. hist. pl. f. 157. Gesn. h. Germ. f. 282. Mart. p. 385. Lac. p. 213. Thul. p. 107. Dod. p. 63. Lugd. p. 572. Park. p. 805. Ger. emac. p. 292. Ruj. hist. p. 222? Sonco listico. Cast. Dar. p. 441. Sonchus non aspera Fuch. p. 675. Sonchus laevis alter flore luteo. Tab. p. 518. Sonchus laevis vulgaris. Schwenckf. p. 199. Murr. pl. cult. p. 620. Sonchus laevis vulgaris foliis laciniatis dentic leonis. Lob. obs. p. 119. Icon. p. 235. Sonchus laevis primus seu laciniatus latrifolius. C. B. pin. p. 124. Sonchus laciniatus spinosus & non spinosus. J. B. tom. 2. lib. 24. p. 1015. Sonchus laevis laciniatus Ambros. h. p. 60. Sonchus quae vulgo Cicchita vocatur. Cassalp. p. 311. Sonchus repens multis Quibusdam hieracium minus. Chabr. p. 316. quoad figuram. Sonchus laciniatus laevis five non spinosus. Ejusd. ib. Sonchus laevis laciniatus foliis. Adv. p. 87. Lugd. p. 572. Andryala minor. Dalechamp. ejusd. p. 563. An *Semibiflida*, *Anonymus* Portugal of Brasilia. Purchas lib. 7. cap. 1. p. 1312? *Camisson inoorta* *Semibiflida*. In Madera, Jamaica & Caribaeis Insulis, in agris cultis ubique luxuriat.

Sonchus

Sonchus asper laciniatus. Park. p. 804. *Sonchus asper laciniatus* & non laciniatus. C. B. pin. p. 124. *Sonchus laciniatus spinosus*. J. B. tom. 2. lib. 24. p. 1016. *Sonchus asper*. 1. Tab. tom. 1. p. 514. *Sonchus laciniatus laevis five non spinosus* Chabr. p. 316. quoad fig. In colle prope domum Dom. Batebelour crescere observavi.

Hi racium stellatum J. B. tom. 2. lib. 24. p. 1014. Ruj. hist. p. 256. Hieracium Narbonense siliqua falcata. Lob. obs. p. 128. Lugd. p. 570. Hieracium Narbonense falcatum. Ejusd. Icon. p. 240. Hieracium decimum Tab. p. 508. Hieracium falcatum Lob. Ger. emac. p. 299. Hieracium cichoraceo folio semper adunco secundum seu siliqua falcata. C. B. pin. p. 128. Hieracium falcatum five stellatum. Park. p. 796. In Insula Madera hanc plantam collegi.

Hieracium fruticosum foliis tenuissimis coronopi modo divisis. An Hieracium fruticosum foliis angustissimis non descriptum. Hort. Lugd. Bat. Ruj. hist. p. 239? Hieracium fruticosum angustissimum incano folio. Herm. cat. pl. p. 316? In montibus sax osis prope urbem Funchall in Insula Madera collegi.

Hieracium fruticosum angustissimis gramineis foliis capitulis parvis. In Madera, Jamaica, vel una de Caribaeis Insulis collegi, quamam autem urbem non memini.

Hieracium minimum longis integris & angustis foliis. In Insula Jamaica locis campatribus arenosis & aridioribus ubique reperitur.

Dens leonis, folio subrus incano, flore purpureo. Yzac cihuatis seu semina candida. Hernandez. Yzacchivati. Xin. In agris dom. Cape, loco Guanaboa dicto collegi.

Conyza major inodora, helenij folio integro sicco & duro, cichorij flore albo & ramorum lateribus exarunte. Cum praecedente, nec non prope fluvium Cobre dictum, & in prato Monique Savanna vocato copiose crescit.

Conyza inodora, helenij folio, integro, duro, angusto, oblongo, capitulis in lateribus ramorum conglomeratis. In monte Diabla dicto frequens & obvia est.

Conyza fruticosa, cisti odore, floribus pallide purpureis, summitatibus r-mulorum insidentibus, capitulis & semine minoribus. Secus viam quae ducit ab urbe St. Jago de la Vega versus Guanaboa, & in monte Diabla locis apricioribus reperitur.

Q 2

Conyza

Conyza fruticosa cisti odore, floribus pallide purpureis summitatibus ramulorum infidentibus, capitulis & femine majoribus. Cum priori.

Conyza fruticosa, folio hastato, flore pallide purpureo. Eupatoria conyzoides folio molli & incano capitulis magnis Americana. Plukenet. tab. 177. fig. 3. An *Axipatidis Texarhuacensis* seu volubilis quinquelatera. Hernandez? In omnibus pratis & collibus Insulæ Jamaicae oritur.

Conyza fruticosa flore pallide purpureo, capitulis è lateribus ramulorum spicatis exsertibus. Tremate Brasiliensis. Marcq. p. 61, & 81. Tremae. Pif. (ed. 1658.) p. 176. In frutetis & sylvis Americae & Caribearum Insularum nascitur.

Conyza major odorata seu baccharis, floribus purpureis nudis. In maritimis palustribus prope domum Dom. Delacree, loco *Liguandæ* dicto inveni.

Conyza urticæ folio. In Jamaica & Caribæis Insulis collecti.

Conyza folio hastato seu triangulari ferrato glabro. Loco 16 mile walk dicto in agris Dom. Needham oritur.

Conyza minor procumbens foetida, flore luteo, feminibus tomento obdusis. In sylvis apicioribus Insulæ Jamaicae ubique reperitur.

After folio oblongo integro incano flore pallide coerulesco. In locis humidioribus pratorum, circa urbem *St. Jago de la Vega* observavi.

After Canadensis annuus non descriptus. Brunyer. Hort. Blef. p. 10. After Canadensis annuus flore papposo. Hort. Reg. Par. p. 17. Virga aurea Virginiana infusa annua di flore pallido. Zan. p. 204. Senecio Canadensis acris alba. Moris. hort. Blef. p. 190. *Conyza* acris annua alba. Ejusd. ib. p. 256. *Conyza* Canadensis annua acris alba linearis folio Boë. pl. sic. p. 85. Raij. Hist. p. 271. Eupatorium Cannabinum Americanum angustifolium. Park. p. 595. In Jamaica & Caribæis insulis ubique oritur.

Alypum sive Herba terribilis procerior, cortice cinereo scabro, folio acuminato longiore. Prope urbem Funchall in insula Madera Collegi.

Senecio major sctorum calice purpureo. In agris Dom. Needham præstatum cultis, loco 16 mile walk dicto, provenire observavi.

Senecio

Senecio minor bellidis majoris folio. Ad ripas fluvij *Cabri* vocati, prope urbem *St. Jago de la Vega* nascitur.

Virga aurea major sive herba Doria folio sinuato hirsuto. Crescit fecus viam quæ ab agris Dom. Cape versus *Mountain River* itur.

Helichrysum caule alato, floribus spicatis. In pratis Insulæ Jamaicae locis aridioribus copiose provenit.

Helichrysum aum seu *Helichryso* Sylvestri flore oblongo similis. C. B. pin. p. 265. prod. p. 123. Stæchadi citrinæ alteri modoræ Lobelij affinis capitulis brevioribus J. B. tom. 3. lib. 26. p. 157. Raij. p. 282. *Stechas* citrina Sylvestrior. Park. p. 688. Prope urbem Funchall in insula Madera Collegi.

Gnaphalium ad Stæchadem citrinam accedens. J. B. tom. 3. lib. 26. p. 160. Raij. hist. p. 284. *Gnaphalium* ad Stæchadem accedens. Chabr. p. 371. An *Helichrysum* sum seu Sylvestre latifolium capitulis conglobatis. C. B. pin. p. 264? *Heliochrysum* Sylvestre. Ger. emac. p. 647? *Chrysocome* & *Heliochryso* Sylvestris. Lob. icon. p. 485? vel An *Gnaphalium* Plateau. 2^{um} Clus. rar. plant. hist. p. 263? seu *Gnaphalium* 9^{um} sive majus lato oblongo folio. C. B. pin. p. 263? Plukenet. tab. 31. fig. 6? *Gnaphalium* fupinum oblongo folio. Park. p. 686? *Gnaphalium* oblongo folio. Ger. emac. p. 643? Raij. hist. p. 296? Cum priore ubi procèritate, foliorum angustia, longitudine, frequentia, & capitulorum elegantia mire ludit.

Chrysanthemum fruticosum maximum, foliis glaucis oblongis, flore luteo. *Chrysanthemum* ex Insulis Charibæis leucis incanis & fericeis foliis argenteis crassis. Plukenet. tab. 115. fig. 4. Ad litus marinum Saxosum, prope Insulæ Jamaicae urbem, olim Hispanis *Sewida* nuncupatam, provenire observavi.

Chrysanthemum Salvine folio rugoso scabro oblongo. In Jamaica vel Caribearum insularum una hanc plantam Collegi & inter siccas repositi, sed quânam non meminimus.

Chrysanthemum trifoliatum scandens, flore luteo, femine longo rostrato bidente. An *Chrysanthemum* Americanum cicoris folio glabro, flore bellidis majoris. Herm. par. Bat. pr. p. 323? Reperitur in sylvis Mediterraneis Insulæ Jamaicae ubi aliquando folia alata sunt.

Chry-

Chrysanthemum cannabinum Americanum alatum flore aphylo globoso aurantio hachcharidis foliis. Brey. prod. 2. p. 32. *Chrysanthemum Americanum* bidens alatum flore parvo aurantiaco. Plukenet. tab. 84. fig. 3. *Chrysanthemum Conyzoides* caule alto Curassavicum Herm. par. Bat. pr. p. 223. An *Chrysanthemum Conyzoides* Curassavicum abortivi feminae flore aurantio. Ejusd. ib. add. In paucis Insulae Jamaicae prope *Blackriver Bridge* in *St. Dorothea* copiosum observavi.

Chrysanthemum Conyzoides nodiflorum femine rostrato bidente. In Mediterraneis Insulae Jamaicae Collegi. Repertur etiam in Insula Barbados.

Chrysanthemum palustre, repens, minus, odoratum, folio scabro trilobato. In pratis humidioribus & ad ripas fluvij *Cobre* ubique reperitur.

Chrysanthemum sylvaticum repens minus, *Chamaedryos* folio, flore luteo nudo, femine rostrato. In Sylvis Mediterraneis opacis Insulae Jamaicae nascitur.

Chrysanthemum palustre minimum repens, apij folio. In Pratis Jamaicae & Caribearum insularum, locis humidioribus frequenter oritur.

Chrysanthemum aquaticum *Cannabinum* folio tripartito diviso. Herm. cat. pl. p. 146. *Bidens* foliis tripartito divisis. Gesalp. p. 488. *Hydrociper* pseudo-eupatorium femina Dod. Lugd. p. 1039. *Eupatorium* 2^m. fide *Cannabina* aquatica folio tripartito diviso. C. B. pin. p. 321. *Hepatorium* aquaticum Dod. p. 595. *Pseudohepatorium* alterum *Dodonei* seu femina. Thal. p. 85. *Verbena* supina *Dioscoridis* Trag. p. 211. *Verbena* recta. Cord. in Diosc. p. 66. *Forbesina* Bononiae vulgo, *Conyza* palustris quidam. Gesa. hort. f. 259. *Verbena* Italica dicta passim hic in palustribus emicans. Ejusd. ib. f. 296. *Eupatorium cannabinum* femina. Ger. emac. p. 711. Raj. hist. p. 360. *Verbena*, sive *Cannabina* aquatica, flore minus pulchro, elatior ac magis frequens. J. B. tom. 2. app. p. 1073. *Eupatorium* aquaticum foliis divisis. Park. p. 597. An *Eupatorium Cannabinum Americanum* flore aureo. Brunyer. hort. Blef. auct. p. 35? Morif. p. 72? *Chrysanthemum Cannabinum Americanum*. Morif. hort. Blef. p. 251? *Water-hemp Agrimony with a yellow flower*. In Insula Madera, circa urbem *Funchall* locis palustribus Collegi. Inter ficas plan-

tas

tas ex Insula *Bermuda* ad diligentissimum botanicum Dom. Jacobum Pettiver Missas, hanc observavi.

Planta de qua mox colligitur, forte *artemisia vulgaris*. J. B. tom. 3. lib. 26. p. 184. An *Artemisia Chinensis* cuius mollugo mox dicitur, forte *Ytzeuiparli* Mexic. Hernandez an *artemisia Virginiana*. Park. Plukenet. tab. 15. fig. 1? In insula Barbados plantam hanc ex horto viri in rebus naturalibus admodum curiosi, qui illam pro mox planta alebat, & referebat se ab India Orientali accepisse, quam, quantum ex specimine mihi communicato & cum *artemisia* vulgari comparato vix ab ea differre comperio.

Artemisia humilior flore majore albo. *Matricariae* *Achoavan* dictae similis, erysimi foliis, absinthij sapore Jamaicensis. Plukenet. tab. 45. fig. 3. *Wild Wormwood*. In pratis campestribus circa urbem *St. Jago de la Vega* dictam locis glareosis ubique crescit.

Scabiosa affinis anomala sylvatica, enulae folio, singulis flosculis albis in eodem capitulo perianthis habentibus, femine papposo. In sylvis secus viam quae ab urbe *St. Jago de la Vega* versus agros Dom. Cope in *Guanaboa* ducit & in aliis sylvis Mediterraneis Jamaicae Insulae reperitur.

Eryngium foliis angustis serratis fastidium. *Eryngium Americanum* fecidum Itubu Surinamensis. Herm. cat. pl. p. 236. *Cohayelli* seu *Chichicahcarton* seu herba serratorum foliorum. Hernandez. p. 143. *Cohayelli* tritichuazton, quae es yerva quae tiene la oja serradas a manera de peyne. Kim. In agris humidis & pinguioribus circa Domum Dom. Burden & locum ibi *Crescent Plantation* dictum, abundat.

ARBORES

Flore à fructu sejuncto.

NUX juglans trifolia, fructu magnitudine nucis moscharum. Ad ripas fluvij Cobre dicti, & in prætiscira urbem Sr. Jago de la Vega locis sylvestris copiose crescit.

Alni folio, arbor, folio subrotundo serrato. Ad Margines viæ quæ versus Jamaica partem septentrionalem itur, circa montem Diabolo dictum, collegi.

Juniperus maxima Cupressi folio minimo, cortice exteriore in tenues phylaras spirales ductili. An Cupressi alti di Verzazano Ramus. part. 3. p. 420? Haki. part. 3. p. 296? Cupressus of Sparrey. Purchas lib. 6. cap. 11. p. 1248? Champlain. ib. p. 1611? Cupressus Chiapa. Laet. p. 323? Cupressus of Ligon. p. 14? Smith Summer Islet. p. 216? first Voyage to Virginia Haki. p. 246? Laudonniere p. 3? Haki. p. 305? Hawkins. ib. p. 519? Savine Trees. Alvaro Nunez. Purch. lib. 8. cap. 1. p. 1502? Oracautin espede de cedre. Thvet. Cosmogr. f. 959? In montibus Mediterraneis blew Mountains dictis prope agros Dom. Harisen & Dom. Mc. Gragh nascitur.

Morus fructu viridi, ligno sulphureo tinctorio. Tataiba-Brasiliensis. Marceg. p. 119. Tataiba. Plin. (ed. 1658.) p. 163. Jonst. dendrol. p. 64. Lignum flavum quod vocant Tata-yuba. Laet. p. 603. Fustick Trees. Smith's Observ. p. 56. Park. p. 1671. Fustick Wood of Ligon. p. 24. Bois jaune ou fustok Rochef. p. 91. An certa arbor gummi fundens, quod pannos eleganti & pertinaci colore flavo tingit. Laet. p. 645? Bois jaune. Abbeville. p. 208? Gacirma.

cirtis. Nieremb. p. 295? Lignum buxi colorem imitans. Ler. part. 3. Ind. occid. p. 597? Laet. p. 562? Bouix. Linschott? Buxi coloris lignum Americanum, J. B. tom. 2. p. 498? Chabr. app. p. 598? Presidium citrinum id est Bugia. Cond. hist. pl. f. 191? Fustick Wood. In Insulae Jamaicae locis complicitibus apertioribus ubique crescit.

Juglandis affinis arbor jussiera, lactescens, venenata, pyritifolia. Mancanillo Hispanis dicta. Ciertas Mancanillas. Lopes de Gomara. cap. 46. Arbol que produce Mancanas Ponconolas. Ejusd. cap. 71. Arbol O Mancanillo con cuya fruta los Indios Caribes flecheros hazen la yerva con que tiran que es inrediable. Oviedo Coron. lib. 9. cap. 12. Treis bearing Venetians Apple, wherewith the Cannibal Archers possen their Arrows, and which insects Lead-crabs feeding on them, so as to possen those eating them, being otherwise not poisonous. Ejusd. Summary. Eden. p. 209. Manchino-Tree. Hughes. p. 86. Mantionell. Ligon. p. 68. Espece d'arbre portant fruit de la grosseur d'une estuë, beau à voir toutes fois veneneux. Thvet. sing. f. 121. Fruit comme pommes bieri odoriferantes & fort petites. Ejusd. Cosmogr. p. 458. Arbrisseau portant le fruit ressemblant nos nesses tresdange-reux à manger. Lery. p. 196. Pommes fort belles à voir qui ne valent rien à manger. Linschott. Arbor dulcium pomorum sed maxime noxiarum ferax. Martyr. Arbol, cujus folia si nudum alicujus corpus tetigerint vibices eld-vant ingentes. Ejusd. Arbor cujus succus perimit si eo illinita, sagitta quis periculatorum. Ejusd. ib. Arbor alia Pomifera perimens. Ejusd. Nociva Arbores Nieremb. p. 331. Pomum. Benz. lib. 1. cap. 4. Le Mancaniller. Rochef. p. 104. Arbol Macanillo con que los Indios Caribes Flecheros hazen la yerva con que tiran que es ynremedi-able. Xim. Arbre tresbeau ayant les feuilles approchantes à celles de laurier quæ si de cas fortuæ vous les touches de main & par apres vous les porties aux yeux vous perdez l'u-sage de veje pour 3 ou 4 heures. Abbeville. p. 53. Apples which are very fair and red if colour, but are a strong poi-son. Hawkins. Haki. part. 3. p. 508. The Caribbe Indian Arrows are so poisoned, that if they do but draw blood, the hurt is incurable. Smith's Obs. p. 52. Hanno veneno & questo è d'una sorte d'arberi della grandezza di pomari & non bi-sogna se non cogliere il frutto & ungere la frezza con esso & se non ha' frutti ne rompono un ramo & con certo latte

che ha, fanno il medesimo. Vi sono molti di questi arbori che sono tanto venenosi, che se le foglie loro si pestano in qualche acqua raccolta & non corrente, tutti i cervi & qual si voglia altro animale che ne bavi subito crepano, Alvaro Nunnes Raminus. p. 327. Purchas. 1525. Mancinell Apple of Smith's Obs. p. 55. *Whether it was the dew of those Trees (the Mangoes in Mevis) or of some others I am not certain, but many of our men became so tormented with a burning swelling all over their Bodies, they seemed like scalded men, and near mad with pain. Here we found a great Pool, wherein bathing themselves, they found much ease, Smith's Obs. p. 57. At our first landing on this Island (Santacruz) some of our Women and Men by eating a small Fruit like green Apples, were fearfully troubled with a sudden burning in their Mouths, and swelling of their Tongues so big, that some of them could not speak: Also a Child sucking one of those Women's Breasts, had at that instant his mouth set on such a burning, that it was strange to see how the Infant was tormented for the time, but after 24 hours it wore away of it self. Fourth Voyage to Virginia. Hakl. p. 281.* Herba avelenata per le freccie. Fernan. Colon. f. 160. Manfamilias like to a wheatein Plum, very dangerous, as are likewise the Boughs of the Tree full of Sap, perilous to the Sight if it should haply fly in. William Finch Purchas. lib. 4. cap. 4. sect. 1. p. 215. Trees like Apple-trees of Anafega, bearing small Apples like Apples of Anafega, which do not eat well. Purchas. lib. 10. cap. 9. sect. 1. p. 1786. Pommes de Manecille. Duterre. p. 191. Macanillo. Laet. p. 2. & 26. Arbor vocata Agupam cujus umbra ita noxia est ut si quis Hispanus sub illa somnum capiat, supra modum infletur, si vero nudus aliquis barbarus, disrumpatur. Ejusd. p. 382. Fructus Brasiliensis mespilo similis. Ejusd. p. 562. Jonst. dendrolog. p. 46. Arbor venenata 4^a. Macanillo Ejusd. ib. p. 466. Arbor venenata 6^a. Agupam. Ejusd. ib. p. 467. Arbor venenata innominata 1^a. fructu pilæ palmaris magnitudine. Ejusd. ib. Arbor venenata innominata 2^a. seu arbor pomis venenatis in Darien. Ejusd. ib. Arbor venenata innominata 5^a. seu foliis & ligno venenatis in Hispaniola. Ejusd. ib. Arbor venenata innominata 6^a. seu fruticosa in Insula S. Johannis de portu Ricco. Ejusd. ib. Arbor venenata innominata 7^a. seu Arbor in Insulis Canibialium. Ejusd. ib. Fructus orbicularis venosus novem venis distinctus minor. Ejusd. ib. p. 101. Arbor fructum

ferens

ferens pilæ magnitudine. Lugd. p. 1824. Arbor venenata 2^a. seu fructu pilæ magnitudine. C. B. pin. p. 572. Arbor venenata alia. J. B. tom. 1. lib. 4. p. 505. Bixanae arbori similis si non eadem. Ejusd. ib. Mespilo similis fructus Americanus. Ejusd. lib. 1. p. 72. Fructus peregrinus orbicularis novem nervis distinctus minor cum Officulo anguloso. J. B. tom. 1. lib. 3. p. 327. Orbicularis fructus nervis distinctus 2^{us}. Clus. exot. lib. 2. cap. 10. p. 30. Fructus orbicularis fulcis nervisque distinctus 9^{us}. seu orbicularis minor novem venis, ut & semen, distinctus. C. B. pin. p. 405. Alia arbores venenata. Chabr. app. p. 599. Mespilo similis fructus venenates. C. B. pin. p. 454. Arbor venenata Mancinello dicta. Raj. hist. p. 1646. Arbor venenata pomifera limonis folio Americana Mancinello dicta Araticu pana. Pis. Commel. cat. Amst. p. 35. Massinilia arbor Americana pomifera venenata pyri foliis fructu orbiculari compresso odorato. Hort. Besumont. p. 29. Massinilia major. Par. Bat. pr. p. 352. Arbor Americana Mancinello dicta fructu pomi venenato nucleis septenis & pluribus in officulo muricato totidem loculis dispersito inclusis. Plukenet. tab. 142. fig. 4. An fructus exotici 2^{us} à Jacobus Plateau acceptus. Clus. exot. lib. 2. cap. 19. p. 45? An Fructus orbicularis fulcis nervisque distinctus 6^{us} seu arantium sicum referens, quatuor venis distinctus. C. B. pin. p. 405? seu Fructus orbiculatus venosus 1^{us} seu quatuor venis distinctus. Jonst. Dendr. p. 101? Fructus malo aurantio rescicato similis lavis aurei coloris octo nervis distinctus. J. B. tom. 1. p. 329? An Guchon. Nieremberg. lib. 14. cap. 105. p. 321? vel Arbor venenata 2^a. Guchon. Jonst. Dendr. p. 466? Guao. Laet. p. 2? An Araticu-pana. Marcg. p. 94? Pis. (Ed. 1658.) p. 142? & 306? Red. experienz. nat. p. 46? exper. nat. p. 64? The Mancinell Tree. In locis campestribus arenosis ubi aqua stagnarunt, versus situs Marinum, & rivulorum vel stagnorum ripas aridiores Jamaicae & Caribearum insularum ubique observavi.

Ricini fructu glabro; arbor, julifera, lactescens folio myrtino. Ad ripas rivuli inter two mile Wood, & the Town Savanna, in fruticeto copiosè crescentem collegi.

Arbores fructu sicc.

Palma Indica nucifera coccos dicta. Raij hist. pl. p. 336.
 Palma nucifera Indica major. Jonst. dend. p. 145.
 Palma nucifera Americana major 1^a. Cocosus seu Co-
 quetro. Ejusd. p. 149. Cocos of May. Hackl. part. 3. p. 572.
 Sir Francis Drake, ib. p. 731, 738, 741, & 742. Ind. occi-
 dent. part. 8. p. 49. Prety. Hackl. p. 817, 818, & 821. Pur-
 chas. lib. 2. p. 285. of David Middleton, ib. lib. 3. cap. 8.
 p. 226. of Sarriz ib. lib. 4. cap. 1. sect. 1. p. 336, & sect. 5.
 p. 360. Best, ib. cap. 7. sect. 1. p. 457. & sect. 2. p. 461.
 of Elkington, ib. cap. 12. sect. 1. p. 515. of Milward, ib. cap.
 14. p. 525. of Pagon ib. cap. 15. sect. 1. p. 529. of Child,
 ib. lib. 5. cap. 2. p. 666. of Pring, ib. lib. 5. cap. 7. sect. 1.
 p. 633. of Sir Thomas Roe, ib. lib. 4. cap. 16. sect. 1. p. 536,
 537. of Ferdinando Giras, ib. lib. 9. cap. 10. p. 1484. of the
 second Dutch Voyage, ib. lib. 5. cap. 15. p. 709. of Pagan, cap.
 ult. de Lop. Gomara. cap. 91. de Pyrad. cap. 1. p. 11.
 cap. 4. p. 34. cap. 5. p. 40, 46, 52, 53, 65, 70, 72. cap. 10.
 p. 85, 89. cap. 11. p. 103, 128, 134. cap. 17. p. 165, 172.
 cap. 24. p. 232. cap. 27. p. 286, 289, 290. part. 2. p. 18.
 88, 100, & 148. de Dytterre. p. 185. Rochef. p. 82. Loubere.
 tom. 1. p. 35, 284. & tom. 2. p. 54, & 72. Abbeville. p. 220.
 of Sir Richard Hakluyt's Obs. p. 30. Mandellio p. 179, & 206.
 de Molinet. p. 108. Ligon. p. 14, 18, & 71. of Hernan
 Lopez de Castagneda. cap. 22. Linschot. cap. 25, & 56.
 Coco nutt. of May Hackl. part. 3. p. 571. of Jones ib. lib. 3.
 cap. 9. sect. 1. p. 228, & 229. Anonymus Portugal of
 Brasile Purchas lib. 7. cap. 1. p. 1307. Ravenau de Lus-
 tan. p. 78. of Grew. p. 197. of Sir Henry Middleton Purchas
 lib. 3. cap. 11. sect. 1. p. 251. of Duxton, ib. cap. 12.
 sect. 4. p. 298. sect. 5. p. 302, & 304, & 306. of Hoare,
 ib. lib. 5. cap. 8. p. 657. Copus of Oviedo. Summary.
 Eden. p. 205. Cocosus or Coco Nut-tree of Hughes. p. 60. Cocos
 of Fitch. Hackl. p. 251. Palmer Tree. Ej. ib. p. 252. Coguier
 Nutt of Terry. p. 53, & 55. of Payson. Purchas lib. 4. cap. 9.
 sect. 1. p. 489, & 490. Coker Nut-trees of Layfield Purchas
 lib. 4. p. 1165. Coker Trees. Ej. ib. p. 1173. Cochars, or
 Coshus

Cocher Nutt of Cates. Hackl. part. 3. p. 537. A Tree which
 beareth the Fruit Cocos of Cliffe. ib. p. 749. Arbre admirable
 qui porte la noix d'Inde appellé Cocos de Pyrad part. 3.
 p. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, & 33. Palmer
 Tree, or Indian Nutt of Mr. Cesar Frederick. Hackl. part. 2.
 p. 218, & 219. Nutt. Ejusd. ib. p. 227. Palme qui porte les
 noix des Indes. Linschot. descr. de la Guinée cap. 5.
 Palma que nucs Indicas coccos fert. Pigafett. seu Ind. or.
 1. part. p. 39. Palm-trees for Wine & Cocos of Jo. dos
 Santos Purchas lib. 9. cap. 12. sect. 4. p. 1554, & 1555.
 Palm Trees or wild Date Trees. Ejusd. ib. Date Trees which
 bear the Fruit Cocos. Purchas. lib. 2. cap. 2. p. 37. Coker
 Trees of Davis, ib. lib. 3. cap. 1. sect. 4. p. 119, & 134.
 Coco Tree of Lancafter ib. cap. 3. sect. 2. p. 151. Cocos Nutt
 of Keeling, ib. cap. 6. sect. 5. p. 203. Palm Trees of Salbank
 ib. cap. 9. sect. 4. p. 238. of Duarte de Meneses ib. lib. 9.
 cap. 10. sect. 1. p. 1506, 1511. of Jo. Dos Santos ib.
 cap. 12. sect. 1. p. 1536, 1537. of Galvones ib. lib. 10.
 cap. 1. p. 1682, & 1689. Indian Nutt of Polo. ib. lib. 1.
 p. 102. Arbor que cocos nucs fert. Laet. p. 559. Inja-
 guacu. Morisor. not. in Baro. p. 298. Palme ou noix
 Indique surrement Cocos. Duret. p. 126. Arbre portevin
 nomme Chicorin. Ejusd. p. 213. Arbre qui porte le Chi-
 corin que nous disons noix d'Inde de Thever. p. 43. Palme
 d'Inde qui porte les noix de Cocos. Linschot. Palm-tree
 which bears Cocos. of Hieronimo de Lobos. p. 58. Tenga ou
 Cachi de Thever. p. 596. Coco ou palme d'Inde de Jo-
 seph Acosta lib. 4. cap. 26. Nux Indica. Lob. Icon. tom. 2.
 p. 237. obs. p. 641. Adv. p. 451. Bot. Francos. p. 92. Garc.
 ab Ort. Clus. p. 189. Cord. hist. pl. f. 192. Dorst. f. 204.
 Lon. tom. 2. f. 12. Casalp. p. 82. Math. ed. B. p. 224.
 Lugd. p. 1761. Nux Indica arbor. Ger. emac. p. 1572.
 Nux Indica 1^a. & 2^a. Tab. tom. 2. p. 643. Palma Indica
 que & elephantis Acosta & Cuciophers Marh. Lugd. app.
 p. 8. Noce d'India Cast. Dur. p. 312. Cocus Indicus
 Frages. p. 46. Lac. p. 114. Palma Indica Christ. Acost.
 Clus. p. 269. Nux Indica Coquo Lusitanis dicta. Bont. hist.
 nat. & med. natt. in Garc. p. 45. Nux Indica & Cocci
 vocati arbor. Hernandez. p. 71. Palmas que erian los cocos
 que los Mexicanos llaman Coyollis. Xim. Palma nucifera
 arbor J. B. tom. 1. p. 375. Palma Indica nucifera. Chabr.
 p. 27. Nux Indica. Ejusd. p. 18. Palma elephantis Acostas
 Ejusd.

Ejufd. ib. Coccus. Nieremb. p. 296. Palma five nux Indica vulgaris ferens coccus. Park. p. 1596. Inajaguacuba cujus fructus Inajaguacu Brasiliensis. Marogr. p. 138. Cocoeiro Indica, quæ à Brasilianis vocatur Inajaguacuba & fructus illius Inajaguacu. Pif. (ed. 1648.) p. 63. Inajaguacuba, vulgo Cocos. Ejufd. (ed. 1658.) p. 130. Palma Indica arbor di Marteo di S. Gjoseppe Zan. p. 18. Coccus major ocularis di Valerio di S. Gjoseppe. ib. p. 25. Nux Indica vulgaris. Clut. Pif. Mantiff. aromat. p. 205. Tenga Hort. Mal. part. 1. p. 1. Palma Cocoihe. Roell. epist. Clut. p. 317. Palma major coccifera. hort. Beaumont. p. 33. Papyrus & quæ pro papyro usurpatur 7. C. B. pin. p. 19. Palma nucem ferens 12. seu palma Indica coccifera angulosa. Ejufd. p. 508. Raij hist. p. 1356. An Arbre Goan des Javiens Nutact. Thevet. cosmogr. f. 386? An Kocus insularum di Valerio di S. Gjoseppe. Zan. p. 16? *An Palm-tree, on whose Leaves those of Calicut do use to write matters that shall endure a long time.* Hernan Lopez de Castagneda. cap. 23? *An Palm-trees of which are made Barks.* Pigafetta of Congo. Ind. or. part. 1. p. 8? *An Trees yielding Toddie of Copland Purchas.* lib. 4. cap. 8. sect. 1. p. 467? *An Toddie-tree of Terry.* p. 97. & 353? *An Les plus grandes palmites de Cauche* p. 146? *The Cacao-tree.* In locis aridioribus & arenosis Jamaica & Caribearum insularum ubique reperitur.

Cacao. Ger. emac. p. 1550. Raij hist. p. 1670. of *Chiltem*. Hakt. part. 3. p. 457, & 461. of *Hawke*. ib. p. 464. of Hakt. ib. p. 496, 497. of *Pretry*. ib. p. 814. Laet. p. 276, 277, & 281. D'Acugna. Joseph. Acosta. lib. 4. cap. 22. Lugd. p. 1857. Linschot. descr. de L'Amérique. Tab. tom. 2. p. 651. Duret. p. 197. Rochef. p. 84. Ravenau de Luffan. p. 182. *Cacao-tree of Hughes* p. 102, 117, 119, 121, 122, 125, 128, 129, 132 & 157. Cacava quahuil. Ejufd. p. 157. Espece de fruit nomme cacao di Linschot. descr. de L'Amérique cap. 5. Cacavate Benz. lib. 2. cap. 16. Cacao. Durotete. p. 184. Quelle Mandorle, che hanno quelli della Nuova Spagna per moneta. Fern Colon. f. 200. Amygdala pecuniaria Cachaun nuncupata. Martyr. Cacavaquahuil seu arbor cacci caciaviera. Hernandez. p. 79. Arbol de cacao que llaman cacahvaquahuil Xim. Cacaoquahuil seu arbor cacci Nieremb. p. 344. Cacavaquahuil seu arbor Caciaviera Mexicanorum Jonst. Dendr. p. 124. *Almonds of Cacao*, Mexican Chronicle Purchas. p. 1080, *Cacao-nut of* *Grew*,

Grew. p. 204. Amygdalus 63. seu Amygdalis similis Guatimalensis. G. B. pin. p. 442. Cacao fructus. Clut. exot. lib. 2. cip. 28. p. 55. Laet. p. 318. Cacao America seu ayellana Mexicana. J. B. tom. 1. p. 291. Cacao America seu ayellana Mexicana, Cacavate Quorundam Chabr. p. 19. Cacao five Cacavate Park. p. 1642. Arbor caciaviera Pif. Mantiff. aromat. p. 197. *An Almonds, their small Money which they eat.* Fitch. Hakt. part. 2. p. 257? *An Nux Portoricensis amplissimis foliis venosis & late virentibus.* Plukenet. tab. 208, fig. 2? *The Cacao-tree.* In locis umbrosis pinguioribus Insula Jamaica colitur & abundat.

Cacao affinis, frutex spinosus, lycij facie jasmini flore albo, fructu in dispersas particulas inter se arte hærentes divisus. An Jasmimum spinosum Americanum folio lucido subrotundo. Herm. Par. Bat. pr. p. 342? An Lycium majus Americanum Jasmini flore foliis subrotundis lucidis. Plukenet. tab. 97. fig. 6? Secus viam quæ ab urbe *St. Jago de la Vega* versus *Guanaboa* ducit, Collibus *Re d'Idia* nuncupatis, crescentem observavi.

Melanomma & melanoxydon arbor laurifolia nucifera gemmis nigricantibus Americana Plukenet. phyt. tab. 205. fig. 3. An Andira, Ibaibiriba five Angelin. Pif. (ed. 1648.) p. 81? Andira vulgo Angelyn. Ejufd. (ed. 1658.) p. 175? Andira Ibaibiriba. Marogr. p. 100? Arbor Brasiliensis nucifera, fructu ovi figura & magnitudine. Raij hist. p. 1687? In insula Barbados collegi.

Alni fructu, laurifolia arbor maritima. Frutex innominatus 2^a. Marogr. lib. 2. cap. 13. p. 76. Salix Brasiliensis 2^a. capitulifera. Jonst. Dendr. p. 446. An Alno similis fronde & ligno Adv. p. 453? vel Alno similis arbor. J. B. tom. 1. lib. 8. p. 155? An Alnus maritima myrtifolia Coriariorum Plukenet. tab. 240. fig. 3? *Button Tree*. In arenosis maritimis prope *Passage fort & Old habour* copiose crescit.

Alni fructu, morifolia arbor, flore pentapetalo Flav. Arbor Americana morifolia, vasculo feminali verrucoso cono æmulo ovali balsamum olente; cedrus spuria Jamaicensibus nostracibus dicta. Plukenet. tab. 77. fig. 2. *Ballard Cedar Tree*. Locis campestribus Insula Jamaica in sylvis apertioribus ubique abundat.

Tilia forte arbor racemosa, folio longiori subtrus albicante nervis purpureis insignito, flore pentapetalo purpureo. In Sylvis Insulae Jamaica collegi & inter plantas siccas reposui.

Tilia

Tilix affinis *Laurifolia*, arbuti floribus albis racemosis odoratis, fructu pentagono. In montibus loco *Ligularia* dicto prope agros Dom. *Bethon* crescentem invenit.

Laurifolia arbor flore tetrapetalo, fructu racemoso rotundo canalicato & coronato. In partibus Jamaicae septentrionalibus hanc arborem invenit.

Caryophyllus spuris inodorus, folio subrotundo scabro, flore racemoso hexapetaloide coccineo speciosissimo. In colle saxoso prope domum Dom. *Batchelour* pulcherrimam hanc arborem observavi.

Laurus folio longiore, flore hexapetalo racemoso, fructu hemisphaerico. An *Evedexylum* Americarum? folio minus mucronato. Pluk. phytogr. tab. 176. fig. 2? *Sweet wood*. Ad ripas Fluvij *Cabre* nec non in collibus Sylvosis red' hila dictis repert.

Laurus folio brevior, flore racemoso minore. In Insulae Jamaicae partibus septentrionalibus crescentem collegi.

Evedexylum seu lignum odoratum Americarum folio amplo subrotundo profunde venoso fructu glandiformi beretini instar nullo calice donato. Plukenet. phytogr. tab. 176. fig. 1. In Insulae Barbados observavi & collegi.

Laurifolia arbor venetata, folio acuminato copiosum hac praebens, ex quo insipiat viscus acupum paratur. Otro arbol que echa liga con que toman paxaros y con que se unian y emplaman Lop. de Gomiz. cap. 8r. Espece d'arbre d'ont procede la gus a prendre des oyseaux. Linchot. deser. Amer. Arbor quae tenacissimum viscum fundit quo in aucupis utuntur, & cuncti suam inveniunt, quum plumulas efflare desiderant. Laet. p. 673. Viscum 5^m. seu arbor viscifera Brasiliensis. Jonst. Dendr. p. 208. Galeoxylon seu arbor Americana bicicifera lactem quidem ex ligno fundens qui durus instar gummi evadit. Plukenet. tab. 185. fig. 1. An *Curpiculata* of *Anonymus* Portugal of *Brasile* Purchs lib. 7. cap. 1. p. 1708? Laet. lib. 15. cap. 8. p. 56c? Jonst. Dendr. p. 74? An arbor lacteus. Du Tertre. p. 153? Rochef. p. 103? *Milk-wood*. In Insula Jamaica prope dom. Dom. *Bourden* in *Guanaboa*, nec non urbem *St. Jago de la Vega* in sylvis & in omnibus Insulis Caribaeis ad sepes ubique reperitur.

Laurifolia venenata, folio leviter serrato oblongo obtuso, copiosum hac praebens. Teriata seu urens arbor. Hernandez. p. 98.

p. 98? *Nieremb.* p. 340? Jonst. Dendr. p. 65? *Tithymalus* arbor Americana mali medicae fol. amplioribus tenuissimis crenatis, succo maxime venenato. Plukenet. tab. 229. fig. 8. *Peyson-wood* of Ligon. p. 63. In sepius Insulae Barbados collegi.

Laurifolia arbor folio latiore longo mucronato laevi splendente, cortice interiore in telas plurimas linearum similis extensili. An *Trees whose inner Rinds make Manilas*. *Anonymus* Portugal of Elvas. p. 43. Purchs 1536? *Trees whose Bark is made into Clothes*. Polo. ib. lib. 1. p. 94? An *Trees whose inner Rinds make Chaco*. Keeling Purchs. 192? Wm. Finch. ib. lib. 4. cap. 4. sect. 2. p. 417? Payton. ib. cap. 15. sect. 1. p. 529? *Legosto*. In montibus mediterraneis Insulae Jamaicae loco *Luidas* dicto reperitur.

Lauro affinis, *Terebinthi* folio alato, ligno odorato candido, flore albo. An *Alberi* di legao aloes Fernan. Colon. f. 66, 60, 96, & 104? Lignum quod aloes esse dicunt. Martyr? bois de senteur des roses. De Lery. p. 189? Arbor roseo odore Brasiliensis. Jonst. dendr. p. 408? An bois de Sandal Du Tertre. p. 146? Sandale Rochef. p. 99? *Lignum rosarum*. In sylvis saxosis & montosis Insulae Jamaicae ubique reperitur.

Lauro affinis arbor, foliis latioribus ex adverso sitis, cortice cannabino, ligno moschum olente. *Allygator* or *Musk-wood*. Ultra locum *Guanaboa* dictum secus semitam quae ducit versus agros Dom. *Bourden* crescentem observavi.

Lauro affinis *Jasmini* folio alato, costa media membranis utrinque extantibus alata, ligni duritie ferro vix cedens. An *Iron Wood* of Ligon. p. 74, & 41? An bois de fer. de Loubere tom. 1. p. 135? *Iron Wood*. In Jamaicae, Insulae sylvis campestribus ubique nascitur.

Paliuro affinis *Ligustrifolia* spinosa, flore monopetalo difformi, fructu secco subrotundo. In Jamaicae, multis praetorum locis, reperitur.

Paliuro affinis arbor spinosa, flore racemoso hazbaceo pentapetaloide, fructu secco nudo annulari lappaceo. *Rhamnus* an potius *Lycium* *Fringivo* Jamaicae dictum forte *Katu-Karu-Walli*. Hort. Mal. Plukenet. tab. 208. fig. 2. *Fringivo*. Locis campestribus sylvis Insulae Jamaicae ubique crescit.

Acer scandens foliis laurinis. *Acer* Bengalese foliis laurinis. Roij. hist. pl. p. 280c. *Acer* Benghalense laurinis foliis

foliis fructu tergemino totidem membranulis extantibus alato. Plukenet. tab. 37. fig. 1. In Insula Jamaica locis sylvosis campestribus ubique reperitur.

Acer scandens minus, apocyni facie, folio subrotundo. In Collibus *red hills* dictis; secus semitam quâ itur versus *Guantanamo* ubique oritur.

Aceri vel paliuro affinis, angusto oblongo ligustri folio, flore tetrapetalo herbaceo. Frutex innotatus 1^{us}. Martegr. lib. 2. cap. 13. p. 76. Salix Brasiliensis folliculifera. Jonst. Dendr. p. 446. An palmæ sanctæ similis arbor. Adv. p. 440? & 456? Lugd. p. 1750? J. B. tom. 1. p. 499? Chabr. p. 37? Indis occidua palmæ sanctæ similis arbor. Lob. icon. p. 187? Guajaco occidua similis arbor. Park. p. 1587? Lotus 4^a. seu loti Africanæ similis Indica: C. B. pin. p. 448? An Arbuscula viscosa, elegius foliis læte virentibus Americana tricoceas, alias vicini fructu arbuscula Bermudensis foliis longioribus viscosis. Plukenet. phyt. tab. 141. fig. 1? Ad litus maritimum prope locum *Old harbour* dictum, & in collibus *Red hills* vocatis, copiose crescit. Statura, cortice, foliorum angustia & figurâ multum variat.

Aceri aut paliuro affinis arbor caudice non ramofo, foliis Sorbi sylvestris, floribus pentapetalis racemosis speciosis purpureis, fructu sicco tribus membranulis extantibus alato. Prope *Hopa-River*, loco *Liguanea* dicto, in collibus saxosis sylvosis crescit.

Evonymo affinis arbor spinosa, folio alato, fructu sicco pentagono & pentacocco, ligno flavo fantali odore La premiere sorte de bois epineux jaune. Du Tertre. p. 156. *Prickly yellow wood* of Ligon. p. 14, 41, & 73. An Sandali Fernan. Colon. f. 96? An Zanthoxylum aculeatum fraxini sinuosis & punctatis foliis American. fructu evonymi. Plukenet. tab. 239. fig. 4. quod fructus figuram. An Zanthoxylum pyrrolifolium stipite spinoso, Americanum. Ejusd. ib. fig. 5? An Zanthoxylum Americanum seu Hercules arbor aculeata major juglandis foliis alternis parum sinuosis. Ejusd. ib. fig. 6? *Prickly yellow wood*. In sylvis campestribus Insulae Jamaicae ubique abundat.

Thymelææ facie frutex maximus tetrapermus, flore tetrapetalo. Arbor Americana salicis folio frondosa. Plukenet. tab. 241. fig. 5. Ad litus maritimum septentrionale, Insulae Jamaicae loco *St. Annæ* dicto, & in insula parvula arenosa

notâ. *Hopfe Cayes* dictâ, prope *Port Royal*, florentem, & fructum ferentem collegi.

Verbasco folio minore arbor, floribus spicatis luteis tetrapetalis, seminibus singulis oblongis in singulis vasculis fissis. Ad ripas fluvij *Cobre* dicti nec non torrentium Jamaicae & Caribæarum Insularum reperi.

Verbasco folio majore odorato arbor, floribus pentapetalis albis. Cum præcedente inveni.

Mali folio arbor, artemisiæ odore, flore pentapetalo spicato. In sylva inter *the Town Savanna*, & locum a *mile Wood* dictum, abunde crescit.

Mali folio arbor artemisiæ odore & flore. Cum præcedente, à qua vix vel parum admodum differre credo.

Spireæ congener spinosa, folio subrotundo acuminato integro, pulegij odore, fructu parvo oblongo cannulato coronato. Locis campestribus sylvosis Insulae Jamaicae observavi.

Erica folio coridis 6^a. seu major scoparia foliis deciduis. C. B. pin. p. 485. Erica coris folio 4^a. Clus. rar. plaut. hist. p. 42. Erica scoparia flosculus herbaceis. Erica 4^a. Clus. Lob. Obs. p. 622. icon. p. 215. Erica 4^a. Montpel. Lugd. p. 187. Erica 4^a. Clus. Ejusd. ib. p. 189. Tab. tom. 2. p. 833. Erica pyramidalis. Ger. emac. p. 1381. Erica major five scoparia. Ambros. h. p. 26. Erica scoparia. Park. p. 1482. Erica major scoparia foliis deciduis. Jonst. Dendr. p. 450. Erica arborefcens floribus luteolis vel herbaceis minimis. J. B. tom. 1. lib. 10. p. 357. Chabr. p. 26. Raji hist. p. 1714. In Insula Madera prope urbem *Funchall* collegi.

Arbores siliquosæ.

L Aburnum humilius, siliquâ inter grana & grana junctâ, semine esculento. *Another kind of Passou called Wanders of Battell.* Purchas lib. 7. cap. 3. sect. 7. p. 985. Arbor trifolia Indica J. B. tom. 2. lib. 17. p. 386. Chabr. p. 160. Phaseolus arbor Indica incana siliquis torosis Kayan dicta. Raji hist. p. 1722. Herm. cat. pl. p. 694. Anagyris Indica leguminosa siliquis torosis. Ejusd. par. Bat. pr. p. 317.

Pois d'Angole. Rochef. P. 128. Autre sorte de pois d'Angole. Du Tertre. P. 87. Thora-paston. Hout. Malab. part. 6. P. 23. Cajan arbor Indica, foliis trifolijs bituminosis, siliquis orobi. Breyer prod. i. P. 20. Phaseolus arbus incaniscus siliquis torosis Cayen d'ibos. Plukenet tab. 213. fig. 3. An Yragalamand. Hernandez. P. 513. Jonst. Dendr. P. 365? *Pigum Pesce*. In Jamaica & Caribæis infusilis, ubique locis sterilibus colitur, & provenit.

Genista non spinosa 4^a. seu angulosa & scoparia. C. 8. pin. P. 395. Jonst. Dendr. P. 372 Genista non spinosa angulosa trifolia Bauhini. Eujid. ib. Genista: Cord. Nott. in Diof. f. 74. Gafn. hq. Germ. f. 360. Fuchf. p. 218. Dorst. f. 138. Trag. p. 960. Dod. p. 761. Tab. mont. 4. P. 823. Ger. emac. p. 1311. icon. Roellin. f. 21. Chabr. P. 83. Jacob. de Manlius Brunfels. tom. 2. p. 186. of Turner. p. 1. cui & Spartium quoad fig. part. 2. f. 144. Spartium genista scoparia vulgi. Adv. P. 427. Lob. Obs. P. 531. Genista scoparia vulgi, genistella spartium. Eujid. icon. P. 89. Genista quadrato junco: Celsalp. P. 115. Genista angulosa. Cord. hist. f. 189. quoad. descr. Genista angulosa seu vulgaris. Lugd. p. 172. Genista vulgaris. Mont. pl. cult. P. 134. Clus. rar. pl. hist. P. 103. Genista fruticosa. Schwenk. p. 82. Genista angulosa trifolia. J. B. tom. 1. lib. 11. p. 388. Raji hist. P. 1733. Genista vulgaris sive scoparia. Park. p. 228. Genista scoparia. Eyst. An Chamaenista Anglica. Ger. emac. p. 1312 *Common Broom*. In Insula Madera sponne proveniente observavi & collegi.

Alpalathus arboreus, seu pseudo-ebenus buxi folio, flore luteo patulo, siliqua lata, brevi chartacea semen exiguum reniforme complicitente. An Ebano Fernan. Colen. f. 154? Bois de qualite & de couleur excellente comme l'ebene Joseph Acosta lib. 3. cap. 247. Ind. eccid. part. 9. lib. 3. cap. 22? An lignum ebeni sylvestre J. B. tom. 1. lib. 3. P. 394? An Guira pariba. Matcgr. lib. 3. cap. 9. P. 108? Jonst. Dendr. P. 222. An Ebony of Saint Pagan of Amaz. P. 158. cap. ult? An bois verd. Du Tertre. P. 162? Ebene verte Rochef. p. 9? Ebenus Jamaicensis arbuscula buxi foliis spinosa flore luteo papilionaceo siliquicera. Plukenet tab. 89. fig. 1? *Ebony*. In sylvis campetibus Insule Jamaicae ubique crescit.

Genista

Genista affinis Antonyma arbor, flore coluteæ, buxi folio. In Insula Jamaicae inveni & inter herbas siccas reposui.

Cyrtus arboreus, foliis obcatis glabris, foliorum pediculis alatis. Ad ripas fluvij Cobre & in collibus Red hills diètis nascentem inveni.

Cyrtus arboreus bituminosus, hederæ foliis non angulosis. Collibus Red hills diètis in sylvis collegi.

Crotalaria trifolia fruticosi, foliis glabris, flore de viridijateo minore. AA Crotalaria Americana trifolia rotunda glabra. Herm. Par. Bat. pr. p. 329? In sylva inter the Town Savannah & 2 mile Wood frequenter oritur.

Crotalaria trifolia fruticosa, foliis rotundis incanis, floribus spicatis & viridi-luteis, fructu pubescente. Anil seu Indigo Guadalupeensis. Hort. Reg. Paris. app. Crotalaria Guadalupeensis anapa trifolia subhirsuta. Schol. bot. p. 241. In agris sterilibus & apertis Jamaicae & Caribæarum infularum obvia & frequens est.

Coluteæ affinis fruticosa, floribus spicatis purpurascens, siliquis incurvis, de cujus tinctura Indigo conficitur. Indico: of Robert Twinn. Hakl. part. 3. P. 454. of Pala. Purchas lib. 1. P. 106. of Savin. ib. lib. 4. cap. 1. P. 347. & 349. of Salbank. ib. lib. 3. cap. 9. sect. 4. P. 236. of Sir Henry Middleton. ib. cap. 11. sect. 3. P. 259. & sect. 6. P. 271. of Douceton. ib. cap. 12. sect. 2. P. 281. & sect. 5. P. 305. of Whittington. ib. lib. 4. cap. 8. sect. 3. P. 483. & 485. of Payton. ib. cap. 10. sect. 3. P. 488, 504, & 529. of Doddsworth. ib. cap. 12. sect. 2. P. 518. of Biddulph. ib. lib. 8. cap. 9. P. 1341. of Man. Purchas. lib. 5. cap. 17. P. 734. of Smith of Virginia. P. 149. & 171. of Rawolf. lib. 1. cap. 8. of Terry. P. 113, 192. of Mandella. P. 206. of Davis Purchas lib. 3. cap. 1. sect. 4. P. 121. of Hawkins. ib. cap. 7. sect. 3. P. 214. Anil of Mr. Richard Hakluyt. part. 2. P. 160. of Chilton. ib. part. 3. P. 458. & 461. of Pretty. ib. P. 814. of Fitch. ib. part. 2. P. 262. & Purchas lib. 10. cap. 6. P. 1741. Herb. Nil of William Finch Purchas lib. 4. cap. 4. sect. 5. P. 429. Color Azul. Lopes de Gomara. cap. 26. Anil. ou Indique de Pyrrard part. 2. p. 158. & part. 3. p. 13. de Duval not. in Pyrrard. P. 129. Anil or Indigo of J. J. des Sainctes. Purchas lib. 9. cap. 12. sect. 4. P. 1554. Arbrisseau Indigo de Cauche. P. 150. Le pastel ou anil de Madagascar. Eujid. p. 151. Indigo de Lambert. P. 7. Dubertre. P. 107. Rochef. P. 114. Anil. Laet. P. 267.

272.

272. Anir five glastum. Ejusd. p. 330. Anir Joseph. Aconit.
lib. 4. cap. 23. Anil on Indigo. Linfchoe. Bernier. p. 50.
Anil. Garc. ab. Ott. Nil. di. Feau. Velerio St. Gioseppe.
Zanon. p. 27. Agnir. Eragol. f. 36. Nil five Anil. Cam.
h. p. 106. Xiuhquiliti Pitzahac seu Anir tenuifolia. Her-
nandez. p. 108. quoad descr. Nieremb. p. 339. Xiuhquiliti
Pitzahuac que los Espannoles llamán anir. Xim. Coluteae
foliis nil nominatum. J. B. tom. 1. lib. 11. p. 384. Anil
five Nil. Indorum color. Ejusd. tom. 2. lib. 22. p. 945.
Indigo folio rotundo. Munt. pl. cult. p. 178. An Indigo
folio cordato. Ejusd. ib? Istis Indica foliis rosmarini
glastu affinis. C. B. pin. p. 113. Phaeolus Americanus
vel Brasilianus 6^{us}. five filiqua angusta. &c. Ejusd. p. 342.
Herba d'anir Marcegr. p. 57. Cagchira 34. Pif. (ed. 1658.)
p. 198. Nil. five anil. Indigo five Indica Morison. hist.
pl. part. 2. p. 102. Coluteae foliis anil Chabr. p. 82.
Nil five anil glastum Indicum Park. p. 600. Raji. hist.
p. 196. Ameri. Hort. Malab. part. 2. p. 101. Polygala
Indica frutescens, ex cujus foliis anil five Indigo conficitur.
Herm. ib. p. 102. Colutea Indica herbacea ex qua Indigo.
Ejusd. cat. p. 168. Colutea Indica humilis ex qua Indigo.
foliis viridi. Ejusd. par. Bat. pr. p. 325. An Colutea In-
dica humilis ex qua Indigo ex Vera Cruce foliis argenteis
angustis & latis sij. ib? Indigo in locis aridioribus & sterili-
oribus. Jamaicae & Caribaeum Insularum ubi pluviae rariis
cadunt, feritur & provenit.
Coluteae affinis fruticosa argentea, floribus spicatis &
viridi purpureis, filiquis falcatis. An herba & qua glastum
vulgo anil exprimitur, in regno novo Granatensis sponte
crescens. Laet. p. 380? An Colini. Hort. Mal. part. 1.
p. 103? seu polygala indica minor filiquis recurvis. Syen.
ib. p. 104? An Colutea Curassavica argentea angustifolia.
Par. Bat. pr. p. 325? Wild Indigo. In locis apertioribus
& sterilioribus Jamaicae & Caribaeum Insularum ubi-
que sponte nata reperitur.
Coluteae affinis fruticosa pimpinella folio, filiquis falcatis
breviorum cornuta in modum dispositis. Inter plantas
siccas in Caribaeum insularum una collecta, invento,
qualem vero florem ferat, quamve proceritatem attingat
non memini.
Coral arbor. Clus. rar. plant. hist. app. p. 455. Ger-
trac. p. 161. 2. Keya, prod. 1. p. 18. Geratia five filiqua
sylve-

Sylvestris spinosa arbor Indica. C. B. pin. p. 402. Arbor
Corallij. Ferrar. flor. p. 380. Sandali rubri femina Celsus.
p. 116. Arbor fabifera 1^a. Boatfinking dicta Bont. p. 135.
Siliquosa & spinosa trifolia Indica arbor dicta, seu phaeo-
lus spinosus flore corallino. Park. p. 155. Coral arbor
siliquosa. J. B. tom. 1. lib. 12. p. 426. Chabr. p. 90. Co-
ralli arbori similis. Eorundem ib. Mouricou. Hort.
Mal. part. 6. p. 13. Tuinsanti. Brasiliensibus Marcegr.
p. 136. Boatfinking Javanorum folio tiliae Jonst. Dendr.
p. 212. Siliqua Indica 2^a. seu spinosa ejusdem. p. 382. Si-
liqua Indica arboris corallij similis. Ejusdem ib. Coral
arbor occidentalis fructu intensius rubente, & semine
minuto hilo nigro notato. Herm. par. Bat. pr. p. 327.
Coral arbor spinosa orientalis fructu obscure ru-
bente. Ejusd. ib. The Bean-tree. In sepius Insulae Ja-
maicae nihil frequentius, ubique enim plantatur, & pro-
venit.

Coral arbor non spinosa, flore longiore & magis clauso.
An coral arbor Americana maxima. Herm. cat. plant.
p. 189? An Coral arbor Americana non spinosa feminibus
rubris. Ejusd. par. Bat. pr. p. 327? In sepe hortum Dom.
Canning circumdante, in urbe St. Jago de la Vega crecebat
ubi collegi.

Coral arbor polyphylla non spinosa fraxini folio, siliquâ
alis foliaceis extantibus, rora molendinariae fluviatilis, vel
seminum laserptij instar, auctâ. Coral arbor polyphylla
non spinosa. Herm. par. Bat. prod. p. 328. An Ayard?
Wood, &c. of Leigh. Purchas. lib. 6. cap. 11. p. 1251?
Ligni quoddam genus Ayaw dictum. Laet. p. 637? A kind
of Wood with which the Indians take their fish, &c. of Wilson.
Purchas. lib. 6. p. 1264? of Robert Harcourt. ib. p. 1266? Radix
qua pisces veluti soporantur. Laet. p. 374? Radix quaedam
quam vocant Barbasco. Ejusd. p. 683? Arbor quam Barbari
maximi faciunt & plerumque juxta domicilia sua colunt,
ob insignem in pificatione usum. Ejusd. lib. 17. cap. 14.
p. 645? Pif. Mancill. arom. p. 171? Arbor venenata
incominata 3^a. in Ocellana pisces soporans. Jonst. Dendr.
p. 467? Euee arbre la racine de laquelle enivre les pois-
sons. Abbeville. f. 182? Arbre à enivrer les poissons. Du-
tertre. p. 151? Arbre dont la racine étant broyée & jette
dans les rivières enivre les poissons. Rochef. p. 103? Baygua
de Oyiedo Coron. lib. 13. cap. 12. Inecu. D'Acugna?

Diglossa Tree. In Insula Jamaica sylvis campetribus ubique crescit.

Arbori Coral affinis non spinosa, flaxini folio rotundiore, foliis & ramulis pubescentibus. An phaseolo affinis arbor Indica coral dicta, polyphyllus non spinosa foliis mollibus subhirsutis. Plukenet. tab. 104. fig. 3^a In mediterraneis Insula Jamaica collegi.

Lobus Echinatus fructu flavo foliis rotundioribus. Herm. par. Bat. pr. p. 348. Pifem ochrea colore. Clus. exot. lib. 3. cap. 15. p. 71. Bonduch Indiano di color citrino. Pon. Ital. p. 34. Bonduch planta Indiana di color citrino. Zan. p. 44. Fructus omnino rotundus tereus non splendens J. B. tom. 1. p. 311. Fructus peregrinus tanquam torno elaboratus flavus. Ejusd. ib. Fructus rotundus laevis qua coronatus flavus Jonst. Dendr. p. 99. An fructus peregrinus 6^{us}. Clus. exot. lib. 2. cap. 29. p. 58? Lugd. 1860? Tab. tom. 2. p. 64? Fructus rotundus & orbicularis 5^{us}, seu flavus macula subfusca notatus. C. B. pin. p. 405? Fructus orbicularis laevis flavus macula subfusca notatus. Jonst. Dendr. p. 100? *The yellow Nickar Tree.* In Jamaica Insula circa urbem St. Jago de la Vega in frutetis ubique nascitur.

Lobus echinatus fructu casto foliis longioribus. Horan. par. Bat. pr. p. 348. Bonduch Indiano. Pon. Ital. p. 32. Fructus peregrinus prior. Clus. exot. lib. 2. cap. 30. p. 58. Lugd. p. 1860. Tab. tom. 2. p. 651. Lobus *exquisitus* Clus. exot. lib. 3. cap. 15. p. 70. Lobus echinatus. Ger. emac. p. 1553. Nimboy Brasiliensis Marcer. p. 12. & 56. Inimboja five silva de praya Lusitanis. Pil. (ed. 1648.) p. 95. (ed. 1658) p. 205. Nimboy Brasilianorum frutex spinosus spicatus, platylolis echinoidibus, glycyrrhiza foliis. Breyn. prod. 1. p. 40. Arbor exotica spinosa foliis lentis. C. B. pin. p. 399. Raji hist. p. 1743. Lobus *exquisitus* cum pifo duro cinerei coloris. J. B. tom. 1. lib. 12. p. 439. Fructus peregrinus tanquam torno elaboratus argenteus. Ejusd. ib. p. 311. Lobus alius exoticus hirsutus, cum pifo duro cinerei coloris. Chabr. p. 92. Bonduch planta Indiana di colore cinereo. Zan. p. 44. Fructus rotundus laevis quasi coronatus argenteus. Jonst. Dendr. p. 99. Bonduch Indicum. Ejusd. p. 300. Rhamnus myrtifolius ex Insula Sancti Christophori. Cornut. p. 83. Park. p. 1007. Arbor spinosa Indica muricata-siliquis. Ejusd. p. 1551. Acacia gloriosa lentis foliis spinosa, here spicato lateo, siliqua magna muricata.

muricata Plukenet. tab. 2. fig. 1. Caretti. Hort. Mal. part. 2. p. 35. An fructus Indicus tanquam torno elaboratus viridis. J. B. tom. 1. p. 312? Fructus rotundus laevis quasi coronatus viridis. Jonst. Dendr. p. 99? *The Ash-colour'd Nickar Tree.* Locis campetribus circa *Blawfield's Bay* in Insula Jamaica copiose crescentem collegi.

Cassia nigra seu fistulosa 1^a, five Cassia fistula Alexandrina. C. B. pin. p. 403. Raji hist. p. 1746. Arborea quae Cassiam fistulam producant. Pigafet. Ind. or. part. 1. p. 30. Cassia fistula de Linschot. deflexa de Guinee & de L'Amerique cap. 5. *Cassia of Oviedo in his Summary.* Eden. p. 207, & 221. Lambert. p. 24. Arbores de Cana fistula de Oviedo. Coron. lib. 8. cap. 1. Cany fistola of Hernan Lopez de Castagneda cap. 40. *Cassia growing in Canes of Terry.* p. 118. Cana fistula of Waite; *siliqua* 10 Virginia. of Robert Thompson. Haki. p. 449. of Hawks, ib. p. 466. of Phillips. ib. part. 3. p. 486. of Anonymous Relator of Cumberland's Voyage. Purchas vol. 4. p. 1147. *Cassia Trees of the Arabians.* Purchas lib. 9. cap. 9. p. 1503. of Sanderson ib. lib. 9. cap. 16. sect. 1. p. 1615, 1617, & 1645. L'arbre de la Cassia. Pyrard. part. 3. p. 14. Cassie de Loubere. tom. 1. p. 288. Cassia fistula of Robert Harcourt. Purchas lib. 6. cap. 16. p. 1276. of Anonymous Portugal. Ib. lib. 7. cap. 1. p. 1308. of Bermudez, ib. lib. 7. cap. 7. sect. 2. p. 1156. of Ligon. p. 14, & 68. Cassie fistule. *Telopei acissus* lib. 3. cap. 22. & 8 lib. 4. cap. 29. Cassia Benz. lib. 1. cap. 28. Cassalp. p. 111. Cassy de Seguezi. p. 86. Arbres de Cassia Albert. p. 72. *Fistule cane of Pagan.* cap. ult. Cana fistulos de Pepitas de Botricaris. De Lop de Gomara. f. 29. Cassia occidentalis Nieremb. p. 327. Arbre Cassier. Thevet. Cosmogr. p. 999. La Cassie Abbeville p. 208. Cassia solutiva. Laet. p. 289. Monard. Garc. ab Ort. Christ. Acoft. C. B. Nott in Marth. p. 50. Cassier ou Canecier second ou de Levant. Dutreire. p. 176. Cassier ou Canecier. Rocheff. p. 95. Cassia fistula. Fragof. p. 43. Cast. Durant. p. 97. Tab. tom. 2. p. 746. Ger. emac. p. 1431. Bod. à stupel Nott. in Theoph. p. 294. Fuchf. Annot. Brunf. tom. 2. p. 131. Dorst. f. 68. quoad descript. Lon. f. 266. Lac. p. 22. Cana fistula. Linschot. of Jo. dos Santos Purchas lib. 9. cap. 12. sect. 3. p. 1547. Siliqua Indica, id est, Cassia fistula quam Veteres fabam Indicam vocantur. Cord. hist. pl. f. 194. Cassia fistula seu nigra Alexandrina. Gesf. hort. Germ. f. 251.

T

Siliqua

Siliqua five *Cassia Cathartica* Lugd. p. 116. *Cassia Egyptia* five *purgans* Cam. h. p. 38. *Cassia fistula* Chisartambar vocata Alp. Velling. Quinhayohuati a seu *Cassia fistula*. Hernand. p. 87. *Canna fistula* que lliam Quauhoyohu-seheli. Xim. *Cassia solutiva vulgaris*. Park. p. 234. *Cassia fistula* Indica di Valerio di St. Giosepp. Zan. p. 25. *Cassia fistula* & *Cassia siliqua purgatrix* Lob. in pharm. Rond. p. 40. *Arbor Cassiæ solutivæ* ferens. Bunt. p. 151. *Siliqua* & *Cassia purgatrix*, *Arabum Carabitis similis* Adv. p. 414. Lob. icon. tom. 2. p. 104. *Cassia purgatrix*. Ejusd. obs. p. 521. J. B. tom. 1. lib. 2. p. 416. Chabr. p. 89. *Cassia nigra*. Dod. p. 387. *Cassia fistula purgatrix* Alexandrina. Jonst. Dendr. p. 383. *Cassia fistula purgatrix Americana*. Ejusd. p. 384. *Conna*. Hort. Mal. part. 1. p. 37. *The ordinary purging Cassia*. In Jamaica & Caribæis insulis ubique in hortis & agris reperitur.

Cassia minor hirticosa hexaphylla fensæ foliis. An fensæ of Robert Harcourt. Purchas lib. 6. cap. 16. p. 1276? *Cassia Americana* Libacæ. Syen. Nott. in Hort. Mal. part. 1. p. 38? In fructibus Jamaica & Caribæarum Insularum passim nascitur.

Cassia nigra seu *fistulosa* 2^a. five *Cassia fistula Brasiliæna*. C. B. pin. p. 403. Munt. pl. cult. p. 79. Raij hist. p. 1746. *Canna fistulosæ* salvæ de Oviedo Córón lib. 8. cap. 1. *Canna fistulosæ* naturales imperio vanos o malos Lopez de Gom. p. 29. *Arbores nativæ cassiæ fistulæ* gignentis. Martyr. *Arbre portant cassie* de Thevet. f. 97. *Cassia solutiva* sponte nascens. Laet. p. 673. *Cassier* ou *Canequier* de L'Amérique Doterre. p. 175. *Cassia siliqua Brasiliæna purgatrix* compressa. Lob. in pharm. Rondel. p. 41. *Cassia Brasiliæna* Park. p. 234. *Bod. à staple* Nott. in Theophr. p. 295. *Tapyracosynæna Brasiliensis*. Maragr. p. 134. quoad descr. *Tapyracosynæna*. Plit. (ed. 1648.) p. 80. *Cassia arbor* cujus fructus *cassia fistula Lusitanæ* & *æliæ*. Ejusd. (ed. 1658.) p. 157. quoad descript. & fructus figurat. *Cassia fistula non purgans Brasiliensis* Jonst. Dendr. p. 384. quoad descr. *Cassia fistula Brasiliæna flore incarnato*. Breyn. cent. 1. p. 58. An arbor que *Cassie* quandam speciem producit verum *sylvestrem*. Laet. lib. 17. cap. 28. p. 66? seu *Cassia fistula non purgans insule Tobago*. Jonst. Dendr. p. 384? *Horse Cassia*. In sylvis campestribus Jamaica Insule ad rivulorum ripas obvia & frequens est pulcherrima hæc arbor.

Tama-

Tamarindus. Gr. emac. p. 1607. Raij hist. p. 1748. Garc. ab Ort. Christof. Acost. Dorst. f. 280. Cæsalp. p. 113. Matth. ed. Bauh. p. 190. Lugd. app. p. 9. Cam. h. p. 166. Eragol. p. 55. Park. p. 237. Herm. cat. p. 588. Ferrar. f. p. 385. Bont. p. 93. *Tamarindi*. Adv. p. 439. Lob. obs. p. 692. icon. p. 184. *Tamarindus*, id est, *acacia Indica* Cord. hist. pl. f. 197. *Tamarin*. Linschot. de Pyrrard. part. 3. p. 114. de Louberg. 1591. t. p. 288. & tom. 2. p. 70. de Cauche. p. 152. *Tamera of Egypt*. Purchas lib. 4. cap. 15. sect. 1. p. 529. *Tamarine Tree of Davis*. Purchas lib. 3. cap. 1. sect. 4. p. 118. *Tamarins of Sir Thomas Roe* ib. cap. 16. sect. 7. p. 562. of Doughton ib. lib. 3. cap. 12. sect. 1. p. 277. & sect. 5. p. 304. *Indian Dates of Bernier* ib. lib. 7. cap. 7. sect. 2. p. 1156. *Tamrinheiro, Tamarind or Date-tree of Jo. dos Saugher* ib. lib. 9. cap. 12. sect. 3. p. 1547. *Tamarine Tree of Terry*. p. 103. of Ligon. p. 69. *Tamarinde* de Linschot, descr. de la Guinée. cap. 5. *Tamarindi of Mandelst*. p. 149. *Tamarind Trees of William Finch*. Purchas lib. 4. cap. 4. sect. 2. p. 417. & sect. 4. p. 426. *Tamarindos of Hernan Lopez de Castagneda* cap. 40. Xim. Lac. p. 97. *Tamarinhennas of Davis* Purchas lib. 4. cap. 1. sect. 1. p. 336. *Palma sylvestris* Cast. Dur. quoad descr. *Oxyphenix palma sylvestris*. Lan. f. 18. *Tamarindus arbor Oxyphenix*, *palma sylvestris*. Munt. pl. cult. p. 78. *Tamarindifera arbor Reelii* Claf. p. 317. *Tamarindus*, *Oxyphenicum* peperam creditum Lobellii. Lugd. p. 1690. *Tamarindus Derelside* appellata. Prof. Alp. *Tamarindus* vel *Derelside* Egyptiorum Excellentissimo Prosp. Alp. Pan. p. 328. *Arbre qui à une tresgrande sympathie ou amitie secrete avec le soleil & les rayons*. Duret. p. 248. *Tamarindi* Valerio di St. Giosepp. Zan. p. 28. *Cassia nigra* seu *fistulosa* 3^a. vel *siliqua Arabica* quæ *Tamarindus*. C. B. pin. p. 403. *Tamarindi* J. B. tom. 1. lib. 12. p. 427. *Tamprindi*, *Tamprindorum arbor*. Chabr. p. 90. *Tamarindus*, *Derelside*, *Prosperi Alpini*. Breyn. prod. t. p. 51. *Tamarindus*. Hernandez. p. 87. Nicemb. p. 323. *Tamarindi Lusitanis Tamarazecla*. Maragr. p. 147. *Jury five tamarindus* Plit. (ed. 1658.) p. 157. *Balam-pulli* seu *Maderam pulli*. Hort. Mal. part. 1. p. 19. *Tamarindus Arabica*. Jonst. Dendr. p. 386. *Tamarindus Brasiliensis*. Ejusd. ib. *Tamarindus Mexicana*. Ejusd. p. 387. *Tamarindus occidentalis* siliqua subrotunda, Carandas forte.

T 2

Bont.

Bont. Raji hist. p. 1800. *Tamarindus filiquis* brevibus monoboccos Americana, an *Tamarindus occidentalis* filiqua rotunda Raji Comm. cat. Amst. p. 341. *Tamarindus Americanus* filiqua fere orbiculata monospermus Musf. Courten. Plukenet. tab. 64. fig. 4. lit. a. *Tamarindus Bifnagarius* filiqua productior dispersum feminibus veluti isihmo interceptis. Ejusd. ib. lit. b. *The Tamarind Tree*. In omnibus hortis & agris apertioribus Jamaica & Caribearum Insularum crescit.

Senna (2^a). Italica seu foliis obtusis. C. B. pin. p. 397. Morison. hist. pl. part. 2. p. 201. Jonst. Dendr. p. 379. Senna herba. Cæsalp. p. 178. senna nostras Ejusd. p. 249. Senna Italica Tab. tom. 2. p. 231. Cam. h. p. 158. Park. p. 225. Icon. Rob. Senna foliis obtusis. Ger. emac. p. 1297. Colutea Theophrasti vulgo senna. Trag. p. 964. Senna foliis rotundioribus & brevioribus Adv. p. 456. Senna. Matth. (Ed. B.) p. 571. Lac. Cast. Dur. p. 427. Lob. Obs. p. 530. icon. tom. 2. p. 88. Lon. f. 40. Fuchf. p. 447. Dorst. f. 267. Dod. p. 361. quoad icon. Cord. hist. pl. f. 88. Senna. Lugd. p. 218. Senn. bot. Francof. p. 227. Senna communis & vilior. Gesn. h. p. 280. Altra senna. Ang. p. 229. Senna Florentina. J. B. tom. 1. lib. 11. p. 337. Senna rotundi-folia Chabr. p. 81. *Round-leaved Senna*. *Loco Half-way Tree* dicto in horto Dom. Berrie crescentem observavi.

Senna minor herbacea, plerumque hexaphylla, folio obtuso. Senna occidentalis, odore opii minus viroso foliis glabris obtusis Herm. cat. p. 556. *Pagimirioba* posterior. Pic. (ed. 1648). p. 86. *Pajomirioba* 2^a. (ed. 1658). p. 185. *Tazerogui* Brasiliensis, Matapasto Lusitanis. Margr. p. 10. An *Tagera*. Hort. Mal. part. 2. p. 103? *Wild Indigo*. Post pluvias in pratis circa urbem *St. Jago de la Vega* copiose & passim luxuriat.

Senna occidentalis, odore opii viroso, orobi pannonicis foliis mucronatis, glabra. Herm. cat. pl. p. 556. *Pajomirioba* prior. Pic. (ed. 1648). p. 86. *Pajomirioba* 1^a. Ejusd. (ed. 1658). p. 185. *Pajomirioba*, *Orobis* Brasiliensis flore loti luteo. Margr. p. 9. An *Pojomirioba*. Duterne. p. 93? *Ecspatli* seu parva sambucus. Hernandez. p. 112? *Ecspatli*. Xim? *Ecspatli* altera. Hernandez. p. 376? *Acapatli*. Jonst. Dendr. p. 392? An *fopheta*. Alp? *sofera*. Velling? Bell? epist. ad Clus. p. 307? *Hoxocoquomacit*.

Cam.

Cam. h. p. 75? Clus. cur. poster? *Taxocoquomacit* Indicum. J. B. tom. 1. lib. 11. p. 384? Chabr. p. 83? *Sophera* Alpini. Eorund. ib? *Sophera* five securidaca *Aegyptiaca* vitiosa Park. p. 1089? Morison. hist. pl. part. 2. p. 78? *Galega* affinis *Sophera* dicta. C. B. pin. 352? *Sophera* Indice Orientalis, *Ponnam-tagera* Malabaribus dicta. Breyne. prod. 1. p. 51? *Ponnam-tagera* Hort. Mal. part. 2. p. 101? *Senna* orientalis fruticosa *fophera* dicta. Herm. cat. pl. p. 557? Cum priore in Jamaica & in omnibus insulis Caribæis passim reperitur.

Senna spuria tetraphylla, filiqua lata compressa. Secus viam quæ ab urbe *St. Jago de la Vega* versus *Guantanamo* ducit locis *red hills* dictis copiose provenire observavi.

Senna spuria arborea spinosa foliis alatis ramosis, seu decompositis, flore ex luteo & rubro specioso. Poincyllane ou fleur de S. Martin. Duterne. p. 154. *St. Jago flower of Ligon*. p. 15. & 99. Colutea Indica platycarpus, flore pavonino, five flos Indicus pavoninus, *Monzamal* Zingulensis Herman. Breyne. prod. 1. p. 35. Frutex pavoninus five crista pavonis. Ejusd. cent. 1. p. 61. Raji hist. p. 981. *Erythroxylum Indicum* minus spinosum coluteæ foliis filiquis angustioribus, flore ex luteo & rubro eleganter variegato. Herm. par. Bat. pr. p. 331. *Tietri-mandarin*. Hort. Mal. part. 6. p. 1. An *Thacoxiloxochitl* seu flos barbarus Hernandez. p. 104? *Thacoxiloxochitl* o flor. barbuda. Xim? *Flour fence of Barbados*. *Wild Senna or Spanish Garnation*. In Insula Jamaica agris humidioribus, & ad torrentium & fluviorum ripas ubique spontanea reperitur. In insulis Caribæis satam in sepibus vivis passim luxuriare observavi.

Senna spuria arborea spinosa, foliis alatis ramosis seu decompositis, flore luteo, filiquis brevibus sulcatis nigricis, spinæ odore. *Indian Savon Tree*. Circa locum *Passage* fort dictum & secus viam quæ inde versus urbem *St. Jago de la Vega* itur copiose provenit.

Senna occidentalis, filiqua multiplici foliis herbae mimosæ. Herm. cat. pl. p. 558. *Chamaecrista* pavonis Americ. na filiqua multiplici Breyne. prod. 1. p. 22. cent. 1. p. 66. *Yzacpatli* Tepexiculis, *Hoximo* Hernandez. p. 106. *Izacpatli* de Tepexic. Xim. Herba innominata 1^a. Margr. p. 19. An senna humilis Americana foliis herbae mimosæ filiquis erectis. Plukenet. tab. 223. fig. 3? Ad margines viæ quæ itur versus *Guantanamo* copiose crescit. Mænitidine multum variat. Senna

Senna occidentalis siliquis singulari foliis herbæ mimosa. Herm. cat. pl. p. 558. *Chamaerista pavonis Brasiliensis* siliquis singulari Breyer. cent. 1. p. 65. An sensitivæ *favusage*. Dutertre. p. 210? Prope urbem *St. Jago de la Vega* locis pratorum arenosis reperitur.

Senna spuria aut *Apsalatho* affinis arbor siliquosa foliis bifidis, flore pentapetalo vario. *Velutia* Mandoru Hort. Malab. part. 1. p. 61. tab. 34. Arbor siliquosa Malabarica foliis bifidis flore candido striato. D. Syen. ib. p. 62. Rajj 1751. *Thomæa* Arbor siliquosa foliis bifidis minor, flore candido. Herm. par. Bat. pr. p. 380. An *Flos S. Thomæ*. Valerio di S. Gioseppe. Zan. p. 25? *Alifira*, over-arbore di S. Tomaso in lingua arabica detto *Kettessinar*. Zan. p. 46? An *Chovanna* Mandaru. Hort. Mal. part. 1. p. 57? vel siliquosa arbor Malabarica foliis bifidis flore purpurascens striato. D. Syen? ib. Rajj. p. 1751? *Mountain Ebony*, In montibus sylvis Insulæ Jamaicae ubique abundat, foliorum magnitudine & florum colore mire varians.

Urucu, of *Kuiver*. Purchas lib. 6. cap. 7. sect. 4. p. 1228. Anato of Leigh. ib. cap. 12. p. 1251. of *Wilson*. ib. cap. 14. p. 1264. Annoto *Berries* of *Robert Harcourt*. ib. cap. 16. p. 1275. Annoto of *Ligon* p. 14. Annoto of *Smith's Obs.* p. 54. *The Maucaw Tree* of *Hughes*. p. 55. Nooty. Ejusd. p. 119, & 132. *Achiote* or *Achioti*. Ejusd. p. 120, & 156. *A kind of red Earth with which they of the River Amazons do use to anoint their Bodies, because the Muskies or Flies shall not offend them*. Davies. Purchas lib. 6. cap. 18. p. 1287. *Painting of a reddish tawny colour*. Cates Hakl. part. 3. p. 539. *Red point of Duddley*. ib. p. 575. Roucou. Dutertre p. 149. Rochef. p. 92. Laet. p. 610, 619, & 620. De Ravenau de Luffan. p. 29. D'Acugna. Abbeville. p. 208. Ouroucou. Ejusd. p. 226. Laet. p. 645. *Achioti*. Ejusd. p. 224. *Urucou* de *Morifot*. nott. in Roulox Baro. p. 275. *Bixa* de *Oviedo*. Lopez de Gomara. f. 35. *Orock* of *Pagan*. cap. ult. Terra simile al cinabro, con cui si dipingono quelli genti i corpi. Fernan. Colon. vit. f. 54. Frutices quæ tincturam illam ferunt quam vulgo vocant *Orellanam*. Laet. p. 637. Fructus piro similes in hortis summo studio ab Indis ad sese colore coccineo depingendos enutriti. Martyr. Annoto vel *Coutaywe*. Laet. p. 641. *Ajuratibira*. Ejusd. p. 561. Arbor siamum regundorum Scalig. p. 244. Lugd. p. 1834. Chabr. app. p. 604. Daburi

huri Clus. extot. p. 48. Folliculus echinatus five *Daburi* Ejusd. lib. 3. cap. 19. p. 73. *Oviedi Bixa*. Ejusd. ib. cap. 20. p. 74. Succus *Xu*. Ejusd. ib. lib. 4. cap. 8. p. 82. Arbor Mexicana fructu castaneæ coccifera. C. B. pin. p. 419. Jonst. Dendr. p. 119. Succus atrorubescens inodorus. Eorund. p. 497, & 339. Succus rubro colore inscians an *Oviedi Bixa*. J. B. tom. 1. p. 405. *Daburi* folliculus Americanus, ad daturam accedens semine rubro. Ejusd. ib. lib. 12. p. 439. *Oviedi Bixa*. Ejusd. ib. p. 440. Arbor siamum regundorum fructu castaneæ echinato. Ejusd. tom. 1. lib. 7. p. 130. *Achiote* vir medicina tingendo apta Hernandez. p. 74. *Nieremb*. p. 353. *Achioti* o mædina bona para tennir. Xim. *Daburi* folliculus Americus. Chabr. p. 94. *Oviedi Bixa*. Ejusd. ib. *Urucu* Brasiliensibus. Marogr. p. 61. *Urucu*. Pif. (ed. 1648.) p. 65. (ed. 1658.) p. 133. Annoto Ejusd. mantiff. aromat. p. 171. *Achiote* arbor ab *Oviedo* & *Clusio* *Bixa* à *Brasiliens* *Urucu* dicta. Ejusd. ib. p. 199. Fructus tingens *Orellana* seu fluminis *Amazonum* 1^{us}. Annoto dictus. Jonst. Dendr. p. 104. *Achioti* Novæ Hispaniæ. Ejusd. p. 119. Fructus *Guianæ* Annoto aliis *Orellana*. Ejusd. p. 459. *Ajuratibira*. Ejusd. p. 255. *Roucou Tree*. Grew Mus. p. 185. *Urucu*. Ejusd. p. 217. *Notta*. Ejusd. p. 218. *Daburi*. Ger. emac. p. 1554. *Orleana* feu *Orellana* folliculis lappaceis. Herm. cat. pl. p. 464. *Orleana* feu *Orellana* feu *Urucu* Marogr. & Pif. Plukenet. tab. 209. fig. 4. An *Viga Nieremb*. p. 328? *Arnotto*. In agris pinguioribus & hortis Jamaicae & Caribearum insularum nihil frequentius occurrit.

Acacia arborea maxima non spinosa, pinnis majoribus, flore albo, Siliqua contorta coccinea ventriosa elegantissima. Ad torrentium & fluviorum ripas, nec non in agris humidioribus, Jamaicae & Caribearum insularum nascitur.

Acacia arborea maxima foliis vel pinnis minimis flore odoratissimo flavo. An species *mizquit* quam vocant *Tzintzequam*. Laet. p. 262? An *Mizquit* Michucanensis, Hernandez. p. 60? *Mizquit* de *Mehocan*. Xim? *Acacia* Americana *Recci* 2^a. non spinosa. Jonst. Dendr. p. 367? *Wild Tamarindi*. Circa urbem *St. Jago de la Vega* & ad margines viae quæ versus *Passage* fert iter, locis campestribus apertis copiose crescit.

Acacia

Acacia Americana, siliquis teretibus ventriosis, floribus luteis. Herm. par. Bat. pr. p. 303. Acacia Indica Farnesiana Aldin p. 2. Jonst. Dendr. p. 366. Raij hist. p. 977. Acacia Farnesiana. Col. Nott. in Hernand. p. 867. Acacia Indica siliqua tumida tuberosa. Breyn. prod. 2. p. 2. Acacia Americana Munt. pl. cult. p. 35. Bod. à stapel Nott. in Theophr. p. 320. Acacia Americana Farnesiana. Park. p. 1547. Arbor que in estas partes se tiene por Thary. de Oviedo. Acacia Indica. Ferr. fl. p. 209. Acacia Indica foliis scorpioidis leguminose siliquis fuscis teretibus refinosiss. Herm. cat. p. 5. In hortis & agris Jamaicae & Caribearum insularum ubique lata provenit.

Acacia arborea major spinosa, pinnis, quatuor, majoribus, subrotundis, siliquis varie intortis. Abaramo-temo. Pif. (ed. 1648.) p. 77. Avaramo-temo. Ejusd. (ed. 1658.) p. 168. Brasilensis siliquosa siliquis varie intortis. Raij hist. pl. p. 1764. Acaciae similis spinosa ceratoniae foliis geminatis, floribus albis lanuginosis, siliqua compressa corniculata seminibus nigris splendidibus. Hort. Beaumont. p. 3. Unguis cati arbor Americana siliquosa spinosa. Herm. par. Bat. pr. p. 385. Acaciae quodammodo accedens, Myrobalano chebulo Vessingii similis arbor Americana spinosa, foliis ceratoniae in pediculo geminatis, siliqua bivalvi, compressa, corniculata, seu cochlearum vel arietinorum cornuum in modum incurvata; sive unguis cati. Breyn. prod. 2. p. 7. Acaciae quodammodo accedens, seu Ceratiae & acaciae media Jamaicensis spinosa bigeminatis foliis, fuscis flamineis, atronitente fructu, siliquis parum intortis. Plukenet. tab. 1. fig. 6. In pratis & campis Jamaicae & Caribearum insularum ubique frequens & obvia est.

Herba mimosa non spinosa *αλαμυρά* seu *βερζο-αλαμυρά* de Jamaica Patavina dicta. Morif. hist. pl. p. 200. Mimosa di Jamaica. Zan. p. 149. frutex sensibilis herba mimosa dicta Park. p. 1617. *Æschynomene* mitis 1^a. vel potius herba casta Americana, foliolis acaciae latioribus siliquis latis compressis majoribus. Breyn. prod. 1. p. 38. cent. 1. p. 46. Raij hist. p. 980. In Insula Jamaicae crescit.

Mimosa arborea non spinosa foliis seu pinnis latissimis. An Acacia Americana non spinosa foliis scorpioidis leguminose flore albo globoso siliquis fuscis.

Comm.

Comm. cat. Amst. p. 4^a. Acacia Americana siliquis longissimis & angustissimis. Herm. par. Bat. pr. p. 303^a. Acacia non spinosa minor & Quaraca seu Curassavica flore albo globoso forte Tehoaxin Mexicenf. Hernandez. Pluk. Tab. 2. fig. 3^a. *Sensibile Trice*: Locis *Red hills* dictis copiose crescit.

Mimosa herbacea, non spinosa, minima, repens. In pratis *Moneque* & *Magotti Savannae* vocatis, passim reperitur.

Herba mimosa non spinosa *λεπτομακροχάλα* seu spuria de Pernambuco Morif. hist. pl. tom. 2. p. 200. Mimosa spuria de Pernambuco dicta mimosa Italica. Zan. p. 151. Mimosa Italica five herba viva spuria. Ambrosini. phyt. p. 1. tom. 1. p. 360. Acacia herba Mich. de Camp. ib. Herba casta Americana foliolis acaciae angustioribus siliquis longis angustis Semine quadrangulati. Breyn. prod. 1. p. 38. *Æschynomene* mitis Americana foliolis acaciae angustioribus, siliquis longis angulis femine quadrangulati. Ejusd. cent. 1. p. 48. Raij hist. p. 981. In pratis circa urbem *St. Jago de la Vega* locis glareosis ubique abundat.

Arbor siliquosa Brasilensis foliis pinnatis, costâ mediâ membranulis utrinque extantibus alata. Raij hist. p. 1762. Inga species, Belgis vulgo hic lotus. Marogr. p. 111. An Inga de Abbeville f. 226? In Insulae Jamaicae septentrionalibus, ad ripas fluvij *Rio Nuevo* dicti, copiose crescentem observavi.

Juglandis folio, fruticosa siliquosa foliis pinnatis costâ mediâ membranulis utrinque extantibus alata, siliqua quadrangula. In aggeribus prope locum the *Crawle Plantation* dictum, observavi.

Laurocerasi foliis siliquosa fruticosa. In Caribaeis Insulis collegi.

Acacis affinis arbor siliquosa folio subrotundo singulari, flore flamineo albedo, siliqua tereti ventriosa, cujus interior tunica est mucosa & elegantior miniata. Cynophallophoros seu penis caninus Charibaeorum arbor foliis subrotundis rugosis clavos pulpiferos phallobides pro siliquis gerens. Plukenet. phyt. tab. 172. fig. 4. An frutex innotuit ultimus Marogr. cap. 15. lib. 2. p. 82? In campestribus sylvis Insulae Jamaicae circa urbem *St. Jago de la Vega* provenit.

Ceratoniae affinis arbor siliquosa olea folio, flore tetrapetalo albedo, siliqua tereti ventriosa, cujus interior tunica

U

est

est mucosa & eleganter miniata. Salix arbor folliculifera obtusis foliis candicansibus Americana. Plukenet. tab. 221. fig. 1. Cum priori.

Ceratonie affinis siliquosa laevi folio singulari, flore pentapetaloidae purpureo striato, filiqua crassa brevi, pulpa esculenta & purgante semina ambiente. *The Bitch Tree*. In agris Dom. Burden plantatam hanc arborem reperi.

Nerium arboreum altissimum, folio angusto, flore albo. Nerium Americanum lactescens, longissimo folio, flore albo odoratissimo. Hort. Beaumont. p. 31. Nerium Americanum maximum folio nonnulli mucronato. Herm. par. Bat. pr. p. 157. *The wild Jafmin Tree*. In sylvis Jamaicae Insulae, loco *Liguanes* dicto copiose crescentem observavi.

Nerium arboreum, folio maximo obtusiore, flore incarnato. Quauhilepatli seu arbor ignea Hernandez. p. 67. Quauhilepatli, o arbol de fuego. Xim. Quauhilepatli Mexicanis. Laet. lib. 5. cap. 23. p. 264. Arbor Exotica ad laurum spectans 1^a. seu Quauhilepatli Mexicanorum. Jonst. Dendr. p. 231. Nerion 3^{um} seu Americanum Ejusd. ib. p. 389. *Jessamine Tree* or Bush of Hughes. p. 100. Jafminum noyom latifolium. Raij hist. p. 1602. Nerio affinis Barbadosensis arbor latifolia, flore purpureo Jafmini odore. Plukenet. tab. 207. fig. 2. An Jafmin. Duterre. p. 154? Rochefort. p. 110? Nerium Americanum maximum folio obtuso. Herm. par. Bat. pr. p. 357? *Jafmin Tree*. In hortis Insulae Jamaicae ubique provenit.

Nerium arboreum folio latiore obtuso, flore luteo minore. Prope ripas fluvij *Cobre* Appellati circa urbem St. Jago de la Vega frequenter crescit.

Nerio affinis arbor siliquosa folio palmato seu digitato flore albo. Leucorylum arbor siliquosa, quinis foliis, filibus nerij, alato semine Americana pseudo-apocyni genus quinquefolium. Plukenet. tab. 200. fig. 4. An nerij facie arbor. Adv. p. 452 & 456? Lob. icon. p. 239? J. B. rom. 2. lib. 15. p. 142? Lugd. p. 1831? quoad. descr. Nerium 3^{um} seu Nerio similis arbor. C. B. pin. p. 464? Raij hist. p. 1768? Tab. tom. 2. p. 780? Nerii facie arbor Indica. Park. p. 1470? Arbor nerio similis 1^a. Jonst. Dendr. p. 389? *White wood*. In agris humidioribus, ad fluviorum ripas & litus maritimum Jamaicae & Caribaeum insularum copiose nascitur.

Nerio

Nerio affinis arbor, verticillata materie, laevifolia lucida, flore pentapetaloidae sulphureo amplo. An Arbores quibus verticillor est materies. Laet. p. 328? An Xylociste arbor Americana. Plukenet. phyt. tab. 239. fig. 2? *Spanish Elm* or *Prince Wood*. In tractibus septentrionalibus Insulae Jamaicae frequens est. Crescit etiam copiose prope domum Dom. Batchelor collibus red hill dictis.

Mangle pyri folii cum filiquis longis sicut Indicæ affinis. J. B. tom. 1. lib. 12. p. 415. Raij hist. p. 1772. Mangle de Oviedo. Coron. lib. 9. cap. 6. Nieremb. p. 213. de Ravenau de Luffan. p. 152. Chabr. app. p. 612. Clus. Lugd. p. 1855. Laet. p. 395, 396. Mangua. Ejusd. p. 575, 603, & 634. Arbor Mangium Apprituriens. Ejusd. p. 609. Manglars Ejusd. p. 367. Apparituriens. de Abbeville. p. 179. Arbor in mari genita quae ramos ad profundum incurvat radices creantes. Martyr. Arbores sub aqua manglo dictæ Pigafet. Congo part. 1. Indr. or. p. 8. *Trees having store of Oysters on their branches*, &c. of Sir Walter Raveleigh. of Guiana. p. 2. Hakl. part. 3. p. 601. of Rob. Harcourt. Purchas lib. 6. cap. 16. p. 1275. *Trees with Oysters upon them* of Harport. Hakl. part. 3. p. 488. One kind of *Trees with Oysters upon them* of Sir Francis Drake, ib. p. 742. *Trees growing by the water-side with the stalks hung full of Oysters* of Ward. ib. p. 758. I told you once I do remember, how in my travel into Africa and America, I found Trees that bore Oysters, which was strange to you till I told you that their boughs hang in the water, on which both Oysters and Muscles did stick fast, at their property is, to Stakes and Timber. Parkhurst. ib. in a Letter to Mr. Hakl. p. 133. In most places (of Mevis) the Wood groweth close to the water-side at a high-water mark, and in some places so thick of a soft spungy wood, like a wild Egg-tree, you cannot get through it, but by making your way with Hatchers or Eudochians. Smith. Obs. p. 57. *Mangrove-tree* of Hughes. p. 95. *Mangrove* of Ligon. p. 14, & 72. *Mangue* casting twigs from their tops to the water of Anonymus Portugal of Brasilia, lib. 7. cap. 1. p. 1318. *Trees like Willows*, on which grow Oysters. William Finch, ib. lib. 4. cap. 4. sect. 1. p. 415, & 416. Pareutivier Duterre. p. 167. Rochefort. p. 100. Garosmo Indiano Velenoso Zan. p. 98. Guapereiba Brasiliensis; Lusitanis Mangue Vereadeira. Marogr. p. 118. Tertia & postrema mangue Guapereiba dicta. Piff. (Ed.

U 2

1648.)

1648.) P. 114. (Ed. 1658.) P. 204. Arbor admiranda
15^a. Offreiera. Jonst. Dendr. P. 470. Lignum durissimum
1^{um}. Mangles. Ejusd. ib. p. 425. Arbor Brasiliensis
6^a. Guapereiba. Ejusd. ib. p. 464. Pee-Kandel. Hort. Mal.
part. 6. P. 61. Candela Indica fructu longiore & crassiore
flore tetrapetalo. Raij hist. p. 1770. *The Mangrove Tree*.
Ad littora in palustribus maritimis Jamaicae & Caribearum
insularum ubique nascitur.

Mangle laurocerasi foliis flore albo tetrapetalo. An
Arbor Brasiliiana foliis falcis in quibus sal concrevit floribus
tetrapetalis. Raij. hist. p. 1775? Cereiba Brasiliensis.
Marcgr. p. 127? Prima Cereiba quæ mangue est alba.
Pif. (Ed. 1658.) p. 204? An Kari-Kandel seu Kanil-Kandel.
Hort. Mal. part. 6. p. 59? seu Candela arbor floribus in
eodem pediculo ternis, fructu angustiore. Raij hist. p. 1770?
Mangue Trees of Ane Anonymus Portugal of Brasile. Purchas
lib. 7. cap. 1. P. 1316? Cum priori.

Mangle Julifera foliis ellipticis ex adverso nascentibus.
An Cereibuna. Pif. (Ed. 1648.) p. 113? (Ed. 1658.)
P. 204? Kada-Kandel. Hort. Mal. part. 6. p. 67? Loco *Old*
barbour dicto ad litus maritimum inter ceteras hujus generis
arbores crescentem observavi.

Mangle foliis oblongis integris, Utrique molli lanugine
holosericeâ obductis. Cum priori.

Mangle Julifera foliis subrotundis versus summities la-
tissimis, confertim nascentibus, cortice ad coria densanda
utili. *Oliver Bark-trees*. Ad ripas fluvii *fresh River* dicti
Joco *Caymanes* nuncupato crescit.

Gossypium Brasilianum flore flavo. Herm. par. Bat. pr.
P. 337. Amyonium. Abbeville. p. 226. Cotton. Ejusd. p. 52.
& 208. Arbutusculæ quæ gossypium ferunt. Laet. P. 644.
Bont. mantiss. arom. p. 171. Cottonier. Rochef. p. 99.
Coton Dutertre. p. 150. Cauche. P. 147. Gossypium. Laet.
p. 610. & lib. 1. cap. 15. Bombagia Fern. Colon. vita di
Christi. p. 51, 55, 59, 74, & 94. *Cotton of Mexican Cibru*.
Purchas. p. 1090. Raveneau de Luffin. p. 29. of *Carder*.
Purchas lib. 6. cap. 5. p. 1189, & 1190. of *Sparrey*. ib.
cap. 11. P. 1248. of *Galvanus*. ib. lib. 10. cap. 1. P. 1684,
1687, & 1695. of *Wilson*. ib. lib. 6. P. 1264. of *Turner*. ib.
p. 1265. of *Red Harcourt*. ib. cap. 16. p. 1275. of *Schmiedel*.
ib. lib. 7. cap. 4. P. 1351. Oviedo. *Summary Eden*. p. 221.

of

of *Smith's Virginia*. P. 149. *Off.* P. 54. Pagan. cap. ult. of
Leigh Purchas lib. 6. cap. 12. p. 1251. of *Ligon*. p. 22. of
Clappham of Tenariffe. Boyle of *Air*. p. 178. of *Sir Walter Ram-*
leigh. P. 34, & 95. Hakl. 641, & 660. of *Keymis*. Hakl.
part. 3. p. 675. of *Chilton*. ib. p. 456, 459, & 461. of
Hawks. ib. p. 465. of *Masham*. ib. p. 694. of *Martinus Fern-*
andez de Enciza ib. p. 699. Lopez. Vaz. ib. p. 787. *Bom-*
bafin Cotton Trees of Pretty. ib. P. 813. *Gossypium Trees of*
Oviedo Summary Eden. p. 205. Plantas del Algodon. de
Oviedo. Coron. lib. 10. cap. 5. *Cotton Pushes or Shrub*, of
Hughes. p. 70. Algodon. Lopez de Gomara. list. gen.
cap. 20, 26, & 48. Bombafin de Nunno di Gulman Ram-
nuf. part. 3. p. 332. Purchas p. 1559. di Fernando Alar-
chon Ramnuf. part. 3. p. 367. Hakl. P. 433. Bombafin
che è chiamata Acucu di Viquez di Coronado Ramnuf.
part. 3. p. 361. Hakl. p. 378. Bombagia arborea di Per-
nambuco. Zan. P. 40. Ameni quoniam arbor portant le Cotton.
de Lery. p. 169. Petit arbre qui porte le Cotton. de
Thevet. sing. p. 84. Cosm. p. 929. Arbrisseaux de Cotton.
Joseph. Accosta lib. 4. cap. 21. Ychaxiluit seu gossypium.
Hernandez. p. 308. Aminija Brasiliensis, Lusitanis Al-
godon & frutex Algodoon, Gossypium. Marcgr. p. 59.
Aminija five Gossypium. Pif. (Ed. 1658.) p. 186. Gossy-
pium arboreum ex Pernambuco. Zan. Breyn. p. 1. P. 37.
Xylon Brasilianum. J. B. tom. 1. p. 347. L-nifera arbor
peregrina & Xylon Brasilianum. Chabr. p. 26. quoad
deser. Gossypium arboreum caule spinoso minus. Jonst.
Dendr. P. 133. An Cotton or Bombafin of Marco Polo. Purchas
lib. 1. cap. 4. P. 70, 74, 94, & 106? of *Sebastian Bissiana*.
Hakl. part. 3. p. 560? of *Ramoffe*. lib. 1. cap. 3, 5, & 8?
& part. 2. cap. 1. & 4? & part. 3. cap. 2? of *Terry*. P. 111,
114, 192, 392? of *Jobson*. P. 125? of *biandello*. P. 160, &
206? of *Sir Thomas Roe*. Purchas lib. 4. cap. 16. sect. 7.
p. 562? of *Hiddulph* ib. lib. 8. cap. 9. p. 1334? de *Pyrard*.
cap. 1. p. 11. & cap. 4. p. 33? Duval nott. in *Pyrard*.
p. 129? of *Newberry*. Purchas lib. 9. cap. 3. p. 1414? of
Benjamin. ib. lib. 9. cap. 5. sect. 5. p. 1458? of *Jo. dos*
Santos ib. lib. 9. cap. 12. sect. 1. p. 1540, & 1547? of
William Finch. ib. lib. 4. cap. 4. sect. 1. p. 414, 415, &
419? of *Davis* ib. cap. 6. sect. 1. p. 445? of *Saltank*.
Purchas lib. 3. cap. 9. sect. 4. p. 236? of *Deanton* ib. cap. 12.
sect. 5.

secl. 5. p. 306? of *Soria*. ib. lib. 4. cap. 2. p. 390, 392, & 395? of *Whittington*. ib. cap. 8. secl. 3. p. 483? of *Downton*. ib. lib. 4. cap. 11. secl. 1. p. 564? of *Elkington*. ib. cap. 12. secl. 1. p. 514? of *Peyton*. ib. cap. 15. secl. 1. p. 530? of the *first Dutch Voyage to the Indies*. ib. lib. 5. cap. 15. p. 708, & 711? of *Swam*. ib. p. 726? Gottoni di Aloisio di Cadamosto. Ramnusio. f. 109, 112, & 117? Arbre qui porte le Cotton de Pyrrard. cap. 24. p. 60. cap. 26, & 27. p. 216, 264, & 286? part. 2. p. 77, & 158? part. 3. p. 16, & 28? Duval note. in Pyrrard. p. 103? Arbre portant le Cotton. Linfchof. *Algodon of Hernan Lopez de Castagneda* cap. 42? Coronier du Loubere du Siam. tom. 1. p. 32, & 36? de Tachard. *second Voyage de Siam*? An Cotton herba lanigera. Cord. var. Obs. sylv. fol. 221? Xylon. Fuchf. p. 581? Lon. tom. 2. fol. 7? Lac. 7. 175? bot. Francof. p. 190. Gefn. hort. Germ. f. 287? Gossipium. Tab. tom. 2. p. 476? Cam. hort. p. 68? Turner. part. 2. f. 13? Velling? Bombax. Dorsten. f. 51? icon. Roeflin. f. 25? Xylon five Gossipium. Mich. (Ed. B.) p. 334? Lugd. p. 221? Dod. p. 65? Lob. Obs. p. 370? icon. p. 650? Ambros. hort. p. 30. Ger. emac. p. 900? Gossipium vulgo aurem Bambagia Celsip. p. 565? Bambagia Cast. Dur. p. 61? Xylon Gossipium. Bod. a Stapei note. in Theophr. p. 425? Gossipium arboreum Cotnemeffigir. Alp? Xylon five Gossipium herbacum. J. B. tom. 1. p. 343? Xylon arboreum. Ejusd. ib. p. 347? An Gossipium arboreum. Park. p. 155? Gossipium frutescens annuum. Ejusd. p. 153? Gossipium frutescens semine albo. C. B. pin. p. 430? Jonst. Dendr. p. 133? Gossipium arboreum caule levi. Eorundem ib? Gossipium five Xylon, Bombax. Adv. p. 291? An Kotton seu Gossipium Indicum arbor. di Valerio di St. Gioseppe. Zan. p. 46? *Cotton Shrub called* Xylon herbacum of *Grew*. p. 218? Arbre portelsine. Duret. p. 142? Xylon five Gossipium herbacum. Chabr. p. 25? Xylon five Gossipium arboreum. Ejusd. ib? Gossipium arbor Munt. pl. cult. p. 90? Gossipium herba. Ejusd. ib? Gossipium arboreum flore atropurpureo. Herm. cat. p. 294? par. Bat. pr. p. 337? An Gossipium frutescens annuum folio trilobato Baibadenfe. Plukenet. phyt. tab. 188. fig. 1? An Gossipium frutescens annuum folio vitis Ampliciori quinquedens infula Providentia, Ejusd. ib. fig. 2?

Un

Un pomme de coton. de Molinet. p. 208? *Cotton*. In agris Jamaicae & Caribearum infularum ubique feritur & luxuriat. Spontanea etiam in sepibus & fruticetis invenitur. Cultura, loco natali, ætate, &c. multum variat.

Gossipium arboreum maximum spinosum folio digitato, lanâ sericâ griseâ. Ceyba de Oviedo lib. 9. cap. 11. Lopes de Gomata. cap. 205. Laet p. 280, 341, & 380. Arbores ex quibus vellerâ colliguntur. Martyr. Arbor lanigera. Ejusd. Arbor moro major gossipium generans. Ejusd. Ceivas de Joseph Acoffa lib. 4. cap. 30. Arbor Ceiba maximæ altitudinis & crassitudinis. J. B. tom. 1. p. 503. Chabr. app. p. 599. Ceiba seu Cerba arbor. Jonst. Dendr. p. 469. Rubi facie fenticola planta Adv. p. 452. Park. p. 1629. Lob. icon. p. 239. J. B. tom. 2. lib. 13. p. 63. Chabr. p. 110. Rubus Exoticus. C. B. pin. p. 479. Jonst. Dendr. p. 272. Palmacea seu arundinacea pinnata spinosa 2^a. Lugd. p. 1831. quoad descr. Neri facie arbor Penz. ib. quoad fig. Moul-Elavou. Hort. Mal. part. 3. p. 59. *Cotton Trees and Silk Cotton, of Smith's Observ.* p. 54. Houatte. Molinet. p. 209. Bois epineux premier & plus grand Des tous appelle fromage de Hollande Dutertre. p. 155. Lanigera arbor spinosa Guineensis salicis foliis digitatis. Hort. Beaumont. p. 26. Zamouni. Pis. (Ed. 1648.) p. 81. Jonst. Dendr. p. 464. Saamouni. Pis. (Ed. 1658.) p. 175. An Alicunde or *Elicondy*. of *Bastell*. Purchas lib. 7. cap. 3. secl. 7. p. 585? Licondo. Pigafetti. Ind. or. part. 1. p. 10? de Linfchof. descr. de la Guinee. cap. 3? Jonst. Dendr. p. 470? Et dismontati in terra, vedemmo gli habitatori habitare nelle cime de gli albeni, come uccelli, &c. Fernan. Colon. f. 213? Arbores quibus ædiculae superstruuntur. C. B. pin. 513? Arbres ayans le tronc en ovales. Cauche. p. 160? Autre espece de coton. Ejusd. p. 149? de Pyrrard. part. 3. p. 16? Arbor vasta & patula. Laet. p. 561? vastissima: arbores. Ejusd. ib? Arbore grandissimo di Cadamosto. Ramnus. p. 117? Arbres propres à faire des Canots. de Ravenau de Lussin. p. 27? Capoquier de Loubere tom. 1. p. 32? Certa luna che colgono da certi arbori di Alvaro N. nez. Ramnus. p. 318? Puychas lib. 8. p. 1510? *Trees whereon in Winter the Twitties live*, of *Sir Walter Rowleigh of Guiana*. p. 42? Hakl. part. 3. p. 644? *Silk of Keyms*. Hakl. part. 3. p. 675? *A certain Tree very great and broad*.

broad, having holes in the branches full of Water, growing in dry places, affording drink to Travellers, and harbour 500 persons. *Avonymus* Portugal of Brasile. Purchas. lib. 7. cap. 1. p. 1309? Tree whereof is made canvas. Davie Hakl. part. 3. p. 579? Oviedo Summary. Eden. p. 206? Rotten Trees whereon groweth the fine Bombast of Davis. Purchas lib. 3. cap. 1. sect. 5. p. 132? Silk Cotton of Savie. ib. lib. 4. cap. 1. sect. 6. p. 373? Tree called Memba of Battell. Purchas lib. 7. cap. 3. sect. 3. p. 979? Achres portans fine laine. Linschot. descr. D'Amerique? Arbor Lanigera. Bont. p. 105? Panja-Panjala Hort. Mal. part. 3. p. 59? Lanifera arbor peregrina. Clus. exot. lib. 1. cap. 14? J. B. tom. 1. p. 347? Gossipium Javanense falcis folio. C. B. pin. p. 430? Jonst. Dendr. p. 133? Lanifera arbor peregrina & Xylon Brasiliannum Chabr. quoad fig? Arbor lanifera. Ger. emac. p. 1552? Gossipium Indicum spinosum. Park. p. 1553? Gossipium Javanense longifolium. Ejusd. ib? Arbor Canoarum five navicularum Indorum. J. B. tom. 1. p. 505? Chabr. p. 48, & 600? Cocanquahuit seu signi arbor. Nieremb. p. 326? Gossipium arboreum caule spinoso majus. Jonst. Dendr. p. 133? Magnie arbores. Nieremb. p. 332? Arbor admiranda 7^a. seu foraminulenta aquoso humore plena. Jonst. Dendr. p. 469? Kotton seu Gossipium Indicum arbor. Valerio di S. Gioseppe. Zan. p. 26? Mocarix Nieremb. p. 295? Bambage Indiano. Pon. Ital. p. 37? Gossipium Indicum falcis folio fructu quinquescapulari. Raii hist. p. 1899? Gossipium arboreum orientale foliis falcis digitatis latioribus. Herm. cat. p. 394? Gossipium Sericeum. Ejusd. par. Bot. pr. p. 377? Gossipium seu Xylon arbor orientale digitatis foliis levibus fructu quinquescapulari alba & nirente lanugine farto. Plukenet. phyt. tab. 188. fig. 4? Gossipium seu Xylon arbor occidentale foliis digitatis per marginem crenatis fructu quinquescapulari conoide lanugine leucophæa referto. Ejusd. tab. 189. fig. 1? The Cotton Tree. In Jamaicae & Insularum Caribæarum sylvis tam campestribus quam montosis ubique crescit. Multum variat hæc arbor, truncus enim junioris spinis admodum ferocibus armatur, quas ætate provecior amittit.

Arbores

Arbores baccifera Umbilicate, & Calyculata.

MYRTUS 7^a. seu Sylvestris foliis acutissimis. C. B. pin. p. 469. Jonst. Dendr. p. 241. Myrti majoris 5^a. species Lob. Obs. p. 559. icon. p. 126. Myrtus Boetia Sylvestris Clus. rar. pl. hist. p. 66. Ger. emac. p. 1413. Park. p. 1454. Myrtus vulgaris nigra & alba fativa & sylvestris. J. B. tom. 1. lib. 5. p. 510. An myrtus Cord. nott. in Diosc. f. 23? Gefn. hort. Germ. f. 268, & 297? Lugd. p. 237? Lac. p. 99? Tab. tom. 1. p. 782? Cam. ep. p. 132? Schwenckf. p. 309? Bod. à stapel nott. in Theoph. p. 380? Casalp. p. 127? Myrtus 1^a. seu communis Italica. C. B. pin. p. 468? An myrtus lanifolia vulgaris. Park. p. 1452? Ad viarum margines & in sepibus Insulæ Maderæ copiose provenientem collegi.

Myrtus arborea aromatica foliis Laurinis. Caryophyllis aromaticis Americanis hauri acuminatis foliis, fructu orbiculari. Pluk. tab. 155. fig. 4. Arbres ou croissoit du poivre de Joseph Acofta lib. 4. cap. 30. Sweet scented Pepper, or Jamaica Pepper of Hughes. p. 53. Pimenta or pimienta. Ejusd. p. 158. The Bay Tree, or spicy pimienta of Trapham. p. 38. Cocculi Indi aromatici of Grew Muf. p. 211. Pimenta de chapa. Redi Esp. p. 94. tav. 1. Piper Chiapæ. Ejusd. lat. p. 132. An Amomum quorundam an Caryophyllon Plinij Clus. exot. p. 17? Ger. emac. p. 1610? Amomum Clusij Chabr. p. 127? Amomum quorundam odore Caryophylli. J. B. tom. 2. p. 194? Caryophyllus aromaticus fructu rotundo. C. B. pin. p. 411? Jonst. Dendr. p. 176? Amomum aliud quorundam & Caryophyllon Plinij à Clusio suspicatum. Park. p. 1567? Amomum Bauhini odore Caryophylli. Jonst. Dendr. p. 187? Amomum Spertingij Ejusd. p. 186? Worm. Muf. p. 182? Xocoxochil seu piper Tavafei. Hernandez. p. 30? Lact. p. 277? Arbor Chiapæ fructum ferens

X

insula

instar piperis. Ejusd. p. 323? Xocochohtl seu flos acidus Jonst. Dendr. p. 181? Xocoxochitl o pimienta de Tavaasco. Kim. f. 2. *Bay Trees of Ligon.* p. 73? An Anhuiba-miri. Pif. (Ed. 1648.) p. 98? (Ed. 1658.) p. 146? An Laureles de Lopez de Gomara. cap. 46? *Bays of Florida of Laudemiere* Hakl. p. 305? Bois d'Inde ou laurier aromatique Dutertre. p. 157? Bois d'Inde Rochef. p. 89? Cariophyllus aromaticus Ind. occid. foliis & fructu rotundis dipyrrene feminibus fere orbiculatis planis. Plukenet. tab. 155. fig. 3? Cariophyllus Aromaticus Americanus folio & fructu oblongo polypyrrene acinis angulosis uvarum vinaceis similibus. Ej. ib. fig. 2? Cariophyllus folio & fructu rotundo. Breyn. prod. 2. p. 26? *Pimienta, Jamaica Pepper or All-spice Tree.* In montosis sylvis Insulae Jamaicae ubique crescit, praesertim locis septentrionalibus; variat foliis latioribus & angustioribus quae si distinctae species sint an vero solum variationes non auidem determinare; fructum arboris folio latiori nondum videre contigit.

Myrta arborea inodora, foliis latis subrotundis, flore albo fructu monopyreno. Ad margines torrentis, in sylva inter urbem *St. Jago de la Vega* & locum 2 mile Wood dictum crescentem observavi.

Myrta folio arbor cortice argenteo foliis oblongis ad basin latioribus, acuminatis, inodoris, ex adverso sitis, flore pentapetaloide pallide albicante. *Silver-wood.* In montibus sylvestris prope domum Dom. *Batchelor* copiose crescit.

Myrta folio arbor, foliis longissimis inodoris. Cum priore.

Myrta folio, arbor, foliis latis subrotundis flore albo racemoso. In Insula Jamaica collegi, sed locum non memin.

Myrta affinis buxi foliis floribus pallide luteis. Prope domum Dom. *Batchelor* in sylvis collegi

Myrta affinis arbor, foliis laurinis, flore albo tetrapetalo odorato. Prope urbem *St. Jago de la Vega* ultra locum *Proopers Quarters* dictum collegi.

Loti arboris folio angustiore, rubi flore, fructu polyspermo umbilicato. Prope *Iba crumie Plantation* ad margines viae qua versus *Trachum* itur, & in agris Dom. *Cope* loco *Guanaaba* dicto collegi.

Loti

Loti arboris folio angustissimo arbor baccifera racemosa fructu minimis, croceo monopyreno. *Dudhali. Valer. St. Gioseppe. Zan.* p. 25. *Mallam-Toddali Hort. Mal.* part. 4. p. 83. tab. 40. Baccifera Indica racemosa florum staminulis binis, acinis monopyrenis. *Raij hist.* p. 1597. Ad ripas fluvii *Cabre* appellati prope urbem *St. Jago de la Vega*, nec non locum 7 mile *walk* dictum & ad viz margines quae versus *Guanaaba* ducit, provenire observavi.

Periclymenum rectum, salviae folio rugoso majore oblongo bullato, flore albo, fructu longiore. *Salvia Barbadesis* dicta spica florum compactior. *Plukenet.* tab. 211. fig. 3. *The largest sort of wild Sage.* Secus viam qua *Guanaaba* itur, locis *red hills* dictis copiose crescit.

Periclymenum rectum salviae folio rugoso majore subrotundo bullato. In monte *Diablo* dicto collegi.

Periclymenum rectum, salviae folio rugoso minore bullato, flore albo. An *wild Sage of Anonymous Portugal of Brasilia*, *Purchas* lib. 7. cap. 1. p. 131? Frutices & salviae sylvestris classe qui fragrantem odorem de se fundunt. *Laet.* lib. 18. cap. 15. p. 686? An cisti folio arbor exotica. *Loeb. Obs.* p. 555? Adv. p. 387? *Jonst. Dendr.* p. 412? C. B. pin. p. 465? Cisti ledi arbor peregrinae *Penn.* *Lugd.* p. 232? Cistus exoticus *Loebell.* *Ger. emac.* p. 1279? Cisto similis frutex exoticus. *Park.* p. 661? Cisti folio arbor exotica, capitulis lanosis platani. *J. B. rom.* 2. lib. 13. p. 21? *Chabr.* p. 103? *Camara* 3^a. flore albicante. *Pif.* (Ed. 1648.) p. 36? *Camara* flore albo *Marcgr.* p. 5? *Pif.* (Ed. 1658.) p. 177? *Raij hist.* p. 993? Viburnum salviae foliis obtusis floribus albis. *Herm.* par. Bat. pr. p. 384? *Wild Sage.* Circa urbem *St. Jago de la Vega* & in omnibus pratis Jamaicae & Caribearum Insularum ubique occurrit.

Periclymenum rectum urticae folio hirsuto majore, flore flavo. *Camara* flore flavo & nipa fluvii *Sti. Francisci. Marcgr.* p. 5. An *Camara-uba Brasiliensis. Marcgr.* p. 6? *Raij hist.* p. 257? *Camara-miri. Pif.* (Ed. 1648.) p. 87? *Camara-uba. Pif.* (Ed. 1658.) p. 177? An *Camara miri. Ejusd.* lib? Cayolizan seu *Topocan. Hernandez.* p. 36? vel *Tociz* quilibet seu maizium terribum & calidum. *Ejusd.* p. 115? Cayolizan. *Kim?* Viburnum cisti foliis vel salviae foliis mucronatis Americanum odoratum minus floribus luteis. *Herm.* par. Bat. pr. p. 384? Cum priore.

X 2

Pericly.

Periclymenum rectum humilior, salviae folio rugoso majore, flore purpureo, fructu oblongo esculento purpureo. In agris humidioribus, fossis, &c. Circa urbem *St. Jago de la Vega* reperi.

Periclymenum rectum urticae folio, flore coccineo amplo. Camara flore rubro. Margr. p. 5. Camara-juba. Pif. (Ed. 1648.) Camara-tinga Ejusd. (Ed. 1648.) p. 176. Viburnum Americanum odoratum foliis urticae floribus minutis. Herm. cat. p. 699. Pseudo-viburnum Americanum. Riv. p. 2. An Comaracatimbae of *Anonymus Portugal of Brasilia* Purchas lib. 7. cap. 1. p. 13117 Laet. lib. 15. cap. 16 p. 567. Viburnum Americanum non spinosum melissae foliis floribus coccineis. Herm. par. Bat. pr. p. 383. Plukenet. tab. 114. fig. 4? In Jamaicae Insulae parte septentrionali, inter rudera templi à Petro Martyra extructi, prope urbem olim *Sevilla* Hispanis dictam, crescere observavi.

Periclymenum rectum salviae foliis majoribus oblongis mucronatis subtus villosis alternatim sitis, flore & fructu minoribus. In Insulae Jamaicae partibus septentrionalibus collegi.

Periclymenum rectum, salviae folio rugoso minore subrotundo. Viburnum Americanum odoratum folio parvo orbiculato floribus & bacis foliolis intercepis. Herm. par. Bat. pr. p. 384. Plukenet. tab. 114. fig. 5. In Insula *Barbados* reperi.

Periclymenum rectum salviae folio rugoso longo & angustissimo. In pascuis montis *Diablo* dicti collegi.

Grossulariae fructu arbor maxima non spinosa, Malabathri folio maximo inodoro, flore racemoso albo. In Insulae Jamaicae sylvis mediterraneis montosis frequenter reperitur.

Chlorophoriana Americana Malabathri foliis acuminatis nervosis dentata. Plukenet. tab. 159. fig. 1. In Insula *Barbados* reperi.

Arbor Americana Malabathri subrotundis foliis, subtus lanugine ferruginea villosis. Plukenet. tab. 249. fig. 3. Cum priore.

Grossulariae fructu arbor maxima non spinosa malabathri folio integro minore subtus albo, fructu majore: Muiva Brasiliensibus. Margr. p. 117. Jonst. Dendr. p. 58. Arbor racemosa Brasiliiana foliis Malabathri. Brey. cens.

p. 3.

p. 3. Pomifera Brasiliensis fructu rotundo, cum culpa molli, polyphyreno. Raji hist. p. 1501, & 1648. In collibus sylvestris *red hills* dictis ubique provenit.

Grossulariae fructu arbor maxima non spinosa Malabathri folio integro minore subtus ferrugineo. Cum priore reperitur à qua vix specificè differt.

Grossulariae fructu arbor non spinosa Malabathri folio maximo glabro & splendens. Cum precedentibus reperitur.

Grossulariae fructu non spinosa, Malabathri foliis longa & rufa lanugine hirsutis, fructu majore coeruleo. Caaghiyuyo Brasiliensibus Margr. p. 59. Pif. (Ed. 1658.) p. 217. Jonst. Dendr. p. 295. Frutex baccifer Brasiliensis fructu racematum conghello myrrtili. Raji hist. p. 1636. In montibus sylvestris inter locum *Guanabana* dictum & agros Dom. *Bourden* abundat. Variat foliis oblongis & rotundioribus.

Grossulariae fructu non spinosa, Malabathri foliis oblongis, floribus herbaceis racemosis, fructu nigro. Aninga peri. Pif. (Ed. 1648.) p. 116. (Ed. 1658.) p. 218. Jonst. Dendr. p. 269. Ad ripas torrentium & rivulorum nec non in agris humidioribus Insulae Jamaicae ubique reperitur.

Grossulariae fructu non spinosa, Malabathri foliis subtus niveis fructu racemoso, in umbellae modum disposito. Sambucus Barbadosensis dicta foliis subincanis. Plukenet. tab. 221. fig. 6. In Insula *Barbados* vel *Nieves* inveni.

Grossulariae fructu majore arbor spinosa, fructu folioso & viridi albicante. Prope ruinas monasterii non procul ab urbe *St. Jago de la Vega* observavi.

Baccifera arbor calyculata foliis laurinis fructu racemoso esculento subrotundo monophyreno pallide luteo. The *bastard Lucasi Tree*. In pratis loci *Liguanea* dicti, &c. reperitur.

Baccifera arbor calyculata, foliis integris oblongis acuminatis, fructu rufescente. In partibus septentrionalibus Jamaicae Insulae collegi.

Arbor baccifera, laurifolia, aromatica, fructu viridi calyculato racemoso. Cortex cinamomi saporem, gingiberis amaritudinem & Caryophylli suavem odorem præ se ferens. Martyr. Arboles como grandes donde crian las palomas, cuya corteza parece algo camela en el sabor, gengibre en lo amargo,

amargo, & claves en el olor pero noet espacia. *Lop. de Gomara. cap. 41. f. 33.* Arbores ou les pigeons nichent, &c. *Linchot. descr. Amer. Cinamon of Porto Rico given me in fruit, &c. Layfield. Purchas lib. 6. p. 1174.* Canella fina di colore anchor che amara di sapore. *Fern. Colon. f. 124.* Alcuni alberi che nel sapore & odore parevano di Cannella. *Ejusd. f. 96.* Alberi di Cannella selvatica. *Ejusd. f. 104.* Lignum aromaticum *Mon. Clus. exot. p. 323. Lugd. p. 1788.* Lignum seu potius cortex aromaticus *Clus. nott. in Mon. p. 324.* Ligno aromatico *Cast. Dur. p. 234.* quoad descr. Canella alba quorundam. *Clus. exot. lib. 4. cap. 3. p. 78. J. B. tom. 1. p. 461.* Lignum aromaticum seu potius cortex *Monard. Ejusd. ib. p. 460.* Canella folio mali punice *Ejusd. ib. p. 455.* Canella alba *Park. p. 1581.* Canella alba ex arbore *Ejusd. ib. Cinamomum live canella tubis minoribus alba. C. B. pin. p. 409. Winter Bark or West-Indian Cinamon Tree of Trapham p. 38. Caninga. Hernandez. p. 43. Xim. f. 9. Laet. lib. 1. cap. 11. p. 13. Cortex Winteranus off. Lond. of Berlu. p. 34* Canella alba *Chiabr. p. 34.* Canella Cubana. *Jonst. Dendr. p. 165.* Lignum aromaticum *Mon. Ej. ib. Lignum ligno Monardis Clusii simile. Ejusd. ib. Canella alba Clusii duplex. Ejusd. p. 166.* Canella folio mali punice *Ejusd. p. 167.* Arbor *Jucate. Ej. p. 203. Nieremb. lib. 14. cap. 3. p. 294.* Arbor cujus cortex ginger æmulatur. *Laet. lib. 1. cap. 17. p. 24.* Arbor & frutex Americanus tertius seu cortice Zingiberis instar acri *Jonst. Dendr. p. 464.* Cassia lignea *Jamaicensis, cortice acri candicante. Plukenet. tab. 81. fig. 1.* Canelle de Guadeloupe, Ecorce d'Inde des Drogues de Paris. *Dutertre. p. 145.* Bois de Canelle. *Roche. p. 98.* An *Asepo* of Harior. *Hakl. part. 3. p. 275?* Ind. occid. part. 1. p. 24? *Cinamon Tree of Pedro de Orsua. Juan de Castillanos. Hakl. p. 691?* A Tree which I verily believe to be the same sort of Cinamon which is found in the Streights of Magellan of Keymis's second Voyage to Guiana. *ib. p. 673?* The Tree that beareth the Rine of Black Cinamon, of which Mr. Winter brought from the Streights of Magellan, first Voyage to Virginia. *Hakl. p. 246, & 249?* Cinamomum Sylvestre *Barbadensium. Plukenet. fig. 7?* Wild Cinamon Tree. In sylvis Campetribus Insulæ Jamaicae ad vitarum margines ubique crescit.

Arbor,

Arbor, baccifera, laurifolia, fructu corallino ribium instar racemoso calyculato venenato. *Curran's Tree. In Jamaicae septentrionalibus ad litus marinum inter agros Dom. Abraham & locum the Devil's Bowling-Green, dictum collegi.*

Arbores baccifera fructu nudo.

Terebinthus major, betule cortice, fructu triangulari. Therebinto desta Ylla Española. *Oviedo Coron. lib. 9. cap. 10.* An Mastiche de Fernan. *Colon. f. 58, & 60?* An Arbor ex qua liquor manit oleaceus *Codri. Martyr?* Uraie baume comme en Arabie. *Abbeville. p. 208?* Cuitlocapalli seu stercus Copallis, Copallifera vi. *Ieprosi. 24.* Hernandez. *p. 48?* Laet. *p. 223?* Cuitlocapalli seu stercus copallis. *Jonst. Dendr. p. 314?* Cuitlocopalli, o estiercol de Copalli Xim? Cabueriba of ane *Anonymus Portugal of Brasile. Purchas lib. 7. cap. 1. p. 1308?* An Cabureiba Pis. (Ed. 1648.) *p. 57?* (Ed. 1658.) *p. 119?* Cabui-iba. *Maregr. p. 137?* Jonst. *Dendr. p. 309?* Gabureiba *Laet. p. 559?* An Arbor Americana resinosa pistaciae foliis & fructu. *Hort. Beaumont. p. 9?* Tacamahaca foliis non crenatis. *Herm. pr. Bat. pr. p. 379?* Therebinthus Americana polyphylla palamolata dicta. *Ejusd. p. 380?* *Plukenet. tab. 228. fig. 6?* Betula arbor Americana feminibus lithospermi frumentacei æmulis. *Ejusd. tab. 151. fig. 1?* An Balsamo. *Ovied. Coron. lib. 10. cap. 3?* Balsamum ex S. Dominico *Clus. nott. in Mon. de Balsamo? The Birch Tree.* Hæc arbor ubique frequens & obvia est in Jamaica & Canbeis insulis.

Terebinthus maxima, pinnis paucioribus majoribus atque rotundioribus, fructu racemoso sparso. *Hag. Desfont. tree or Boar-tree.* In sylvis densis & opacis mediterraneis Insulæ Jamaicae provenit.

Terebinthus folio singulari non alato, rotundo, succulento, flore tetrapetalo pallide luteo, fructu majore monopyreno, Cenchramidea arbor faxis adnascens, obrotundo pingui

pingui folio fructu pomiformi in plurimas capsulas granula scilicet stylo columnari hexagono prædura adherentia continentes diviso balsamum fundens. Plukenet. tab. 157. fig. 2. *The Balsam Tree*. In sylvis campestribus Jamaicae & Caribæarum insularum observavi.

Viscum. Ger. emac. p. 1350. Raii hist. p. 1583. Cord. nott. in Diosc. f. 57. Gefn. hort. Germ. f. 280. Fuchf. p. 329. Lonicer. f. 55. Cæsalp. p. 94. Trag. p. 248. Dod. p. 826. Adv. p. 282. Lugd. p. 17. Lob. Obs. p. 361. icon. p. 336. Tab. tom. 1. p. 691. Lacun. p. 330. Schwenckf. p. 220. Thal. p. 133. Bot. Francf. p. 54. Turner. part. 2. f. 165. Renealm. p. 22. Cam. ep. p. 555. Ixus seu Viscum. Fuchf. annot. Brunfels. tom. 2. p. 142. Viscum vulgare. Park. p. 1392. Viscum baccis albis. C. B. pin. p. 423. Jonst. Dendr. p. 199. Visciflo Cast. Dur. p. 477. Viscus Quercinus. Jacob. de Manliis. p. 176. Viscus vel Viscum. Chabr. app. p. 661. Viscum quercus & cæterarum arborum. J. B. tom. 1. lib. 7. p. 89. An viscum polycoecum Cam. ep. p. 556? seu Viscum racemosum. C. B. pin. p. 423? Jonst. Dendr. p. 200? Park. p. 1393? Omnibus fere arboribus Insulæ Jamaicae innascitur.

Viscum latioribus & subrotundis foliis, flore purpureo. Cum priore.

Viscum opuntioideis ramulis compressis. Arbori innascentem observavi ad ripas fluvii *Hope River* dicti prope domum Dom. M. *Gragh* loco *Liguæe* vocato.

Viscum ramulis & foliis longis, densissimis, striatis & radiatis. In Jamaica Insulæ parvis septentrionalibus arboribus innascentem collegi.

Thymelæa humilior foliis acutis atrovirentibus. Prope *Port Royal*, loco *the Palisades* dicto, collegi.

Thymelæa maritima ericæ foliis, surculis tumidis & tomentosis. An Sanamunda Africana 5? seu ericoides major Breyn. plant. fasc. p. 25? vel an Sanamunda Africana 6? seu ericoides minor ramulis admodum lanuginosis. Ej. ibi? In maritimis taxofis septentrionalibus Insulæ Jamaicae prope ruinas urbis olim *Sevilla* Hispaniæ dictæ, loco Don *Grisivale* cere vocato, observavi.

Lauræola minor sylvatica foliis ex adverso nascentibus, baccis rubris. In sylvis densis & opacis, mediterraneis Insulæ Jamaicae reperi.

Cerafo

Cerafo affinis arbor baccifera racemosa, flore albo pentapetalò, fructu flavo monopyreno eduli dulci. *Bastard Cherry-tree*. In sylvis campestribus prope urbem *St. Jago de la Vega* ubique reperitur.

Cerafo affinis arbor baccifera racemosa, flore pentapetalò herbaceo guttato, fructu coccineo monopyreno viscido, semine rugoso. Cerafo Americana rugosis foliis fructu viscoso. Plukenet. tab. 158. fig. 1. *Glammy Cherries*. Cum priore.

Cerafo affinis arbor baccifera racemosa fructu cæruleo, monopyreno, testiculato. In collibus sylvestribus *red hills* dictis prope agros Dom. *Cope* crescentem & fructum ferentem observavi.

Cerafo forte affinis arbor racemosa, foliis laurinis ex adverso nascentibus subtus albicantibus, flore pentapetalòide. In Insulæ Jamaicae sylvis legitur. Dubito an specie differat à præcedente, quia hujus fructum & illius florem nunquam videre contigit.

Jasminum, periclymeni folio, flore albo, fructu flavo, rotundo, tetrapyreno. In fruticetis & sylvis apertioribus campestribus circa urbem *St. Jago de la Vega* ubique crescit.

Jasminum laurinis foliis, flore pallide luteo, fructu atro-cæruleo, polypyreno, venenato. *Syringa laurifolia* Jamaicensis floribus ex flavo pallidicantibus forte totocarpatis Mexicenisibus *Syringa* lutea Hernandez. Plukenet. tab. 64. fig. 3. *Payson Berries*. Cum priore.

Jasminum folio integro obtuso, flore cæruleo racemoso, fructu flavo. Circa urbem *St. Jago de la Vega* & locum *2 mile Wood* dictum, collegi.

Jasminum forte, folio myrtino acuminato, aliorum admodum le succulentis, flore albicante racemoso. In sylvis inter urbem *St. Jago de la Vega* & locum *2 mile Wood* dictum, collegi.

Jasminum forte, arboreum, foliis laurinis ex adverso nascentibus oblongis acuminatis flore albo. In sylvis prope domum Dom. *Batchelor* observavi.

Jasminum forte, arboreum, foliis laurinis obtusis latioribus atrovirentibus, flore pentapetalò racemoso purpureo reflexo. In sylvis montosis prope agros Dom. *Ellesfen* loco *Liguæe* dicto collegi.

Y

Mali

Mali folio subtus albicante arbor baccifera, ligno durissimo, fructu monoppyreno rubro, osculo annulato. *Brow wood.* Locis pratorum sylvosis circa urbem *St. Jago de la Vega* frequenter occurrit.

Baccifera racemosa fruticosa Buxi folio nervoso ad summitates latiores, fructu amato monoppyreno. In montibus sylvosis inter agros Dom. Bernard & Dom. Freeman observari.

Salicis folio lato splendente, arbor, floribus parvis pallide luteis pentapetalis est ramulorum lateribus confertim exuntibus. In collibus sylvosis *red hills* dictis ad viæ margines quæ versus *Guanabos* ducit, copiose nascitur.

Arbor Baccifera, flore luteo monopetalò difformi, fructu sphaerico nigricante monoppyreno. Cum priori.

Berberis fructu arbor maxima baccifera racemosa, foliis integris obtusis, flore albo pentapetalò odoratissimo, fructu nigro monoppyreno. An Citharexylon Arbor Americana foliorum venis late candicantibus, ex cujus ligno citharæ & panduræ fiunt Pluken. tab. 162. fig. 1? *Fiddle Wood.* In sylvis campestribus circa urbem *St. Jago de la Vega* ubique reperitur.

Berberis fructu, arbor baccifera racemosa, foliis integris acuminatis, fructu rotundo monoppyreno. In sylva inter urbem *St. Jago de la Vega*, & locum *2 mile Wood* dictum, crescentem reperi.

Baccifera Indica trifolia, fructu rotundo monoppyreno Raji hist. p. 1593. Molago-Marum. Hort. Mal. part. 5. p. 49. tab. 25. In Jamaica Insula sylvosis collibus ubique nascitur.

Baccifera trifolia racemosa, flosculis albis tetrapetalis, fructu nigro monoppyreno foetido. Arbor Jamaicaensis densiori tilix folio triphyllis floribus coactis seu spissius dispositis. Pluken. phyt. tab. 147. fig. 5. Prope urbem *St. Jago de la Vega* ad ripas fluvii *Cobre* dicti, crescit.

Baccifera fruticosa, flore lateo pentapetalòide, fructu purpureo monoppyreno. Prope urbem *St. Jago de la Vega* frequenter reperitur.

Berberis fructu fruticosa racemosa, fraxini folio alato, fructu nigro dipyreno. Secus viam quæ ab urbe *St. Jago de la Vega* versus *passage fort* itur, abundè crescit.

Buxi

Buxi folio majore acuminato arbor baccifera, fructu minore, croceo, dipyreno. In sylvis arenosis ad semitam quæ à loco *the Crawle Plantation* dicto, versus *passage fort* itur, collegi.

Buxi folio minore integro rotundo baccifera arbor fructu minore dipyreno. In arenosis maritimis prope locum dictum *passage fort* reperi.

Myrti folio angusto acuminato, arbor racemosa baccifera, fructu sulcato seu cannulato dipyreno. In collibus sylvosis prope domum Dom. *Bachelor* observari.

Lycium folio oblongo serrato acuminato spinis minoribus armatum. In insula Madera prope urbem *Funchall* in sepibus provenire observari.

Lycium buxi folio rotundiore integro flore purpureo tetrapetalò, spinis validissimis & longis armatum. In prato prope urbem *St. Jago de la Vega*, loco *the Hog-holes* dicto crescit.

Lycium fortis, foliis subrotundis integris, spinis & foliis ex adverso sitis. Collegi in insula Barbados si memoria me non fallit.

Evonymus, caudice non ramoso, folio alato, fructu rotundo tripyreno. In sylvis circa locum *the Crawle Plantation*, dictum collegi.

Vitis, fructu minore, rubro, acerbo, folio subrotundo minus laciniato, subtus alba lanugine tecto. Parras salvajes. Oviedo Coron. lib. 8. cap. 1. *Great Trees with Vines, laden with black Grapes of pleasant taste.* Ejusd. *Summary Eden.* p. 206. Viti selvaticæ di Fernan Colon. vit. p. 98, 104, & 106. Labrusca per arbores serpentes. Martyr. *Cevalchiciltic*, seu vitis sylvestris lambruscave indigena. Hernandez. p. 128. Parras sylvestres desta nueva España que llaman Dehuilchiciltic o Totoloctli Xim. Vides de la Isla Española Lop. de Gomara f. 29. Vites sylvestres Laer. p. 13, 43, 73, & 323. Parrales como los de Castilla de Juan Goncales de Mendoza. Hakl. p. 386. *Wild Vines of Chilton.* ib. part. 3. p. 460. *Wild Grapes which are of the Countrey, and are very small, of Hawks.* ib. p. 464. Uvas sylvestres de Lopes de Gomara hist. gen. cap. 28. Vitis vinifera sylvestris Americana foliis averia parte densa lanugine tectis. Plukenet. tab. 249. fig. 1. An *Wild Grapes of Gaspard da Cruz.* Purchas lib. 1. p. 169? *Grapes of Hudson.* ib. lib. 3. cap. 16.

Y 2

p. 587?

p. 387? of first Voyage to Virginia. Hahl. p. 246? *Vitis grævoing naturally, taking hold of the Trees as they do in Lombardie.* John de Paranzano Hahl. p. 297? Rumnuf. p. 421? Vignes sauvages les quelles montent au long des arbres & appontent des bons raisins de Laudonnier. p. 3, & 417. Hahl. part. 3. p. 305, & 323? Vigne cariche di raspi di uva. Jacques Cartier. Rumnuf. f. 444? Hahl. p. 218? *Vine of Gofnoll, Smith's Virginia* p. 17? of Smith. ib. p. 26? of *Es-carbot Nova Francia* p. 17, 93, & 276? of *Châmpain Purchas* p. 161? *Wild tall Vines of Anonymus Portugal of Elvæ.* p. 66? Purchas p. 1540? *Small and severe Grapes of Harist.* Hahl. p. 268? *Oroba de Thevet. Cosmogr. f. 1014? A Plant or Tree, or neither, Sec. of Fitzherbert.* Purchas lib. 9. cap. 13. p. 698? *An Vitis sylvestris Americana.* C. B. pin. p. 299? *Vitis sylvestris Virginia.* Ejsud. ib? *Labrusca Virginiana.* Munt. pl. culr. p. 191? *Vitis sylvestris Virginiana.* canna. Park. p. 1556? *Vitis vinifera folio subtus incano fructu variegato.* Commel. cat. Amst. p. 368? *Wild Vine or Water-witch.* In collibus sylvosis mediterraneis Insulæ Jamaicæ, frequenter provenit, arbores in iisdem crescentes, operiens.

Arbor baccifera, folio subrotundo, fructu cerasino sulcato rubro polypereno, officulis annulatis. An prunes de Nicaragua. Joseph Acosta lib. 4. cap. 19? *Cerasus Hispani-censis non abfimilis.* Laet. p. 256? *Hispinaga, five cerasus Brasiliæ.* Pif. (Ed. 1648.) p. 121? (Ed. 1658.) p. 187? *Marce.* p. 116? *Jonst. Dendr. p. 95? Cherry-tree of Ligon.* p. 69? *Cerasus Curassavica fructu tetrapireno Indigenis Simmeroucke Hort. Beaumont.* p. 122. *Cerasus Curassavica fructu tetrapireno Scimmeraka Cursif. Hern. par. Bat. pr.* p. 32? *Cerasus Americ. myrti conjugatis foliis fructu acerbo tetrapireno.* Plukenet. phyt. tab. 57. fig. 4? *Cherry-tree or Barbados Cherries.* In Jamaica Insulæ hortis ubique colitur.

Arbor baccifera, folio oblongo subtilissimis spinis subtrus obfuso, fructu cerasino sulcato polypereno, officulis annulatis. *Cabbage Cherry.* Circa urbem St. Jago de la Vega prope ruinas monasterii &c. ad ripas fluvii *Cobre* appellati in suis etis crescit.

Arbor baccifera, myrti folio latiore, fructu nigro cerasino dipireno. An *Black Cherries of Tomson.* Hahl. p. 454? Un arbrisseau

arbrisseau qui porte des petites cerises. Durettr. p. 182? *Black Cherries.* In collibus sylvosis red hills dictis prope domum Dom. Bachelour observavi.

Solani fructu fruticosa, foliis laurinis oblongis integris subtrus hirsutis, flore minore purpureo. In Insulæ Jamaica hanc plantam collegi & inter herbas siccas repositi.

Arbor baccifera, foliis oblongis acuminatis, floribus confertim ex alis foliorum erumpentibus, fructu minimo croceo. An frutex innominatus 5^{ta}. *Marce.* lib. 2. cap. 15. p. 81? *Jonst. Dendr. tab. 133?* In sylvis & fruticetis campestribus prope ripas fluvii *Cobre* appellati infra urbem St. Jago de la Vega reperitur.

Agrifolium folio tenuiore magis acuminato & minus corrugato, spinulis gracilioribus & longioribus armato. An Houx de Laudonnier p. 3? Hahl. part. 3. p. 305? *Helm Trees of Alvaro Nunnez.* Purchas lib. 8. cap. 1. p. 1502? In sylva, maritimâ, loco *Don Christopher's Cove* nuncupato, prope ruinas urbis olim *Sevilla* Hispanis dicta, crescere observavi.

Heliotropii flore, frutex baccifer racemosus, folio rugoso, foetido, maximo subrotundo, hirsuto, fructu albo. In locis apertioribus Insulæ Jamaicæ prope domum Dom. *Wafon* eq. aurat. loco the seven Plantations dicto copiose crescit.

Heliotropii flore, frutex, folio maximo oblongo acuminato, glabro. Cum priore.

Rubus foliis longioribus subtrus molli lanugine obductis & incanis flore & fructu minoribus. *Carcamoras de la Ylla Espannola.* de Oviedo. *Serpentia rubra mororum al-tricia.* Martyr. dec. 3. cap. 8. Secus viam quâ versus St. Annæ itur loco the *Monique Savanna* dicto, collegi.

Frutex baccifer, folio oblongo integro, flore pentapetalo pallide luteo odoratissimo. *Cloven Berries.* In collibus sylvosis red hills dictis, nec non loco *Caymanes* nuncupato observavi.

Frutex baccifer, flore pentapetalo cæruleo fructu violaceo. In collibus saxosis prope domum Dom. *Bachelour* reperi.

P. 587? of first Voyage to Virginia. Haki. p. 246? *Vitis growing naturally, taking hold of the Trees as they do in Lombardie.* John de Perazano Haki. p. 297? Ramnus. p. 421? Vignes sauvages les quelles montent au long des arbres & appoient des bons raisins de Laudonniere. p. 3, & 41? Haki. part. 3. p. 305, & 323? Vigne cariche di rassi di uva. Jacques Cartier. Ramnus. f. 444? Haki. p. 218? *Vines of Gosholl. Smith's Virginia p. 17? of Smith. ib. p. 26? of Es-carbot Nova Francia p. 17, 93, & 276? of Champlain Purchas p. 161? Wild tall Vines of Anonymus Portugal of Elvas. p. 66? Purchas p. 1540? Small and Jewe's Grapes of Hariot. Haki p. 268? Oroba de Thevet. Cosmogr. f. 1014? A Plant or Tree, or neuber, Sec. of Fitzherbert. Purchas lib. 5. cap. 13. p. 698? An Vitis sylvestris Americana. C. B. pin. p. 299? Vitis sylvestris Virginea. Ejusd. ib? Labrusca Virginiana. Munt. pl. cult. p. 191? Vitis sylvestris Virginiana: carnea. Park. p. 156? Vitis vinifera folio subtus incano fructu variegato. Commel. cat. Amst. p. 368? *Wild Vine or Water-wick.* In collibus sylvestris mediteraneis Infula Jamaicae, frequenter provenit, arbores in iisdem crescentes, operiens.*

Arbor baccifera, folio subrotundo, fructu cerasino sulcato rubro polypyrreno, officulis cannularis. An prunes de Nicaragua. Joseph Acofta lib. 4. cap. 19? Cerasus Hippiniensis non abfimilis. Laet. p. 256? Ihipitonga, five cerasus Brasiliens. Pil. (Ed. 1648.) p. 121? (Ed. 1658.) p. 187? Marcegr. p. 116? Jonst. Dendr. p. 95? *Cherry-tree of Ligen.* p. 69? Cerasus Curassavica fructu tetrapyrreno Indigenis Simmeroucke Hort. Beaumont. p. 12? Cerasus Curassavica fructu tetrapyrreno Scinneraka Curass. Herm. par. Bat. pe. p. 32? Cerasus Americ. myrti conjugatis foliis fructu acetho tetrapyrreno. Plukenet. phyt. tab. 157. fig. 4? *Cherry-tree or Barbados Cherries.* In Jamaica Infulae hortis ubique colitur.

Arbor baccifera, folio oblongo subtilissimis spinis subtus obliquo, fructu cerasino sulcato polypyrreno, officulis cannularis. *Couhage Cherry.* Circa urbem St. Jago de la Vega prope ruinas monasterii &c. ad ripas fluvii Cobre appellati in siutetis crescit.

Arbor baccifera, myrti folio latiore, fructu nigro cerasino dipyrreno. An *Black Cherries of Tonsen.* Haki. p. 454? Un arbrisseau

arbrisseau qui porte des petites cerises. Dutertre. p. 182? *Black Cherries.* In collibus sylvestris red hills dictis prope domum Dom. Bachelour observavi.

Solani fructu fruticoso, foliis laurinis oblongis integris subtus hirsutis, flore minore purpureo. In Infula Jamaica hanc plantam collegi & inter herbas siccas reposui.

Arbor baccifera, foliis oblongis acuminatis, floribus confertim ex alis foliorum erumpentibus, fructu minimo croceo. An frutex innominatus 502. Marcegr. lib. 2. cap. 15. p. 81? Jonst. Dendr. tab. 133? In sylvis & fruticetis campellribus prope ripas fluvii Cobre appellati infra urbem St. Jago de la Vega reperitur.

Agrifolium folio tenuiore magis acuminato & minus corrugato, spinulis gracilioribus & longioribus armato. An Houx de Laudonniere p. 3? Haki. part. 3. p. 305? An *Halm Trees of Alvaro Nunez.* Purchas lib. 8. cap. 1. p. 1502? In sylva, maritima, loco *Don Christopher's Cove* nuncupato, prope ruinas urbis olim *Sevilla* Hispanis dictae, crescere observavi.

Heliotropii flore, frutex baccifer racemosus, folio rugoso, fœtido, maximo subrotundo, hirsuto, fructu albo. In locis apertioribus Infulae Jamaicae prope domum Dom. Watson eq. aurat. loco *the seven Plantations* dicto copiose crescit.

Heliotropii flore, frutex, folio maximo oblongo acuminato, glabro. Cum priore.

Rubus foliis longioribus subtus molli lanugine obductis & incanis flore & fructu minoribus. Carcamoras de la Ylla Espannola. de Oviedo. Serpentina rubeta mororum alitricia. Martyr. dec. 3. cap. 8. Secus viam qua versus St. Anus itur loco *the Monique Savanna* dicto, collegi.

Frutex baccifer, folio oblongo integro, flore pentapetalo pallide luteo odoratissimo. *Cloven Berries.* In collibus sylvestris red hills dictis, nec non loco *Caymanes* nuncupato observavi.

Frutex baccifer, flore pentapetalo caeruleo fructu violaceo. In collibus saxosis prope domum Dom. Batchelor reperi.

Arbores prunifera.

Palma dactylifera major vulgaris. Jonst. Dendr. p. 138.

Date Trees of William Finch. Purchas lib. 4. cap. 4. sect. 2. p. 418, 419. & sect. 6. p. 436. *of Heynes.* ib. lib. 5. cap. 5. p. 628. *of Swan.* ib. lib. 5. cap. 16. p. 724, & 727. *of John Sanderfon* ib. lib. 9. cap. 16. sect. 1. p. 1617. *of Balbi.* ib. lib. 10. cap. 5. p. 1722. *of Turner.* part. 2. p. 74. *of Rawolfe.* part. 1. cap. 2, & 9. & part. 2. cap. 4, & 5. *of Pretty.* Hakl. part. 3. p. 823. *of Ligon.* p. 72. *of Mandellso.* p. 206, & 216. *Dates of Daumion.* Purchas lib. 3. cap. 12. sect. 1. p. 280. *of Sarris.* ib. lib. 4. cap. 1. sect. 2. p. 339. *of Salbank.* ib. lib. 3. cap. 9. sect. 4. p. 237. *of Sir Henry Middleton.* ib. lib. 3. cap. 11. sect. 3. p. 254. & lib. 4. cap. 9. p. 492, & 493. *of Steel.* ib. cap. 13. p. 523. *of Sir Thomas Roe.* ib. lib. 4. cap. 16. sect. 1. p. 539. *of Don John de Castro.* ib. lib. 6. cap. 1. sect. 1. p. 1123, 1141. *of Newberry.* ib. lib. 9. cap. 3. p. 1411, & 1413. *of Cartwright.* ib. lib. 9. cap. 4. sect. 2. p. 1431. *of Fitch.* Hakl. p. 251. *of Hernan Lopez de Castagneda.* cap. 6. *of Terry.* p. 96. *Palm-trees of Forer.* Purchas lib. 8. cap. 13. p. 1378. *of Bellon.* ib. p. 1379. *of Benjamin Tudel.* ib. lib. 9. cap. 5. sect. 3. p. 1452. *of a Nubian.* ib. cap. 8. p. 1497. *of the Arabians.* ib. cap. 9. p. 1503. *of John Sanderfon.* ib. cap. 16. sect. 1. p. 1615. *of Pole.* ib. lib. 1. p. 71. *of Rawolfe.* part. 3. cap. 21, & 22. *Palm of Clappham.* Boyle *of Air.* p. 178. *Dattes Shirley Cauche.* p. 100. *Datiers.* ejusd. ib. p. 118. *Lambert.* p. 29. *Duretire.* p. 175. *Arbre des dates.* Albert. p. 80. *Palme qui porte les dattes des Indes.* Linschot. descr. de la Guinee. cap. 5. *Dates de Pyrad.* part. 2. p. 152, & 153. *Palmiers ou datiers.* Ejusd. part. 3. p. 63. *palme de Thevet.* Sing. p. 19. *Palmiers de Nicolai.* p. 37. *La palma de Lop de Gomara.* f. 29. *Oviedo.* Coron. lib. 8. cap. 1. *Dattili di Aluise di Cada Mosto.* Ramnus. part. 1. p. 107. *Cariotæ.* Ejusd. lat. p. 11. *Palma quæ fert fructus nostris officinis Dattili dictos.* Pigafert. Ind. or. part. 1. p. 29. *Vera palma.* Laet. p. 324. *palma dactylifera.* Linschot. Ind. or. part. 4. fig. 14.

fig. 14. *Palm-tree called Cajuri which bears Dates of Hieronymo de Lohor of River Nile.* p. 62. *Palma Arabica seu dactylifera.* Valerio di St. Gioseppe. Zan. p. 27. *Palma.* Ger. emac. p. 1517. *Raij hist.* p. 1352. *Adv.* p. 451. *Gefn. hort.* Germ. f. 270. *Dod.* p. 819. *Lac.* p. 96. *Cast. Dur.* p. 327. *Cam. h.* p. 116. *Lob. Obs.* p. 637. *icon.* p. 234. *J. B. tom. 1.* p. 351. *Chabr.* p. 26. *Bod.* ad Stupel Nott. in Theophr. p. 99. *Cord. Noit.* in Diosc. f. 21. *Trag.* p. 1052. *quo ad descr.* Math. ed. B. p. 189. *Anguill.* p. 69. *Palma phoenix.* Lon. f. 17. *palma Dachel.* Alp. *Dactylus.* Dorst. f. 103. *icon.* Roesslin. f. 36. *Bot. Franco.* p. 91. *palma vulgaris.* Park. p. 1545. *Palma major.* C. B. pin. p. 506. *Tab. tom. 2.* p. 687. *Munt. pl. cult.* p. 45. *Dattoli.* Cast. Dur. p. 156. *Palma quæ in Italia ferit ex fructibus peregrinis quos dactylos vocant.* Cæsalp. p. 80. *Palma arbor.* Lugd. p. 362. *Palma Tamara.* Roell. *epist.* ad Clus. p. 317. *Spatha.* Ang. p. 70. *palma quæ dactylos fert.* Nieremb. p. 333. *palma dactylifera major vulgo.* Herm. par. Bat. pt. p. 360. *An Sandalos or Dates of Bermudez.* Purchas lib. 7. cap. 5. sect. 3. p. 1167? *Dattes qui proviennent des palmes de Laudonniere.* p. 73? *Palm Trees said to bear Dates.* Ejusd. Hakl. p. 338? *The Date Tree.* In agris Dom. Bourden ultra Guaneba, & loco the Crescent Plantation dicto, nec non in hortis & agris cultis Insulæ Jamaicae frequenter crescit.

Palma, foliorum pediculis spinosis, fructu pruniformi luteo oleoso. Palma Ady Roell. Clus. p. 318. *Chabr.* p. 28. *Palm-tree from which the Oyl, of Battell* Purchas lib. 7. cap. 3. sect. 1. p. 971, 974, 975, & 976. *Palm-tree yielding Wine and Oyl of Ligon.* p. 51, & 69. *Palmistoe Trees of Sir Jon Hawkins.* Hakl. part. 3. p. 504, & 505. *of Horlap.* ib. p. 488. *of Jobson.* p. 131. *Palmiras.* Ind. or. part. 6. p. 23, 17, 70, & 73. *Palma ex cujus fructibus oleum.* Pigaf. Ind. or. part. 1. p. 22. 11. *Palma ex qua oleum, vinum, acetum, &c.* Ejusd. ib. p. 29, & 51. *Palme de la quelle on tire de lhuile du vin & du vinaigre du fruit & du pain.* Linschot. descr. de la Guinee. *Arbre de la grosseur de nos arbres à glan lequel apporte un fruit gros comme dattes.* Thevet. sing. f. 23. *Ogljo di tre virtute.* Aluise di Cada Mosto. Ramnus. p. 112. *Jar.* p. 28. *Arbor tinctoria.* Lugd. p. 1832. *J. B. tom. 1.* lib. 3. p. 254. *Palma*

15^a. seu arbor exotica fructu dactylis similis. C. B. pin. p. 508. Arbor tinctoria Theveti. Jonst. Dendr. p. 145. Palma Guineæ Penini Clusf. Nott. in Garc. p. 194. quoad descr. J. B. tom. 1. lib. 3. p. 369. Palma Ady infusæ S. Thomæ & fructus Abangæ & Caryocæ. Ejusd. ib. p. 386. Palma major dactylifera & vinifera Guineensis. Jonst. Dendr. p. 139. Palma nucifera Guineensis incolis palma Adyl Ejusd. p. 149. Nucula Indica altera. Park. p. 1598. quoad descr. An alia palma regni Congo Indiciæ perfunilis. Nieremb. p. 333? An arbore della forma di quello che fa dattoli che da liquori che chiamamo Mignol. Aluise di Cadamosto. Ramus. p. 112? lat. p. 28? palmes desquels les Noirs tirent certain suc appelle mignol pour leur depece & boisson ordinaire de Thevet. sing. p. 20? Palma vinifera Lugd. p. 1834? Palma vinifera Theveti. J. B. tom. 1. lib. 3. p. 369? C. B. pin. p. 507? *The Palm Oyl-tree*. Hanc palmam Junioem & Guineæ Jamaicam allatam, in agris Dom. Colbeck plantatam, luxuriare observavi.

Palma altissima non spinosa, fructu pruniformi, minore, racemoso, sparso. *Palm-trees yielding no fruit of profit, but wandering Christians feed on the palm-fruit. Anonymous Portugal of Nivias*. p. 11. Purchas. 1529. Yri de Lery p. 188. Linfchot. Laet. p. 559. Morisot. nott. in Roulox Baro. p. 288. Iry. de Thevet. f. 115. Yri se Yuri Jonst. Dendr. p. 144. Palma quæ grandes admodum palmitos fert adeo ut duobus ferendis vix unus vir sufficiat, candidos suaves & optimi nutrimenti. Laet. p. 368. Palmici quorum cacumina manduntur. Ejusd. p. 663. Palma que tiene las hojas de la manera que las palmas de las dattiles Yane que estas non llevan dattiles son buenos los palmitos destas tales de Oviedo. palmiste franc. Dutertre. p. 171. Rocheff. p. 78. Palma Yri. J. B. tom. 1. lib. 3. p. 394. *Indian Cabbage-tree of Hughes*. p. 78. *Palmeto Royal of Ligon*. p. 14, 75, 76, 77, 78, & 79. *The Cabbage-tree of Boyle of Ar*. p. 220. Palma 82. Itabia. Pil. (Ed. 1658.) p. 129. Palma 5^a. seu Americana fructu racemoso. C. B. pin. p. 507. *Mountain Cabbage of Dr. Grew*. Musl. p. 181. Palma nobilis seu regalis Jamaicensis & Barbadenis. Raji hist. p. 1361. Palma Americana non spinosa regia dicta, fructubus exiguis ramosis arctissime in unum compactis. Hort. Beaum. p. 32. An palmeto of Sir Walter Raleigh of Guiana. p. 42? Hekl. p. 644?

p. 644? of Knives. Purchas lib. 6. cap. 7. sect. 2. p. 1210? of Layfield. ib. lib. 4. p. 1173? of Sir Richard Hakluyt's *Obs. Palmeto Trees of Maham*. Hakl. part. 3. p. 695? of Grigi. ib. p. 705? of Saris. Purchas lib. 4. cap. 1. sect. 5. p. 364? Palme col pie verde & liscio. Fernan Colon. vit. f. 60? Palmetti di Nunno di Gusman. Ramus. part. 3. p. 332? Purchas. p. 1557? Palmides of Schnidler. ib. lib. 7. cap. 1. p. 1359? Palmietas of Smith's *Obs.* p. 54. & 55. *The Cabbage Tree*. In agris & montibus sylvestris Jamaica & Caribearum insularum ubique reperitur.

Palma non spinosa humilis fructu racemoso pruniformi, minimo, pisi magnitudine *Palmeto royal*. In montibus mediterraneis sylvestris ad annuum & torrentium ripas copiose & ubique crescit.

Palma non spinosa humillima. An palma Jamaicensis non spinosa humilis folio multiscisso flabelli formi Ampæne Malabar haud abissimili. Plukenet. tab. 51. fig. 1? Secus viam quæ ducit versus 16 mile walk observavi; staturâ solummodo forte non specie, à precedente differt.

Palma non spinosa, foliis minoribus, fructu pruniformi minimo. *Palmeto the less of Ligon*. p. 74. An palma que haze tres diferencias de su tronco. de Oviedo? Palma que parece en el tronco canna de cebolla, mas gordo en medio que à los extremos. Lop. de Gomara. cap. 67? Palmiste franc second. Dutertre. p. 170? Rocheff. p. 81? *The Palmeto Tree*. In Infusæ Jamaica præto *Palmetto savanna* dicto, copiosissime provenit, nec non inter urbem *Bridgetown* vocatam & *Fontabelle* in insula Barbados.

Palma tota spinosa major, fructu pruniformi. Airy de Lery. Linfchot. Haiti de Thevet. sing. f. 72. cosmog. f. 943. Lugd. p. 1844. Ayri. Laet. p. 561. Morisot. nott. in Roulox Baro. p. 287. *Macaw of Ligon*. p. 14, & 72. Spina ex Guiana. Clusf. exot. lib. 2. cap. 6. p. 28. Cardui longissimis & acutissimis spinis amari. Laet. p. 669. Palma Haitii. Park. p. 1667. Plukenet. tab. 103. fig. 1. Palma scia Haitii. J. B. tom. 1. lib. 3. p. 393. Otta palma negra de Oviedo. Coron. *Black Date-trees*. Ejusd. Summary. Eden. p. 206. *High Date-trees, and full of Towns*. Ejusd. ib. p. 210. Palmas que llevan dattiles como huevos, pero de grandes hueffos. Lop. de Gomara. cap. 67. Alberi li quali piono palme, liscio & copiosi di spini nel tronco si lunghi

come quelli del porco spinoso. Fern. Colon. f. 219. Bastoncelli di palma negri come pece & duri come ossi Ejusd. f. 204. Toucou-uv. Abbeville. P. 222. Laet. P. 612. Palma 7^a. seu Americana spinosa. C. B. pin. p. 507. Rajj hist. P. 1363. Palmiste espineux premier Dutertre. P. 170. Palmiste spinosus. Rochef. p. 77. Hirt five Ayri. Jonst. Dendr. P. 144. Ebenus Chabr. quoad fig. p. 30. Palma Brasiliensis 6^a. Alf. Pif. (Ed. 1658) p. 129. Palma Portoricensis spinosissima vinifera Hort. Beaum. P. 32. An *Momin* or *Toddie Tree* of Hughes. P. 57? *Urapo* of Lough. Purchas. lib. 6. cap. 11. P. 125? Palma Surinamensis sagittaria, five folio polygonati longiore validissimis spinis & longissimis horrido. Breyn. pr. 2. P. 2? Palma spinosa sigittalis Surinamensis. Herm. par. Bat. pr. appf. *The great Macao-tree*. In pratis Insulae Jamaicae frequenter crescit. Palma spinosa minor, fructu prunifor. An palma negra de Oviedo? *The small Macao-tree*. In sylvis secus viam quā à Guaymas versus agros Dom. Bourden itur observavi.

Palma spinosa minor caudice gracili, fructu prunifor. minimo, rubro. Second palmiste espineux Dutertre. P. 170. An Atitara. Marcgr. P. 64? Palma Brasiliensis parva, foliis polygonati longioribus magis spinosis, trunco spinosissimo. Breyn. prod. 2. P. 81? *Prickly pole*. *Loco the Thicket* dicto, prope the *Monique Savanna* copiose nascitur.

Palma Brasiliensis prunisera folio plicatili seu flabelliformi caudice squamato. Rajj hist. P. 1368. Carana-uv. Abbeville. P. 184, & 221. de Morilot in Roulox Bero. P. 287. Quarta species palmarum Carana-uv. Laet. P. 612. Palmarum insulae Maragnanz 3^a. species, Carana-uv. Jonst. Dendr. P. 144. Palma major Brasiliensis. Ejusd. P. 139. Palma que tiene la hoja como una palma o mano abierta tendidos los dedos de Oviedo. Caranaiba & Anana chiteriti Brasiliensibus Marcgr. P. 130. Pif. (Ed. 1648) p. 62. Caranaiba 1^a. & 2^a. Ejusdem. (Ed. 1658) p. 126. Palma spinosa Brasiliensis, Caranaiba Brasiliensium Marcgravi. Breyn. prod. 1. P. 43. Latanier de Dutertre. P. 271. Rochef. p. 81. de Ravenau de Luffin. P. 268. An Bihao de Oviedo. lib. 7. cap. 9? Summary. Eden. p. 209? An palma Americana non spinosa Chameriphus foliis & facie. Hort. Beaum. P. 31? An palmiti of Alvaro Nannes Purchas

Purchas lib. 8. cap. 1. P. 1504? *Palmist Leaves with which they cover Houses* in S^d. Martha. Baptista Antonio. Hukl. part. 3. P. 548? *Palmista Leaves of Smith's Summer Iflet*. P. 795, & 182? Palmiste batard. de Ravenau de Luffin. P. 266? *Thatch*. In sylvis saxosis & collibus sterilibus Jamaicae Insulae ubique reperitur.

Palma prunisera foliis yucca, fructu in racemis congestis cerasi formi, duro, cinereo, pisi magnitudine, cujus lachryma sanguis draconis est dicta. Comm. cat. Anst. P. 260. Sanguis draconis of Saris. Purchas lib. 4. cap. 2. of Dounton. ib. lib. 3. cap. 11. sect. 1. P. 280. of William Finch. ib. lib. 4. cap. 4. sect. 1. P. 419. of Sir Thomas Roe. ib. cap. 16. sect. 1. P. 539. of Dan John de Castro lib. 7. cap. 6. sect. 1. P. 1123. of Galvanus ib. lib. 10. cap. 1. P. 1673. Sanguis de drago di Aloise di Cadamosto. Ramus. Part. 1. f. 105. lat. p. 5. *Dragon's blood*. Mandello. P. 206. Arbre qui jette comme qu'il appellent sang de dragon. de Thevet. sing. f. 15. Cosmogr. f. 85. Arbor Africana cujus lachryma est sanguis draconis. Cord. hist. pl. p. 207. Dragone arbore. Cast. Dur. p. 161. Draco arbor. Lugd. p. 1847. Lob. obs. p. 639. icon. tom. 2. P. 235. C. B. P. 505. J. B. tom. 1. P. 402. Chabr. p. 30. Park. p. 1531. Ger. emac. p. 1523. Rajj. hist. p. 1508. Draco Cluf. rar. plant. hist. p. 1. tab. tom. 2. p. 686. Jonst. Dendr. P. 288. sanguis draconis officinarum C. B. pin. p. 499. Jonst. Dendr. P. 342. Dragonalis Fragol. f. 49. Palma prunisera foliis yucca fructu racemoso cerasiformi osculo duro cinereo pisi magnitudine lachrymam sanguis draconis dictam fundas. Hort. Beaumont. P. 33. In Insulae Madagascariensis prope urbem *Emchall* collegi.

Palmis affinis malus Persica maxima caudice non ramoso, foliis longissimis, flore tetrapetalo pallide luteo, fructu ex arboris trunco prodeunte. *Anchor Pear* of Ligen. P. 38, & 72. *The Anchor Pear-tree*. Ad ripas fluvii Coire appellati, secus viam quā versus 16 mile walk itur, collegi.

Malus Persica maxima, foliis rotundioribus splendentibus glabris, fructu maximo, scabro, rugoso subrotundo pulpā durā fibulata, unum vel plura oscula filamentosa cingente. Mamey de Oviedo. Coron. lib. 8. cap. 20. de Lopez de Gomara cap. 28, & 67. Nieremb. P. 330. Jonst. Dendr. P. 109. Mamei. Fern. Col. f. 219.

Benz. lib. 1. cap. 27. Lugd. p. 1836. Scaliger. exercit. 181. P. 244. *Mamea* of the fourth Voyage to Virginia. Haki. p. 282. *Mameia* & *Mameis*. Martyr. *Mameya*. Laet. p. 356. *Marmios* of *Hawki*. Haki. part. 3. p. 464. *Mameyes* de Joseph Acosta, lib. 4. cap. 24. Laet. p. 276. *Mammies* of Earl of Cumberland's Voyage, Purchas lib. 4. p. 1152. *Mammies* of Layfield's lib. p. 1172. *Mammies* of *Stuel*. ib. lib. 6. cap. 13. p. 1255. *Mameis* of *Sanctus Portugal* of *Eluvar*. p. 10. Purchas. p. 1529. Arbor Indica Juglandi similis 1^a. seu *Mamei* dicta. C. B. pin. p. 417. *Mamay* arbor. J. B. tom. 1. p. 172. *Mamei* arbor. Chabr. p. 6. iconi. app. p. 596. descr. *Mamay* Park. p. 1613. An fructus reticulato corio constans. Clusf. exot. lib. 2. cap. 11. p. 30? An fructus primus Gareti in 2^a. tabella. Ejusd. ib. cap. 14. p. 34? Seu fructus reticulato corio peregrinus. J. B. tom. 1. lib. 3. p. 328? Nucis Amygdalinae pene forma fructus rugosus subrusti ex fusco coloris, una parte planus. Ejusd. ib. p. 331? Fructus angulis donatus 5^{us}. seu in gibbum extruberans cortice reticulato villosus. C. B. pin. p. 406? Fructus angulosus in gibbum extruberans 3^{us}. seu cortice reticulato villosus. Jonst. Dendr. p. 103? An Arboris folium ex America delatum Plukenet. tab. 135. fig. 3? *The Mamee Tree*. In omnibus sylvis montosis Insulae Jamaicae abundat.

Arbor mali perficæ *Mameya* dicta foliis subrotundis, acuminatis, ex adverso sitis. In Caribearum Insularum una hanc plantam collegi.

Arbor mali perficæ foliis angustis, oblongis, acuminatis, ex adverso sitis. In insula Barbados inveni, interque siccas plantas reposui.

Prunifera vel nucifera seu nucis-prunifera arbor Americana præcelsa angustis laurifolia læte virentibus mastichen odoratam fundens. Plukenet. tab. 217. fig. 5. *Mastick* of *Ligon*. p. 14. & 73. *Mastick Tree* of *Smith's* *Observer*. p. 55. In montibus sylvestribus Insulae Barbados observavi.

Mali perficæ *Mameya* dicta folio longiore arbor maxima, cortice, fulcato, cinereo, amaro. *Bassard* *Mamee Tree* or *Santa Maria*. In sylvis Jamaicae Insulae densis & opacis frequens est.

Malus Perficæ maxima foliis magnis integris longis, fructu maximo oblongo scabro, officulo partim rugoso partim

partim glabro. *Sapotes* of *Robert Tomsou*. Haki. part. 3. p. 454. of *Hawki*. ib. p. 464. *Zapotes* o chicocapotes de Joseph Acosta. lib. 4. cap. 25. Ind. occident. part. 9. lib. 4. cap. 25. *Zapotes*. Laet. p. 277, 332, & 343. La sappota de Ravenau de Luffan. p. 45. Fructus 2^{us}. Clusf. nott. in Garc. ab. Ort. de nucis medica. Exot. p. 194. Fructus peregrinus 1^{us}. Ejusd. ib. cap. 29. p. 56. *Avellana Indica* 2^a. Clusf. Lugd. p. 1767. Balsami fructus. Ejusd. p. 1839. *Avellana Indica* 3^{ta}. genus Math. Lugd. C. B. pin. p. 418. Jonst. Dendr. p. 115. Balsami Peruviani fructus Clusf. J. B. tom. 1. lib. 3. p. 294. Chabr. p. 23. *Avellana Indica* major subrusta Clusf. J. B. tom. 1. lib. 3. p. 294. Nux sive officulum Cypote, simile nuci balsami Peruviani. Chabr. p. 24. An fructus Exoticus Hispanensis 1^{us}. Coxocypote. Clusf. exot. lib. 2. cap. 18. p. 44? seu nux sive officulum Cypote simile nuci balsami Peruviani. J. B. tom. 1. lib. 3. p. 294? Fructus oblongus fuscus splendens. C. B. pin. p. 406? Jonst. Dendr. p. 101? An *Avellana Indica* 3^{ta}. genus Math. fig. maj. p. 282? Lugd. p. 1767? *Avellana Indica* majores. Chabr. quoad fig. p. 22? An Tzopiloztome comati seu caput auræ. Hernandez. p. 94? *The Mamee-Sapota*. In agris Insulae Jamaicae ubique feritur & provenit.

Myrobalanus, folio fraxini alato fructu luteo, officulo magno fibroso. Hovos de Oviedo. coron. Martyr. Joseph. Acosta lib. 4. cap. 26. Ind. occident. part. 9. lib. 4. cap. 26. Hoves alius Horio Laet. lib. 8. cap. 3. p. 356. Hovi Benz. lib. 1. cap. 27. Ind. occident. part. 4. Hobi. Oviedo *Summary* Eden. p. 210. Arbori detti Jobi altro modo chismari mirabolani. Roman. Fern. Colon. vit. f. 127. Mirabolani di quelli che nella Spagnuola si chiamano Hobi. Fern. Col. f. 202. Hobos de Lopez de Gomara. cap. 28. & 67. Fragos. p. 55. Clusf. nott. in Garc. exot. p. 196. *Arbor Indica* Juglandi similis 5^a. seu Hobos. C. B. pin. p. 417. Jonst. Dendr. p. 110. Hobi. Laet. lib. 9. cap. 4. p. 382. Myrobalanus 6^a. seu myrobalanus flavis similis fructus. C. B. pin. p. 446. Myrobalanus 1^a. Hovos. Jonst. Dendr. p. 84. Hobus seu Hovus Indica pruni facie. J. B. tom. 1. p. 199. Chabr. p. 596. Mirobalanus. Martyr. An Arboreos proceræ quæ fructus ferunt instar prunorum, crocei coloris quos aqua coctos exprimunt, elicientque liquorem admodum

dum guttum neque insalubrem. Laet. P. 662? An *white Plumb* of *Layfield Purchas* lib. 4. P. 1172? *Yellow Plumb* which are good to eat of *Masham*. Haki. part. 3. P. 694? *Wild Plumb* of *Ligon*. P. 32? *Plumb-trees* of *Smith's observ.* P. 55? *Yellow Plumb* of *Parkinson*, P. 1691? An *Oghega*. *Pigeon*. Ind. or. part. 1. P. 30? Pruno similis exotica 1^a. seu pruna Congiana laeta. C. B. pin. P. 444? *Oghega* Indica. J. B. tom. 1. P. 100? *Chabr*. P. 596? *Ozage* de *Linschot*. defer. de la Guinee. cap. 5? *Oghega* Nieremb. P. 333? *Oghega Congianorum* Jonst. Dendr. P. 782? An prunus Americanus officulo magno ex filamentis lignosis reticulatim conflato. Pluk. tab. 218. fig. 3? *The Yellow Plumb-tree*. In Jamaica Insule sylvis copiose crescit.

Myrobalanus minor, folio fraxini alato, fructu purpureo, officulo magno fibroso. Arbol de los Hicacos de Oviedo. Hicacos de Lopez de Gomara. f. 36. *The American Plumb-tree* of *Hughes*. P. 88. Prunes D'Icague. Rochef. P. 74. An Hiaci Nieremb. P. 326? Malorum Americanorum genus 3^{um}. Hiaci. Jonst. Dendr. P. 7? Arbor inominata Murcgr. lib. 3. cap. 9. P. 109? Los Cirvelos que llaman en la provincia de Nicaragua de Oviedo lib. 9. cap. 16? Arbore cerasorum quoddam genus ferentes à quibus incolæ liquorem vini infus exprimunt. Laet. P. 341? Cerasa atque Jacotes. Ejusd. P. 343? *Black Plumb* of *Layfield*. Purchas lib. 4. P. 1172? *Plumb*. In Jamaica Insule sylvibus ubique reperitur.

Prunus Brasiliensis fructu racemoso ligno intus pro officulo. Raji hist. P. 1554. Acaja que & Ibatetara Brasiliensibus Margr. P. 129. Pif. (Ed. 1648.) P. 129. Acacia. Ejusd. (Ed. 1568.) P. 139. Acaja seu Ibatetara Jonst. Dendr. P. 81. Prunes de Momin. Dutertree. P. 179. Prunes de Monbain de Rochef. P. 75. An Ombu Laet. P. 559? Onbou. Ejusd. P. 613? Abbeville. P. 223? *Heg Plumb-tree*. In Jamaica Insule pratis agris & sylvis campestribus ubique reperitur.

Pruno forte affinis arbor folio alato, flore herbaceo pentapetalo racemoso. Inter locum passage fere dictum, & urbem St. Jago de la Vega copiose crescit.

Pruno forte affinis arbor maxima, materie rubra laxa odorata. Cedro de Oviedo. Coron. lib. 9. cap. 7. Fernan. Colon. f. 124. Acajou zongue Dutertree. P. 159. Rochef.

P. 86.

P. 86. Citrea. Nieremb. P. 327. Arbor materie bene olente ad modum cedri. Laet. P. 673. *Cedar Trees* of *Smith's Obs.* P. 56. Park. P. 1671. *Cedar* of *Ligon*. P. 14, 41, & 73. *Cedrus Barbadiensis* alatis fraxini foliis non crenatis fructu singulari quinis involucri crassius validis cohesio cavis totidem semina membranis adnatis & columnae canaliculæ pentagonæ prægnanti adnata occultidentibus ornato. Plukenet. tab. 157. fig. 1. An cedrus Jo. de Laet. lib. 1. cap. 11? P. 380, & 381? *Cedrus Chiapa* Ejusd. ib. P. 323? Ingens cedrus Ejusd. lib. 1. cap. 19? Cedri albæ rubræque Ejusd. P. 328? Cedro che ha grande odore & è simile al cipresso. Cadamosto Ramnus. P. 105? *Cedrus* of *Anonymous* Portugal of *Brasile*, Purchas lib. 7. cap. 1. P. 1309? of *Battell*. ib. lib. 7. cap. 3. sect. 3. P. 975? of *Pagan*. cap. ult? of *Smith* of *Summer Isles*. P. 170, & 216? of the first Voyage to Virginia. Haki. P. 246? of *Harris*. Haki. P. 268? of *Alvares Nunez*. Purchas lib. 8. cap. 1. P. 1502? *Sweet Cedar Trees* of *Oviedo*. Summary Eden. P. 206? Citra Indis Lignon. J. B. tom. 1. P. 106? Chabr. app. P. 594? Cedrus in nova Hispania rosæ & fragrans. Jonst. Dendr. P. 316? Cedris affinis bene olens arbor in Cumana. Ejusd. ib? Cedres de Laudonniere. P. 3, & 41? Haki. P. 305, & 323? Cedri di Vazquez di Coronado. Ramnus. part. 3? P. 361? Haki. P. 378? *The Cedar Tree*. In Jamaica Insule mediterraneis & montosis sylvibus ubique crescit.

Prunus maxima racemosa, folio rotundo glabro, fructu minore purpureo. Guibara que los Christianos llaman Uvero de Oviedo. coron. lib. 8. cap. 13. Guibara de Lopez de Gomara F. 36. Lugd. P. 1850. Park. P. 1667. Guibara in Insula Hispaniola ex Oviedo Lugd. C. B. pin. P. 19. Un arbre que les Canadiens nomment Guibara de Thevet. Cosm. f. 1015. Papyracea arbor Guibara. J. B. tom. 1. P. 374. Arbor quædam que uvas quasdam agrestes fert. Benz. lib. 1. cap. 27. Vitis sylvestris. Indica acinis pruni sylvestris C. B. pin. 299. *Wild Grapes* of *Layfield*. Purchas lib. 6. P. 1172. Berry called *Kellette* excellent against the Bloody flux of *Robert Harcourt*. ib. P. 1276. Acinus *Kellette* contra dysenteriam. Laet. P. 645. Arbor insule Tabago materie ligno Brasiliensi simili. Ejusd. lib. 17. cap. 28. P. 662. Jonst. Dendr. P. 458. Arbor bacifera exotica 2^a. seu uvifera Tabacensis. Ejusd. P. 299. Prægnanti folio rotundo

rotundo novi orbis populus. Adv. p. 441. & 456. Populus America Lugd. p. 1830. Populus Americana. Tab. tom. 2. p. 708. Ger. emac. p. 1487. Populo del mondo nuovo. Cast. Durant. in fig. Populus novi orbis: Lob. icon. tom. 2. p. 195. J. B. tom. 1. lib. 8. p. 164. Chabr. p. 61. Populus rotundifolia Americana. C. B. pin. p. 430. Park. p. 1411. Jonst. Dendr. p. 439. Palmæ humiles papyraceæ seu Guibara. Chabr. p. 30. quoad; icon.: Uvifera arbor occidentalis folio rotundo, Obe vulgo. Herm. par. Bat. pr. p. 385. Raisinier. Dutertre. p. 186. Rochef. p. 71. Uvifera litorea foliis amplioribus fere orbiculatis crassis Americana. Pluk. tab. 236. fig. 7. An Messaminus. Park. p. 1671? Guajera Marcegr. lib. 2. cap. 14. p. 77? Jonst. Dendr. p. 81? *The Mangrove Grape-tree*. In arenosis maritimis Jamaicae & Caribearum Insularum ubique frequens & obvia est.

Prunus racemosa, foliis oblongis hirsutis maximis, fructu rubro. An Caaguacuba. Marcegr. lib. 3. cap. 3. p. 97? *The broad-leav'd Cherry-tree*. In sylvis mediterraneis passim nascitur, nec non ad ripas fluvii *Cobre* vocati, prope urbem *St. Jago de la Vega*.

Arbor maxima, fortè prunifera, cortice cannabino folio longissimo latissimoque. *The broad-leaf Tree*. In sylvis densis & opacis Insulae Jamaicae frequenter crescit.

Arbor, forte prunifera, folio subrotundo glabro, venis purpureis. In Insulae Jamaicae sylvis mediterraneis collecti.

Prunus racemosa, caudice non ramoso, alato fraxini folio non crepato, fructu rubro subdulci. *The Maiden Plum-tree*. In sylvis secus viam quâ versus *Guantanamo* itur, nec non inter locum *Passage ferr* dictum & urbem *St. Jago de la Vega* copiosè provenit.

Prunifera racemosa, folio alato, costâ mediâ membranalibus utrinque extantibus donatâ, fructu sponariorum. Arbor de las cuentas del Jabon de Oviedo. Xim. Fructus xvii^{us}. Jac. Gar. lib. 2. cap. 16. p. 42. Saponaria Spharule. Menard. ib. p. 346. Lugd. p. 1877. Chabr. app. p. 597. Arbor misteae provinciae fructu avellanae simili. Laet. lib. 5. cap. 21. p. 260. Jonst. Dendr. p. 114. Jequitinguacu of *Anonymus Portugal of Brasilia*. Purchas lib. 7. cap. 1. p. 1309. Laet. lib. 15. cap. 8. p. 561. Jonst. Dendr. p. 66

p. 66. *Sape-Berries washing as white as Sape of Smith's Obs.* p. 55 & 56. Nux exotica 1^a. seu nuculae saponariae non edules. C. B. pin. p. 511. Globuli saponarii fructus xvii^{us}. à Jacobo Gareto Clusio donatus. Bod. à Stapel nott. in Theophrast. p. 363. Saponariae sphaerulae arboris filicii foliae. J. B. tom. 1. p. 312. Quity Brasiliensis, Lusitanis pao de Sabao, & fructus Sabao. Marcegr. p. 113. Quity. Piff. (Ed. 1658.) p. 162. Arbre qui porte les favonettes. Dutertre. p. 165. Pomme de favon de Rochef. p. 100. Prunifera seu nuciprunifera fructu sponariorum orbiculato monococco nigro Americana. Pluken. tab. 217. fig. 7. An Charapu seu arbor crepitans. Nieremb. p. 368? *The Sape-berry Tree*. In omnibus sylvis campestribus Jamaicae Insulae reperi.

Prunifera arbor, fructu maximo pyriformi viridi, pericarpio esculento butyraceo nucleo unicum maximum nullo officulo tectum, cingente. Alvacates of *Hawki*. Hakl. part. 3. p. 464. Avocottes of *Hortep*. ib. p. 492. *Spanish Pear of Hughes*. p. 40. L'Avocate de Ravenau de Lufian. p. 45. Agnecat. Scalig. Exercic. 175. f. 226. Fructus pyriformis 4^{us}. Agnecat. Jonst. Dendr. p. 41. Ahuacagualhi seu arbor querciformis butyraceo fructu. Hernandez. p. 89. Jonst. Dendr. p. 124. Ahuacagualhi. Laet. lib. 5. cap. 3. p. 226. Aguacates. Ejsid. lib. 9. cap. 7. p. 384. Piri facie Agnecat. J. B. tom. 1. lib. 1. p. 107. Arbol Ahuacagualhi. Xim. f. 40. El palto de Joseph. Acosta. lib. 4. cap. 24. seu Ind. occid. part. 9. lib. 4. cap. 24. Pyro similis exotica 2^a. seu pyro similis fructus in nova Hispania nucleo magno. C. B. pin. p. 439. Palta. Ynga Garcilasso de la Vega lib. 8. cap. 11. f. 209. part. prim. Laet. lib. 10. cap. 3. p. 402. Palstera. Jonst. Dendr. p. 40. Pomum Nicaraguae pyri specie. Benz. Ind. occident. part. 5. lib. 2. cap. 16. p. 53. Lugd. p. 1857. Clus. exot. lib. 2. cap. 28. p. 55. Arbor pomifera exotica 4^a. seu mala Americana pyri specie. C. B. pin. p. 433. Malorum Americanorum genus 2^{um}. pomum Nicaraguae Jonst. Dendr. p. 7. Nicaraguae pomum nuce rotunda J. B. tom. 1. p. 210. Nicaraguae pomum. Chabr. p. 596. Persea. Clus. rar. plant. hist. p. 2. Persea America Clus. Lugd. p. 1828. Lob. obs. p. 596. icon. tom. 2. p. 178. Cast. Dur. p. 334. quoad fig. C. B. pin. p. 441. J. B. tom. 1. p. 169.

P. 169. Jonst. Dendr. P. 75. *Persea arbor Clusij*. Park P. 1514. Ger. emac. P. 1605. *Ari poires Indichnes* de Ryard. cap. 27. P. 2867. *Pyrus Indica* di Valerio di S. Gioseppe Zan. P. 277 *The Avocado or Allegator Pear-tree*. In Infule Jamaicae agris & hortis ubique provenit.

Pruno vel eonymo affinis arbor, folio alio buxoe subrotundo, flore pentapetalo caeruleo racemoso fructu aceris cordato, cujus cortex luteus cordatus, semen unicum masculculum nigricans nullo officulo reatum, operit. Guaiacum of the fourth Voyage to Virginia. Hahl. P. 281. *Lignum vite of Sparrey*. Purchas lib. 6. cap. 11. P. 1248. *of Smith's Obs.* P. 54. *of Ligon*. P. 74. *of Boyle of Str.* P. 220. *Lignum sanctum*. Laet. lib. 1. cap. 1. P. 2. El palo de Guayacan, que por otro nombre dizen el palo santo, o palo de las Indias. Joseph. Acosta lib. 4. cap. 29. part. 4. Ind. occident. cap. 29. Guayacan. Laet. lib. 1. cap. 1. P. 380. 381, 669, & 686. Monard. cap. 20. Clus. exot. P. 312. Xim. de Oviedo. Cron. lib. 10. cap. 2. Terrent. Lync. noct. in Hernand. P. 63. *Lignum sanctum*. Ejusd. P. 64. Hoaxacan seu lignum sanctum Hernandez. P. 62. Palo y arbol dicho Guayacan. de Lopez de Gomara. f. 36. Arbre de Gajac de Thevet. sing. f. 121. Cosm. f. 973. Gayac Abbeville. P. 66, & 217. Rochef. P. 99. Escarbot Nova Francia. P. 203. Bois de Gayac Dutertre. P. 147. Guaiacum praefatissimum. Laet. lib. 7. cap. 4. P. 323. Guaiacum, id est, lignum sanctum. Benz. lib. 1. cap. 28. Guajacin à nostris lignum sanctum seu lignum Indicum Claveton. noct. in Benz. ib. Guaiacum 1^{um}. seu magna matrice. C. B. pin. P. 448. Jonst. Dendr. P. 425. Guaiacum 2^{um}. seu propemodum sine matrice C. B. pin. P. 448. Jonst. Dendr. P. 426. Guaiacum foliis lentific. Eorundem. ib. Brey. prod. 2. P. 54. Gajacum. Lon. f. 58. Lugd. P. 1834. Guayacum. Ejusd. P. 1750. Clus. noct. in Mon. exot. P. 314. Ger. emac. P. 1611. Adv. P. 439. Cæslp. P. 105. Guajaci alterum genus in insula S. Johannis Ejusd. ib. Guaiacum nonnullis Guaiacum vel lignum sanctum. Math. ed. B. P. 161. Guaiacum forte Trogete seu Thuia seu cinum. Cord. hist. pl. f. 191. quod deser. Lignum Indicum. Lac. P. 81. Guayaco & Guayacin apud Hispanos palus Indie Frag. f. 75. Lignum sanctum, Ejusd. P. 76. Guayacin genus alterum lignum

lignum sanctum muncupatum. Mon. cap. 20. Clus. axor. P. 323. Lugd. P. 1749. Guaiacum five lignum sanctum. Park. P. 1586. Guaiacum Americanum 1^{um}. fructu aceris. Montz. pug. Beeyn. pr. 1. P. 37. Guaiacum Americanum alterum fructu eonymi. Ejusd. ib. P. 38. Guaiacum foliis Ceratogae, aceris seu buris pastoris fructu, flore cæruleo. Ejusd. prod. 1. P. 54. Guajaci ramus. Guaiacum. Lignum indicum. Lignum sanctum. Lignum benedictum. Chabr. P. 38. Guaiacum officinarum. Herm. par. Bat. pr. P. 388. Guaiacum Jamaicense lentifici subrotundis foliis late virentibus flore albo. Plukenet. tab. 35. fig. 3. Guaiacum Jamaicense, foliis veluti muria conditis, spissius virentibus flore subcarleso. Ejusd. fig. 4. *The Indian Peckwood of Hughes*. P. 92. *Lignum vita*. In Jamaica Infule plagis meridionalibus campestribus ubique copiosissime crescit.

Pomifera seu potius prunifera Indica nuce reniformi summo pomo innascente, Cajous dicta. Raij hist. P. 1649. Acaju of *Anonymus Portugal*. Purchas lib. 7. cap. 1. sect. 5. P. 1306. Pif. (Ed. 1648.) P. 57. matrif. arom. P. 193. Acajou. Linschot. descr. de l'Amér. Lugd. P. 1846. Abbeville. f. 173. Dutertre. P. 180. Rochef. P. 72. de Thevet. f. 120. Laet. P. 558. de Levy. P. 192. Acajouyer. Abbeville. P. 217. Acayou. Laet. P. 611. Cajus de Pyard. cap. 24. & 27. P. 236, & 286. Linschot. Christ. Acoff. Acajuocaya, Morifot. in Bar. P. 276. Cajous. Laet. P. 606. Ger. emac. P. 1544. Lugd. P. 1765. Tab. tom. 2. P. 645. Cast. Dur. P. 82. Clus. noct. in cap. 30. Garc. ab ort. Arom. hist. exot. P. 190. J. B. tom. 1. P. 336. Park. P. 1568. Chabr. P. 24. *Tor Acaju or Cajous acorn of Grew*, Musf. P. 209. Kigiu seu Kigiu. Boym. Jonst. Dendr. P. 474. Anacardij alia species. C. B. pin. 512. Aliud genus anacardij quod vocant Cajous Fragrof. P. 39. Acajaiba & Acajaiba Brasiliensis, cujus fructus Acaju & vulgo Caju appellatur Murgr. P. 94. Acajaiba. Pif. (Ed. 1658.) P. 120. Acayaiba seu Acajaiba. Jonst. Dendr. P. 41. Anacardium occidentale. Ejusd. P. 157. Cajus five Cajous Ferr. fl. cult. P. 385. Aniscardium occidentale Cajous dictum officulo reni leporis figura. Herm. cat. P. 36. Chagiu Arbor di Mateo di S. Gioseppe. Zan. P. 17. Caggiu di Valerio di S. Gioseppe. ib. P. 25. Keggiu. Ejusd. ib.

P. 26. Arbor insule Maragnanæ 4^a. Acaja Jonst. Dendr. 7. Gummi minus usitatum 2^{um}. Arboris Acaja Ejfeld. P. 345. Kapa-mava. Hort. Mal. part. 3. p. 65. Noix d'Acajou de Molinet. P. 210. An Weubansitte. Canche. P. 157? Hibou-couhou de Thevet. f. 96? Hibou-couhou Americanus. J. B. tom. 1. p. 325? Hibou-couhou. Jonst. Dendr. P. 145? Courou de Lery. C. B. pin. P. 510? Jonst. Dendr. P. 153? *The Calabar or Acaja Tree*. In hortis & agris Jamaicae & Caribearum Insularum ubique venient.

Arbores pomifera.

Ficus Indica maxima cortice nigricante, folio oblongo, funiculis è summis ramis demissis & radices agentibus se propagans, fructu sphaerico. *Fig-tree of Ligon.* P. 69. Figuier admirable de L'Amérique. Dutertre. P. 166. Figuier d'Inde Rochef. P. 76. *An hollow Fig-tree of Knivort.* Purchas lib. 6. cap. 7. sect. 2. P. 1206? *Trees growing in a number of Roots, which descend from the top of the Branches, which are 40 or 50 feet high, and take root again, so that the Tree sheweth like a Wood-stack of timber.* ib. lib. 4. cap. 14. P. 525? Altri Alberi che producono un frutto simile al fico nel pi-de erano di somma grossezza ma le foglie avevano come quelle del pomo. Di Corali alberi dicevi forsi la scamonea. Fernan. Colon f. 104? Figuier d'Inde de Pyrad. part. 3. P. 21? *Large Trees naturally on the Hills of Dominica delighting so much with equality and multiplication, that having grown to a definite stature, without desire of overtopping others, they willingly let down their Boughs; which being come to the Earth again, take root, as it were, to continue the succession of their decaying Progenitors, &c.* Layfield. ib. lib. 6. cap. 3. sect. 2. P. 1158? *Another sort of Withes we have, but they are made of the gum of Trees, which fall from the Boughs drop after drop, one bough by another till they touch ground; from whence they receive new nourishment, which gives them power to grow larger; and if it happen that three or four of them come down so near one another as to touch, and the wind twist them*

them together, they appear so like Ropes, as they cannot be discerned five paces off, whether it be a Rope or Withe. Ligon. P. 98? *Wild Fig-trees of Smith's Observ.* P. 56? An Arty-meer Alou. Hort. Mal. part. 3. p. 75? In Jamaicae & Caribearum insularum agris siccis sterilibus & aridioribus ubique crescit.

Ficus Indica maxima, cortice candicante, folio oblongo. Cum priori, à quo specie differre vix credo.

Ficus Indica maxima, folio oblongo, funiculis è summis ramis demissis radices agentibus se propagans, fructu minore sphaerico sanguineo. An Tsiela. Hort. Mal. part. 3. p. 85. tab. 63? Ficus arbor Americana, arbuti foliis non serrata fructu pisi magnitudine, funiculis è ramis ad terram demissis prolifera. Plukenet. tab. 178. fig. 4? In sylvis montosis & saxosis prope domum Dom. Cepe loco Guanaboa dicto collegi.

Ficus Indica, folio oblongo acuminato, minore, atrovi-
rente, fructu sphaerico pallide luteo cerasi magnitudine, in
summitate aperto. An Handi-alou. Hort. Mal. part. 3.
P. 77? Ad ripas fluvii Cobre appellati, prope urbem St. Jago
de la Vega collegi.

Ficus Indica folio oblongo obtuso fructu minore pallide
luteo sphaerico. An Gaguey de Oviedo. coron. lib. 8.
cap. 15? An Ficus arborecens Bengalensis folio subrotun-
do fructu orbiculato Pipal Bengalensis. Hort. Beaumont.
P. 17? Ficus Americana hitori folio venoso ex Curacao.
Plukenet. phyt. tab. 178. fig. 1? Cum priori nec non ad
ripas fluvii Black river dicti, circa pontem observavi.

Musa, caudice viridi, fructu longiore, falcato, anguloso.
Ficoides seu Ficus Indica longissimo latissimoque folio, Musa
Serapionis dicta. Hort. Beaumont, P. 21. Platanos de
Oviedo. Coronica lib. 8. cap. 1. de Joseph Acosta lib. 4.
cap. 31. part. 9. Ind. occid. lib. 4. cap. 21. Platan. Ejusd.
Summary Eden. P. 268. Benz. lib. 1. cap. 27. Ind. occid.
part. 4. cap. 28. P. 70. *Plantanos of Anonymous Portugal of
Elvas.* P. 10. Purchas 1529. of Robert Tomsen, Hakl. P. 454.
of the fourth Voyage to Virginia. ib. p. 282. Ynca. comm.
real lib. 8. cap. 14. *Plantans of Welsh.* Hakl. part. 2. P. 129.
of Hawke. ib. P. 464. of Hortop. ib. part. 3. P. 488. of Gale.
ib. P. 537. of King, ib. p. 570. of May, ib. P. 572. of
Duddely, ib. P. 575. of Devie, ib. P. 579. of Masham, ib.
P. 697.

P. 697. of Ward, ib. p. 758. of Pretty, ib. p. 804, 812, 815, 817, 819, & 821. of Purchas, lib. 2. p. 284, & 285. of William Finch, ib. lib. 4. cap. 4. sect. 1. p. 414, 415, & 416. of Rayson, ib. cap. 9. sect. 1. p. 489, & 490. of Dawson, ib. cap. 11. sect. 2. p. 508. of Child, ib. lib. 5. cap. 2. of Heyner, ib. lib. 5. cap. 5. p. 624. of Battell, ib. lib. 7. cap. 3. sect. 1. p. 970, 971, 979, 981, & 985. of Sir Thomas Roe, ib. lib. 4. cap. 16. sect. 1. p. 537, & 570. of Anonymus, ib. lib. 5. p. 1184. of Leigh, ib. lib. 6. cap. 11. p. 1251. of Lancaster, ib. lib. 3. cap. 3. sect. 2. p. 151. of David Middleton, ib. cap. 8. p. 226. of Sir Henry Middleton, ib. cap. 11. sect. 3. p. 254. of Downton, ib. cap. 12. sect. 2. p. 281, 298, & 307. of Swire, ib. lib. 4. cap. 1. sect. 1. p. 336, & 347. of Nicoll, ib. lib. 6. cap. 13. p. 1255. of Smith's Summer Ites, p. 171, & 184. Obs. p. 45. of Terry, p. 53. The Plantane Tree of Hughes, p. 76. Playfent, of Knowne. Purchas lib. 6. cap. 7. p. 1203, & 1233. of Turner, ib. cap. 15. p. 1265. Plantanus, Laet. p. 7. 343, & 644. Platanus. Ejusd. p. 360, 403, & 409. Niereme. p. 295. Plantines of Earl of Cumberland, Purchas, lib. 4. p. 1152. of Layfield, ib. p. 1157, & 1173. of Wilson, ib. p. 1264. of Davies, ib. lib. 6. cap. 18. p. 1287. of Ligon, p. 11, 15, 27, 37, 33, 37, 43, & 80. of Smith's Obs. p. 51, 54, & 56. Platanus of Robert Harcourt, Purchas, p. 1268, & 1275. Davaas Ind. or. part. 2. cap. 4. p. 16. Bonnans, it. part. 7. fig. 4. A Brui which they call Figo in Ternate, of Sir Francis Drake, Hakl. part. 3. p. 740, 741, & 742. Figs of the Indies of Hernan Lopez de Castagned, cap. 9. Figs in Ladrones a beautiful long, and fig-tree leaves a yard long, of Purchas. Figs in Palapa half a yard long, Ejusd. p. 42. Plantanus of Placencia of Sir Richard Haklens in his obs. Indian figs of Fernandez, Purchas, lib. 7. cap. 8. sect. 2. p. 1183. of Joannes des Sauts, ib. lib. 9. cap. 12. sect. 1. p. 1536. Apples of Paradise of Marco Polo, Purchas, lib. 1. p. 105. Adams's Figs, or Nuclei of Sanderson, ib. lib. 9. cap. 16. sect. 4. 1617. of Beddard, ib. lib. 8. cap. 9. p. 1347. Nuclei which we call Adams's Apples, of Mr. Cesar Frederick, Hakl. part. 2. p. 127. Figues des Indes Linfchot, cap. 55. Ind. or. part. 2. Dagaht, Moris. Palad. nott. in Linfchot. ib. Arbor fillo antara platanus, pomum Adæ Egyptian. Martyn, Pommes du Paradis qu'ils appellent. Mox de Nicolai.

Nicolai. cap. 16. Pala. Plin. lib. 12. cap. 6. Lon. tom. 2. f. 46. Ruell. cap. 80, & 107. Fructus Banam. Pagafete. Ind. or. part. 1. p. 29. Pacoba the Fig-tree which they call Adams of Ant Anonymus Portugal of Braille, Purchas lib. 7. cap. 1. p. 1310. Pacoba quam ficum Adami vocant. Laet. lib. 15. cap. 10. p. 565. Pacoury-euve. Abbeville. f. 185. Bajoue de Roulox Baro. p. 239. Pacoba Morisot nott. ib. p. 307. Nana Pacoba Ejusd. lib. Petis arbres qui portent des figues meles par gros bouquers. Lambert. p. 27. Pacoatre de Lery. p. 192. Ind. occid. part. 3. cap. 12. Laet. p. 563. Paquouere de Thevet. sing. f. 61. Cosmogr. f. 935. Paco. Linfchot. descr. de L'Amer. Pacona. Ind. occid. part. 3. epist. 1^a. p. 289. Arbre de Mauze de Thevet. Cosm. p. 124. Mofeo ou Mauz. Ejusd. lib. p. 182. Mauz feu Mufa. Alp. Bonanes in the West-Indies called Plantanus of Jobson, p. 28, & 130. Bananas. Ind. or. part. 6. p. 23, 36, & 48. of Mandello, p. 166, 179, 206, 212, 216, & 219. Bananes de Pyrazet. cap. 1. p. 11. cap. 4. p. 32. cap. 7. p. 52. cap. 10. p. 85. cap. 13. p. 126, 134, & 135. cap. 22. p. 218, 222. cap. 24. p. 232. part. 2. p. 103, 148, 204, 279, & 286. cap. 3. p. 16. Panama. Ejusd. cap. 1. p. 11. de Linfchot. descr. de Guin. cap. 5. de Raveneau de Luffin. p. 27, & 78. Laet. p. 663. Duterte. p. 140. Bananes ou figues D'Inde de Loubere, tom. 1. p. 68. La Banane que les Siamois appellent dent d'Elephant. Ejusd. p. 67. Banannier Abbeville. p. 218. de Cauche. p. 39, 77, & 147. Rochef. p. 107. Bananna. Laet. p. 611. Fructus alius urbis Calechut Malapolanda Ludov. Ram. navig. cap. 15. Bonanus of Davis. Purchas lib. 3. cap. 1. sect. 4. p. 119. Alia optima poma & mirabilia poma paradisi ab eis vocato. Biocard. terr. sanct. descr. p. 323. Ficus Indica quæ Muz vel Mauz Arabibus dicitur. Dudaim. Genes. 30. & 14. Ludolph. lib. 1. cap. 9. Mufa Casalp. f. 82. Math (ed. Bauh.) p. 189. Fragol. f. 60. Ferrer. fl. p. 379. Rawolf. lib. 1. cap. 4, & 8. Garc. ab Ott. Clus. exot. p. 239. Tab. tom. 2. p. 495. Cast. Dur. p. 302. Bod. à Stapel nott. in Theophr. p. 352. Mufa Serapionis. Lob. obs. p. 639 icon. p. 236. Ger. emac. p. 1515. Mufa arbor. Park. p. 1495. J. B. tom. 1. p. 148. Raii hist. p. 1314. Lugd. p. 1839. Mufa Pacouera Theveti Ejusd. p. 1840. Mufa feu ficus Indica

C. B. pin. p. 458? Ficus 11^a. seu ficus Indica spinosa sylvestris. Ejusd. ibi. Ficus Indica spinosa major. Park. p. 1497? Par. p. 432? Ficus Indica: Ger. emac. p. 1512? Dod. p. 813? icon. Lob. tom. 2. p. 241? Ambros. h. p. 27? Math. (ed. B.) p. 234? Schwenck. p. 274? Ficus Indica quam aliqui ridicule opuntiam nominant. Gelin. hort. Germ. f. 258? Ficus Indica vulgo dicta. Ejusd. f. 292? petegrina arbor quam ficum indicam vocant. Cæsalp. p. 89? opuntia vulgo habita. Cam. h. p. 110? Tunc Indorum Lugd. p. 1799? Ficus d'Inde de Nicolai. cap. 16? Ficus Indica spinosa. Tab. tom. 2. p. 686? Higuera de la India Lac. p. 150? Opuntia vulgo dicta Herbariorum. J. B. tom. 1. p. 354? Fico d'India. Cast. Dur. p. 186? opuntia ficus Indica. Chab. p. 10? Ficus Indica spinosa Swert. tab. 3? fig. 12? de Bry. florig? Ficus Indica. Eytelenius. Eysl? An ficus Indica lavis pilosa. C. B. pin. p. 458? Jonst. Dendr. p. 58. Ficus Indica seu opuntia media folio spinis longissimis armata ex Curacao. Commel. hort. Amst. p. 186? *Mutagulesmank* of Harist. Hakl. p. 273? Ind. occident. part. 1. p. 19? seu pyro similis fructus in Virginia. C. B. pin. p. 439? Fructus pyroformis 2^{us}. Virginianus Jonst. Dendr. p. 42? *The Prickly Pear-tree*. In Jamaica & Caribæis insulis ubique locis campetribus & apertis reperitur.

Opuntia maxima, folio oblongo rotundo majore, spinulis obtusis mollibus & innocentibus obtuso, flore striis rubris variegato. An otros Tansles, de Joseph de Acosta. lib. 4. cap. 23? Ind. occid. part. 9. lib. 4. cap. 23? *Cochinitilla* of Tomson. Hakl. part. 3. p. 454? of *Badenham*. ib. p. 455? of *Chalon*. ib. p. 456, 457, & 458? of *Hawki*. ib. p. 463? of *Phillips*. ib. p. 486? of *Bartholomew* Cann. ib. p. 561? of *Mexican Chronicle*. Purchas. p. 1094? *Tuna* bearing no fruit of Hakluyt. note. in Harist. p. 273? *Cochinitilla* of *Newberry*. Purchas lib. 9. cap. 3. p. 1414? *Cochanele* of *Smith's Virginia*. p. 149? Cochenille. Duret. p. 66. quoad descr? Ficus X^a, seu ficus Indica grana C. B. pin. p. 458? Nocheznopalli seu Nopalnocheztli Hernandez. p. 78, & 459? Jonst. Dendr. p. 56? Nocheznopalli o Nopalnocheztli. Xim. f. 31? Tuna alia species Nocheznopalli aut Nopalnocheztli. Laet. lib. 5. cap. 3. p. 229? Coccinilla. Ejusd. p. 259, & 261? Nopalnocheztli seu coccus Indicus in tunis quibusdam nascens.

cens. Nieemb. p. 312? Cochinele, *Coccus radicum*, of *Gray*. Mus. p. 241? Cochenille five fici Indici grana. Park. p. 1498? An Trochisma espede des raquettes. de Rochef. p. 125? Ficus Indica seu opuntia major folio oblongo media, hort. reg. Paris. p. 70? Sch. bot. p. 33? In agris Dom. *Worley* plantata fuit hæc opuntia species, ab America Continente Jamaica allata.

Opuntia maxima, foliis majoribus crassioribus & atrovirentibus spinis minoribus & paucioribus obtusis. An ficus Indica seu opuntia maxima, folio spinoso latissimo & longissimo. Herm. cat. pl. p. 243? In Insula Madera circa urbem *Funchall*, spontanea (uti videtur) & frequens est.

Opuntia major spinosa caulescens, foliis atrovirentibus longis & angustis pendulis, flore rubro. An *Jamacaru* Brasilienfis, *Maregr.* p. 125? quoad descr. *Jamacaru* 1^a. Jonst. Dendr. p. 59? quoad descr. *Urumbeba* Brasilienfium Pif. (Ed. 1648.) p. 109? Jonst. Dendr. p. 60? *Jamacaru* 2^a. Pif. (Ed. 1658.) p. 189? *Jamacaru* vir. Ejusd. ib. p. 191? An ficus Indica seu opuntia maxima folio spinoso longissimo & angustulo. Herm. cat. p. 243? An ficus Indica maxima spinosa caule rotundo. Hort. Beaumont. p. 19? Ficus Indica spinis nigricantibus floribusque purpureis Curassavica. Ejusd. ibi? Opuntia foliis longissimis atrovirentibus maxima Americana. Breyne. prod. 2. p. 79? *Loco Caymans* dicto, in agris Dom. *Worley*, & in maritimis subulosis Insula Jamaica observavi.

Opuntia major spinosa caulescens, foliis glaucis, longis & angustis, pendulis, spinis crebrioribus & minoribus obtusis, flore rubro. An *Jaracata*. Pif. (Ed. 1648?) quoad fig. Cardon 2^a. species vel alia Cardon species. *Maregr.* p. 126? *Jamacaru* 4^a. Pif. (Ed. 1658.) p. 190. Jonst. Dendr. tab. 26. quoad fig. Arbol o planta con que se sueñan las quebraduras o colas rompidas en la persona del hombre. Oviedo Coron. lib. 10. cap. 1? Indorum ferrummatrinx. Adv. p. 454? Jonst. Dendr. p. 57? Ficus 12. seu ficus Indica folio spinoso fructu minore. C. B. pin. p. 458? Opuntia osteocollis Lugd. p. 1795? Opuntia vulgo dicta cognata ferrummatrinx Indorum. J. B. tom. 1. p. 156? In arenosis inter locum *Old harbour* dictum & agros Dom. *Mchun* copiose crescentem observavi.

Ficus Indica folio triangulari cissiformi (profunde cancellato) stellatis aculeato. Raj. hist. p. 1466. *Jamacaru* Brasiliensibus, Lusitanis Cardom. Mregr. p. 24. *Jamacaru* Brasiliensibus. Ejusd. p. 125. quoad fig. *Jamacaru* Pif. (Ed. 1648.) p. 100. *Jamacaru*. i. Ejusd. (Ed. 1658.) p. 188. *Jamacaru* 2. Ejusd. ib. p. 189. quoad fig. *Jamacaru* 3^a. species Jonst. Dendr. p. 59. quoad descr. *Jamacaru* 2^a. species. Ejusd. tab. 26. *Jamacaru* 5^a. species. Ejusd. p. 59. tab. 26. Chardon epineux Dutertre. p. 130. *Ficoides Americanum* seu *cereus* erectus cristatus foliis triangularibus profunde emaculatis. Plukenet. tab. 29. fig. 3. *Ficoides* seu *ficus Americana* amplexicaulis triangularis articulata spinis brevioribus obsita. Hort. Beaumont. p. 20. *Cereus peruvianus* amplexicaulis articulatus fructu rotundo maximo coccineo. Herm. par. Bat. pr. p. 322. An Cardones en que nasce la fruta dicha Pitahaya, de Oviedo? Pyrahaya Nieremb. p. 326? Jonst. Dendr. p. 32? Lact. p. 389? *Carduus pitahaya* fructum ferens. Lugd. p. 1442? J. B. tom. 3 lib. 25. p. 94? *Pithais* di Francisco Ulca. Ramnus. p. 343? Haki. p. 404? *Carduus Pitahaya Americanorum* Park. p. 1628? *Vepres* ita aculeati ut iter ad solinas in promontorio Araya perdifficile sit. Laet. p. 669, & 671? *Mippi* nonnullis Indis Cajahaba. Clus. exor. lib. 4. cap. 14. p. 86? C. B. pin. 458? *Cajahaba*, quibusdam *mippi* vocatur. Jonst. Dendr. p. 58? *Carduus exoticus* 3^{us}. seu spinosissimus brachiatus ex Hispaniis. C. B. pin. p. 382? *Carduus stellatus* 5^{us}. seu caule stellato Peruanus. Ejusd. p. 387? *Calamus Peruvianus* asteroides. Tab. tom. 2. p. 407? *Arundinacea* pinnata & spinosa exotica planta. Lob. icon. p. 54? *Palmacea* aut *arundinacea* pinnata spinosa. Adv. p. 452? Lugd. p. 1380? quoad descr. Nerii facie arbor Penae. Ejusd. quoad fig? *Planta pinnata & spinosa*. Park. p. 1629? *Calamus Peruvianus spinosus* Lobellii. Ger. emac. p. 1179? *Prickly With*. In Insulæ Jamaicae sylvis campestribus, arboribus majoribus ubique inascitur.

Cereus crassissimus, fructu intus & extus rubro. *Cereus Peruanus* spinosus fructu rubro nucis magnitudine. C. B. pin. p. 458. Cardos altos y detechos, a los quales llaman los Christianos frutos, de Oviedo. Cierge epineux Dutertre. p. 132. Cierge de Roche. p. 125. *Cereus spinosus*. Lugd.

Lugd. p. 1829. Nieremb. p. 305. *Cereus*. Adv. p. 453. *Euphorbii* arbor cerei effigie five *Peruvianus* *cereus* vulgi. Lob. icon. tom. 2. p. 25. *Cereus Peruvianus* Tab. tom. 2. p. 407. *Cereus Peruvianus spinosus* Lobellii Ger. emac. p. 1179. *Cereus spinosus Americanus*. Park. p. 1628. *Euphorbii* adulta planta five cerei effigie. Bod. & Stapel. p. 1057. *Scipites spinosus* hista altitudine. Linschot. part. 4. Ind. or. fig. 21. *Terzius* dñs Hernand. p. 78. *Cereus Peruvianus* Ovied. Jonst. Dendr. p. 57. *Carduus* Monard. Clus. exot. p. 347. *Euphorbium cerei* effigie. Swert. tab. 30. fig. 4. de Bry. florileg. *Ficoides* seu *ficus Americana*, cerei effigie spinosa & angulosa. Herm. cat. pl. p. 256. *Cereus Curassavicus* erectus maximus fructu rubro non spinoso. Ejusd. par. Bat. pr. p. 321. *Ficoides* seu *ficus Americana* erecta cerei effigie maxima crassissima spinosa & angulosa flore viridi subluteo, fructu spinoso rotundo extus & rufus rubro, seminibus minutis nigris referto, Dadus indigenis Hort. Beaumont. p. 20. An *Jamacaru* quoque itemque *Caxabu* Brasil. Cardon Lusitan. Maregr. p. 126? *Jamacaru* 3. Pif. (Ed. 1658.) p. 189? *Jamacaru* altera *Caxabu* Jonst. Dendr. p. 59? quoad descr. *Jamacaru* 3. Ejusd. quoad fig? *Echinomelocactus* in *cereum* spinosum transformatus. Mentz. Pug? Breyn. prod. 1. p. 35? *Ficus Americana* cerei effigie angulosa spinis longissimis armata ex Curacao. Commel. cat. p. 126? *The larger Dildo Tree*. In Jamaicae Insulæ maritimis arenosis, nec non sylvis campestribus aridis & apertis, ubique crescit.

Cereus altissimus gracilior, fructu extus luteo, intus nivo, seminibus nigris pleno. *Dildo Tree* of Hughes. p. 62. *Yaram-macaru* Abbeville. p. 228. Laet. p. 614. An *Juracatia* Pif. (Ed. 1648.) p. 100? quoad descr. *Jamacaru* 4. Ejusd. (Ed. 1658.) p. 190? quoad descr. *Ficus Americana* cerei effigie spinosissima minor. Comm. cat. Amst. p. 127? *Cereus* erectus altissimus Sirlinensis. Herm. par. Bat. pr. p. 322? *Dildo Tree the lesser or Torchwood*. Cum priori.

Cereus minima serpens Americana. Plukenet. tab. 158. fig. 6. An *cereus Curassavicus* amplexicaulis polygonus minor. Herm. par. Bat. pr. p. 322? *Collibus* sylvestris *Red hills* dictis, prope viam quā versus *Guanaboa* itur, nec non circa domum Dom. *Batschur* arborescens scandentem observavi.

Echino-

Echinomelocactus. Cluf. exot. lib. 4. cap. ult. p. 92. J. B. tom. 3. lib. 25. p. 93. de Bry florileg. Swert. Botilogs. tab. 30. fig. 1. Melocardus. Tab. tom. 2. p. 403. Melocardus echinatus Penz. & Lobelii. Ger. emac. p. 1177. Echinomelocactus five melocardus echinatus Indis-occid. Adv. p. 373. Lob. icon. tom. 2. p. 14. Melocardus echinatus Penz. Lugd. p. 1442. Melocardus echinatus. Duterre. p. 132. Melocactus Indis occidentalis. C. B. pin. p. 384. Melocardus Americanus. Park. p. 1627. Melocactus Americanus echinatus. icon. Rob. Echinomelocactus Lobelii. Melocardus echinatus historiz. Lugd. Chabr. p. 356. Melocactus. Eyst. Ficoides occidentale spinosum melonis facie sulcis rectis. Herm. cat. p. 670. Echinomelocactus major tomentoso capite costis rectis. Ejusd. par. Bar. pr. p. 331. Pomum spinosum opuntiatum Munt. pl. cult. p. 414. Ficoides vel ficus Americana spinosa sulcata melonis facie; flore purpurascens, fructu rotundo turbinato spinis longioribus echinomelocactus vulgo. Hort. Beaumont. p. 21. An ficoides occidentale spinosum melonis facie sulcis obliquis Herm. cat. pl. p. 670? Ficoides occidentale spinosum melonis facie minus absque tormento. Ejusd. ib? Echinomelocactus major tomentoso capite costis obliquis. Ejusd. par. Bar. pr. p. 331? Echinomelocactus longioribus aculeis. H. R. Par. sch. bot. p. 33? An Echinomelocactus minor aculeis brevioribus & densioribus in orbem positus. Ejusd. ib? Ficoides vel ficus Americana spinosa sulcata melonis facie, flore purpurascens fructu rotundo turbinato spinis nigricantibus brevioribus. Hort. Beaumont. p. 21? *Turk's-head*. Cum precedentibus ubique reperitur. Magnitudine, sulcis rectis vel obliquis, &c. variat.

Cereus affinis scandens planta aphylla caule rotundo, articulo, glabro succulento fissurata viridi. *Green Wash*. In montosis sylvis ultra fluvium Cobre dictum, prope the Angels arboribus grandioribus innascentem & ab earundem ramis dependentem observavi.

Malo punicea affinis pomifera, flore pentapetalo albo, fructu nullis dissimilentis interstincto, ex toto esculento, rubro, majori. Guajana. Martyr. Guayvas of Tomlin. Hahl. p. 454. Guayvas of Hawks. ib. part. 3. p. 462. Guaybas of *Ancuyana Peringal of Elvas*. p. 10. Purchas p. 1529. Gu-

accos

accos of Philips. Hahl. part. 3. p. 477. Guayvas of Hortop. ib. p. 491. Gaanes of Turner. Purchas, lib. 6. cap. 15. p. 1662. Guaves of Davies. ib. cap. 18. p. 1287. Guavers of Ligon. p. 1114, 16, & 71. Guayvas of Layfield. Purchas, lib. 4. p. 1172. *Guano-tree of Smith's Obs.* p. 56. Park. p. 1671. *Guano-tree of Hughes*. p. 44. Guayabo con la fruta colorada rosada par de dentro. de Oviedo lib. 8. cap. 19. López de Gomara f. 36. cap. 28, & 67. Guayvas de Joseph. Acosta lib. 4. cap. 14. Guayvas amantillas por de fuera y coloradas par de dentro. Ynga Garcilasso de la Vega lib. 8. cap. 11. Guayva Peruviana Savina. Laet. p. 402. Guayabi arbor fructu pleno rubentibus granis. Ejusd. p. 409. Guaybas. Ejusd. p. 1. 277. Guayvas. Ejusd. p. 350, 373, 390. Guayvas pulpa interiore rosea. Ejusd. p. 357. Guayvas fructu Purpureo. Brenz. lib. 1. cap. 27. part. 4. Ind. occid. cap. 28. Guayvas. Duterre. p. 181. *Goyavier rouge* Rochef. p. 64. Malo arantio similis exotica 5^a. seu Guayabo pomifera Indica pulpa rubra. C. B. pin. p. 437. Guajanos in Hispania nova, &c. Ejusd. ib. p. 441. Guajava pomis intus puniceantibus rosarum modo Lugd. p. 1836. Guayvas pulpa interiore rosea. Lugd. app. p. 17. Park. p. 1634. Guajava Indica, fructu itali facie intus rosea. J. B. tom. 1. lib. 1. p. 108. Guajava Indica fructu mali facie intus rubra Chabr. p. 5. quoad desc. Guajabo Americanorum pulpa interiore rosea. Jonst. Dendr. p. 30. Guajanifera. Ejusd. p. 73. Guayava. Frag. f. 51. Ger. emac. p. 1612. Guayava arbor Cluf rar. pl. hist. app. p. 253. Guajava Belgis Granat peeren. Marteg. p. 104. Guajaba. Pif. (Ed. 1648.) p. 75. (Ed. 1658.) p. 152. Cleuko. Boym. fl. Sinic. Jonst. Dendr. p. 475. Malacca pala Hort. mal. part. 3. p. 33. Guajana rubra Indica. Herm. cat. pl. p. 305. Guayvas pulpa rosea. Monard. Cluf. exot. p. 346. Guayabus. Nieremb. p. 328. An malum puniceum Indicum de Valerio di St. Giuseppe. Zan. p. 26? *The red Guayava Tree*. In hortis & agris Jamaicae & Caribearum Insularum frequentissimum observavi.

Malo punicea affinis pomifera, flore pentapetalo albo, fructu nullis dissimilentis interstincto, ex toto esculento, majore, albo. Guaybas albus Nieremb. p. 328. Guayabo blanco de Oviedo. Coron. lib. 8, cap. 19. de Lopez de Go-

mara.

mar. cap. 67. Guayava Indica fructu mali facte, pulpa interiore alba. J. B. tom. 1. lib. 1. p. 108. Guayavas pulpa interiore alba. Lugd. app. p. 17. Laet. p. 357. Guajava pomis intus candidis Lugd. p. 1836. Park. p. 1634. Guayabo pomifera Indica pulpa candida. C. B. pin. p. 437. Guajavus fructu candido Benz. lib. 1. cap. 27. Guajabo Americanorum pulpa interiore alba. Jonst. Dendr. p. 30. Guayavas pulpa alba. Monard. Clus. exot. p. 346. Guajava Scalliger. exercit. 182. Guajava Indica fructu mali facte intus alba Chabr. p. 5. quoad descr. Goyavier blanche. Rochef. p. 64. Guayabi arbor fructu pleno albis granis. Laet. p. 409. Xalxocotl seu pomum arenosum 3^{um}. majus. Hernandez. p. 85. Laet. p. 228. Goyave de Loubere tom. 2. p. 68. Arca-iba Brasilensibus cujus fructus appellatur Araca-guacu. Maregr. Pitos. Araca-guacu. Pif. (Ed. 1648.) p. 74. (Ed. 1658.) p. 152. Araca-iba fructu majore. Jonst. Dendr. p. 32. Guayavas de Peru cum la fruta blanca de Joseph Acosta. lib. 4. cap. 24. Ind. occident. part. 9. lib. 4. cap. 24. Persice similis exotica 7^a. C. B. pin. p. 441. Guayavas verdes por de fuera y blancas por de dentro. Ynca Garcilasso de la Vega. lib. 8. cap. 1. Pêla Hort. Mal. part. 3. p. 31. Guajana alba dulcis. Herm. cat. p. 307. Guajava alba dulcis. Ejusd. par. Bat. pr. p. 339. Guajava alba acida, fructu rotundiori Ind. or. Plukener. tab. 193. fig. 4. *The large white Guava Tree*. In Infusæ Jamaicae agris præsertim mediterraneis frequenter reperitur.

Malo punice affinis pomifera, flore pentapetalo albo, fructu nullis dissepimentis interstincto, ex toto esculento minore albo. Guamanella Martyr. Guajava salvaje de Oviedo. Guayavillas chiccas blancas de Joseph Acosta. lib. 4. cap. 24. Ind. occident. part. 9. lib. 4. cap. 24. seu Persice similis exotica 8^a. C. B. pin. p. 441. Jonst. Dendr. p. 74. Guayabo pomifera Indica sylvestris. C. B. pin. p. 437. Xalxocotl seu pomum arenosum. Hernandez. p. 84. Laet. p. 227. Aihol que llamamos Guayabo y los Mexicanos Xalxocotl. Xim. Gouijaves qui ont la chair blanche qui sont plus petites & de meilleur goût que les autres. Duterrre. p. 182. Araca-iba Brasilensibus; cujus fructus ipsi dicitur Araca miri, Belgis autem Granat pruymen. Maregr. p. 62. Araca-iba cujus fructus ipsi dicitur Araca miri,

miri. Pif. (Ed. 1648.) p. 74. Araca-miri. Ejusd. (Ed. 1658.) p. 150. Araca-iba minor. Jonst. Dendr. p. 32. *The small white Guava Tree*. In Jamaicae & Caribæarum insularum agris & sylvis apertioribus ubique spontanea reperitur. An hæc tres arbores ultimò recensitæ à se invicem specie different determinatè non possum.

Malus Punica fativa albis simplicis flore. Granata. Jonst. Dendr. p. 28. *Pomgranates of Philips*. Hukl. part. 3. p. 476. of Ward. ib. p. 758. of Prety. ib. p. 823. of Belon, Purchas lib. 8. cap. 83. p. 1379. of Newberry. ib. lib. 9. cap. 3. p. 1411. of Carstwright. ib. cap. 4. sect. 1. p. 1422. & sect. 2. p. 1431. of Jo. du Sautois. ib. cap. 12. sect. 1. p. 1536. of Matco Polo. lib. 1. lib. 1. p. 71. of Sarr. ib. lib. 4. cap. 1. sect. 1. p. 336. of Capland. ib. cap. 8. sect. 1. p. 467. of Fernandez. ib. lib. 7. cap. 7. sect. 2. p. 1183. of Smith of Bermudas. p. 184. of Rawolf. part. 1. cap. 2. 5. & 6. of Ligon. p. 14. & 70. of Hernan Lopez de Castagneda. cap. 9. of Terry. p. 96. Granados dulces y agrios de Oviedo. coron. lib. 8. cap. 1. Grenade de Pyrard. cap. 10. p. 85. cap. 24. p. 236. cap. 27. p. 286. part. 2. p. 88. part. 3. p. 63. de Loubere. p. 104. Grenadiers Duterrre. p. 173. Rochef. p. 63. Melegrens Cast. Dur. p. 281. Malus punica fativa. C. B. pin. p. 438. Park. p. 1510. par. p. 428. Punica malus, ac malum punicum cord. hist. pl. 1183. Punica Casalp. p. 141. Malus punica fructifera. Dod. p. 793. Malus punica, Benz. lib. 1. cap. 28. cord. nort. in Dioscorid. f. 22. Gelin. hort. Geint. f. 267. Trag. p. 1036. Lugd. p. 303. Schwenkf. p. 304. Cam. hort. p. 95. J. B. tom. 1. p. 76. Chabr. p. 3. Malum Ponicum. Adv. p. 419. Math. ed. B. p. 193. Lac. p. 98. Lob. obs. p. 564. icon. tom. 2. p. 150. bot. Francos. p. 22. Malus Granata sive Punica. Ger. emac. p. 1450. Tab. tom. 2. p. 759. Malus Granata. Bod. à Stapel nort. in Theophr. p. 393. Malum granatum Dorst. f. 141. Malus punica & malus granata. Munt. pl. cult. p. 11. Malus punica vulgaris Ambros. h. p. 40. *Pomgranate Tree of Turner*. part. 2. p. 49. *The Pomgranate Tree*. In agris hortis & sepibus Jamaicae & Caribæarum insularum frequenter & obvia est.

Malus punica pleniflora flore majore. Jonst. Dendr. p. 29. Malus punica 3^a. seu balantia flore pleno majore. C. B. pin. p. 438. Balantia Tab. tom. 2. p. 759. Ger. emac.

emac. P. 1450. Math. ed. B. P. 193. *Punica sterilis* Cæsalp. P. 141. *Malus punica sterilis*. Dod. P. 793. *Malus punica sylvestris major sive balaustium majus*. Park. P. 1510. *Babuffia Hispanica*. J. B. tom. 1. lib. 1. P. 82. Cum priore aliquando reperitur, sed rarius.

Papaya major, flore & fructu majoribus pediculis curtis infidentibus. *Papaya Hernandezi*. P. 99. *Papaye Benz*. lib. 3. cap. 18. seu Ind. occident. part. 6. cap. 18. *Papayes of Layfield*. Purchas. lib. 4. P. 1172. *Poppayes of Wilson*. ib. P. 1264. *Papayes of Smith of Summer Isles*. P. 171. & 184. obs. P. 55. & 56. *Papa. of Ligon*. P. 14. & 70. *Papayes of Nichols*. Purchas. lib. 6. cap. 13. P. 1255. *Papay de Rouloz Baro*. P. 239. de Morisot not. in Eundem. P. 302. *Papos de Pyard*. part. 3. P. 30. *Melons de Siam de Louhere*. tom. 2. P. 67. *Papaya arbor* di Matteo di S. Gioseppe. Zan. P. 18. *Papaya di Valerio di S. Gioseppe*. ib. P. 27. *Arbol de la papaya*. Xim. *Peruvianorum Papaye*. Chabr. app. P. 595. *Ficus* 4^a. seu *ficum* specie fructus peruanus. C. B. pin. P. 457. *Platanus* 2^a. seu arbor platani folio fructu peponis magnitudine eduli. Ejusd. ib. P. 431. *Pomus* sive malum 12^{um}. seu arbor fructu melonis forma pugni magnitudine Ejusd. ib. P. 434. *Mamoera femina*. Clus. cur. post. Ger. emac. P. 1609. *Laet*. lib. 15. cap. 9. P. 564. *Marcegr*. P. 103. *Jonst. Dendr.* P. 59. *Park.* P. 1649. *Pappaw*. Ejusd. P. 1671. *Papaya Laet*. lib. 17. cap. 28. P. 663. *Papayifera* Tabacentum. *Jonst. Dendr.* P. 58. *Papay Orientalis* sive pepo arborefcens Col. not. in Hernandez. P. 870. *Fructus exotici* fici similis 2^a. *Papaye* peruanorum *Jonst. Dendr.* P. 60. *Papaye peruanis*. J. B. tom. 1. P. 147. *Papayis femelle*. Linfchof. *Pinogacu femina*. Pif. (Ed. 1658) P. 259. *Papaya maram*. Hort. Mal. part. 1. P. 23. *Papayer de l'Isle de Ste Croix Duterre*. P. 188. *Rocheff.* P. 66. *Arbor melonifera*, *Papayo* vulgo dicta. Bont. P. 96. *Fan-yay-cu*. Boym. *Jonst. Dendr.* P. 474. *An Arbre le quel porte fueilles semblables à celles de noz figuiers de Thever*. sing. P. 157. *Cosmogr.* tom. 1. lib. 3. cap. 4. f. 77. *Ficus nigritarum*. Lugd. P. 1842? P. 12. P. 1632? *Jonst. Dendr.* P. 36? *Ficus* 5^a. seu fici similis arbor fructu oblongo. C. B. pin. P. 457? *Arbor Cucurbitifera*. *ficus Nigritarum* J. B. tom. 1. P. 111? *Chabr.* P. 6? *Papayes of Sam.* Purchas lib. 4. cap. 1. P. 336? *Pappier*

Pappies of Nicol. ib. lib. 6. cap. 13. P. 1255? *Another Tree like a Pine Tree that beareth Fruit as big as a Muskmelon*. Park. P. 1671? *An Fig-Tree which bear Figs as big as ones fist, yellow within, and of small taste, of Anonymous Portugal of Elvaz.* P. 9? *Purchas.* P. 1529? *The female Papaw Tree.* In hortis & agris Jamaicæ & Caribæarum insularum ubique colitur.

Papaya major, flore & fructu minoribus pediculis longis infidentibus. *Papayos male*. Linfchof. *Mamoera mas*. Clus. cur. post. Ger. emac. P. 1609. *Laet*. lib. 15. cap. 9. P. 564. *Marcegr.* P. 103. *Park.* 1649. *Jonst. Dendr.* P. 59. *Pinogacu mas*. Pif. (Ed. 1658.) P. 159. *Amba papaya*. Hort. Mal. part. 1. P. 21. *The male Papaw Tree.* Cum priore.

Papaya minor, flore & fructu minoribus pediculis curtis infidentibus *Papayer femelle*. Duterre. P. 187. *Papayer. Rocheff.* P. 69. *The female wild Papaw Tree.* In mediterraneis sylvis Jamaicæ & Caribæarum insularum sponte nascitur.

Papaya minor, flore & fructu minoribus pediculis longis infidentibus. *Papayer masle*. Duterre. P. 187. *The male wild Papaw Tree.* Cum priore.

Anona maxima, foliis latis splendentibus, fructu maximo viridi conoide, tuberculis seu spinulis innocentibus aspero. *Guanabano de Oviedo* Coron. lib. 8. cap. 17. de Lopez de Gomara cap. 28. & 67. *Jonst. Dendr.* P. 30. *Guanabanus Oviedi* Clus. not. in Garc. exot. P. 231. *Park.* P. 1632. *Guanabana Nieremb.* lib. 14. cap. 109. P. 331. *Guanabani fructus Oviedo*. Lugd. P. 1835. *Guanabana*. Fragol. f. 52. *Guanavanus Benz*. lib. 1. cap. 27. seu Ind. occident. part. 4. cap. 28. P. 71. *Guanavani de Joseph Acoffa*. lib. 4. cap. 35. seu Ind. occident. part. 9. lib. 4. cap. 25. *Guanabanus*. Scalig. exercit. 181. f. 244. *Guanabm de Laet*. lib. 10. cap. 6. P. 409. *Jonst. Dendr.* P. 33. *Guanabo*. *Laet*. lib. 8. cap. 8. P. 356. *Guanabanus Oviedi* fructu squamato. J. B. tom. 1. P. 114. *Chabr.* P. 7. *Guanabanus aurantia folio Monti*. pl. cult. P. 92. *Araticu of Anonymous Portugal of Brasilia*. Purchas lib. 9. cap. 1. P. 1307. *Redi. Ephes.* P. 44. tab. 6. lat. P. 61. *Laet*. lib. 15. cap. 9. P. 559. *Araticum*. Ejusd. lib. 16. cap. 11. P. 612. *Abbeville*. P. 219. *Fructus* 1^{us}. *Garth Aratacou appellatus*. Clus. exot. lib. 2. cap. 17. P. 53. *Fructus angulatus domatus* 3^{us}. seu *Brasilianus inæqualis femine fusco* Cc 2 servido

servido C. B. pin. p. 406. Fructus exotici angulosus in-
qualis femine fusco servido. Jonst. Dendr. p. 193. Araticu
Brasil. femine melonis fusco servido J. B. tom. 1. p. 375.
Corosol Dutertre. p. 177. Momin ou Corosol de Rochef.
p. 69. Prickled Apple of Ligon. p. 38. & 70. Same Sp of
Hughes. p. 60. Araticu-ponhe. Marcegr. p. 93. Pif. (Ed.
1648.) p. 69. (Ed. 1658.) p. 141. Jonst. Dendr. p. 31.
Anona Indica latifolia fructu squammato aspero feminebus
ex flavo nigricantibus rugida. Plukenet. tab. 134. fig. 2. An
Anona Indica fructu conoide viridi squamis veluti aculeato.
Ejuid. p. 135. fig. 2? An Anona Americana fructu ma-
jore Soortlack parvum vulgo. Herm. cat. pl. p. 645.
Anona Americana folio splendente ex Vera Cruce? Ejuid.
par. Bat. pr. p. 312? Anona Americana sylvestris foliis
& fructu maximis. Ejuid. ib. Anona Indica pamp. viridi.
Ejuid. ib. An Lici Boym. Jonst. Dendr. p. 475? vel an
Yata. Ejuid. lib. p. 476? The Sweet-sep Tree. In Jamaica
& Caribearum insularum hortis & agris ubique colitur.

Anona maxima, foliis oblongis angustis, fructu maximo
luteo conoide, cortice glabro in areolas distincto. Anon de
Oviedo Coron. lib. 8. cap. 18. Clus. noct. in Garc. exor.
p. 229. Park. p. 1632. Pomus five malum ^{98m} seu Anon
Oviedo, Clus. in Garc. magnam cum Guanabapo similitu-
dinem habens. C. B. pin. p. 434. Pyro similis exotica 3?
seu pyro similis fructus alter in nova Hispania. Ejuid. ib.
p. 439. Anona de Joseph Acosta lib. 4. cap. 25. seu Ind.
occid. lib. 4. cap. 25. Anona Oviedi. J. B. tom. 1. p. 712.
Jonst. Dendr. p. 5. Oviedi Anon. Chabr. app. p. 595.
Guanavatus fructu croceo. Benz. lib. 1. cap. 27. seu Ind.
occident. part. 4. cap. 28. p. 71. Manjar Blanco. Ynga
Garcilasso de la Vega. Comm. real. lib. 8. cap. 14. Anones.
Nieremb. lib. 14. cap. 108. p. 331. Quauhzapotl seu
Anona. Ejuid. lib. 15. cap. 73. p. 561. Hernandez. p. 90.
Quauhzapotl. Lser. lib. 5. cap. 3. p. 226. Arbol de las
Anonas que llaman los Yndios Quauhzapotl. Xim. Pyzo
affinis exotica 7? five Guanavatisera. Jonst. Dendr. p. 40.
Araticu-ape. Marcegr. p. 94. Pif. (Ed. 1648.) p. 70. (Ed.
1658.) p. 142. Redi. Eiper. p. 46. lat. p. 61. Jonst. Dendr.
p. 31. Biriba. Brif. Menzel. Ind. p. 68. Bacaba. Ejuid.
pug. Cachimbas frang. de Rochef. p. 69. Momin de Dutertre.
p. 177. Cusard-Apple of Ligon. p. 113. & 114? Anonamaram.
Hort.

Hort. Malab. part. 3. p. 23. Anona Indica angustifolia
fructu cartuleo cortice squammato glabro. Plukenet. tab.
134. fig. 4. An Anona Americana folio non splendente
ex Sirinama. Herm. par. Bat. pr. p. 312? Lumyen. Boym.
Jonst. Dendr. p. 475? The Cusard Apple Tree. Cum priore.

Anona, foliis odoratis minoribus, fructu conoide squa-
moso parvo dulci. Achate de Pancho. Hernandez. p. 348.
& 454. Jonst. Dendr. p. 31. & 223. Anona Indica fructu
parvo molesto. Herm. cat. pl. p. 646. Anona Indica
pamp. cartuleo. Ejuid. par. Bat. pr. p. 312. Ata-mara
Hort. Mal. part. 3. p. 21. Pomifera Indica fructu conoide
squamoso viridi. Raij hist. p. 1650. Cachimbas Sauvage. de
Rochef. p. 69. Cachimbas spinieux. Dutertre. p. 179.
Anona Indica fructu ex viridi & luteo cortice squammato
aspero nucleis nigricantibus parvis. Plukenet. tab. 134.
fig. 3. An Yllamatzapotli. Hernandez. p. 644? Jonst.
Dendr. p. 31? Agoury-treva. Abbeville. p. 219? Laet.
lib. 16. cap. 11. p. 611? Araticu do mato. Marcegr. p. 94?
Pif. (Ed. 1658.) p. 143? Jonst. Dendr. p. 31? seu Anona.
Americana sylvestris. Comm. cat. Arnst. p. 33? Sweet-sep.
In pratis & agris campestribus ubique spontanea repe-
ritur.

Anona aquatica foliis laurinis atrovirentibus, fructu mi-
nore conoide luteo, cortice glabro in areolas distincto.
Araticu-panana of Anomys Portugal of Brasile, Purchas
lib. 7. cap. 1. p. 1307. De Laet. lib. 15. cap. 7. p. 559.
Araticu-pana. Marcegr. p. 94. Pif. (Ed. 1648.) p. 48.
& 70. (Ed. 1658.) p. 142. & 396. Jonst. Dendr. p. 31.
Redi Eiperenz. nat. p. 46. lat. p. 64. Momin le plus
petit. Dutertre. p. 178. Anona Americana juxta fluvio-
rum ripas innascens, pyriformi fructu sordidus muria con-
ditas olente, femine ampliori pallido. Plukenet. tab. 440.
fig. 6. Water-Apple, or Sweet-Apple. Copiosissime crescit ad
ripas fluvii Black River dicti prope pontem.

Anona trifolia, flore stamineo, fructu sphaerico ferrugi-
neo cerebro minore, alii odore. Tapia Brasiliensis.
Marcegr. p. 98. Tapia. Pif. (Ed. 1648.) p. 68. (Ed. 1658.)
p. 140. Tapia Brasiliensis. Jonst. Dendr. p. 32. Nirwala.
Hort. Mal. part. 3. p. 49. Aphioscoridon five arbor Ama-
ricana triphylla alii odore poma serens. Plukenet. phyt.
tab. 137. fig. 7. An Arbor Americana trifoliata pomifera
feminebus

seminibus reniformibus. hort. Bésamont p. 10^p Terebinthus Americana trifolia lucida. Herm. par. Bat. pr. p. 380^p *The Garlick Pear-tree*. In sylvis campestribus Jamaica Insula frequenter repert.

Anona, foliis subtus ferrugineis, fructu rotundo majore, laevi, purpureo, semine nigro, partim rugoso, partim glabro. Caymote de Oviedo. Coron. de Lopez de Gomara. f. 36. Laet. lib. 8. cap. 2. p. 350. lib. 10. cap. 13. p. 390. & cap. 11. p. 415. Las Cayemites de Raveneau de Lussan. p. 45. *The Star Apple-tree*. In agris & hortis Jamaica Insulae ubique colitur.

Anona, foliis laurinis glabris viridi-fuscis, fructu minore rotundo viridi-flavo, scabro, seminibus fuscis, splendentibus, fissura alba notatis. La sappotilla de Raveneau de Lussan. p. 45. An Mespyla Nicaraguae suavissimi saporis. de Laet. lib. 8. cap. 20. p. 343^p Mespili quorum fructus nostrates mole superant. Ejusd. lib. 17. cap. 13. p. 644^p Mespilus folio laurino ex Syriacina. Commel. cat. p. 232^p Anona Curassavica fructu dulci. Sappa Curassav. Honig. Appell. seu pomum mellicum. Item mespilus Curassavica vulgo. Herm. par. Bat. pr. p. 312^p *The Mispere Nafberry, or Sappotilla Tree*. A semine hinc inde in Jamaica Insulae hortis & agris sato, provenit & fructum perficit, sed rarior.

Anona maxima, foliis laurinis glabris viridi fuscis, fructu minimo rotundo viridi-flavo, seminibus fuscis, splendentibus, fissura alba notatis. Acuba de Oviedo. Coron. lib. 8. cap. 12. Auzuba de Lopez de Gomara. f. 36. Laet. lib. 1. cap. 4. p. 6. *Bully of Ligon*. p. 14, 41, & 73. *The Bully Tree*. In sylvis montosis ubique nascitur, forte solum cultura, non vero specie à precedente differt.

Arbor cucurbitifera Americana folio subrotundo. Raji hist. p. 1667. Cucurbitifera arbor Americana. Herm. par. Bat. pr. p. 329. Arbor ulmos æquans magnitudine Cucurbitas gignens. Martyr. Arbor cucurbitae Hibueri dicta Ejusd. Higuerro de Oviedo lib. 8. cap. 4. Lopez de Gomara cap. 28. Laet. p. 227. Gluf. not. in Garc. exor. p. 232. Lugd. p. 1843. Higuerro Oviedi J. B. tom. 1. p. 111. Park. p. 1632. Chabr. p. 6. Jonst. Dendr. p. 6. Choyne de Thevet. sing. f. 104. Cosmogr. p. 953. quoad descr. Choyne arbor qui porte le fruit du quel les Indiens

font

sont un instrument qu'ils nomment Maraca. de Lery. p. 191. Choyne arbor Laet. p. 563. Choyne Americanorum. Jonst. Dendr. p. 231. Courge creuse de laquelle est fait l'instrument appellé maraco. Linschot. descr. Amer. cap. 11. Cohyne. Lugd. p. 1845. Nieremb. p. 310. Park. p. 1666. Arbor Choyne. Chabr. p. 595. Macoquer Virginienfium sorte Cluf. exor. lib. 2. cap. 2. p. 23. Laet. p. 88. Macoquer Virginienfium. J. B. tom. 1. p. 254. Chabr. p. 17. Jonst. Dendr. p. 7. Arbol de los Thecomates que llaman Higuerro. Kim. Tecomates. Laet. p. 381. Arbol Indica fructu cucurbitae forma & sapore. C. B. pin. p. 434. Laurifolia Americana pomis capitis magnitudine Ejusd. p. 461. Arbor quae fructus fert admodum grandes inslar Cucurbitarum. Laet. p. 664. Arbor Cucurbitifera Tabacensium. Jonst. Dendr. p. 61. Cujete Brasiliensibus, vulgo corrupte Cochine. Marcgr. p. 123. Cujete. Pif. p. 173. Zucche perforate cum pietre dentro che è l'instrumento delle lor maggior feste & non le cavano se non per ballare o per medicare ne è alcuno che l'ardisca pigliare in mano se non ossi: & dicono che quelle Zucche hanno virtù & che vengou dal cielo, per che in quei paesi (Florida) nonne nasce, ne fanno onde vengeno se non che le portano i fiumi quando vengono grossi. Alvaro Nunnez. Ramnus. p. 324. Purchas. p. 1520. *Calabash Tree of Hughes*. p. 65. *Calabash of Ligon*. p. 14, & 72. Xicarraz which they call Tecomates of the best, wherein they drink Cacao of Mexican Cōrnicle. Purchas. p. 1092. Calabassier Duterte. p. 188. Rochef. p. 101. Choyne Americana. J. B. tom. 1. p. 112. *Calabassus of Nicol*. Purchas lib. 6. cap. 13. p. 1255. Cucurbitifera arbor, subrotundi foliis confertis, fructu ovali seminibus cordatis massula nigra inclusis Americana. Plukenet. tab. 171. fig. 2. *The Calabash Tree*. In Jamaica & Caribæ insulis ubique provenit locis apertioribus & campestribus. Variat magnitudine & figura.

Cucurbitifera, fruticosa, trifolia, scandens. Jaroba Brasiliensibus, dicta Casaca amargosa Lusitanis. Marcgr. p. 25. Jaroba. Pif. (Ed. 1658.) p. 173. In sylvis montosis inter agros Dom. Freeman & locum Guanaboa dictum reperitur.

Cucurbitifera arbor forte, ramni facie spinosa, foliis oblongis confertim nascentibus. In sylva inter *The Town Savanna* & locum 2 mile Wood dictum repert.

Cucur-

Cucurbitifera arbor forte, foliis subrotundis confertim naſcentibus, ramulorum extremitatibus tumidis. In ſyl-
vula prope locum *Dni Chriſtopheri* Corce manſcriptum, in
Jamaica pariter ſeptentrionalibus collecti.

Cucurbitifera arbor forte, foliis oblongis integris acumi-
natis confertim naſcentibus. In Jamaica Inſula ſep-
tentrionalibus collecti. Dubito an ſpecie à præcedente dif-
ferat.

Cucurbitifera arbor forte, foliis oblongis integris, con-
fertim naſcentibus, nervo folii medio & ramulorum ſum-
mitatibus lanugine ferruginea obſiſtis. In Inſula Jamaica
inventi, & inter herbas ſiccas reſpoſa.

Citrus arbor & malus citrea, Cord. hiſt. pl. f. 182.
Citroni of Ligon. p. 14, & 69. *of the ſecond Dutch Voyage.*
Purchas lib. 5. cap. 15. p. 709. de Pyrrad. cap. 4. p. 32,
& 34. cap. 6. p. 46. & p. 85. cap. 24. p. 236. cap. 27.
p. 286. part. 2. p. 190. & p. 204. *of Rawolfe,* lib. 4. cap. 31.
cap. 6, 21. part. 2. cap. 4. & 5. de Linſchot. deſcr. de la
Guinee. cap. 5. *of Hernan Lopez de Caſtagnaeda.* cap. 9.
Citron Tree of Mandello. p. 205, 206, 212, 216, 219, & 221.
of Turner, part. 2. p. 49. *Pomecitroni* of Purchas, lib. 2.
p. 285. *of Cliffe,* Hakl. part. 3. p. 753. *of Preſty.* ib. p. 823.
of Copland, Purchas lib. 4. cap. 8. ſect. 1. p. 467. *of Lay-
field,* ib. p. 1173. *of Anonymus Portugal of Braſile,* lib. 7.
cap. 1. p. 1319. *of Terry.* p. 96. *Citroniers* of Pyrrad.
cap. 1. p. 148. part. 3. p. 63. Dutertre. p. 174. Loubere.
part. 2. p. 106. de Lery. p. 196. de Joſeph Acosta lib. 4. cap. 31.
Cieronius iere, forte appellée lime. de Rocheſ. p. 63. Ci-
dros de Oviedo lib. 8. cap. 1. Citrea. Laet. lib. 15. cap. 15.
Malus medica. C. B. pin. p. 435. Chadr. p. 4. Cord.
noct. in Dioſc. f. 24. Math. ed. B. p. 205. Lac. p. 105.
p. 40. Ger. emac. p. 1462. Citrus Geſn. h. f. 254. Cæ-
ſalp. f. 139. Tab. tom. 2. p. 630. Malus Citria. Benz.
lib. 1. cap. 28. Lugd. p. 298. Cluſ. rar. pl. hiſt. p. 6.
Schwenckf. p. 260. J. B. tom. 1. p. 94. Citrus ſeu malus
Citria Dorſt. f. 84. Cedrus Theophr. cujus Dioſc. me-
dica malus five cidromela. Adv. p. 425. Malus citris,
medica, Perſica. Lon. f. 15. Citrum malum medicum.
bot. Franc. p. 196. Citrea five medica malus. Trag.
p. 1031. Citrium Boſ. à Stapel noct. in Theophr.

p. 344.

p. 344. Cedr. Caſt. Dur. p. 101. Citria mala five medica
aliis citrangula Cam. B. p. 43. Malum citreum vulgare.
Parr. Hæſp. p. 56. Medica malus. Malum Perſicum forte
Theophr. Malum Aſſyricum Plinii. Malum Heſpericum
& Chryſomela Athanaſ. Lob. obſ. p. 572. Malus Citria five
medica. Raii hiſt. p. 1654. Park. p. 1505. Malus citria vul-
garis. Jonſt. Denſar. p. 10. *The Citrin Tree.* In hortorum
ſepibus & ambulatoriis inſularum Caribearum & Jamaica
ubique luxuriant.

Limo arbor ejuſque fructus limo. Cord. hiſt. pl. f. 183.
Limonis of Saria. Purchas lib. 4. cap. 1. ſect. 1. p. 336. &
ſect. 2. p. 342. *of William Finch,* ib. cap. 4. ſect. 1. p. 415,
& 416. & p. 433. *of Davrie,* ib. cap. 6. ſect. 2. p. 448. *of
Hæſt.* ib. cap. 7. ſect. 1. p. 457. & ſect. 3. p. 465. *of Cape
land,* ib. cap. 8. ſect. 1. p. 467. *of Payton,* ib. cap. 9. ſect. 1.
p. 489. & cap. 15. ſect. 1. p. 529. *of Child,* lib. 5. cap. 2.
p. 606. *of Pring,* ib. cap. 7. ſect. 5. p. 644, & 645. *of the
ſecond Dutch Voyage,* ib. cap. 15. p. 709. *of Sir Thomas Roe,* ib.
lib. 4. cap. 16. ſect. 1. p. 536, & 537. *of Newberry,* ib. lib. 9.
cap. 3. p. 1411. *of Jo. dei Sanctus,* ib. cap. 12. ſect. 1. p. 1536,
& 1537. *of Knivort,* ib. lib. 6. cap. 7. ſect. 2. p. 1214. de
Pyrrad. cap. 5. p. 40. cap. 17. p. 162. cap. 24. p. 236. part. 2.
p. 88, 104, 203, 206. part. 3. p. 38. *of Lancaſter,* Purchas lib. 3.
cap. 3. ſect. 2. p. 150. *of Keeling,* ib. p. 189. *of Anonymus Por-
tugal of Braſile,* lib. 7. cap. 1. p. 1319. de Linſchot. deſcr. de
la Guinee. cap. 5. *of Hawke,* Hakl. part. 3. p. 462. & 464. *of
Phillips,* ib. p. 476. *of Ward,* ib. p. 758. *of Preſty,* ib. p. 804,
813, 815, & 823. *of Ferdinando Giron,* Purchas lib. 7. cap. 10.
p. 1424. *of Purchas,* lib. 4. cap. 11. p. 801. *Lymons of Cater,
Hakl.* part. 3. p. 537. *of Hernan Lopez de Caſtagnaeda,* cap. 9.
Limonēs de Oviedo, lib. 8. cap. 1. Lemons of Terry. p. 96. *of
Rawolfe.* part. 1. cap. 2, & 6. part. 2. cap. 4, & 5. & part. 3.
cap. 21. *of Clappham Boyle of Air.* p. 178. *of Ligon.* p. 14,
22, & 70. Lemmons of Sir Francis Drake, Hakl. part. 3. p. 741.
of Smith of Bermudas, p. 197. *of Mandello,* p. 166. Lemmon-
tree of Hughes, p. 47. Limones de Laet. lib. 15. cap. 15. *Li-
mon-tre of Turner,* part. 2. p. 49. *Citroni.* Duval. noct. in
Pyrrad. p. 135. Limonia malus. J. B. tom. 1. p. 96. Chabr.
p. 4. Dod. p. 791. Ambroſ. h. p. 40. Tab. tom. 2. p. 683.
Bod. à Stapel noct. in Theophr. p. 344. Adv. p. 425. Lugd.
p. 302. Ger. emac. p. 1462. Malus limonia acida. C. B. pin.

D d

p. 436.

P. 436. Limon arbor. Cæfalp. P. 140. Limoni. Cast. Dur. P. 159. Malus limonia, acida vulgaris. Park. P. 1507. Limonis arbuticulum. Gelsa. hort. Germ. f. 254. Limonia mala Math. (Ed. B.) p. 206. Lac. P. 106. quoad. descr. Limonen. bot. Francof. f. 196. Limones Clus. rar. pl. hist. p. 6. Lob. obs. P. 573. icon. tom. 2. P. 143. Limonier de Joseph Acofta lib. 4. cap. 31. Dutertre P. 174. ade efpece des Citroniers appelle Limon. de Rochefort. P. 63. Limonia vulgaris domestica. Jonst. Dendr. P. 13. Limon vulgaris. Ferr. Heffer. P. 191. *The Lemon Tree*. Cum priore.

Malus Aurantia vulgaris major. Jonst. Dendr. P. 22. *Oranges of Wallb.* Hakt. part. 2. P. 129. *of the fourth Voyage to Virginia*. ib. of Hawki. ib. part. 3. P. 462. *of Phillips*. ib. P. 476. *of Cater*. ib. P. 537. *of Cliffe*. ib. P. 753. *of Ward*. ib. P. 758. *of Prety*. ib. P. 813. & 823. *of Purchas*. lib. 2. cap. 2. P. 38. *of Battell*. ib. lib. 7. cap. 3. sect. 1. P. 970. & sect. 2. P. 71. *of Fernandez*. ib. cap. 8. sect. 2. P. 1183. *of Sarr*. ib. lib. 4. cap. 1. sect. 3. P. 354. *of Cocks*. ib. cap. 3. sect. 3. *of William Finch*. ib. cap. 4. sect. 1. P. 415. 419. & 433. *of Payton*. ib. cap. 9. sect. 1. P. 489. & cap. 15. sect. 1. P. 529. *of Courthop*. ib. lib. 5. cap. 9. sect. 2. P. 674. *of the second Dutch Voyage*. ib. cap. 15. P. 790. *of Sir Thomas Roe*. ib. lib. 4. cap. 16. sect. 1. P. 536, 537. & 539. *of Lancaster*. ib. lib. 3. cap. 3. sect. 2. P. 150. *of Layfield*. Purchas. vol. 4. P. 1165. & 1173. *of Anonymous Portugal of Brasile*. ib. lib. 7. cap. 1. P. 1319. *of Ferdinandus Giroi*. ib. cap. 10. P. 1424. *of Gasper de Cruz*. ib. lib. 1. P. 178. *of Anonymous*. ib. lib. 4. P. 1173. *of Newberis*. ib. lib. 9. cap. 3. P. 1411. *of Jo. dos sanctos*. ib. cap. 12. sect. 1. P. 1536. & 1537. *of Galvanor*. ib. lib. 10. cap. 1. P. 1687. *of Balbi*. ib. cap. 5. P. 1725. *de Pyard*. cap. 1. P. 11. & cap. 4. P. 32. & 34. cap. 10. P. 85. cap. 24. P. 236. cap. 27. P. 286. part. 2. P. 88, 104, 148, 190, 203, 204. part. 3. P. 38, 63. & 135. *de Loubere*. tom. 1. P. 68. & 104. *of Hernan Lopez de Castaneda*. cap. 8, 9. & 27. *of Smith of Bermudas*. P. 197. *of Ligon*. P. 14. 22. & 70. *of Clappham Bayl of Air*. P. 178. *of Rawaffe*. part. 1. cap. 2. & 6. part. 2. cap. 5. & part. 3. cap. 21. *of Terry*. P. 53. & 96. *de Linschot*. descr. de la Guinee. cap. 5. *of Jobson*. P. 130. *of Mandell*. P. 205, 206, 212, 216, 219. & 221. *Naranjos agrios de Oviedo*. lib. 8. cap. 1. Aurantia arbor. Cæfalp. P. 140. Jo. de Laet. lib. 15. cap. 15.

M^olino

Malus Arangia. Cord. hist. pl. f. 183. Aranci. Cast. Dur. P. 40. Pometantz. bot. Francof. P. 198. Aurantia malus. Lugd. P. 302. Benz. lib. 1. cap. 28. Tab. tom. 2. P. 682. Arantia. Adv. P. 425. Gelsa. h. f. 254. Lob. obs. P. 573. icon. P. 144. Arantia Bod. à Stapel not. in Theophr. P. 346. Aurea malus Clus. rar. pl. hist. p. 6. Malus Anarantia Dod. P. 792. Mala Nerantia Lon. f. 15. Arantia malus. J. B. tom. 1. P. 97. Chabr. p. 5. Schwenckf. P. 234. Ger. emac. P. 1463. Malus Arantia major. C. B. pin. P. 436. Malus arantia vulgaris & sylvestris. Park. P. 1508. Aurantia mala Math. ed. B. P. 206. Lac. P. 105. Aurantia poma. Cam. h. P. 24. Pomum arantium sive Nerantium. Trag. P. 1035. Oranger de Lery. P. 196. de Joseph Acofta. lib. 4. cap. 31. Dutertre. P. 174. Rochef. P. 63. Aurantium vulgare. Ferr. hesp. P. 374. *Orange tree of Turner*. part. 2. P. 49. Mala arantia. Park. par. P. 584. *The Orange-tree of Hughes*. P. 46. In hortis agris & sylvis apertioribus ubique abundat, ubi Fructum multæ reperiuntur varietates.

Malus Aurantia Sinenfis. Jonst. Dendr. P. 26. Aurantia foliis Suavius olentibus. Ejusd. P. 24. Aurantium Olysiptonenfe. Ferr. hesp. P. 425. Aurantium Indicum in insulis Philippinis ^{1^{am}}. Ejusd. P. 429. *Sweet Oranges of the Province of Canton in China*. *of Purchas*. lib. 2. P. 366. *Naranjos dulces de Oviedo*. lib. 8. cap. 1. Malus Arantia Lusitanica. H. R. P. p. 116. *The China Orange-tree*. In hortis & agris Insulæ Jamaicae ubique crescit.

Malus aurantia, fructu limonis pusillo, acidissimo. Limas de Oviedo lib. 8. cap. 1. *of Aze Anonymous Portugal of Brasile*. Purchas lib. 7. cap. 1. P. 1319. *Martyr. Limes of Layfield*. ib. lib. 4. P. 1165. & 1173. *of Jomer*. ib. lib. 3. cap. 9. sect. 1. P. 228. *of Downton*. ib. cap. 12. sect. 4. P. 298. & 307. *of Payton*. ib. lib. 4. cap. 9. sect. 1. P. 489. cap. 15. sect. 1. P. 529. *of Haynes*. ib. lib. 5. cap. 5. P. 622. & 624. *of Sir Thomas Roe*. ib. cap. 16. sect. 1. P. 537. *of Jo. dos Sanctos*. ib. lib. 9. cap. 12. sect. 1. P. 1536. *of Keeling*. ib. P. 189. *of Prety*. Hakt. part. 3. P. 813. & 821. *of Ligon*. P. 14. 22. & 70. *Lime-tree of Hughes*. P. 48. *Small Lemons or Limes of Jobson*. P. 130. *Petits citroniers Dutertre*. P. 174. *Petit citron*. Rochef. P. 63. *Limones quoddam genus in Hispania minimo fructu vix uncis amplitudine, odore cæteris præstantiore, excellere auctor*. Cæfalp. lib. 3. cap.

D d 3

59

59. f. 140. J. B. tom. 1. lib. 1. p. 97. Chapr. p. 4. Sylvestrium Limonum arbor, in Syria / Egypto Africa frequens, pomis admodum exiguis acidissimis. Scal. exercit. 181. p. 247. Lugd. p. 1838. C. B. pin. p. 436. Lima. Lac. p. 105. Limones sylvestres inter Cairi rudera non majores ovo columbino. Bellon. obs. Clus. exot. p. 106. Jonst. Dendr. p. 14. seu malus Limonia 9^a. C. B. pin. p. 436. Malus limonia sylvestris minima. Park. p. 1507. Limera 1^{um}. genus. Clus. rar. pl. hist. p. 6. seu malus limonia 4^a. folio serrato, fructu oblongo, cortice tenuissimo. C. B. pin. p. 436. Limonia succulenta quae limas 1^{um}. genus Clusio. Jonst. Dendr. p. 16. Limon pusillus Calaber alter Ferr. Hesp. p. 109. Limonia Calabra spinosa. Jonst. Dendr. p. 17. Malus Limonia, pusilla Calabrica. Herm. cat. p. 404. Limonia malus Americana antidotalis. Pis. (Ed. 1658.) p. 313. Limon pusillus Americanus succo acidissimo. Hort. Baumont. p. 27. The Lime-tree. In hortorum sepius, agris, pratis, & sylvis apertis campestribus Jamaicae & Caribearum insularum ubique occurrit.

Malus arantia, fructu rotundo maximo, pallescente humanum caput excedente. Malus Arantia Indica, fructu omnium maximo, pumpelnus dicto medulla pallescente. Herm. cat. p. 405. Aurantium Indopum in insulis Philippinis 2^{um}. seu alterum perampulum, &c. Ferr. hesp. lib. 4. cap. 14. p. 429. Mancrout de Loubere. 67. The Shaddock Tree. In hortis & agris Insularum Jamaicae & Barbados ubique provenit.

Partes

Partes Plantarum minus cognitarum.

Lignum Campechianum, species quaedam Bresil. Jo. de Last. lib. 5. cap. 28. p. 274. Campeche Wood. of Gibson. Hakl. part. 3. p. 461. if Parker. ib. p. 603. of Alderman, Purchas, lib. 6. cap. 10. p. 1245. Logwood or Palo Campechis of Mr. Richard Hakl. Logwood of Paulina, Purchas lib. 6. cap. 7. p. 825. of the Earl of Cumberland. ib. vol. 4. p. 1147. An lignum Guianae quod elegantem colorem purpureum edit. Laet. lib. 17. cap. 14. p. 645? Jonst. Dendr. p. 419? Pis. mantiss. ar. p. 171? An lignum tertium cujus liquor excoctus, fervens purpureo tingit colore, frigidus autem coccineus. Eorundem. ib? Lignum Bresilio simile caeruleo tingens. J. B. tom. 1. lib. 4. p. 492? Jonst. Dendr. p. 458? Logwood. Jamaicae Insulae Indigenae quotannis aduent Americae continentis Provinciam Campeche dictam, ubi magnam harum arborum copiam cadunt, lignumque inde Jamaicam adferunt, unde in Angliam Insectorum gratia, invehitur.

Lignum Insulae Bonaire Belgis Stockvisch-hout. Laet. lib. 18. cap. 15. p. 688. An Curagua seu Brasilium Hispanorum. Hernandez. p. 121? Jonst. Dendr. p. 457? Frutex qui Tarascis vocatur Cuhuraqua de Laet. lib. 5. cap. 23. p. 265? Nicaragua Wood. Ex Americae provinciis, Nicaragua, Rio de la Hacha, & Santa Martha dictis Jamaicam copiosissime singulis annis infertur.

Pseudo-santalum croceum. An Arbor Guianae Piratiminere vulgo letterhout. de Laet. lib. 17. cap. 14. p. 645? Pis. mantiss. arom. p. 171? Arbor materie nobilis 7^a. Piratiminere. Jonst. Dendr. p. 458? Lignum litterarum. Laet. ib. cap. 17. p. 649? An Arbor quaedam peregrina, colore inter sandalum rubeum, & Presilium medio. Cord. obs. sylv. p. 223? Brazileto. In pratis & collibus Insulae Jamaicae abundat.

Arbor quae vel Brasiliensem rubedine superat. Ind. or. part. 6.

part. 6. cap. 56. p. 123. Arbori Brasiliæ affinis. C. B. pin. p. 393. Araboutan seu pseudo-santalum rubro Brasiliensi affinis. Jonst. Dendr. p. 457. *Logwood of Battell*. Purchas lib. 7. cap. 3. sect. 5. p. 979, 981, & 982. *Redwood*. E Guinæa Jamaicam aliquando additur inde Europam Advehenda.

Planta fruticosa scandens ex cujus caule fiunt scipiones cinerei flexiles striati & tuberculati, nervis & tuberculis spiritaliter dispositis. *Supple Jacks*. Scipiones hi in sylvis reperiuntur; proculdubio caules sunt plantæ cujusdam scandentis fruticose.

Planta fruticosa scandens, cujus caulis loco chordæ musicis instrumentis adhibetur. In sylvis apertioribus prætorum circa urbem. *St. Jago de la Vega* reperitur plantæ hæc à Fidicinibus Nigritis, quibus vice chordæ inservit.

Radix fruticosa lutea, glycyrrhizæ similis, cortice fusco, dentibus mundificandis inserviens. A Nigritis in prædictum usum reservatur hæc radix quam à sylvis apertioribus Insulæ Jamaicæ erunt.

Baruce fructus à pluribus nucibus arboris Huræ. J. B. tom. 1. lib. 3. p. 333. Baruce fructus primus. Clus. exot. lib. 2. cap. 21. p. 47. Raij hist. p. 1826. Baruce fructus arboris Huræ. Chabr. p. 23. Baruce. Ger. em. p. 1550. Quauhclatlazin seu arbor crepitans. Hernandez, p. 88. Nicremb. p. 339. Arbol de las havas purgativas, que llaman Quauhclatlazin. de Xim. p. 40. *Jamaica Walnuts*. Loco *Guanabos* dicto in sylvis crescent, unde fructus mihi dati aderebantur, nunquam ex arbore pendentes colligere, & observare contigit, sed plures hujusmodi nuces comedi sine subsequente vomitu aut alvi defectione.

Fructus exotici cinereus, cum lineis & tuberculis, duris. J. B. tom. 1. lib. 3. p. 328. Fructus exotici 1^{us}. à Jacobo Plateau. Clus. exot. lib. 2. cap. 19. p. 45. Fructus oblongus cineraceus durus tuberculis exasperatus. C. B. pin. p. 406. Fructus oblongus tuberculifolius 1^{us}, seu cineraceus. Jonst. Dendr. p. 102. Fructum hunc sæpissime collegi in Insulæ Jamaicæ littus ejectum cum alis maris recrementis.

Fructus

Fructus elegantissimus. de Laet. lib. 17. cap. 4. p. 633. An fructus exot. stramoniz modo tuberculis oblitus, J. B. tom. 1. lib. 3. p. 327? Fructus exotici 5^{us}. Clus. exot. lib. 2. cap. 15. p. 36? Fructus ovalis ex fusco subrubens tuberculis mucronatis oblitus. C. B. pin. p. 406? Fructus ovalis tuberculifolius. Jonst. Dendr. p. 102? Cum priore.

Refina, pallide lutea, odorata, gummi Elemi dicto, similis. Anime occidentalis. Mon. Clus. exot. p. 297. Raij hist. p. 1846. Park. p. 1670. Cefalp. lib. 2. cap. 29. p. 68. Lugd. p. 1791. el anime. de Joseph Acoffa lib. 4. cap. 29. An Gommier blanc. Dutertre. p. 160? Tabernaculo vel Taborucu. Laet. lib. 1. cap. 1. p. 2? Gummi pallidum aureumque & Anime perquam simile. Hernandez. p. 45? In Barbados & Jamaica Insulis reperitur.

Refina pici similis inodora. Gum Colliman or Cariman of Robert Harcourt. Purchas lib. 6. cap. 16. p. 1276. Park. p. 1670. Pif. mantiss. aromat. p. 171. Montague. E Surinama in arborum corticibus excavatis copiose Jamaicam additur.

Addenda & propriis locis inferenda.

Verbena nodiflora incana Curassavica latifolia. Herm. par. Bat. pr. p. 383. Plukenet. tab. 232. fig. 4. In Insulæ Jamaicæ ad rivulorum ripas provenire observavi.

Equisetum majus aquaticum. J. B. tom. 3. lib. 36. p. 729. quoad. descr. Equisetum majus palustre. Park. p. 1200. Equisetum majus Ger. emac. p. 1113. Raij hist. p. 128. Equisetum palustre longioribus setis. C. B. pin. p. 15. Equisetum 1^{um}. Math. fig. maj. p. 1026. Lac. p. 403. Lugd. p. 1065. Hippuris major five equisetum majus. Dod. p. 73. Hippuris. Adv. p. 355. Equisetum majus cum asparagis novellis. Lob. obs. p. 461. Equifero primo. Cist. Dur. p. 158. Equisetum 2^{um}. Tab. p. 590. *Great water Horse-tail*. In palustribus Jamaicæ

Jamaica Insula crevit unde à Jacobo Harlow adferebatur. Mihi ostendebat & communicavit doctissimus botanicus Dominus Sherardus.

Opuntia non spinosa minima caulescens, foliis pilosis stricillimis, à crenis foliorum fructum & florem profert. An Nopalxoch-cuez-alicquiri. HERN. P. 392. & 452? In Insula Jamaica nascitur, unde à Jacobo Harlow advecta fuit, & mihi à Dom. Sherard communicata.

Apocyno affine *Gelseminum Indicum* hederaceum fruticosum minus. E Jamaica Insula ad Dominum Sherard delata atque mihi communicata fuit.

Rhamnus foliis buxici minimis confertim nascentibus, spinis longis armata Jacobus Harlow à Jamaica setum attulit, mihi communicata fuit à Domino Sherard.

Emendanda

Emendanda & Addenda.

Pag. 2. lin. 9. post muricatum adde, Substantia lapidea fruticem corallii albi representans minutissimis punctis & porofitibus scatois. Mich. Rup. Bessler. Gaz.

Pag. eadem. lin. 30. post 124. add. Massa Coralloides albigans porosa maris fluctuationem egregie representans. Mich. Rup. Bessler. gaz. Astroites undulatus & Stellatus Baf. Bessler. fasc. Lapis fungis crebriformis. Raij hist. P. 1850. Pierre qui peut être calcinée de Rochef. tabl. P. 7.

Pag. eadem lin. 36. post 68. add. Astroites Ind. Baf. Bessler. fasc.

Pag. 3. lin. 14. post 16. add. Basil. Bessler. f.sc. Frutex marina major. Ej. ib. Mexicana Coralloides Terzag. P. 10. Coralloide. Legat. P. 132.

Pag. eadem lin. 27. post 2. add. An *Quercus marina* Theophr. Baf. Bessler. fasc?

Pag. eadem lin. 39. post teretibus add. *Pinus marina* Raij hist. app. P. 1849.

Pag. 4. lin. 17. pro ejectam lege ejectam.

Pag. 6. lin. 32. post 59. add. An rarissimum spongiae genus. Raij hist. P. 1850?

Pag. 8. lin. 21. post 1481. add. Worm. mus. P. 138.

Pag. 15. lin. 38. post 35. add. *Polypodium Monomorphe* lonchitidis foliis. Hort. Bezem. P. 35. An *polypodium scolopendriae* vel *phyllitidis* facie maximum, Surinamense. breyn. prod. 2. P. 85?

Pag. 16. lin. 2. post *scolopendriae*. add. de Bourton. P. 45.

Pag. eadem lin. 4. post 7. add. An *Tsangou Manghits* de Flacourt. P. 139?

Pag. eadem lin. 39. post *fructifero*. add. *Hippoglossio* forte cognata *Surinamensis*, foliis oleandri serratis, in crenarum extremo sifculos perminutos sanguineos gerentibus; vel forte *hemionitidis* affinis. Breyn. pr. 2. P. 57.

Pag. 19. lin. 20. post 185. add. An *filix scandens* perpulchra Indica. Ejusd. prod. 2. P. 46?

Pag. 20. lin. 21. pro *Maravaca* lege *Maravara*.

E e

Pag. 23.

- Pag. 23. lin. 9. post 147. add. *Adiantum nigrum* ou *capilli Veneris* de Flacourt. P. 145.
 Pag. eadem lin. 36. pro *lonchuridis* lege *lonchitidis*.
 Pag. 24. lin. 30. post 255. add. *Ind. oc. part. 6. p. 83*.
 Worm. muf. p. 150. Nieuhof. p. 86. Mirand. Sin. & Eur. p. 880.
 Pag. 25. post 142. add. de Flacourt. P. 114. de Marini P. 56. de Feynes P. 167. & 147.
 Pag. 26. lin. 15. post 169. add. *An Ampembe* de Flacourt. p. 118? *Mengrelia Milium Terzag. p. 68?*
 Pag. eadem lin. 20. pro *Castagna* lege *Castagneda*.
 Pag. eadem lin. 24. post 14. add. *Guinea Corn*.
 Pag. 28. lin. 27. post 69. add. & 83. *Frumentum Turcicum* Duran. p. 68. & 112. *Mais Americorum*. Contant. p. 2. *Bled de Turquie* de Flacourt. P. 127. *Millet* ou *bled de Turquie* de Biet. P. 334. *Gros mil*, *Mais* ou *bled de Turquie* de Rochef. tabl. p. 48. *An Mill de Maire*. p. 80, 84, 101, & 136?
 Pag. 30. lin. 13. post 179. add. *Scotch grass*.
 Pag. eadem lin. 28. post 338. add. *Gramen Serpentarium Zeylanicum* Breyn. pr. 2. P. 54?
 Pag. 31. lin. 9. post 94. add. de Bouton. p. 82. de Biet. P. 335. de Marini. p. 58. de Feynes. p. 160, & 166. de Rochef. tabl. p. 58. *Canna Saccharina*. Nieuhof. p. 89. *Azucar* de Esquemeling. p. 58. *Fare* de Flacourt. P. 120.
 Pag. eadem lin. 15. post 75. add. & 82.
 Pag. 32. lin. 20. post 210. add. Mirand. Sin. & Europ. p. 936. *Arundo Saccharina*. Ejusd. p. 959.
 Pag. eadem lin. 37. post Brasil. add. *Roseaux* de Bouton. P. 32?
 Pag. 34. lin. 14, 17, 22, 26, 28, 30, 33, & 34. pro *panicula* lege *panicula*.
 Pag. 39. lin. 5. post 283. add. *Calceolar. muf. p. 641*.
Mexico Seeds of Med. Cur.
 Pag. eadem lin. 34. post 97. add. *Kiki*. Mirand. Sin. & Eur. p. 894.
 Pag. 40. lin. 17. post 183. add. *Conrant*. p. 1. *Den five Dende* *Arabum Calceolar. muf. p. 588*. *Dende* *muf. Mofc. p. 269*. *Pinhas* de Brasil. Worm. muf. p. 211. *noix medecinales* de Bouton. p. 64. *Barbado Seeds of Med. Cur.*
 Pag. eadem lin. 26. post 97. add. tabl. p. 25.

Pag.

- Pag. eadem lin. 37. post 206. add. Worm. muf. p. 187.
 Pag. eadem lin. 40. post 418. add. Contant. P. 1.
 Pag. 41. lin. 8. post 604. add. Contant. P. 1?
 Pag. eadem lin. eadem post 99. add. muf. Mofc. p. 254?
 Pag. eadem lin. 15. post 369. add. *Ricinus Americanus* *lactescens*, *trilobato folio* *perennis flore nigricante* Hort. Beum. P. 36.
 Pag. 42. lin. 19. post 89. add. de Esquemeling. p. 55.
 Pag. eadem lin. 27. post 265. add. de Rochef. tabl. p. 52. de Olivier Oexmelin. P. 74.
 Pag. eadem lin. 38. post ib. add. Worm. muf. p. 160. *Cassavi* vel *Yuca* Contant. P. 2. *Magnor. de Biet. p. 336*. *Gjucca. muf. Mofc. p. 260*.
 Pag. 44. lin. 22. post 75. add. *Ciriboa* Worm. muf. p. 196. *quoad descr. Mexacuchitl. Ejusd. p. 208. quoad fig.*
 Pag. eadem lin. 37. post 124. add. *Arbuscula Brasilensis piperis facie julifera*. Raj. hist. app. p. 1914.
 Pag. 45. lin. 19. post 231. add. *Mexacuchitl. Worm. muf. p. 208. quoad descr. Piper longum Brasilis. Ejusd. p. 214*.
 Pag. 46. lin. 19. post 259. add. *Ignosme* de Biet. p. 335. *Cambares* de Flacourt. P. 115. *An Owihares* Ejusd. ib? *racine noire* de Maire. P. 99?
 Pag. 47. lin. 6. post 351. add. *Negri Country Yam*.
 Pag. 50. lin. 25. post dispositis. add. *An Corchorus Americanus minor*, *carpini folio*, *siliquis angustissimis*, *ex lateribus ramulorum proveniente*. Breyn. pr. 2. p. 36?
 Pag. 51. lin. 6. post 99. add. de Bouton. p. 80. *Tabac. Ejusd. p. 129*. *Tabaco* de Esquemeling. p. 52, & 57. *Tabacum seu nicotiana major latifolia* Eyll. *Petun* ou *tabacq;* ou *nicotien* de Flacourt. P. 146.
 Pag. 52. lin. 3. post 178. add. de Biet. P. 336. de Rochef. tabl. p. 57. de Olivier Oexmelin. p. 76. de Maire P. 80.
 Pag. eadem lin. 11. post 610. add. Mirand. Sin. & Eur. p. 873.
 Pag. eadem lin. 23. post 251. add. Swert. part. 2. tab. 23.
 Pag. 54. lin. 4. post *Amazones* add. de Esquemeling. p. 54. *Baratas Hispanorum* Swert. part. 2. tab. 35. *Patales* de Bouton. P. 47.

E e 2

Pag.

Pag. eadem lin. 10. post 23. add. de Biet. P. 334.
 Rochef. tabl. P. 48.

Pag. eadem lin. 35. post 166. add. de Flacourt. P. 116.

Pag. eadem lin. 43. post 117. add. Batates Ind. or. part. 6. P. 83.

Pag. 55. lin. 2. post singuloso add. An fructus 3^{us}. Simonis à Tour, five buenas noches Clus. exot. lib. 2. cap. 18. P. 44? Ger. emac. P. 1553? Smilax aspera 3^a. seu Smilax aspera Indis occidentalis. C. B. pin. P. 296? Buenas noches Hispanias. Park. P. 174? Convolvulus bona nox dictus flore candido grandi J. B. lib. 15. P. 165?

Pag. 56. lin. 18. post 342. add. Campanula cœrulea heteracea Swert.

Pag. 57. lin. 26. post 726. add. An convolvulus Americanus lanuginosus, althææ folio, flore cœruleo parvo. Breyn. pr. 2. P. 35?

Pag. 59. lin. ult. post 165. add. de Flacourt. P. 142.

Pag. 60. lin. 31. post 433. add. Ind. or. part. 6. P. 83. Nieuhof. P. 83. Zinziber flore albo à D. Steph. Swert. Saccavro de Flacourt. P. 126.

Pag. eadem lin. 41. post 121. add. de Feynes. P. 105. de Rochef. tabl. P. 60.

Pag. 61. lin. 41. post 213. add. Cardamomum Basilianum latifolium sylvestre paco seroca Brasiliensibus Breyn. pr. 2. P. 107.

Pag. 62. lin. 23. post 615. add. an effusæ de Flacourt. P. 116? Choux poivres Duterte. P. 98?

Pag. eadem lin. 35. post 166. add. de Bouton. P. 47. Sonzes de Flacourt. P. 117. Espece de Chou de Biet. P. 335.

Pag. 64. lin. 22. post 1. add. An Verbena Americana frutescens, teneris foliis & facie, floribus cœruleo-purpureis centibus amplissimis Breyn. pr. 2. P. 102?

Pag. 65. lin. 13. pro pentapetaloides lege pentapetaloides.
 Pag. 66. lin. 18. post 20. add. Autre sorte de feves de Biet. P. 335. an pois gros & plats blancs de Bouton. P. 51?

Pag. 67. lin. 15. post 111. An pois gros & plats rouges de Bouton. P. 51?

Pag. 68. lin. 21. post 365. Lens phaseoloides maxima Indica, cassie foliis, semine maximo cordiformi. Breyn. pr. 2.

pr. 2. P. 63. Phaseoli novi orbis, five fabe purgaticis latissime variatio longior J. B. rom. 2. lib. 17. P. 277. An faba Indica major. Terzag. P. 68?

Pag. eadem lin. 32. post 1214. add. Calceolar. musf. P. 607. Contant. P. 1. phaseolus nigratarum Ejusd. ib. Fafol di color cinericio. musf. Mosc. P. 264. An Fafol della Guinea Ej. ib? Fabe lobi cartilaginei Clus. Worm. P. 192? An Alia hisce affinis. Ejusd. ib? Fagivoli massimi del Brasile Legati. P. 137? phaseolus Brasiliensis. Terzag. P. 67?

Pag. 69. lin. 8. post 67. add. Basil. Besler. fusc? P. 70. lin. 14. post 230. add. Worm. musf. P. 215. Tilioxochil seu flos niger, Aracus Aromaticus Hernandez. P. 38. Balsami occidentalis vel Peruani fructus Calceolar. musf. P. 602. Banella of med. Ind. la Banilla de Olivier Oexmelin. P. 70.

Pag. eadem lin. 29. post Alp. add. Worm. musf. P. 178. Voamene de Flacourt. P. 130. phaseolus ruber abrus vocatur. Calceolar. musf. P. 585. Vicia Aphricana Ejusd. P. 586. Angola Seed the lesser of Med. Ind. Veccia Africana musf. Mosc. P. 264. Abro di Egitto Ej. P. 270. Fagivoli corallini d'Egitto. Legati. P. 138. Pisum Indicum five abrus. Terzag. P. 68. An phaseoli alteri magis exigui coralliorum figura Brasilienses. Ej. ib?

Pag. 71. lin. 30. post 67. add. Phaseolus Indicus hirsutus, flore luteo, siliqua angusta parva hispida. Breyn. prod. 2. P. 82.

Pag. 72. lin. 4. post longa. add. premiere forte de feves de Biet. P. 335.

Pag. eadem lin. 6. post albo add. An pois Anglois de Bouton. P. 50? feves blanches de Maire. P. 101?

Pag. eadem lin. 32. post 37. add. Worm. P. 207. Manobi Ejusd. P. 208. Manobis Indorum vel fructus sub terra nascens Contant. P. 2. pistachia Indica fructus Bas. Besl. fusc. An Gernotte de Maire. P. 99?

Pag. 73. lin. 23. post 374. add. An Vaandzou de Flacourt. P. 118?

Pag. 74. lin. 16. post 530. add. Trifolium bituminosum odoratum & inodorum Eyf.

Pag. 77. lin. 22. post 46. add. Cuscuta Americana super arbores se diffundens; cuscuta trichodes lendiginosa arboribus innascentis ex Terra Maris D. Plukenet. Raji hist. app. P. 1904.

Pag. 78. post 212. add. Nieubof. P. 107. Mirand. Sin. & Europ. P. 997. de Rochef. tabl. P. 50. part. 6. Ind. or. P. 84. de Bouton. P. 61. Calceolar. Musf. P. 612. de Flacourt. P. 119. de Biet. P. 335. Avasas de Feynes. P. 101. Ananas five D'Ananas Mirand. Sin. & Eur. P. 1006. Nanna de Oexmelin. P. 76. Ananas Indicum Basil. Beller. fasc. Ananas fructus Indicus Orientalis de Bry. floril. Ananas fructus Indicus occidentalis Swert. florileg. Ananas aliis Nana. Worm. P. 183.

Pag. 82. lin. 26. post 321. add. Chamæfyce Americana major floribus glomeratis, cynocrambes folio hirsuto. Breyn. pr. 2. P. 31.

Pag. eadem. lin. 32. post 15. add. Chamæfyce Americana major floribus glomeratis, cynocrambes folio glabro Breyn. prod. 2. P. 31.

Pag. 83. lin. 38. post 21. add. An leontopodium Cre-ticum aliud. Cluf. rar. pl. hist. lib. 5. P. 111?

Pag. 84. lin. 25. post 300. add. An flammula five Atrage-ne Zeylanica sylvestris latifolia similis. Breyn. pr. 2. P. 46?

Pag. eadem lin. 34. post 3. add. Amaranthus Mexicanus cum bacis rubris. Mich. Rup. Beller. Gaz.

Pag. 85. lin. 8. post 92. add. An Monophyllum Americanum circae foliis & facie flore albo. Breyn. pr. 2. P. 74?

Pag. eadem lin. 26. post 25. add. Worm. musf. P. 158?

Pag. 86. lin. 1. dele, An Cuscuta Americana super arbo-res se diffundens; cuscuta trichodes lendiginosa arboribus innascens ex terra Mariana D. Plukenet Raij hist. P. 1904?

Pag. eadem lin. 27. post 1b. add. An Lychnis hirta mi-nor flore variegato. Dodart. Mem?

Pag. 87. lin. 31. post 441. add. Pourpie de France de Flacourt. P. 126. & 145.

Pag. 88. lin. 16. post 387. add. de Bouton. P. 48. Tai-combelate de Flacourt. P. 126.

Pag. 90. lin. 29. post 183. add. Trifolium acetosum flore flavo. Eyft.

Pag. 94. lin. 4. post 340. add. Heliotropium Americanum minus glabrum folio angusto glauco. Breyn. prod. 2. P. 55.

Pag. eadem lin. 28. pro homini lege hormini. Pag. 95.

Pag. 95. lin. 15. dele, P.

Pag. eadem lin. 17. post 470. add. Mahault de Bouton. P. 68. An Ampoufouchi de Flacourt. P. 144?

Pag. eadem lin. 20. pro polythizo lege polyrhizos.

Pag. 96. lin. 6. pro ribelli lege ribesii.

Pag. eadem lin. 35. post 224. add. an malva Curassavica carpinii foliis latioribus Nehu Indigenis Hort. Beasum. P. 29?

Pag. 98. lin. 5. post 7. add. An Alcea Americana, abut-till vel populi nigrae foliis, longius mucronatis incanis flore luteo abutill. Breyn. prod. 2. P. 10?

Pag. eadem lin. 8. lege Indicum.

Pag. eadem lin. 15. post 90. add. Calceolar. musf. P. 520?

Pag. 99. lin. 1. post 136. add. Herbe qui porte le grain musques de Bouton. P. 57.

Pag. eadem lin. 28. post 508. add. an Souirfafa de Fla-court. P. 131?

Pag. 100. lin. 16. post. 923. add. Vojatave ou courge longue de Flacourt. P. 120.

Pag. 102. lin. 1. post 131. add. de Bouton. P. 49. Me-lons remplis d'une eau insipide. de Maire. P. 101. Vox-manghe de Flacourt. P. 110.

Pag. 103. lin. 20. post 33. add. Balsimini five Momordica Swert. part. 2. tab. 27.

Pag. 104. lin. 6. post 133. add. An asipe de Fleur de la passion. Ejuld. tabl. P. 113?

Pag. eadem lin. 19. post 86. add. Flor passionis althææ folio lanuginoso longiore foridus flore decapetalo, filamen-tis ex albo & purpureo colore variegatis fructu vesicario. Breyn. pr. 2. P. 48.

Pag. eadem lin. 34. post 84. add. An flos passionis tri-fido folio angusto, flore amplo decapetalo albo filamentis purpureo cæruleis. Breyn. pr. 2. P. 47?

Pag. 105. lin. 1. post 73. add. An flos passionis trifido folio flore minimo pentapetalo viridi, fructu minimo nigro molli Breyn. pr. 2. P. 47?

Pag. eadem lin. 7. post Floride add. la schine de Bouton P. 45. Radix chinæ o raiz de Quina de Esquemeling. P. 33. China occidentalis Worm. musf. P. 153.

Pag.

- Pag. eadem lin. 32. post 163. add. Worm. mus. p. 153?
 Sina. Nieuhof. p. 82? Mirand. Sin. & Eur. p. 834?
 Pag. 108. lin. 32. post 182. add. Solanum pomiferum
 Americanum non spinosum luteo flore. Raii hist. app.
 p. 1877?
 Pag. eadem lin. 39. post 2. add. Swert.
 Pag. 110. lin. 3. post 325. add. Swert. part. 2. tab. 20.
 Pag. eadem lin. 27. post 67. add. Eyff.
 Pag. 111. lin. penult. post 111. add. piment de Biet.
 p. 334.
 Pag. 113. lin. 18. post 39. add. piment qui semble du
 corail de Biet. p. 334.
 Pag. 115. lin. 23. post 132. add. autre sorte de lys. Ejusd.
 tabl. p. 112.
 Pag. eadem lin. 31. post 123. add. p. 112.
 Pag. 116. lin. 28. post 227. add. mus. Mosc. p. 289.
 Pag. 117. lin. 1. post 684. add. Nieuhof. p. 84?
 Pag. eadem lin. 26. post florileg. add. Swert. floril. tab.
 32. fig. 3. Aloe sempervivum maximum. Ejusd. ibi: fig. 4.
 Caraguata brasiliensis Worm. p. 193. quoad deser.
 Pag. 118. lin. 18. post 228. add. Worm. mus. p. 205.
 Caraguata brasiliensis Ejusd. p. 193. quoad fig.
 Pag. eadem lin. 36. post 58. add. An Anana de pite de
 Bouton. p. 62? Lissa de Flacourt. p. 140?
 Pag. 119. lin. 37. post guttato add. An troisiesme sorte
 de lys. de Rochef. tabl. p. 112?
 Pag. 120. lin. 19. pro Tsser. lege Feir.
 Pag. eadem lin. 33. post 219. add. Lazelle de Flacourt.
 p. 118.
 Pag. 121. lin. 15. post 33. add. de Bry florileg. Canna
 Indica flore rubro Swert. part. 2. tab. 32.
 Pag. 128. lin. 17. post 959. add. Juniperwood.
 Pag. eadem lin. antepenult. post 91. add. tabl. p. 29.
 Pag. eadem lin. ultima. post 208. add. de Biet. p. 338?
 Pag. 129. lin. 12. post 12. add. Marzanilla de Elquem-
 ling. p. 34.
 Pag. eadem pro illinita lege illita, pro pericurietur lege
 percutiatur.
 Pag. 130. lin. 27. post 191. add. de Bouton. p. 93.
 Pag. 131. lin. 30. dele An Araticu pana Marcgr. p. 94?
 Pif. (ed. 1678). p. 140? & 206? Red. esperient. nat. p. 46?
 exper. nat. p. 64? Pag. 132.

- Pag. 132. lin. 20. post 82. add. tabl. p. 21, & 55. de
 Argensola. p. 9. & 165.
 Pag. 133. lin. 32. post 1761. add. Mirand. Sin. & Eur.
 p. 997. Terzag. p. 65. Basil. Bess. fasc. Calceol. mus. p. 609.
 Worm. mus. p. 209. & 164. Voanion de Flacourt. p. 127.
 palme qui produise une noix grosse apeu pres comme la te-
 ste d'un homme de Feynes. p. 114. Noce Indica mus.
 Mosc. p. 252. Noci d'India Legati. p. 134. Kokos. Nieu-
 hof. p. 101. Nux Indica seu coccos & palma elephantis
 Conrant. p. 1.
 Pag. 134. lin. 1. post 296. add. Bas. Bess. fasc.
 Pag. eadem lin. 30. post 84. add. tabl. p. 29. mus. Mosc.
 p. 266. Cacayer de Olivier Oexmelin. p. 64.
 Pag. 135. lin. 3. post 318. add. Calceolar. mus. p. 606.
 Worm. mus. p. 191.
 Pag. eadem lin. 29. post 446. add. Alno affinis Ameri-
 cana, ligustri folio, fructu spicato rubro Breyn. pr. 2. p. 12.
 An Manghala arbor Curassavica foliis salignis Herm. par.
 Bat. pr. p. 351?
 Pag. 137. lin. 30. post 35. add. de Rochef. tabl. p. 20?
 Pag. 138. lin. 10. post 446. add. Acer minus fructu ar-
 biculari, salicis folio Brasiliannum, sive foliis & fructibus
 majoribus Breyn. pr. 2. p. 8.
 Pag. 140. lin. 1. post 128. add. de Bouton. p. 51. Co-
 mandaguira. Marcgr. p. 62. an Varvate de Flacourt.
 p. 118?
 Pag. eadem lin. 37. post verd. add. de Bouton. p. 84?
 de Rochef. p. 20?
 Pag. eadem lin. 38. post 92. add. de Biet. p. 338?
 Pag. 142. lin. 2. post 23. add. L'herbe dont on fait l'in-
 digo de Flacourt. p. 130. Rangheth Ejusd. p. 133. Sesban
 aniliferum Indicum, coronille foliis, vel Indigo Indica.
 Breyn. pr. 2. p. 21. Anit. de Feynes. p. 104. Indigo de
 Elquemeling. p. 58.
 Pag. 143. lin. 39. post 151. add. de Bouton. p. 67? An
 bois à enyvrr. de Oexmelin. p. 74? Quinquina. Ejusd. ibi?
 Pag. 144. lin. 15. post 99. add. Mollucco Nati of med.
 cur. An orbicularis fructus qui tornatus videtur. Terzag.
 p. 68?
 Pag. eadem lin. 51. post 40. add. Lobus echinodes à
 Brasilia. Bas. Bess. fasc. Fructus exotici Bonduch. Calceolar.
 F f mus.

musf. p. 613. Bondugh. Indeyum Poae Worm. p. 189. Ciriboa Ejusd. p. 196. quoad. fig. Voatralac de Flacourt. p. 138. Crista pavonis glycyrrhiza folio, minor, repens spinosissima, flore luteo spicato minimo, filiqua latissima echinata, semine rotundo cinereo, lineis circularibus cincto majore. Breyn. pr. 2. p. 73. An lobus membranaceus niger. Basf. Bess. fusc? Phaeocolus echinatus. Conrart. p. 1?

Pag. 145. lin. 34. post 92. add. Cassier de fleur jaune Ejusd. tabl. p. 25. Caffé de Feynes. p. 105. Cassia fistularis vel Ægyptia filiqua musf. Calceolar. p. 540. Orientalis Cassia Worm. p. 194. Cassia fistula vulgaris flore luteo Breyn. pr. 2. p. 26. Cassia lignea canna fistula de Esquemeling. p. 33.

Pag. 146. lin. 19. post 38. add. espece de caffè qui n'est pas plus longue que le doigt de Biet. p. 338?

Pag. eadem lin. 29. post 175. add. Caffé sauvage de Bouton. p. 84. Cassia Amara Worm. p. 194. Cassier de fleur violette de Rochef. p. 25.

Pag. 147. lin. 9. post 152. add. de Feynes. p. 16. Tamarindus Americana filiquis brevibus durioribus plerumque monococcis. Hort. Beaur. p. 39. Tamarindorum fructus Worm. musf. p. 214. Siliqua Tamarindorum. Contant. p. 1. Monte de Flacourt. p. 121.

Pag. 149. lin. 6. pro Malabaribus lege Malabaribus. Pag. eadem lin. eadem post 51. add. Chamacassia angustifolia Indica Ejusd. prod. 2. p. 29?

Pag. eadem lin. 23. post 339. add. Crista pavonis coronilla folio 1. five floribus spicatis amplifimis ex aureo & coccineo variegatis filiqua pisi Breyn. pr. 2. p. 47.

Pag. eadem lin. 38. post 466. add. An Chamacrista pavonis Americana mimosa foliis latioribus minor flore luteo parvo Ejusd. pr. 2. p. 29? vel An Chamacrista pavonis Americana mimosa foliis latioribus major flore aureo amplo Ejusd. ibi? Herba mimosa spuria feminibus quadratis. Raji hist. p. 983?

Pag. 150. lin. 32. post 404. add. de Bouton. p. 83. Semina ex India recens alba, multa, auranti colore tingentia. Calceolar. musf. p. 618. Achiot alii Pamaqua Changarica est Urucu Maregr. p. 179. Achiot. musf. Mosc. p. 267.

Pag. 152.

Pag. 152. lin. 4. post 867. add. Acacie fructus filiquosus Worm. musf. p. 178.

Pag. eadem lin. 16. post 168. Vastichima Worm. musf. p. 216. quoad fig.

Pag. eadem lin. 39. post 980. add. An Mimosa Americana major, pinnis acacie latioribus filiqua spadicea seu fusca geniste Breyn. pr. 2. p. 71? Herbe sensible de Bouton. p. 57?

Pag. 153. lin. 5. post 3. add. Mimosa arborescens Americana non spinosa, pinnis acacie latioribus inferne glaucis, flore albo Breyn. pr. 2. p. 73?

Pag. eadem lin. 17. post 981. add. Mimosa Americana pinnis acacie angustioribus sensu carentibus, filiquis longis angustis, semine quadranguli Breyn. pr. 2. p. 72.

Pag. 155. lin. 12. post 396. add. de Oexmelin. p. 73. Thionts de Flacourt. p. 122. Arbre qui pousse quelques unes de leurs racines dans la mer, &c. de Rochef. tabl. p. 110.

Pag. 156. lin. 32. post 99. add. de Bouton. p. 80. Pag. eadem lin. 33. post 147. add. de Rochef. tabl. p. 62.

Pag. 157. lin. 28. post 133. add. Bombycinus fructus. Worm. musf. p. 189. Gossipii fructus Contant. p. 2.

Pag. 158. lin. 6. post 726. add. de Marini p. 58? de Feynes p. 204?

Pag. eadem lin. 20. post 25. add. Mirand. Sin. & Eur. p. 880? Arbor Gossypifera Niebof. p. 86? Herba Gossypifera. Ej. ibi?

Pag. 159. lin. 21. post 155. add. Fromagier de Rochef. tabl. p. 19.

Pag. 160. lin. 12. post 347. add. An Arbor lanifera ex insula Java Basf. Beller. fusc? Tamentum quoddam subtilissimum Kapoc vocatur Worm. p. 205? Gossipium alterum Contant. p. 2? Arbre d'une grosseur prodigieuse qui à cecy de Merveilleux, &c. de Rochef. tabl. p. 108? El mapon de Esquemeling. p. 33?

Pag. 161. lin. post 126. add. Swert. florileg. part. 2. tab. 43. fig. 4.

Pag. eadem lin. 11. pro lanifolia lege latifolia. Pag. 166. lin. 12. post 461. add. Calceolar. musf. p. 571. Canella alba quam alii costum Arabicum vocant. Worm. musf.

Ff 2

- muf. p. 176. Canella alba novi orbis. Contant. p. 2. Canella bianca muf. Mofc. p. 280.
- Pag. eadem lin. 31. post 98. add. tabl. p. 26. on Fimp. de Flacourt. p. 131?
- Pag. 171. lin. 37. pro sylvestres lege sylvestres
- Pag. 172. lin. 18. post 368. add. An Izipo Duran. p. 105? Voachits de Flacourt. p. 128?
- Pag. eadem lin. 32. post 4. add. An Cormier de Rochef. p. 77? Cerifier. Ejuf. tabl. p. 17?
- Pag. 174. lin. 25. post 100. add. de Maire. p. 84.
- Pag. eadem lin. 30. post 37. add. de Feynes. p. 26, 77, & 141.
- Pag. 176. lin. 9. post desc. add. palma vinum profrens. Ind. oc. part. 6. p. 84. Palmier de Maire. p. 102.
- Pag. eadem lin. 30. post Oviedo add. Palmiste de Bouton. p. 47. de Rochef. tabl. p. 17. Palmite de Flacourt. p. 128. Palmas dactyliferas y francas de Esquemeling p. 26.
- Pag. eadem lin. 31. post 78. add. de Oexmelin. p. 71.
- Pag. 177. lin. 25. post 81. add. Autre sorte de palmiste Ejufd. tabl. p. 18? palma à chapelet, o para rosarios de Esquemeling. p. 30?
- Pag. 178. lin. 6. post 77. add. tabl. p. 19, & 55. de Oexmelin. p. 71. de Bouton. p. 65. Hairi fructus Contant. p. 1. palma espinosa de Esquemeling. p. 28. An palma vinosa. Ejufd. p. 29?
- Pag. eadem lin. 38. post 81. add. tabl. p. 22. de Esquemeling. p. 26.
- Pag. 179. lin. 5. post 166. add. an palmistes de Bouton. p. 32?
- Pag. eadem lin. 15. post 1672. add. Worm. muf. p. 229. Terzag. p. 123. An Rhaa de Flacourt p. 135? Mafoura ou Vos foura Ejufd. p. 136? Sanguis di Drago. muf. Mofc. p. 294.
- Pag. 180. lin. 9. post 1529. add. Mamains de Bouton. p. 63. An fructus reticulato corio. Basil. Besler. fasc? espe- cie de Albericoques de Esquemeling. p. 30? Abricotier de Oexmelin. p. 63?
- Pag. 181. lin. 11. post 23. add. Terzag. p. 68. Avel- lana Indica Calceolar. muf. p. 499. Contant. p. 1. Balsami fructus Peruvianus. Ejufd. ib.

- Pag. eadem lin. 18. post 101. dele An Avellana Indica tertium genus Math. fig. maj. p. 282? Lugd. p. 1767?
- Pag. 182. lin. 10. post 78. add. An prunes de jaunes d'œuf. de Biet. p. 337?
- Pag. eadem lin. 16. post 36. add. Ycaos de Esquemeling. p. 34.
- Pag. eadem lin. 32. post 75. add. tabl. p. 16. prunes de Monbin. de Biet. p. 337.
- Pag. eadem lin. ult. post 124. add. de Esquemeling. p. 32. Acajou de Bois de Bouton. p. 65. cedres de Rochef. tabl. p. 21. Acajou de Oexmelin. p. 72.
- Pag. 183. lin. 34. post sylvestris dele punctum.
- Pag. 184. lin. 10. post 71. add. tabl. p. 15.
- Pag. eadem lin. 37. post 597. add. Contant. p. 1.
- Pag. 185. lin. 9. post 100. add. Savonettes de Bouton. p. 66. globuli saponarii Worm. muf. p. 203.
- Pag. 186. lin. 4. post 27. add. An Abelcoses de Esquemeling. p. 35?
- Pag. eadem lin. 19. post 63. add. Worm. muf. p. 170, & 177.
- Pag. eadem lin. 24. post 203. add. de Bouton. p. 45. Guajaci arbor Calceolar. muf. p. 584, & 630. Guajacum Contant. p. 1, 2, & 3. Terrag. p. 124. lignum sanctum & lignum sanctum album. Ejufd. p. 137. Guajacan muf. Mofc. p. 262, & 293. Lignum Guajacum o palo santo de Esquemeling p. 33.
- Pag. 187. lin. 23. post 72. add. tabl. p. 15. Worm. muf. p. 192. Contant. p. 1. de Biet. p. 137.
- Pag. eadem lin. 30. post 24. add. Calceolar. muf. p. 606. muf. Mofc. p. 258. Basil. Besl. fasc. Acajous de Jardin. de Bouton. p. 60.
- Pag. 189. lin. 4. post 75. add. An arbores in unam coalescentes Duran. p. 92? Millepieds de Rochef. tabl. p. 25, & 114?
- Pag. 191. lin. 16. post 130. add. de Argensola. p. 9.
- Pag. eadem lin. 18. post 219. add. de Esquemeling. p. 56.
- Pag. eadem lin. eadem post Bananes add. de Flacourt. p. 119. de Maire. p. 101.
- Pag. eadem lin. 27. post 107. add. tabl. p. 49. de Bouton. p. 62. de Biet. p. 336. de Oexmelin. p. 63.

Pag. eadem lin. 38. post 352. add. Worm. p. 163. Contant. P. 1. Nieuhof. p. 107. Mirand. Sin. & Eur. p. 977, & 1009.

Pag. 192. lin. 30. post 84. add. ficus Indica. Ejusd. p. 83. Figueurs ayant la feuille environ trois aunes de long. de Feynes. P. 111.

Pag. 193. lin. 3. post 67. add. Figueurs de Bouton. p. 63. de Biet. p. 336. Figueur le moindre de Feynes. p. 112. An Bâcoves ou figueurs d'Inde de Rochef. tabl. p. 49? Musa rubra. Nieuhof. p. 91? Mirand. Sin. & Eur. p. 97?

Pag. 194. lin. 8. post 192. add. An ficus Indica major. Worm. mus. p. 148?

Pag. 196. lin. 2. post 1466. add. Opuntia foliis longissimis triangularibus profunde canalicatis & ad angulos solum spinis stellatim dispositis armatis. Ejusd. hist. app. p. 1917.

Pag. 197. lin. 25. post 126. add. Add. An cereus alter spinis crebrioribus horridus. Raji hist. p. 1888? An ficoides seu ficus Americana spinosior & angulosior Herman. Cat. p. 256? Cereus erectus Curassavicus maximus fructu spinoso rubro Ejusd. par. Bat. pr. p. 321?

Pag. 198. lin. 6. post 24. add. Contant. p. 2.

Pag. 199. lin. 17. post 64. add. tabl. p. 13. Goujunes de Bouton. p. 63.

Pag. 200. lin. 22. post 31. add. Goyavier. Rochef. tabl. p. 13.

Pag. eadem lin. antepenult. post 182. add. Goyavier sauvage. de Rochef. tabl. p. 21.

Pag. 201. lin. 21. post 63. add. tabl. p. 13. de Bouton. p. 59.

Pag. eadem lin. 31. post 22. add. Swert. part. 2. tab. 40. f. 1. Malus punica flore simplici. Eyst. Granarum. Worm. mus. p. 177. Malogranatum Mirand. Sin. & Eur. p. 1021. Mala granata five punica. Nieuhof. p. 103. Vos Romani de Flacourt. p. 124.

Pag. 202. lin. 9. post 1172. add. de Bouton. p. 63. papaye de Biet. p. 338. papayer. de Rochef. tabl. p. 14. de Oexmelin. p. 64.

Pag. 203. lin. antepenult. post 219. add. Legati. p. 137. Momin ou Mamin. de Rochef. tabl. p. 14. Pommis de Mamin. de Biet. p. 137.

Pag.

Pag. 204. lin. 7. post 31. add. Worm. mus. p. 186.

Pag. eadem lin. 16. post Lici. add. Mirand. Sin. & Eur. p. 1003? Lichi Nieuhof. p. 104?

Pag. eadem lin. penult. post pug. add. Worm. mus. p. 186. Cachimens de Bouton. p. 63.

Pag. 205. lin. 17. post 31. add. An Guyana fructus squamosus forma trochi. Baf. Bess. fasc?

Pag. eadem lin. 29. post 64. add. Worm. mus. p. 187.

Pag. 206. lin. 10. post 45. add. An las Caremics de Esquemeling. p. 30?

Pag. 207. lin. 27. post 1092. add. Arbre qui porte les Calebasses de Bouton. p. 66. Cohine fructus Contant. p. 1. Maracca fructus Ej. ib. Virginienfis Macoquer Terzag. p. 68.

Pag. 208. lin. 19. post 9. add. de Maire. P. 34. de Marini. p. 57.

Pag. eadem lin. 25. post Citroniers add. de Oexmelin. p. 63. de Bouton. p. 59. Rochef. tabl. p. 13. Vosfars de Flacourt. p. 125. Malum Citrium mirand. Sin. & Eur. p. 979. Cidras de Argensola. p. 165. de Esquemeling. p. 251. Pag. 209. lin. 6. post 1505. add. Eyst.

Pag. eadem lin. 29. post 801. add. de Marini. p. 57.

Pag. eadem lin. 36. post 15. add. de Argensola. p. 9. & 165. de Esquemeling. p. 25. Citrons communs de Flacourt. p. 125. Limonia Mirand. Sin. & Eur. p. 1019.

Pag. 210. lin. 7. post 174. add. de Bouton. p. 59.

Pag. eadem lin. 34. post 104. add. de Marini. p. 57. de Maire. p. 34.

Pag. 211. lin. 5. post 144. add. Mirand. Sin. & Eur. p. 1019. Aurea mala Nieuhof. p. 103. Voangha de Flacourt. p. 125. Naranjos de Argensola. p. 9. & 165. de Esquemeling. p. 25.

Pag. eadem lin. eadem post 346. add. Swert. part. 2. tab. 40. fig. 2.

Pag. eadem lin. 11. post 24. add. Eyst.

Pag. eadem lin. 14. post 63. add. de Bouton. p. 59. Rochef. tabl. p. 13. de Oexmelin. p. 63.

Pag. eadem lin. 38. post 174. add. de Bouton. p. 59.

Pag. 212. lin. 9. post 1507. add. Vosfecats de Flacourt. p. 125. Limas de Esquemeling. p. 25.

Pag. eadem lin. 26. post 67. add. Venku Nieuhof. p. 102. Vencu Mirand. Sin. & Eur. p. 997.

Pag.

Pag. 213. lin. 7. post 1147. add. lignum Campuccium. Terzag. P. 137.

Pag. eadem lin. 19. post 688. add. An Cytisfo quodammodo affinis arbor quadrifolia spinofa Americana, flore luteo odorato, filiqua plana membranacea, admodum compressa per medium planitieriū ſecundum longitudinem (ſeræ leguminofæ in morem) ſefe apertente. Breyn. Pt. 2. P. 40^o

Pag. eadem lin. 29. post 649. add. Worm. muſ. p. 171? Breſlett. de Biet. P. 338? de Eſquemeling. P. 33?

Pag. 214. lin. 24. post 1550. add. Comarum aut Baruce fructus peregrinus Cluſ. Contant. P. 1.

Pag. 215. lin. 6. post 102. add. An fructus exoticus ſtramoniz ſimilis Baſ. Beſſ. faſc?

Pag. eadem lin. 12. post 29. add. Anima ex nova Hiſpania Calceolar. muſ. p. 625. An Jeticacica Marogr. P. 101? Jeticacica Piſ. (Ed. 1648.) P. 60. Jeticacica. Ejulſd. (Ed. 1658.) P. 123? Baſſamum animæ. Worm. muſ. P. 224? Anime flavum vel luteum Contant. P. 3? Anime Indicum Hernandez. P. 47? El arbol que deſtilla gomma Elemnis de Eſquemeling. P. 33? Thus Mexicanum. Terzag. P. 122?

INDEX.

I N D E X.

A.

A Banga. 176.
Abaramo-temo 152.
Abelcoſes. 229.
Abel moſch. 98.
Aberas. 79.
Abricotier. 228.
Abrotonoides planta ſaxea. 2.
Abruin. 28.
Abrus. 70, 221.
Abſi congener, &c. 73.
Abuſaniſa Arabum. 52.
Abutilon ejuſque ſpecies. 97.
Abutilon Indicum flore luteo Breyn. 98.
Abutilo affinis arbor, &c. 97.

Aceria ejuſque ſpecies. 151, 152. glorioſa, &c. 144. Indica. 147. Americana non ſpinofa, &c. 152. Americana ſiliquis longiſſimis, &c. 153. non ſpinofa minor de Quercuo, &c. ib. herba. ib.

Aceria fructus ſiliquoſus. 227. quodammodo accedens, &c. 153.

Acia. 182. Joſſ. 188.
Acajou. 187. de Oexmelin.

229. rouge. 182. de Jarden. 229. de bois. ib.

Acapath. 148.

Acaricoba. 93.

Acaxara. 115.

Acayou. 187.

Acer ejuſque ſpecies. 137, 153. minus fructu orbiculato, &c. 225.

Aceri vel paliuro affinis ejuſque ſpecies. 138.

Aceris fructu herba, &c. 83.

Acetofa Braſiliensis, &c. 99.

Achiote vel Achio. 150, 226.

Acuba. 206.

Acucu. 157.

Adiantum aphyllon minus, 31. Barbadeſe auriculatum, 21. Calomelanos Americanum, &c. 20. fructicoſum Bermudeſis, &c. 23. maritimum ſegmentis anguſtiſſimis. 17. Muſcolum lichenis petrai facie. 17. Nigro ſimile albiſſimo pulvere conſperſum. Plum. 20. nigrum Americanum pulvere candidiſſimo aſperſum. Br. 20. nigrum non ramoſum &c.

G g

juiſque

INDEX.

jusque species. 21, 22. nigrum ramosum ejusque species. 22, 23. nigrum ou capilli Veneris. de Flac. 218. ramosum foliis trapeziis dentatis Plum. 21. ramosum radiatum. Ejusd. 22. Saxofum floridum. 14. feu polytrichum aureum ejusque species. 12, 13. Admirabilis, &c. 91. Ady. 176. *Æschynomene mitis*, &c. ejusque species. 152, 153. Ages. 53. Agnath. 185. Agnir. 142. Agouty-treva. 205. Agrifolium folio tenuiore, &c. 173. Agrimonia lappacea, &c. 92. Aguacate. 185. Aguapam. 130. Aguape. 120. Aguara ciumha-acu. 94. Aguara quinha. ib. Aguara quyia. 107. Aguaxima 45. Ahate. 205. Ahvacagahuil. 185. Ajes de Oviad. 46. Airy. 177. Ajuratibira. 150. Aizoi aquatici facie exotici, &c. 79. Aizoi nujoris ortu perfimilis, &c. 78. Alas. 46. Alberci altri che producevano un frutto simile al fico, &c. 188. di legno aloe. 137. nelle cime, &c. 159. Albericoques. 229. Alcea ejusque species. 97, 98, 99. Americana abutili vel populi nigræ foliis. 223. Indie orient. &c. 96. Malabarica, ib. Pharanambucana, &c. ib. Alcyonium ejusque species. 6, 7. Alegria. 59. Alga ejusque species. 5. aquatilis capillacea. 11. Algodon. 157. Alicunde. 159. Alifma Cord. 75. Alkekengi Virginense, &c. 110. Allaguey. 118. Alleygator *Pear-tree*. 186. Alleygator *Wood*. 137. Alloes of the Chingulayes. 46. All spice. 162. Almonds of Cacao. 134. *their Money*. 135. Alni folio, &c. 128. fructu ejusque species. 135. Alno Similis, &c. 135. affinis Americana, &c. 225. Alnus maritima, &c. 135. Aloe ejusque species. 115, 116, 117, 118, 119, 224. Alfine Americana, &c. 87. aquis innatans, &c. 74. Alinesfolia per terram sparsa, &c. 122. Alini affinis, &c. 87. Althæa ejusque species. 96, 97. *Ægyptia villosa*. 99. arborecens Americana, &c. 98. Brasiliana humilis,

INDEX.

lis, &c. Indica gossypii folio, &c. 99. Indica parvo flore, &c. C. B. 98. Alvaceras. 185. Alypum, &c. 124. Amanica. 8. Amarantho affinis aizoides, &c. 48. Amaranthoides ejusque species. ib. Amaranti femine & facie Americana, &c. 84. Amaranthus ejusque species. 48, 49. baccifer Indicus, &c. 84. Indicus spinosus. 49. Mexicanus, &c. 222. Ambaigtinga. 39. Amba-papaia. 203. Ambayba. 45. Ambel. 120. Ambrosia, &c. 38. Amenduinas. 72. Ameni-jou. 157. Ameri. 142. Amolago. 44. Amomum. 161. Plin. 108. Amoniyou. 156. Amotes. 53. Ampembe. 218. Ampou-Foutchi. 223. Amula. 191. Amygdalus pecuniaris, &c. 134. *secta*, &c. C. B. 135. Anacardii alia species. 187. Anacardium occidentale. ib. Anagallis, &c. 87. Anagyris Indica, &c. 139. Anana chlicariti. 178. Anana de pite. 224. Ananas. 77, 222. Anato. 150. Anchi. 72. Anchove *Pear*. 179. Andimalleri. 91. Andira-Ibariba. 135. Andrychne. 87. Andryala minor. 122. Angelin. 135. Angull-alloes. 47. Anguria, &c. 101. Anhuiba miri. 162. Anile. 141. Anil Guadalupensis. ib. Anima ex nova Hispania. 232. Anime, &c. 215, 232. Aninga-iba. 63. Aninga peri. 165. Anir. 141. Anic. 205. Annotto. 150. Anona ejusque species. 203, 204, 205, 206. Anonis ejusque species. 74, 75. Anonyma 10^a. Hernandez. 91. Antholiffhos convolvaceus, &c. 55. Antirrhinum, &c. 59. Aparine, &c. 50. Aparines folio anomala, &c. ib. Aphiofcorodon seu, &c. 205. Apichu. 54. Apocynum ejusque species. 89. Apocyno affine gelseminum, &c. 90, 216. Appurituris. 155. Apples Adams. 150. *Ventri-uous*. 129. *very fair and red*, Gg 2

INDEX.

red, &c. ib. mancinell.
ib.
Aquary. 2.
Araboutan. 214.
Araca-gauco. 200.
Araca-ibi. ib.
Araca-miti. 201.
Arachidna, &c. 72. phaeo-
lodes, &c. 73.
Aracus aromaticus. 221.
Aray, &c. 52. Indi-
cus five Africanus. Park.
70.
Aranci. 211.
Arangia. ib.
Arantia. ib.
Arata coup. 203.
Araticu. ib.
Araticu-ape. 204.
Araticu-do mate. 205.
Araticu-pana. 205, 224.
Araticu-panania. 205.
Araticu-pombe. 204.
Arberi della grandezza di
pomari, &c. 129.
Arbol con que se fueldan las
quelvaduras, &c. 195. que
destilla gomma elemis.
232. de las cuenteras del
Jabon. 184. de los Hica-
cos. 182. que echa liga
con que toman paxaros,
&c. 136. que en estas par-
tes tiene por tharay. 152.
Arboles como granados, &c.
165.
Arbor admiranda 7^a. seu fo-
raminulenta, &c. 160. alia
pomifera. perimens. 129.
Americana malabathri sub-
rotundis foliis, &c., 164.

Americana morifolia, &c.
135. Americana refinosa,
&c. 167. Americana sal-
icis folio, &c. 138. Ame-
ricana trifoliata, &c. 205.
Aphricana, &c. 179. Bra-
siliana foliis salicis, &c.
156. Brasiliensis nucifera.
135. baccifera laurifolia
aromatica, &c. 167. bac-
cifera flore luteo, &c. 170.
baccifera ejusque species.
172. baccifera exotica 2^a.
&c. 183. ejus cortices
cannabes usum praestant,
&c. 95. ejus folia vibri-
ces eleuant, &c. 129. cu-
jus succus perimit. ib. co-
rallii. 143. canosum five
navicularum, &c. 160. Chi-
apae fructum ferens, &c.
161. ejus cortex gingerber
emulatur. 166. crepitans.
185, 214. cucurbitifera e-
jusque species. 206, 207.
208. cucurbitifera ficus ni-
gitarum. 202. cucurbita.
206. dulcium pomorum
fedt noxiorum ferax. 129.
exotica spinosa foliis len-
tiscii. C. B. 144. & frutes
Americani 3^{us}, &c. Jonst.
166. ex qua liquor manat
oleaceus, &c. 167. exotica
fructu dactylis similis. C. B.
176. Fubifera. 1^a, &c. Bont.
143. sinum regendorum.
140. forte prunifera, &c.
184. foliis amplissimis, &c.
192. gummi fundens quae
pannos, &c. 128. Guis-
Pia.

INDEX.

Piratininere, &c. 213.
Gossipifera, &c. 227. in-
nominata venenata 2^a, &c.
Jonst. 42. innominata ve-
nenata 3^a. Ejusd. 143. ig-
nea. 154. in mare genita,
&c. 155. Juciae. Jonst. 166.
Jamaicensis densiflori tilia
folio, &c. 170. Indica jug-
landi similis 1^a, &c. C. B.
180. Indica juglandi simi-
lis 5^a, &c. 181. innomina-
ta Marogr. lib. 3. cap. 9.
162. insulae Tabaco, &c.
183. insulae Maraguanne
4^a, &c. 188. Indica fructu
cucurbitae forma, &c. 207.
lauri foliis qualitate causti-
ca, &c. 111. lanigera, &c.
159. lanifera ex insula Ja-
va. 227. Mexicana fra-
ctu castaneae, &c. 151.
moro major Gossipium
generans. 159. materiam be-
ne olente, &c. 183. maxi-
ma forte prunifera, &c.
184. Misteque provincia,
&c. 184. materiam nobilis
7^a, &c. 213. mali perficis
foliis ejusque species. 180.
Nociva. 129. ostreifera. 156.
piperifera, &c. 44. poni-
fera exotica 4^a, &c. 185.
poma periens urinam, &c.
193. quae tenacissimum
viscum fundit, &c. 136.
quae Barbati maxime fa-
ciunt, &c. 143. quae calli-
am sylvestrem producit.
146. quaedam quae uvas
agrestes, &c. 183. quae

ciformis butyraceo fructu.
185. quaedam peregrina,
&c. 213. quae fructus fert
admodum grandes, &c.
207. quae vel Brasiliensem
rubedine superat. 213. ro-
seo odore. 137. racemosa
Brasiliana foliis malaba-
thri. 164. spinosa Indica
muricatis filiquis. 144. Si-
liquosa Malabarica foliis
bifidis, &c. 150. filiquosa
Brasilensis, &c. 153. tri-
folia Indica. 159. tinctoria,
&c. 175. ulmos a-
quans, &c. 206. Venena-
ta 7^a, &c. 63. Venenata
3^a, &c. 130. Venenata 4^a,
&c. 143. vasta & patula.
159.
Arbore di S. Tomaso. 150.
grandissimo, &c. 159.
Arbores quibus vesicifer est
materies. 155. ex quibus
vellera, &c. 159. quibus a-
cidula superfluit. ib.
vastissima. ib. magna. 160.
procerum quae fructus ferunt
instar prunorum, &c. 181.
in unum coalescentes. 229.
Arbori venenosi, &c. 130.
Brasilianae affinis, &c. 214.
Arboris folium ex America.
180.
Arbre à enyvver les poissons.
143. du quel la liqueur
étant servie est venin. 41.
d'esquine. 105. d'aloe. 116.
dont procede la glus, &c.
136. latex. ib. portant
fruit de la grosseur d'une
estuf.

INDEX.

esteuf, &c. 129. porte laine. 158. portevin. 133. qui à une amitié secrète avec le soleil, &c. 147. ayans les troncs en ovales. 159. de la grosseur de nos arbres à gnan, &c. 175. de gayac. 186. d'une grosseur prodigieuse. 227. lequel porte les feuilles femblables à nos figuiers. 202. ou croissoit du poivre. 161. ou les pigeons nichent, &c. 166. propre à faire des canots. 159. qui porte les favonettes. 185. qui porte les calebasses, &c. 231. qui pousse quelques unes de leurs racines dans la mer, &c. 227.

Arbrisseau coralline. 41. portant le fruit ressemblant à nos nesses, &c. 129. qui porte des petites cerises. 173. tresbeau ayant les feuilles approchantes à celles de laurier, &c. 129.

Arbuseula Barbard. amplexifolia triphilla, &c. 111. Coralloides. 2. Spongiosa. 6. viscosa atelagai foliis, &c. 138.

Arisarum fluitans pene nudum, &c. 45.

Aristolochia, &c. 60.

Armeria, &c. 86.

Arnoglossa. 83.

Armoire, 151.

Arrow Head. 176.

Arrow Poyson. 129.

Arrow Root. 122.

Artemisia ejusque species. 127.

Atum ejusque species. 61. 62, 63. moschatum, &c. 45.

Arundinacea pinnata, &c. spinosa, &c. 196.

Arundo ejusque species. 31. 32, 33. Indica. 121. florida. ib. Saccharina. 218.

Ascopo. 166.

Aspalathus affinis, &c. 150.

Aspalathus arboreus, &c. 140.

Asparagus, &c. 114, 115.

Assira, &c. 150.

Aster ejusque species. 124.

Astroides Ind. 217. lapis. 2. undulatus & stellatus 217.

Asureus convolvulus. 56.

Atamaram. 205.

Athragene. 84.

Atitara. 178.

Atragene. 84. Zeylanica, &c. 122.

Attriplex sylvestris, &c. 49, 50.

Atty-meer-alou. 189.

Avanacoe. 39.

Avanas. 222.

Avaramo-temo. 152.

Avaty. 26.

Avellana Indica, &c. 181. 228. Mexicana. 135. Purgatrix. 40. quadrifida. 41.

Avena. 21. minor Marcgr. 20.

Avocada Pear-tree. 186.

Avocottes. 185.

Aurantia malus ejusque species. 210, 211, 212.

Aurea mala. 109, 231.

Auricula leporis ejusque species. 92, 93.

Auzuba.

INDEX.

Auzuba. 206.

Axi ejusque species. 111, 112, 113, 114.

Axixpatlis, &c. 124.

Ayard. 143.

Ayauw. ib.

Aypi. 43.

Ayti. 177.

Azucar. 218.

Azul. 141.

B.

B Accifera arbor calyculata ejusque species. 165, 166, 167. fruticosa flore luteo pentapetaloide, &c. 170. Indica racemosa, &c. 163. Indica trifolia, &c. 170. racemosa fruticosa, &c. ib. trifolia racemosa, &c. ib.

Bacoba. 191, 192.

Bacoves. 230.

Bajoue. 191.

Bila. 192.

Balam-püllli. 147.

Balancia. 102.

Balaustia. 201.

Balifiers grands. 192.

Balifiers petits. 121.

Balsami fructus, &c. 181, 221, 228.

Bellamina altera Indica repens, &c. 104. cucumerina, &c. 103. five mormordica. 223.

Balsamo. 167.

Balsam-tree. 168.

Balsamum animæ. 232.

Bambagiu. 156.

Bamia. 98. Egyptica. ib. muschata. 99.

Banam. 192.

Bananas. 191.

Bangbets. 225.

Banillas. 70, 221.

Bara-mareca. 68.

Barbado Seeds. 218.

Barbasco. 143.

Barba-silvana. 75, 76.

A Fruit much like Barberries, &c. 112.

Barbato mosco arboreo. 10.

Barbs of Trees of which they make Nets to be on. 55.

Baruce. 214, 232.

Bassill. 60.

Barutas. 53. 2. 9. Red. 54.

Batares. 220.

Batati affinis Inhamo. 47.

Bitice. 101.

Baume. 167.

Bixame arbori similis, &c. 131.

Baygua. 143.

Bays of Florida. 162.

Bean grant. 66. red spotted. 67. horse. 68. horse eye. 69. Sen. 70. Guiney. 71. Tree. 143.

Beard Old mant. 77.

Badengion. 109.

Beets of Florida, &c. 62.

Belengene. 109.

Belingela. ib.

Beli-dira. 82.

Bella-donna. 118.

Bell Pepper. 114.

Belly-ach Wood. 103.

Belmucus. 99.

Belutts-kaka-kodi. 89.

Belutts.

INDEX.

- Belutta-modela-manjen. 48.
 Belutta-modela-muccu. ib.
 Bena-patfu. 94.
 Ben magnum. 40.
 Berberis fructu arbor, &c.
 ejusque species. 170.
 Betonica coronaria, &c. 86.
 Betula arbor Americana, &c.
 167.
 Berys vel Betre. 44.
 Bexugo del Peru. 84.
 Bichy Tree. 154.
 Bident foliis tripartito divisis.
 126.
 Bihaos. 179.
 Bitaba. 204.
 Birch-tree. 167.
 Bird Pepper. 112.
 Biciba. 204.
 Bixa. 150.
 Bled Sarrazin. 26. de Tur-
 quie. 218.
 Bletti. 49.
 Blitum ejusque species. 49.
 atriplex dictum, &c.
 Comm. 40. 4^{um}. Trag.
 ib.
 Sea Blobber. 7.
 Box-tree. 167.
 Box-finking. 143.
 Bobora. 101.
 Bois comme l'ebene. 140. de
 Cannelle. 166. de fer. 137.
 de Gayac. 186. d'Inde.
 162. de Sandal. 137. de
 fenteur de roses. ib. epi-
 neux jaune. 138. epineux
 premier. 139. jaunes, &c.
 128. verd. 140. à enytrer.
 225.
 Boleti. 8.
- Bombasin cotton. 157.
 Bombafo. ib.
 Bombax. 158.
 Bombicinus fructus. 227.
 Bonanis. 190. 192.
 Bonavist. 67.
 Bonduch. 154. 225. 226.
 Bouix. 129.
 Br. inflones. 2.
 Brasiliensis filiquosa fili-
 quis varie intortis. 152.
 Brasiliium Hispanorum. 213.
 Brassica Brasiliensia, &c. 62.
 marina, &c. 57.
 Braziletto. 213.
 Bread made of Roots, &c. 43.
 Bredos. 49.
 Breslett. 232.
 Broad leaf Tree. 184.
 Broom. 140.
 Bryon. 10. quoddam in pa-
 tieribus ac tegulis nascens.
 12. thalassion. 5. Theophr.
 ib.
 Bryonia ejusque species. 106.
 Bryonoides, &c. ib.
 Buenas noches. 220.
 Bugia. 129.
 Bull-rush. 37.
 Bully-tree. 206.
 Bupleurum ejusque species.
 92. 93.
 Buprestis. 92.
 Button-tree. 135.
 Buxi folio arbor ejusque spe-
 cies. 171.
- C.
- C. Aachira. 143.
 C. Caeica. 82.
 Caaghiuyo.

INDEX.

- Caaghiuyo. 165.
 Caguacuiba. 184.
 Caapeba. 85.
 Caapomonga 3^a. 73.
 Caaponga 1^a. 48.
 Caha. 100.
 Cabbage-Tree. 176.
 Cabrita. 90.
 Cabui-iba. 167.
 Cabureiba. ib.
 Cabuya. 118.
 Cacabiche. 53.
 Cacahuizputli de Acatlan.
 71.
 Cacanquahuitl. 160.
 Cacao. 134. affinis, &c. 135.
 Cacaoyer. 225.
 Cacasu. 134.
 Cacara-quahuitl. 134.
 Cacavate. ib.
 Cacus. 134.
 Cachimas epineux 205. franc.
 204. sauvage. 205.
 Cachimens. 231.
 Cahajaba. 196.
 Cajan. 140.
 Cajana. 82.
 Indian Caille. 62.
 Cajous. ib.
 Cajous. 187.
 Cajuri. 175.
 Cajus. 187.
 Cakile Serap. 81.
 Calabasse. 207.
 Calamus Indicus. 31. Peru-
 vianus, &c. 196.
 Calavances. 71. 72.
 Calabasses si grandes, &c.
 100.
 Calibath. 207.
 Callitrichon. 12.
- Camambaya Brasil. 77.
 Camapu. 110.
 Camara ejusque species. 163.
 Camaranbaya. 85.
 Camaru. 110.
 Cambares. 219.
 Camolonga. 102.
 Camores. 53.
 Camponia lasura. 56.
 Campanula cœrulea. 220.
 Campeche-wood. 213.
 Candela Indica ejusque spe-
 cies. 156.
 Dumb Cane. 63.
 Canes of which a Jangarie was
 made. 45.
 Caneficier. 145.
 Canella, &c. 166. alba novi
 orbis. 227. biancha. 228.
 Canninga. 166.
 Cannabina aquatica. 126.
 Cannabis species. 118.
 Cannacorus. 121.
 Canna fistula. 145. 226. fi-
 stula salvaje. 145. saccha-
 rina. 218. Indici flore ru-
 bro. 224. Indici ejusque
 species. 121. 122. ad ripas
 fluminis Caurwo. &c. 63.
 Cannas de la ysla Espanola.
 32.
 Cannes de sucre. 31. à miel.
 ib.
 Capacatinga. 35.
 Capii paba. 33.
 Capo-mulago. 113.
 Capoguer. 159.
 Capteria. 90.
 Capsicum five piper Indi-
 cum 11^{um}. Tomates. 129.
 five piper Indicum ejus-
 que

INDEX.

- que species. 111, 112, 113, 114.
 Caput aure. 181. Monachi. 110.
 Capucupaba. 33.
 Cera. 46.
 Caraguata ejusque species. 116, 117. 118, 119, 224.
 Caraimbi. 47.
 Caranibia. 178.
 Carana uru. ib.
 Carandas. 147.
 Carapuca. 8.
 Carau. 49.
 Caravala. 119.
 Caraveela. 80.
 Carcamoras, &c. 173.
 Cardamine. 80.
 Cardamomum Brasiliense, &c. 220. Arab. ejusque species. 113. minus, &c. 61.
 Cardones o Tunales. 193, 194, 195, 196.
 Cardos. 193. altos. 196.
 Caretti. 145.
 Carduus Brasil. 79. chrysanthemus Peruvianus. 81. longissimis & acutissimis spinis armatus 177. pitahaya fructum ferens. 196. exotico 3^{us}, &c. ib. Strelatus 5^{us}, &c. ib. Mon. 197.
 Caremitas. 231.
 Caribe. 111.
 Carobis similis Adv. 146.
 Carow. 118.
 Cariman. 215.
 Carina. 32.
 Caryocetes. 176.
 Caryophyllata. 99.
 Caryophyllus Barbatas, &c. 86. Spurius inodorus, &c. 186. aromaticus Americanus, &c. 161. folio & fructu rotundo. 162.
 Caska amargosa. 207.
 Cashew. 188.
 Castida, wild. 41.
 Castide. ib.
 Castana. 42.
 Castanoe. 43.
 Cast. vi. 42, 219.
 Casti. fistula ejusque species. 145. solutiva. ib. Aegyptia, &c. 146. nigra. ib. purging. ib. Americana fabacea. ib. Brasiliensis. ib. barfi. ib. Americana. 226. lignea Jamaicensis, &c. 166. lignea. 220. orientalis. 226.
 Cassia. 220. sauvage. ib.
 Cassier de fleur jaune & violette. 226.
 Castanea purgatrix. 41.
 Catapucia major. 31.
 Caterpillars. 49.
 Catevala. 116.
 Catiaa. 18.
 Catu-gasturi. 99.
 Cavara-pullu. 33.
 Caxaba. 197.
 Cayemites. 206.
 Caymito. ib.
 Cayolizan. 163.
 Cazabi. 42.
 Cececpallis Acotinenfis. 71.
 Cedar-tree. 183. bastard. 135.
 Cedre. 128, 183, 229.
 Cedri alba tubæque. ib.
 Cedris

INDEX.

- Cedris affinis, &c. ib.
 Cedrus. 183. Barbod. &c. ib.
 Chiapa. ib. ingens. ib. in Hispania, &c. ib. spuria. 135.
 Theophr. 208.
 Ceiba. 159.
 Cenchramidea arbor, &c. 167.
 Cenovins. 192.
 Centumnervia. 83.
 Cerafi Americana, &c. 169. arque Jacotes. 181.
 Cerafo affinis arbor, &c. ejusque species. 169.
 Ceraforum quoddam genus, &c. 182.
 Cerafur Americana, &c. 172. Brasiliensis. ib. Curassavica. ib. Hispaniensibus non dissimilis. ib.
 Ceratia five filiqua sylvestris. 142.
 Ceratonia affinis arbor, &c. ejusque species. 153, 154.
 Cerba. 159.
 Cereba Brasil. 156.
 Cerebuna. ib.
 Cereu affinis, &c. 198.
 Cereus ejusque species. 196, 197, 230.
 Cerifes. 173.
 Cerisier. 228.
 Certe herbe che stanno pendenti a rami degli arbori, &c. 77.
 Cerva major. 39.
 Cevalchichilitic. 171.
 Ceyba. 159.
 Chagiu. 187.
 Chajurxambar. 146.
 Chamæcassia angustifolia, &c. 226.
 Chamæcissus. 65.
 Chamæcistus ejusque species. 87.
 Chamæclema. 65.
 Chamæcrista pavonis ejusque species. 149, 150, 225.
 Chamædrifolia, &c. 106.
 Chamægenista. 140.
 Chamælyce. 83. Americana major, &c. ejusque species 222.
 Chorancia. 103.
 Charapat. 14.
 Charapu seu arbor crepitans. 185.
 Chardon epineux. 196.
 Charnages de mer. 68.
 Cheilidonium majus, &c. 82.
 Chenopodium 1^{um} Tab. 50.
 Cherry-tree. 172. Brasil. 169. clamy. ib. Barbod. 173. Couhag. ib. black. 172. brand-brud. 184.
 Chigiu. 187.
 Chicaloti Hemandsz. 82.
 Chichichounton. 127.
 Chichilira. 119.
 Chicocapotes. 181.
 Chicorin. 133.
 Chile. 114.
 Chilli. 60.
 China. 105, 223. occidentalis. ib.
 Espece de Chou. 220.
 Maniere de Chou. 62.
 Chou Carabe. 62. poivre. 220.
 Chovanna-mandaru. 150.
 Choyne. 206.
 Christophoriana Americ. &c. 164.
 H h a Chry-

INDEX.

Chrysanthemum ejusque species. 125, 126.
 Chrylocome & heliocyphos, &c. 125.
 Chrysomela. 209.
 Chucua. 117.
 Cicer coccineum, &c. 70.
 Nigritarum. 73.
 Cicerbita, &c. 122.
 Cici. 39.
 Cidras. 231.
 Cidromela. 208.
 Cjdros. ib.
 Cierge. 196.
 Cieuko. 199.
 Cinnamon, &c. 166.
 Cinna. 105.
 Cinnamon of Porto Rico. ib. wild. ib.
 Ciottolara mosco arboreo. 9.
 Cipres. 128.
 Cipeilli alti. ib.
 Ciriboa. 219, 226.
 Cirrolos en la provincia de Nicaragua. 182.
 Cisti folio arbor, &c. 163.
 Iedi arbor, &c. ib.
 Cisto similis. ib.
 Cistus ejusque species. 86.
 exotici. 163.
 Citawana. 53.
 Citharexylon arbor, &c. 170.
 Cirra. 183.
 Citrea. ib.
 Citreolus. 102.
 Citrium. 208.
 Citer-niers. ib. de espece. 210. petis. 211.
 Cierous. 208. communis. 231.
 Citrullus, &c. 101.
 Citrum Cord. 125.

Citrus arbor. 208.
 Wild Clarey. 94.
 Clematis 1. sive sylvestris latifolia C. B. 84. baccifera glabra & villosa, &c. 85.
 Myrsinites, &c. 90. quadrifolia, &c. ib. tetraphylla, &c. ib. quinquefolia, &c. 104. Indica, &c. ib. poliflora, &c. ib. passionalis, &c. ib. Indica flore minimo, &c. 105. pentaphylla, &c. 111.
 Coptaris Asphodelina. 61.
 Coccus. 225.
 Coccus. 132. radicum. 195.
 Cochars. 132.
 Cochenille. 195.
 Cochi. 133.
 Cochinilla. 194.
 Cocoeira. 132.
 Coccoline. 134.
 Coconut tree. ib.
 Cocoons. 63.
 Cocos. 132.
 Cocozhuitl. 82.
 Cocculi Indi aromatici. 162.
 Cogioba. 52.
 Cohayelli. 127.
 Cohine. 231.
 Cohoba. 52.
 Cohwayelli. 127.
 Cohyne. 207.
 Cokernut. 132.
 Colinil. 142.
 Colliman. 215.
 Colocasia. 61. hederacea foliis ejusque species. 63.
 Colocynthis, &c. 103.
 Colocera Indica herbacea, &c. 132. Indica humilis. ib. Theophr.

INDEX.

Theophr. 148. Indica plantarum. 149.
 Colutea affinis ejusque species. 141, 142.
 Colutea foliis anil. 142.
 Comarum. 232.
 Comolonga. 102.
 Commanda-gaira. 225.
 Commanda-miri. 67, 72.
 Commanda ouassou. 66.
 Conambaia sive filix. 23.
 Conambaia miri adiant species. 20.
 Conambaia miri sive adiant species prior. Pif. 21.
 Conduri. 70.
 Conferva. 11.
 Conna. 146.
 Convolvulus ejusque species. 53, 54, 55, 56, 57, 58, Americanus lanuginosus, &c. 220. Brasiliensis in hame, &c. 47. Brasiliensis, &c. 85. bona nox dictus. 220.
 Conyza ejusque species. 123, 124. palustris, &c. 126.
 Copallifera, &c. 167.
 Coquer-trees. 132.
 Cor Indum. 110.
 Coral arbor ejusque species. 142, 143.
 Arbuti Coral affinis, &c. 144.
 Bois de Coral. 70.
 Corallina ejusque species. 3, 4.
 Arbuti Coral affinis. 41.
 Corallium ejusque species. 1, 2.
 Coralloide 217. Messicana. 3.
 Corchero affinis, &c. 50.

Corchorus Americanus minor, &c. 219.
 Coemier. 228.
 Cora. 23. Guinea. 218.
 Corona terre. 65.
 Corosol. 204.
 Cortex cinamomi saporem, &c. 165. aromaticus. 166.
 Winteranus. ib.
 Corydalis. 75.
 Cosculhaw. 43.
 Costus Arabicus. 227.
 Cotnemelegiar. 158.
 Cotton. 156.
 Coryledon aquatica. 93.
 Couhage. 69. Cherry. 173.
 Courge si grande, &c. 100.
 creufe. 207. longue. 223.
 Couroque. 188.
 Coutfauwe. 150.
 Coyolli. 133.
 Crarwogonum Cord. 47.
 Cratere Sium. 79.
 Cretcio, &c. ib.
 Water Cresses. 80.
 Cista pavonis. 149. pavonis glycyrrhizae folio, &c. 226.
 Coronilla folio 1^a, &c. ib.
 Coralaria ejusque species. 141.
 Croton. 39.
 Guambu. 99.
 Cuciphera. 133.
 Cuculo. 107.
 Cucumer vulgo appellatus, &c. 102.
 Cucumis ejusque species 103. flos passionis dictus, &c. ejusque species. 104.
 Cucurbita ejusque species. 100, 101.
 Cucur-

INDEX.

- Cucurbitifera arbor ejusque species. 206, 207, 208.
 Cuhuraqua. 213.
 Cujete. 207.
 Cuilacopalli. 167.
 Culcas. 61.
 Culila. 49.
 Culi-tamara. 76.
 Curaca. 118.
 Curaca. 213.
 Curcas. 40.
 Currans Tree. 167.
 Curupaiba. 156.
 Cururu-ape. 111.
 Cuscura inter majorem & minorem media, &c. 87.
 ramis arborum, &c. 77.
 Americana super arbores se diffundens, &c. 86, 221, & 222.
 Custard Apple. 205.
 Cynara Indica, &c. 79.
 Cynocrambe, &c. 50.
 Cynophallophoros seu penis caninus, &c. 153.
 Cypripis ejusque species. 35.
 longas inodorus 4th, C. B. 122.
 Cypripis. 184.
 Cypripes. 128.
 Cyrtio quodammodo affinis arbor, &c. 232.
 Citifus ejusque species. 141.

D.

- Dadus. 150.
 Dadylus. 175.
 Dadus. 197.
 Damascum. 75.
 Darsche moris. 190.

- Darache-mous. 192.
 Date Trees. 174. which bear the Fruit Cocos. 133. high, and full of Thorns. 177.
 Dates. 174. Indian. 147.
 Daters. 174.
 Datili. ib.
 Duvans. 190.
 Dehuachichilitic. 151.
 Den five Dende. 218.
 Dendrobryon geniculatum. 9.
 Dens leonis, &c. 123.
 Dent d'elephant. 191.
 Dentellaria, &c. 91.
 Derelsfale. 147.
 Dew of Trees scalding, &c. 130.
 Digitalis, &c. 60.
 Dikko Tree and its kind. 197.
 Dogwood. 144.
 Delichus. 72.
 Dora. 26.
 Doria. 125.
 Dorycnium. 110.
 Draco arbor. 179.
 Draconi arbori affinis, &c. 118.
 Dragone arbore. 179.
 Dragons Blood. ib.
 Dudaim. 191.
 Dudhali. 163.
 Dallaha. 102.
 Dutch grass. 33.

E.

- Eaarth-nuts. 73.
 Ebano. 140.
 Eben. 98.
 Ebene. 149.

Ebenus

INDEX.

- Ebenus Jamaicensis arbutula, &c. 140.
 Ebony. ib.
 Ecapatlis. 148.
 Echino melocactos. 198. in cereum spinosum transformatus. 197.
 Echioides parva alba amphibia Col. 95.
 Echium pumilum album. C. B. ib.
 Elatina. 65.
 Spanish Elder. 45.
 Elicondy. 159.
 Embeguaca. 95.
 Empembe. 26.
 Ennequen. 118.
 Equisetum fatidum, &c. 13.
 majus aquaticum, &c. 215.
 Erica, &c. 139.
 Erithroxylum Indicum minus spinosum, &c. 149.
 Erva babosa. 116. do bicho. 107. cidreira. 64. de Co-bras. 82. do capicao. 95.
 Eruca maritima, &c. 81.
 Eryngium, &c. 127.
 Certain Espice, &c. de Thet. 111.
 Escorea d'Inde, &c. 166.
 Esquine. 125.
 Evoderylum Americanum folio magis mucronato, &c. 126. seu lignum odoratum, &c. ib.
 Evonymus, &c. 171.
 Evonymo affinis, &c. 186, 178.
 Eupatoria conyzoides, &c. 124.
 Eupatorium cannabinum an-

- gustifolium, &c. 124. 2nd.
 seu cannabinum, &c. 126.
 aquaticum, &c. ib.
 Euphorbia arbor, &c. 197.
 adulta planta, &c. ib.
 Euphorbium. 197.
 Euve. 143.
 Exotica malvacea, &c. 98.

F.

- Faba Egyptia. 61. Brast. Indica. 66. Indica. 145.
 Indica major. 221. inversa. 110. quadam latissima, &c. Adv. 66. purgatrix curcas. 40. plane candida. 66. lobi cartilaginei. 221. nigra & rubra pro ponderibus. 71.
 Fabarem genus quod Egyptiis abrus. 70.
 Fagioli massimi del Brasile. 221. Corallini d'Egypto. ib.
 See Fann. 3.
 Fan-yay-cu. 202.
 Fare. 218.
 Fatsil de color cinericio. 221. della Guinea. ib.
 Fasuoli rossi con Pocchio negro. 71.
 Fava Egittia. 62. larga bolla & rossa. ib.
 Fave rosse, &c. 67. bianche. ib. bianche simile à figivole. 68.
 See Feather. 3.
 Fedagosa. 94.
 Pegoporum scandens ejusque species. 46.

Ferres

INDEX.

Feves de set'ans. 66. blanches fort plattes, &c. ib. longues, plattes, &c. ib. rouges, &c. 67. & phaeoles de Rochef. ib. d'Inde. 69. plus grosses rouffettes, &c. ib. autre sorte de Bier. 220. premiere forte. 221. blanches de Maire. 221.

Feuigiere de Lery. 24.

Fico del inferno. 81.

Ficoides seu ficus Indica, &c. ejufque species. 192, 196, 197, 198, 230.

Ficus Indica, &c. ejufque species. 188, 189, 230. Indica tiliae folio, &c. 95. arbor Americana, &c. 189. arborefcens Bengalensis. ib. Americana latiori folio, &c. ib. Adami. 191. Indica quæ Muz. ib. Indica fructu racemoso, &c. 192. Indica herba. ib. Indica major, &c. 193. Indica seu opuntia ejufque species. ib. 194, 195. infernalis. 39. Siriansensis. 45. 4^a. seu ficuum specie, &c. 202. Nigritarum. ib. 5^a. feu ficui fimilis, &c. ib. 9^a, &c. 193. 11^a, &c. 194. 12^a, &c. 195. Indica major. 230.

Fiddle Wood. 170.

Figgs. 190. of the Indies. ib. Adams. ib.

Figtree. 188. hollow, bearing Figs, &c. 205.

Figo, 190.

Figuero d'Inferno. 38.

Figues meles par gros bouquets. 191. de l'Amerique. 193.

Figuier d'au vient un huile propre à purger. 45. d'Inde. 188, 193, 230. Admirable. 188. ayant la feuille, &c. 230. de Bouton. 230. le moindre. ib.

Fil y agulla. 118.

Fili tenuiffimi glomus. ib.

Filicifolia seu polypodium tenuifolium, &c. 16.

Filix in pinnas tantum divisa, &c. ejufque species, 17, 18, 19. non ramosa, &c. ejufque species. 19, 20, 21, 22. ramosa ejufque species. 22, 23, 24. Africana maxima polypodii facie. Herm. 15. palustris aurea foliis lingue cervina. 16. exotica 9^a, &c. 15. non ramosa scolopendrioides. 16. Scandens perpulchra Indica. 217.

Filum arboreum, &c. 118.

Fimpi. 228.

Fingringo. 137.

Finocchio. 92.

Fistula pafforis. 75.

Flammula seu atragene Zeylanica, &c. 222.

Flax. 118.

Fleur de la passion. 104. de S. Martin. 149.

Especie de Fleur de la passion. 223.

Flori Cardinalis five rapuntio affinis, &c. 59.

Flos.

INDEX.

Flos noctis. 56. passionis ejufque species. 104, 223.

concri. 121. Indicus pavoninus, &c. 149. S. Thoma. 150. acidus. 162.

Flour of the Mount. 91. S. Jago. 149. fence of Barbados. ib.

Four a Clock. 91.

Foeniculum aquaticum, &c. 75. vulgare, &c. 92.

Fœnum græcum, &c. 71.

Foglio diramato. 9.

Folliculus echinatus. 151.

Fonrinalis lucens major. 46.

Forbesina, &c. 126.

Sorte de Fingers admirable. 22.

Fraxinella filiquosa. 80.

Fromage d'Hollande. 159.

Fromagier. 227.

Fructus 6^{us}. Jac. Gat. Cluf. 47.

cholagogus ib. sub terra nascens. 73. Peruanus amygdaloides. ib. peregrinus 5^{us}.

Cluf. exot. lib. 2. cap. 29. ib. peregrini nucleus ib. squamosus pinus nucamentum, &c. 78. exotici latus compressus, &c. 85. orbicularis lævis, &c. ib. neri filiquæ figura. 120. Brasiliensis mespilo fimilis. 130.

orbicularis venosus novem venis distinctus, &c. ib. peregrinus orbicularis, &c. 131. Orbicularis sulcis nervisque distinctus 9^{us}. &c. ib. Exoticus 2^{us}. Jac. Vat. Cluf. ib. Malo aurantio fimilis, &c. ib. omnino rotundus, &c. 144. peregrinus tanquam cornu elaboratus. &c. ib. co-

tundus lævis quasi coronatus, &c. ib. peregrinus 6^{us}.

Cluf. ib. rotundus & orbicularis 5^{us}. C. B. ib. orbicularis lævis flavus, &c. ib. peregrinus prior Cluf.

ib. piro fimiles, &c. colore coccineo, &c. 150. tingenç Orellana. 154. Giliana Annotto, &c. ib. 10.

ticulato corio confans. 180. 1^a. Gare. in 2^a. tab. Cluf. ib. angulis donatus 5^{us}, &c. ib. angulosus in gibbum exuberans, &c. ib. 2^a. Cluf. not in Gare.

&c. 181. peregrinus 1^{us}. Ejusd. ib. oblongus fuscus splendens, &c. ib. 16^{us}.

Garet. 184. pyramis, &c. 185. pyramis 2^a. &c. 194. exotici ficui fimilis 2^a, &c. 202. 1^a. Garth.

Aratacou 203. angulis donatus 3^{us}. &c. ib. minus cognatus cumque species. 214, 215. exotici angulosus inæqualis, &c. 214 3^{us}. Simon. & Tower.

&c. 210. orbicularis qui cornutus videtur. 215. exotici Bonnach. ib. rotundus corio. 228. exotici armonia fimilis. 232.

Fruit like green Apples burning, &c. 130. amich like Barbarea 112. qui mange le fer. 79.

comme pommes, &c. 128.

Frangæum Indicum, &c. 26.

Turcicum. 28, 218. Typhium. 18.

I i

Frutex

INDEX.

- Fucox coralloideus*. 1. *Marinus elegantissimus*. 3. *marinus reticulatus*. ib. *innominatus* 2^{us}. *Maregr.* lib. 2. cap. 15. 92. *Indicus fructu & styli apice egreffo*, &c. 97. *Americana pyri foliis*, &c. 106. *innominatus* 2^{us}. *Maregr.* lib. 2. cap. 13. 135. *Innominatus* 1^{us}. *Maregr.* lib. 2. cap. 13. 138. *Innominatus ultimus* *Maregr.* lib. 2. cap. 15. 153. *innominatus* 5^{us}. lib. 2. cap. 15. 173. *fensibilis*, &c. 152. *baccifer Brasiliensis fructu racematim congesto*. 165. *qui Tarastis vocatur Cuhuraqua*. 213. *pavoninus five crista pavonis*. 149.
- Frutices & salvia sylvestris classe*, &c. 163. *quantitatem ocellanam ferunt*. 150.
- Fucus marinus ejusque species*. 4, 5. *capillaceo folio*. 11.
- Fungus ejusque species*. 8. *lapis ejusque species*. 2.
- Fustick Trees or Wood*. 128.
- G.
- G** *Abureiba*. 167.
- Gacima*. 128.
- Gaguey*. 189.
- Galestroxyton seu arbor*, &c. 136.
- Gallegæ affinis*, &c. 149.
- Gangila*. 60.
- Garacia*. 103.
- Garofano Indiano*, &c. 155.
- Gervancos*. 72.
- Garyophyllata herba* *Maregr.* 99.
- Garyophyllon Plinii*. 161.
- Giyac*. 186.
- Gelfemini rubri alterum genus Cæf.* 58.
- Gelfeminum Americanum*. ib. *Indicum hederaceum*. 90. *Indicum rubrum*. 91.
- Gengevo*. 61.
- Gengibre*. ib.
- Genista*, &c. 140.
- Genistæ affinis anonyma arbor*, &c. 141.
- Genistella*. ib.
- Gentianella flore cæruleo*, &c. 52.
- Gentianellæ species Bont.* ib. *Gergelim*. 59.
- Gernotte*. 221.
- Ghandiroba*. 85.
- Gingembre*. 60.
- Ginger*. ib. *wild.* ib.
- Girgilim*. 60.
- Gjuca*. 42, 219.
- Gjngiolena*. 60.
- Gjunco Olofcheno*. 37. *peratrofo* *Ang.* 3.
- Gladiolus Indicus*. 121.
- Glasto affinis*. 142.
- Glastum five anir*. ib.
- Glaucium*. 109.
- Globuli saponarii*, &c. 185, 229.
- Glycyrrhiza Indica*, &c. 71.
- Gnaphalium*, &c. 125.
- Goon*. 134.
- Golvaon*. 120.

Gommier

INDEX.

- Gommier blanc*. 215.
- Goosefoot*. 50.
- Goffimpine Trees*. 156.
- Goffisium ejusque species*. 156, 157, 158, 159, 160, 227.
- Gottoni*. 158.
- Goujanes*. 230.
- Gourds*. 100.
- Gouyaves*. 199.
- Goyavier*. ib. 200, 220.
- Goymon*. 4.
- Gramen ejusque species*. 19, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. *aquaticum*. 76. *Serpentarium Zeylanicum*. 218.
- Granados*. 201.
- Granaet peeren*. 199. *pruy-men*. 200.
- Granal*. 116.
- Grano Turco*. 28.
- Granum regium*. 39. *Indicum*. 59.
- Grapes*. 171, 183.
- Grape tree*. 183.
- Grass, of which is made cloathing*. 119. *Silk*. ib. *which they call Verva*. ib.
- Gratiolæ affinis*, &c. 90.
- Gravances*. 72.
- Grenade*. 201.
- Grenadille*. 104.
- Green-witch*. 198.
- Grossularis fructu arbor*, &c. *ejusque species*. 164, 165.
- Guahum*. 203.
- Guajaco viribus similis*, &c. 118. *occiduo similis arbor*, &c. 138.
- Guajacum*. 186, 229.
- Guajana*. 198.
- Guajeru*. 184.
- Guonabanus*. 203.
- Guanaib*. ib.
- Guannal*. 200.
- Guanes*. 199.
- Guapereira*. 185.
- Guarava obs.*, &c. 103.
- Guayabas ejusque species*. 198, 199, 200.
- Guayacan*. 186, 229.
- Guayava Tree, and its kind*. 199, 200, 201.
- Guayaza radix*. 43.
- Guiabara*. 181.
- Guilaccos*. 198.
- Guiscum*. 186.
- Guiaives*. 198.
- Guinea Corn*. 218. *of Sir Anthony Shirley*. 28.
- Guinea Wheat*. 28. *Har-weed*. 64. *Pease*. 7. *Bean*. 71.
- Guirapariba*. 140.
- Guyana fructus squamosus*, &c. 231.
- Gummi minus usitatum* 2^{um}, &c. 188. 4^{um}, &c. 193. *pallidum aureumque*. 215. *Colliman*, or *Carri-man*. ib.
- Gypsum quod coralloides cognominari potest*. 1.
- H.
- H** *Abalnil Serap.* 56.
- Hajos*. 54.
- Hairi*. 177, 228.
- Halicacabum five Alkekengi Virginica*. 110. *paragrium*. ib.
- Handia-lou*. 189.
- I.
- I** *Harundo*

INDEX.

- Harundo saccharina. 32.
 Hattle radix. 43.
 Haves purgativas. 214.
 Hedera terrestris. 65.
 Hedera foliis Guineensis, &c.
 85.
 Hedystrum ejusque species.
 73, 74.
 Arbol del Heleto. 22.
 Helichrysum ejusque species.
 125.
 Helicteres. 97.
 Heliotropii flore frutex, &c.
 175.
 Heliotropium ejusque species.
 93, 94, 95. Curassavicum, &c. 85. Americanum minus glabrum, &c.
 222.
 Helaine-cyrtampelos. 57.
 Hemionitidis affinis Americana epiphyllanthos, &c. 16.
 filix, &c. 18.
 Hemionitis ejusque species.
 14, 15. maxima trifolia.
 Plum. 18.
 Hemp like unto Steel-hemp.
 119.
 Henequen. 118.
 Hepatica fontana, &c. 13.
 Hepatibrium aquaticum. 126.
 Herb dried which the Floridians use to smoke, &c. 51.
 Zocotora, like myosotis peruviana, &c. 115. which they may make Tobacco of.
 115.
 Herba sicca habens paeoniae maris. 43. S. Copeo formina. 52. venenata in insula Bernandez. Lact. 69. que

- passim in Brasilia nascitur.
 73. innominata five scoparia. Maregr. 81. innominata caule portulacae.
 88. rotundo folio cui in medio est pediculus, &c.
 93. & arbor 137. Yvire vocata C. B. 95. serratum foliorum 127. avenata per le freccie. 130. est qua glastum, &c. 142. innominata 12. Maregr. lib. 1. cap. 10. 149. mimosa ejusque species. 152, 153. mimosa spuria. 226.
 Cassa Americana, &c. 153.
 Gossipifera, &c. 227.
 Herbe rendant la mer trou-
 ble, &c. 4. presque sem-
 blable à nos genevres, &c.
 ib. tra verde & Gjalla, &c.
 ib. de la qual fanno gran
 munition, &c. 52. qui a
 une amitie secreete avec le
 soleil, &c. 94. au Musc.
 99. aux fleches. 122. qui
 porte le graine mulquee,
 &c. 223. dont on fait
 l'Indigo. 225. sensible.
 227.
 Herniaria, &c. 50.
 Herich racine blanche. 46.
 jaune. 53. inter coquerum
 aureum induens co-
 lorem. 54.
 Hiaci. 182.
 Hibiscusphout. 183.
 Hibuerio. 206.
 Hicaco. 182.
 Hieracium ejusque species.
 123. majus. 222.

Higueras

INDEX.

- Higueras de inferno. 40. de
 la India. 194.
 Higuero. 206, 207.
 Hinduanes. 101.
 Hippoglossa cognata Surina-
 menis, &c. 217.
 Hippomarathrum. 92.
 Hippuris. 215.
 Ilicia five Mizmaid. Her-
 nand. 63.
 Iliacca. 43.
 Hoaxacan. 186.
 Hobos. 181.
 Hockalenah. 60.
 Hog Doffor Tree. 167.
 Hog weed. 91.
 Holm. 173.
 Hololuchi. 55.
 Holoschamos. 36.
 Honig appell. 206.
 Wild Hops. 65.
 Horio. 181.
 Hormino affinis &c. 65.
 Horsetail. 215.
 Houatee. 159.
 Novos. 181.
 Houx. 173.
 Hoximo. 149.
 Hoxocoquamoclit. 148.
 Hucipochotl Huaxacensis. 41.
 Huixiqua. 64.
 Huizpacotl de Guaxuca. 41.
 Humatu. 59.
 Humilis hederia. 65.
 Humo con que se emborra-
 chan. 52.
 Hura. 214.
 Hydropiper ejusque species.
 47, 48. pseudo eupatorium
 formina Dod. 126.
 Hyjucca. 42.

- Hyosciamus Peruvianus. 52.
 I.
 Cuentas del Jabon. 184.
 Jacare-catinga. 35.
 Jacuz-acunga. 94.
 Jaec. 102.
 Jajama. 78.
 Jalappa. 91.
 Jamararu ejusque species. 195,
 196, 197.
 Jamaica Red pears. 72. Pepper.
 161. Wall-nuts. 214.
 Jaracatia. 195, 197.
 Jaroba. 207.
 Jaruma. 45.
 Jalsmin. 154. Tree. ib. wild.
 ib.
 Jalsminum ejusque species.
 169. millefolii folio. 58.
 Indicum alterum rubrum,
 &c. ib. Indicum rubrum.
 91. Mexicanum, &c. ib.
 spinosum Americanum,
 &c. 135. novum latifoli-
 um. 154.
 Ibaikiba. 135.
 Ibatetara. 182.
 Iberis humilior, &c. 80.
 Ibimani. 72.
 Ihipitanga. 172.
 Jecoraria seu hepatica fonta-
 na. 3.
 Jessamine Tree. 154.
 Jeticica. 232.
 Jeticia. 54.
 Jeticicaca. 231.
 Jeringuacu. 184.
 Igera murri. 97.
 Igniames. 46, 219.

Ilicum

INDEX.

Nicum excrefcentia tertia, Jurepeba. 107.
 &c. 9.
Inajguacu. 133.
Inajguacuiba. 134.
Inani. 47.
Indiamas. ib.
Indian Arrow-root. 122.
Indicus melo. 101.
Indigo. 141, 225. wild. 142.
Indorum ferruminatrix. 195.
Inecou. 143.
Inga. 153.
Inhame. 46, 54.
Inimboy. 144.
Inota Inodien. 110.
Jobi. 181.
Eſpece de Jone. &c. 35.
Jonc de ſenteur. ib.
Iraiba. 76.
*Iris latifolia ruberofa gingi-
 ber dicta*, &c. 61.
Iron Wood. 137, 170.
*Iſatis Indica foliis roſifmari-
 ni*, &c. 142.
Iſſeru valli papna. 19.
Iſopyrum. 110.
Mora murri. 97.
Itubu. 127.
Iua. 108.
Juabeba. ib.
Jucca. 41. *Americana filia-
 mentoſa*. 119.
Jucubiti. 42.
Juglandiſſinis, &c. 129.
*Juglandis folio fruticofa fili-
 quofa*, &c. 153.
Juncus ejuſque ſpecies. 36,
 37.
Juniper wood. 224.
Juniperus, &c. 128.
Jupicanga. 105.

K.

K Ada kandel. 156.
 Kadanaku. 116.
 Kagi. 187.
 Kaku valli. 69.
 Kali, &c. 50.
 Kanil-kandel. 156.
 Kapa-mava. 188.
 Kapa-tſiakka. 79.
 Kapoc. 227.
 Kappa kelengu. 46.
 Karata. 117.
 Karata a fruit. 118.
 Karaouta. ib.
 Kara-tſſira. 88.
 Karii kandel. 156.
 Karinta-kali. 115.
 Katſi kelengu. 46.
 Katu-bala. 121.
 Katu-karu-walli. 137.
 Katu-paeru. 70.
 Katu-tſſetti-pu. 38.
 Katu-uren. 96.
 Kavas purgativas. 40.
 Kayan. 139.
 Kayeboka. 120.
 Keiri, &c. 79.
 Kellette. 183.
 Kerbita. 113.
 Kerva. 39.
 Ketteſſinar. 150.
 Kiagi. 187.

Kiki.

INDEX.

Kiki. 218.
 Kocus. 134.
 Kokos. 225.
 Konni. 71.
 Kotton. 158, 168.
 Kouda-pullu. 33.

L.
L Abrufca Virginiana. 172.
 per arbores ſerpens. 171.
 Laburnum, &c. 139.
 Laſtuca marina. 6.
 Laſſa. 224.
 Lagetto. 137.
 Lana che colgono da certi arbori. 159.
 Langoas. 121.
 Lanifera arbor peregrina. 157.
 Lanigera arbor ſpinofa. 159.
 Lapis aſtroites. 2. fungites cerebriſormis. 217.
 Lappula Bermudeſis, &c. 92.
 Letanier. 178.
 Lathyrus major. 39.
 Laureles. 162.
 Laureola, &c. 168.
 Laurier aromatique. 162.
 Laurifolia arbor ejuſque ſpecies. 136, 137. *Americana pomis capitis magnitudine*. 207.
 Lauro affinis arbor ejuſque ſpecies. 137.
 Lauro-cerui foliis ſiliquofa fruticofa. 153.
 Laurus ejuſque ſpecies. 136.
 Lazelle. 224.
 Legno aloé. 137. aromatico. 166.

Legumen trifolium ſub terra, &c. 73.
 Lemna Theophr. 11.
 Lemons. 209.
 Lens lacuſtris. 11. paluſtris. 10. phaeocoloides maxima, &c. 220.
 Lenticula paluſtris ejuſque ſpecies. 10, 11. marina ejuſque ſpecies. 4, 5.
 Leontopodium Creticum aliud. 222.
 Lepidium, &c. 79.
 Letterhout. 213.
 Leucoium, &c. 79.
 Leucoxylum arbor, &c. 154.
 Lichen. 13. arborum. 10. Di- oſcoridis majus. 13. marinus. 5.
 Lichi. 231.
 Lici. 204.
 Licondo. 159.
 Lienes qui portent les cha- tagnes de mer. 68.
 Ligna exotica eorumque ſpecies. 213.
 Lignum flavum, &c. 128. buxi colorem imitans. 129. quod aloes eſſe dicunt. 136. vitæ. 186. ſanctum. ib. 229. Indicum. 186. benedi- ctum. 187. Guajacum. 229. Campuccium. 232. varum. 137. ebeni, &c. 140. aro- maticum. 166.
 Lilia candida. 115. rubra. ib.
 Lilionarcifus Polyanthos, &c. ib.
 Lilium Americanum puniceo flore, &c. ib.
 White Lilly. ib. red. ib. water. 120. Linnæus.

INDEX.

- Limas. 211, 231.
 Line. 208, 211. *Tree*. ib.
 Limera, &c. 212.
 Limo. 209. aquatica è novo
 Belgio Laet. 101.
 Limon pusillus Calaber, &c.
 212.
 Limonia. 231. pusilla, &c.
 212. malus Americana an-
 tidotalis. ib. succulenta.
 ib.
 Limonio Ang. 75.
 Limonis quoddam genus in
 Hispania, &c. 212.
 Limon ex sylvestrium arbor,
 &c. ib.
 Linaria, &c. 59.
 Lingua cervina longo lato,
 &c. 14.
 Lino aquatico. 11.
 Lini species. 118.
 Wild Liquorice 71, 81.
 Lithophyton marinum. 3.
 Lithospermum arundinace-
 um, &c. 121.
 Lobus cartilagineus. 69. pe-
 regrinus, &c. ib. cortice
 cartilagineo, &c. ib. ob-
 longus aromaticus, &c. 70.
 aromaticus subfuscus. ib.
 3^{um}. seu cicor nigritarum.
 73. echinatus ejusque spe-
 cies. 144. alius exotici,
 &c. ib. echinodes è Brasi-
 lia, &c. 225. membraceus
 niger Bell. 216.
Bastard Locust Tree. 165.
 Loggwood. 213, 214.
 Lonchitidi affinis arbor, &c.
 16.
 Lonchitis ejusque species. 15,
 16.
 Long Pepper. 44.
 Lotti Africanae similis, &c.
 138. arboris folio arbor
 ejusque species. 162, 163.
 Loto pentaphyllo filiquoso
 villosa similis anonis, &c.
 74.
 Lotus. 153. Ægyptiaca. 62.
 Ægyptia Alp. Clus. 120.
 Lubie endigii. 98.
 Lucum. 26.
 Lumyen. 205.
 Lurnia ejusque species. 14.
 Lupino Arabico. 80.
 Lupinus ^{5^{us}} seu peregrinus
 pentaphyllus. ib. Ægyp-
 tius. ib.
 Lychnis. &c. 86. hirta mi-
 nor, &c. 222.
 Lycium ejusque species. 171.
 rojus Americanum jsmi-
 ni flore, &c. 135. Fin-
 grigo dictum. 137.
 Lycopericum. 109.
 Lys blancs. 115. rouges. ib.
 des Antilles. ib. autre forte
 de Rochef. 224. troisieme
 forte Ej. ib.
 Lyfimachia lutea non pappo-
 fa ejusque species. 85. In-
 dica salicis oblongo folio,
 &c. 48. cærulea galericu-
 lata, &c. 66.
 Lyfimachia purpurea affinis,
 &c. 90.
 M.
 Macanillo. 129.
 Macaw. 178.
 Macoquer. 207, 231.
 Macouna.

INDEX.

- Macouna. 68.
 Macow. 177.
 Mad Apples. 109.
 Madera rallada. 43.
 Maderam pulli. 147.
 Mafouta. 228.
 Maguei. 117. punorum. 118.
 Maguey. 117.
 Mahau & Mahault. 95, 223.
 Mahiz. 26.
 Mahot. 95.
 Maiz. 27, 218.
 Maizium tortidum & calli-
 dum. 163.
 Maix. 27.
 Mala Guianensis. 79. Æthio-
 pica parva. 109 infusa. 180.
 infusa rotundiora. 109. gra-
 nata, &c. 230. Nerantia.
 209.
 Malacocissos. 65.
 Malacka pela. 199.
 Mala polanda. 191.
 Mali folio arbor ejusque spe-
 cies. 139, 170. perlice fo-
 liis ejusque species. 180.
 Mallow-Toddali. 163.
 Mallam Tsiulli. 73.
 Malnommee. 82.
 Malogranatum. 230.
 Malo punicea affinis arbor
 ejusque species. 198, 199,
 200. arantio similis exoti-
 ca, &c. 199.
 Malva ejusque species. 95, 96,
 97. Curastavica carpiui fo-
 liis, &c. 223.
 Malorum Americanorum ge-
 nus 2^{um}, &c. 185. 3^{um}, &c.
 182. 4^{um}, &c. 193.
 Malum Pericum. 209. Af-
 syriacum ib. Hæspeticum.
 ib. Citrium. 231. punicum
 Indicum, &c. 199.
 Malus Persica ejusque species.
 179, 180. punica ejusque
 species. 201, 230. limonia.
 210. arantia ejusque spe-
 cies. 210, 211, 212. ana-
 rantia. 211. limonia 9^a,
 &c. 212. limonia Sylve-
 stris, &c. ib. limonia 4^a.
 ib. citria. 208.
 Mameins. 228.
 Mamea. 179.
 Mamee. ib.
 Bastard Mamee. 180.
 Mamee Spota. 181.
 Mamei. ib.
 Mamey. ib.
 Mamin ou momin. 230.
 Mameora ejusque species. 202,
 203.
 Mancana ponconosa. 129.
 Mucanillo. ib.
 Mançanillos de las avelanas,
 &c. 40.
 Manceniller. 129.
 Mancinel Apple. 130.
 Mancireut. 212.
 Mandeoca, mandepore. 43.
 Mandeocade. ib.
 Mandeoch-parpie. ib.
 Mandeoch pobier. ib.
 Mandiiba. 42.
 Mandorli per moneta. 134.
 Mundovy. 72.
 Mundus. 73.
 Mangara. 47.
 Mar gora petua. 63.
 Mangaratia. 60.
 Manghala arbor, &c. 225.
 Manglars. 155.
 K k
 Mangla

INDEX

- Mangle ejusque species. 155, 156.
Mangrove Tree. 95, 155.
Grape-tree. 183.
Mangue ejusque species. ib. 156.
Mangurie. 118.
Mau. 72.
Manjar blanco. 205.
Manicup. 42.
Manihot. 41.
Maniiba. 42, 43.
Manobi. 72, 221.
Manprito. 27.
Mansamillias. 130.
Mantionell. 129.
Manzanilla. 224.
Mapou. 227.
Maraca. 207, 231.
Marathrum. 92.
Maraviglia di Spagna. 91.
Maritzenon. 109.
Mariscus. 37.
Marrubium Marogr. 66.
Masanga. 26.
Masembala. 25.
Massa coralloides albicans, &c. 225.
Massilia, &c. 131.
Mastic. 167.
Mastick Tree. 180.
Matapisto. 148.
Matricarie Achoovan dictæ similis, &c. 127.
Matzatti. 78.
Maucau Tree. 150.
Maurongans. 101.
Mawandres. 54.
Mays. 26.
Mazza di Congo. 26. Manprito. 27.
Mecapatis Acatlensis. 55.
Mecapatis Mecatlanensis admodum similis, &c. 56.
Mecaxochitl. 45, 219.
Mechoacan. 55.
Medica malus. 108.
Meeru. 121.
Meglia. 26.
Melanomma & melanoxyton, &c. 135.
Melanzane. 108.
Melica. 25.
Melisse species agrestis. 64.
Melocactos. 198.
Melocarduus, &c. ib.
Melongena. 108.
Melo aquaticus, &c. 101. Indus. 102.
Meloni Indico accedens, &c. ib.
Melo-pepo. 102.
Melons gros à merveille, &c. 101. d'eau. ib. water. ib. de Siam. 202. remplie d'une eau insipide. 223.
Melt. 117.
Membra. 160.
Mengrellia milium. 218.
Mentastrium, &c. 64.
Mespilo similis, &c. 131.
Mespilo quum fructus non strates mole superant. 206.
Mespilus folio laurino, &c. ib.
Messaminus. 184.
Metl. 117. lenissimum. 119.
Mexicana coralloides. 217.
Mexico Seeds. 218.
Mexocotl. 118.
Miagro dell Egitro. 60.
Miel nomme avati. 28.

Niglio

INDEX

- Miglio Indico. 26. grosso come pefelli. 27.
Mignol. 176.
Mil. 26, 218.
Miliun ejusque species. 25, 26. Indicum. 28.
Milk-wood. 136.
Great Mill. 28.
Millefolium aquaticum, &c. 75.
Millepieds. 225.
Millet ou bled de Turquie. 152.
Miltomama. 109.
Mimosa ejusque species. 152, 153. non spinosa major Zeylanica. 74. Americana major pinnis acacie, &c. 227. arborefcens Americana non spinosa, &c. ib.
Mippi. 195.
Mirabilis Peru, &c. 91.
Mirabolani. 181.
Mizmailt. 63.
Mizquitl Michuacensis. 151. Tzinzaquam. ib.
Mocarix. 160.
Moctoa. 110.
Molago-mazam. 170.
Molucco Nuts. 225.
Momin ou Corofol. 204. le plus petit. 205. or Tuddy-tree. 178.
Momordica. 103.
Monazamal. 149.
Monophyllum Americanum, &c. 222.
Montagne. 215.
Monte. 226.
Flour of the Moon. 91.
Morus, &c. 128.
Mosch Arabum. 99.
Mosco marino fruticoso. 3. marino secundo. 6.
Earsh Moss. 12. somewhat longer than our Moss, &c. 77.
Mottapullu. 36.
Mouces. 190.
Moul-elavou. 159.
Mouricou. 143.
Moufes. 190.
Mouffe pour le calge, &c. 77.
Moxa. 127.
Moze. 191.
Mucuna. 68.
Muiva. 164.
Mu-kelengu. 47.
Mundubi. 72. d'Angola. 73. guaca. 40.
Munduy. guac. ib.
Murucuja ejusque species. 104.
Musa ejusque species. 189, 192.
Musa affinis altera. C. B. 192.
Muscus arboreus ejusque species. 9, 10. lapideus. 10. tegularum. ib. marinus ejusque species. 6. terrestris ejusque species. 12. capillaris. 13. faxatilis vel lichen. 1. petraeus, &c. ib. terrestris repens 3^{ra}. C. B. 118.
Muskwood. 137.
Muraquefunnauk. 194.
Myrobalanus ejusque species. 181, 182.
Myrti folio arbor ejusque species K k 2

INDEX

- Limas. 211, 231.
 Lime. 208, 211. *Tres. ib.*
 Limera, &c. 212.
 Limo. 209. *Aquatica è novo*
Belgio Laet. 101.
 Limon pusillus Calaber, &c.
 212.
 Limonia. 231. pusilla, &c.
 212. *malus Americana anti-*
tidialis. ib. succulenta.
ib.
 Limonio Ang. 75.
 Limonis quoddam genus in
 Hispania, &c. 212.
 Limon in sylvestrium arbor,
 &c. ib.
 Linaria, &c. 59.
 Lingua cervina longo lito,
 &c. 14.
 Lino aquatico. 11.
 Lini species. 118.
 Wild Liquorice 71, 81.
 Lithophyton marinum. 3.
 Lithospermum arundinace-
 um, &c. 121.
 Lobus cartilagineus. 69. pe-
 regrinus, &c. ib. cortice
 cartilagineo, &c. ib. ob-
 longus aromaticus, &c. 70.
 aromaticus subfuscus, ib.
 3^m. seu cicer nigratarum.
 73. echinatus ejusque spe-
 cies. 144. alius exoticus,
 &c. ib. echinodes è Brasi-
 lia, &c. 225. membraceus
 niger Bess. 226.
Bastard Locust Tree. 165.
 Loggwood. 213, 214.
 Lonchitidis affinis arbor, &c.
 16.
 Lonchitis ejusque species. 15.
 16.
 Long Pepper. 44.
 Loti Africanæ similis, &c.
 138. arboris folio arbor
 ejusque species. 162, 163.
 Loto pentaphyllo filiquoso
 villosa similis anonis, &c.
 74.
 Lotus 153. Ægyptiaca. 62.
 Ægyptia Alp. Clus. 120.
 Lubie endigii. 98.
 Lucum. 26.
 Lumen. 205.
 Lumbia ejusque species. 14.
 Lupino Arabico. 80.
 Lupinus 5^m. seu peregrinus
 pentaphyllus. ib. Ægyp-
 tius. ib.
 Lychnis, &c. 86. hirta mi-
 nor, &c. 222.
 Lycium ejusque species. 171.
 majus Americanum jsmi-
 ni flore, &c. 135. Fin-
 grigo diffum. 137.
 Lycopersicum. 109.
 Lys blancs. 115. rouge. ib.
 des Anrilles. ib. autre sorte
 de Rochef. 224. troisième
 sorte Ej. ib.
 Lyfimachia lutea non pappo-
 sa ejusque species. 85. In-
 dica salicis oblongo folio,
 &c. 48. cœrulea galericu-
 lata, &c. 66.
 Lyfimachia purpurea affinis,
 &c. 90.
 M.
 Macanillo. 129.
 Macaw. 178.
 Macoquer. 207, 231.
 Macouna.

INDEX

- Macouna. 68.
 Macow. 177.
 Mad Apples. 109.
 Madera rallada. 43.
 Maderam pulli. 147.
 Mafouta. 228.
 Maguel 117. prunorum. 118.
 Maguey. 117.
 Mahau & Mahault. 95, 223.
 Mahiz. 26.
 Mahot. 95.
 Maiz. 27, 218.
 Maizium torridum & calli-
 dum. 163.
 Maix. 27.
 Mala Guianensis. 79. Æthio-
 pica parva. 109 infusa. 180.
 infusa rotundiora. 109. gra-
 nata, &c. 230. Nerantis.
 209.
 Malacocissos. 65.
 Malacka pela. 199.
 Mala polanda. 191.
 Mali folio arbor ejusque spe-
 cies. 139, 170. perlica fo-
 liis ejusque species. 180.
 Milliam-Toddali. 163.
 Mallam Tsiulli. 73.
 Malhomme. 82.
 Malogranatum. 230.
 Malo punicea affinis arbor
 ejusque species. 198, 199,
 200. arancio similis exoti-
 ca, &c. 199.
 Malva ejusque species. 95, 96,
 97. Curassavica carpini fo-
 liis, &c. 223.
 Malorum Americanorum ge-
 nus 2^m, &c. 185. 3^m, &c.
 182. 4^m, &c. 193.
 Malum Pericum. 209. Af-
 syriacum ib. Hespeticum
 ib. Citrium. 231. punicum
 Indicum, &c. 199.
 Malus Perlica ejusque species.
 179, 180. punicia ejusque
 species. 201, 230. limonia.
 210. arantia ejusque spe-
 cies. 210, 211, 212. ana-
 rantia. 211. limonia 9^a,
 &c. 212. limonis Sylve-
 stris, &c. ib. limonia 4^a.
 ib. citria. 208.
 Mameis. 228.
 Mamee. 179.
 Mamee. ib.
 Bastard Mamee. 180.
 Mamee Sapota. 181.
 Mamci. ib.
 Mamey. ib.
 Mamin ou momin. 230.
 Mameera ejusque species. 202,
 203.
 Mancana poncososa. 129.
 Mancanillo. ib.
 Mançanillos de las avellanas,
 &c. 40.
 Mancenifer. 129.
 Mancinal Apple. 130.
 Mancencut. 212.
 Mandioca, mundepore. 45.
 Mandiocade. ib.
 Mandiocach-parpie. ib.
 Mandiocach pobier. ib.
 Mandioca. 42.
 Mandorili per moneta. 134.
 Mandevy. 72.
 Mangorata. 60.
 Mangara. 47.
 Mangara penna. 63.
 Mangorata. 60.
 Manghaia arbor, &c. 225.
 Manglares. 155.
 Mangle

INDEX.

- Mangle ejufque species. 155, 156.
Mangrove Trees. 95, 155.
Grape-tree. 183.
Mangue ejufque species. ib. 156.
Mangurie. 118.
Mau. 72.
Manja blanco. 205.
Manicup. 42.
Manihot. 41.
Maniiba. 42, 43.
Manobi. 72, 221.
Manprito. 27.
Manfamiliis 130.
Mantionell. 129.
Manzanilla. 224.
Mapou. 227.
Maraca. 207, 231.
Marathrum. 92.
Maraviglia di Spagna. 91.
Maritzenen. 109.
Mariscus. 37.
Marrubium Marcgr. 66.
Mafanga. 26.
Masembala. 25.
Maffa coralloides albicans, &c. 225.
Maffinilia, &c. 131.
Maffice. 167.
Maffick Tree. 180.
Matapiffo. 148.
Matricaria Achoavan dicta fimilis, &c. 127.
Marzati. 78.
Maucau Tree. 150.
Maurongans. 101.
Mawandres. 54.
Mays. 26.
Mazza di Congo. 26. Manprito. 27.
Mecapatis Acatlimensis. 55.
Mecapathi Mecatlanensi admodum fimilis, &c. 56.
Mecaxochitl. 45, 219.
Mechoacan. 55.
Medica malus. 108.
Meeru. 121.
Meglia. 26.
Melanoma & melanoxyton, &c. 135.
Melanzane. 108.
Melica. 25.
Meliffa species agrestis. 64.
Melocactos. 198.
Melocarduus, &c. ib.
Melongena. 108.
Melo aquaticus, &c. 101. Indus. 102.
Meloni Indico accedens, &c. ib.
Melo-pepo. 102.
Melons gros à merveille, &c. 101. d'eau. ib. water. ib. de Siam. 202. remplie d'une eau infipide. 223.
Melt. 117.
Membra. 160.
Mengrelia milium. 218.
Mentaftrum, &c. 64.
Mefpilo fimilis, &c. 131.
Mefpili quorum fructus noftrates mole fuperant. 206.
Mefpiffo folio laurino, &c. ib.
Meffaminus. 184.
Metl. 117. leniffimum. 119.
Mexicana coralloides. 217.
Mexico Seeds. 218.
Mexocotl. 118.
Miagro dell Egitto. 60.
Miel nomme avati. 28.

Aglio

INDEX.

- Miglio Indico. 26. groffo come pefelli. 27.
Mignol. 176.
Mil. 26, 218.
Miliun ejufque species. 25, 26. Indicum. 28.
Milk-wood. 136.
Great Mill. 23.
Millefolium aquaticum, &c. 75.
Millepieds. 229.
Miller ou bled de Turquie. 152.
Miltomama. 109.
Mimofa ejufque species. 152, 153. non spinofa major Zeylanica. 74. Americana major pinnis acaciæ, &c. 227. arborefcens Americana non spinofa, &c. ib.
Mippi. 195.
Mirabilis Peru, &c. 91.
Mirabolani. 181.
Mizmail. 63.
Mizquitl Michuacanensis. 151. Tzinzequam. ib.
Mocarix. 160.
Moetoe. 110.
Molago-mazam. 170.
Molucco Nutt. 225.
Momin ou Corofol. 204. le plus petit. 205. or Toddy-tree. 178.
Momordica. 103.
Monazamal. 149.
Monophyllum Americanum, &c. 222.
Montagne. 215.
Monte. 226.
Flaw of the Moon. 91.
Morus, &c. 128.
Mofch Arabum. 99.
Mofco marino fruticofa. 3. marino fecundo. 6.
Earib Mofc. 12. *fumerbat longer than our Mofc, &c.* 77.
Mortapullu. 36.
Mouces. 190.
Moul-elavou. 159.
Mouricou. 143.
Moufes. 190.
Mouffe pour le calage, &c. 77.
Moxa. 127.
Moze. 191.
Mucuna. 68.
Muiva. 164.
Mu-kelengu. 47.
Mundubi. 72. d'Angola. 73. guaca. 40.
Munduy-guacu. ib.
Murucuja ejufque species. 104.
Mufa ejufque species. 189, 192.
Muffa affinis altera. C. B. 192.
Mufcus arboreus ejufque species. 9, 10. lapideus. 10. regularum. ib. marinus ejufque species. 6. terreftis ejufque species. 12. capillaris. 13. faxatilis vel lichen. 1. petraeus, &c. ib. terreftis repens 3^{ra}. C. B. 118.
Muskwood. 137.
Muraquefunnauk. 194.
Myrobalanus ejufque species. 181, 182.
Myrti folio arbor ejufque species K k 2

INDEX.

Species. 162. folio angusto
acuminato arbor racemosa
baccifera, &c. 171.
Myrto affinis arbor, &c. 162.
Myrtus ejusque species. 161,
162.

N.

Nai corana. 69.
Nana. 78, 222.
Nana-pacoba. 191.
Napi Pil. 47.
Naranjos. 210, 231.
Narcissus, &c. 115.
Nasberry. 206.
Nasturtii indici putata fili-
qua. J. B. 73.
Nasturtium aquaticum, &c.
79. Maritimum. Lugd. 81.
Nedel ambel. 121.
Neffles tres dangereux à
manger. 127.
Negre Ros. 47.
Negro country yam. 212.
Nehu. 223.
Nejem-elm-salib. 33.
Nelam mari. 73.
Nelen-istundi. 107.
Nenufar. 120.
Nepeta, &c. 65.
Nerii facie arbor. 154.
Nerio affinis arbor ejusque
species. 154, 155.
Nerium ejusque species. 154
Nexho-utli. 49.
Nhambo guacu. 38.
Nhamdu. 44.
Nhandi. ib.
Nhandi roba. 85.
Nicaragua Wood. 213.

Nicaragua pomum. 185.
Nickar Tree. 144.
Nicotiana major latifolia.
C. B. 51, 219.
Nighthade. 107.
Nil. 56.
Nill. 141.
Ninfea. 120.
Nir carambu. 85.
Nispero. 206.
Noce Indica. 225.
Nocheznapalli. 94.
Nochli. 193.
Noci d'India. 225.
Nocivæ arbores Nieremb.
129.
Noctii. 193.
Noix de medecine. 40. d'Inde.
133. medecinales. 218.
Nenochro. 88.
Nopalnocheztli. 94.
Nopalxoch cues-alticquiri.
216.
Notta. 151.
Notty. 150.
Nova Hispania planta quam
Indi vocant Allaguey, &c.
218.
Nuces purgantes. 40
Nuchtli & tuna, &c. 193.
Nucis amygdalinæ pene for-
ma fructus, &c. 180.
Nucula Indica altera. 176.
Nucule saponariæ. 185.
Nufar Aegyptium. 121.
Nummularia ejusque spe-
cies. 90.
Physick Nut. 40.
Nutaet. 134.
Earib Nut. 73. Indian. 133.
Fruit like at Sierra leona. 40.
Nux

INDEX.

Nux cathartica. 40. quapi-
am. 72. Henden. 73. pi-
nea. 79. juglans, &c. 128.
Indica. 133. 225. Porto-
ricensis, &c. 135. five of-
ficulum Cypote. 181. exo-
tica 12. seu Nucule sapo-
nariæ. 185.
Nymphæa ejusque species.
120, 121.
Nymphaea affinis. 121. mi-
noris affinis, &c. ib.

O.

OBe. 184.
Ocimum, &c. 65.
Oetum Plin. albesceus 46.
flavescens. 53.
Offaque. 220.
Ogh-ga. 182.
Oglio di tre virtu. 175.
Okindiger. 66.
Okra. 98.
Olacacatan. 105.
Old man's Beard. 77.
Oliuhqui. 55.
Ombou. 182.
Ombou. ib.
Onobrychis, &c. 73. annua
Zeylanica. 74.
Ononis, &c. ib.
Opuntia cognata, &c. 195.
Opuntia ejusque species. 193,
194, 195. non spinosa mi-
nima, &c. 216. foliis lon-
gissimis triangularibus, &c.
230.
Oracantin. 128.
Oranges. 210.
Orbicularis fructus nervis di-
stinctus, &c. 131.
Orchis, &c. 119.
Oreochivola. 8.
Orellana. 150.
Orenges. 210.
Origanum, &c. 65.
Orleana. 151.
Oroba. 172.
Orobi species. 70.
Orobos Brasiliensis flore loti,
&c. 148.
Orock. 150.
Oryza. 24.
Ouroucou. 150.
Owlares. 46.
Owicambiras. ib.
Owifouches. 47.
Owihares. 219.
Owimentes. 46.
Oxymalva. 99.
Oxyphænix. 147.
Oxys. 90.
Oil of Palm-trees. 175.
Oyster green. 6. trees. 155.
Ozegue. 182.
P.
Paco. 191.
Pacoba. 191.
Pacobucu. 192.
Pacocatinga. 23. species,
Marcgr. 61.
Pacoira. 191, 192.
Pacoira. 191.
Paco seroca. 61, 220.
Pacoury-euva. 191.
Pæra. 71.
Pagimirioba ejusque species.
148.
Pala. 191.
Paliuro affinis arbor ejusque
species. 137, 138.
Palm-

INDEX.

- Palm-tree for Wine and cocon. 133. or wild Date-tree. ib. of Salbank ib. on whose Leaves those of Calcut write. 134. of which are made Barks. ib.
- Palma prunifera ejusque species. 174, 175, 176, 177, 178, 179. Christi. 39. nucifera, &c. 132. elephantis, &c. 133, 225. humilis longis latifus foliis. 152. Indica. 134. sylvestris. 147. vinum potens. 228. à chapelier. ib. espinosa. ib. vinosa. ib.
- Palmacea aut arundinacea pinnata spinosa. 196.
- Palmae sancte similis, &c. 138. humiles papyraceae. 184. species pumila quae multas vocatos fructus fert. 192.
- Palmas quae Haman cocos. 225. dactyliferae, &c. 228.
- Palme qui produisent une noix, &c. 225.
- Palmer Tree. 132.
- Palmeto Royal. 176. the leaf. 177.
- Palmyers. 174, 228.
- Palms affinis malus Persica maxima, &c. 179.
- Palmitte. 176, 228. 2^d. 177.
- epineux. 178. bastard. 179. autre sorte de Rochef. 228.
- Palmitas. 175.
- Palmites. 134, 228.
- Palmiti. 176, 178.
- Palmito. 179.
- Palo Campeccio. 213. santo. 229. de las Indias. 186.
- Paltifera. 185.
- Palto. ib.
- Palus Indiae. 186.
- Panama Changuarica. 226.
- Panaces Chironium. 92.
- Panane. 191.
- Pandi avanacu. 39.
- Panja-panjala. 160.
- Panicum, &c. 26. Americanum, &c. 25. sylvestre. 30.
- Panna-palli. 18.
- Pao de Sabao. 185.
- Papa. 202.
- Papaja-maram. ib.
- Papaver spinosum. 81.
- Papaya ejusque species. 202, 203.
- Papaye. 230.
- Papayer. ib.
- Papos. 202.
- Pappawes. ib.
- Papyrus & quae pro papyro usurpatur 11^a. C. B. 117. 7^a. C. B. 134. 6^a. C. B. 192.
- Paquoeire. 191.
- Para-panna-maravata. 20.
- Pararo. 54.
- Paratuvier. 155.
- Parietaria, &c. 50.
- Parralles. 171.
- Parras silvages. ib.
- Parras sylvestres. ib.
- Pastiflora vesicaria, &c. 104.
- Pastiflora affinis hederæ folio, &c. 85.
- Pastel de Madagascar. 141.
- Patales. 219.
- Patatas. 54.
- Patates rouges. ib.
- Patecas,

INDEX.

- Patecas, &c. 101.
- Pati. 119.
- Parmides. 177.
- Anchove Pear. 179. Avocada. 186.
- Pease growing by the Sea-side. 70. Guiny. ib. seven years. 66. Jamaica. 67. Jamaica red. 72. like Dutch. ib. having pods on the roots. 73.
- Pigeon. 140.
- Peafowl called wandas. 139.
- Pea-kandel. 156.
- Pela. 200.
- Pemmenaw. 118.
- Penguins. ib.
- Penis caninus, &c. 153.
- Pennaches marines. 3.
- Pentaphyllum peregrinum, &c. 80. filiquosum, &c. ib.
- Pepe lungo. 44. aquatico. 47. di India, &c. 112.
- Peplis, &c. 82.
- Pepo maximus Indicus, &c. 101. arboreus. 202.
- Pepones tam vastas, &c. 160.
- Pepper and its kinds. 111, 112, 113, 114. long. 44. 6^a. 80. sweet-scented Jamaica. 161.
- Perechenuc. 52.
- Perexil Lusitanis Maregr. 48.
- Periclymenum rectum herbaceum, &c. 115. rectum ejusque species. 163, 164.
- Perim-kaku-valli. 68.
- Persica. 185.
- Persica similis exotica 7^a. C. B. 200. 8^a. ib.
- Persicaria ejusque species. 47, 48.
- Peruviana alia aloes facie, &c. 76.
- Pes asnerinus. 50.
- Petatos. 54.
- Petigma. 52.
- Petroelinum marinum. 48.
- Petum. 51, 219.
- Phaeolo affinis arbor, &c. 144.
- Phaeolus ejusque species. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. arbor Indica, &c. 139. erectus incanis filiquis, &c. 140. Americanus vel Brasiliensis 6^a. five filiquis, &c. 142. echinatus. 226. spinosus, &c. 143. Nigritarum. 221. Brasiliensis ib. ruber abrus. ib. Indicus hirsutus, &c. ib. novi orbis, &c. 220. aliter magis exiguus coralliorum figura Basil. 221.
- Phleas mas. 76.
- Phragmites Aërii. 75.
- Phyllanthos planta Americana, &c. 16.
- Phyllitidi scandenti affinis, &c. ejusque species. 15. multifida affinis filix scandens, &c. 19.
- Phyllitis ejusque species. 14, 15. ramola trifida. 19.
- Phylick Nut. 40.
- Phyteuodes Americanum, &c. 81.
- Pierre qui peut être calcinée. 217.
- Pigeon Pease. 140.
- Pigne. 78.
- Pignoli. 40.
- Pignon d'Inde. 40, 41.
- Pila marina, &c. 6. marina velut

INDEX.

- velut ex ampullis confans, &c. 7.
 Piment. 111. de Biet. 224. qui femble du corail. ib.
 Pimienta dos Indios. 44. or pimenta. 161. de Chapa. ib. de Tavalco. 162. malaguerra. 112.
 Pina. 78.
 Pindalls. 73.
 Pine. 78. wild. 77. Apple. 78.
 Pinea Indica. ib.
 Pineus nucleus Indicus. 40.
 Pinhas de Brasil. 218.
 Pinnonnes de purgar. 40.
 Pino. 38.
 Pinogucu femina. 202. mas. 203.
 Pinos. 78.
 Pinus Indica occidentalis. 40. marina. 217.
 Piper longum ejusque species. 44, 45. caudatum. 44. frutex Americanus, &c. ib. ex Florida. ib. five axi. 111.
 Indicum ejusque species. 112, 113, 114. longum 10^{um}, &c. Greg. de Regio. 113. Calecuticum, &c. ib. Octavum, &c. Greg. de Reg. 114. Chiapæ. 161. Tavalco. ib. longum Brasiliæ. 219.
 Piratiminere. 213.
 Pif. floridissimo rubro colore, &c. 70.
 Pifum coccineum Americanum. 70. Americanum. ib. Indicum 2^{um} seu minus coccineum. C. B. ib. v. rolentum Chinenfe. ib. 4^{um}. seu pif. Virg. C. B. 72. 10^{um}. five vesicarium, &c. 110. Cordatum ejusque species. 110, 111. ochrea colore, &c. 144. Indicum five abrus. 221.
 Pistachie Indica fructus. ib. Pistache. 72.
 Pistana Magonis, &c. 76.
 Pita. 118.
 Pitahia. 196.
 Planes. 192.
 Plant or Tree, or neither, &c. 172.
 Planta marina retiformis. 3. faxea abrotonoides. 1. muscosa & plumosa Guayanensis, &c. 12. leguminosa Brasiliæna phascolis facie, &c. 71. bifolia humiliter, &c. 73. innominata 1^a. Marcgr. lib. 1. c. 6. p. 8. 75. Peruviana virgo similis, &c. 76. rara plantagini, &c. 83. innominata caule portulacæ. Marcgr. lib. 1. cap. 18. p. 39. de qua aloes. 118. de qua moxa, &c. 127. fruticosa scandens ex cujus caule sunt scipiones, &c. 214. fruticosa scandens cujus caulis loco chordæ, &c. ib.
 Plantaginis aquaticæ folio anomala flore tripetalo, &c. 76.
 Plantago ejusque species. 83. aquatica. 75.
 Plantain. 83. great water. 76.
 Plantanos. 189.
 Plantans.

INDEX.

- Plantans. 189.
 Plante dont les feuilles servent pour envelopper les cuisses & les jambes des hydropiques. 63. guenillante le mal des d-mrs. 85.
 Plantines. 190. wild. 121.
 Plantula peregrina Clus. 44.
 Plantanos. 189.
 Platanus. 2. seu arbor platanii folio fructu peponis, &c. 202.
 Plumbs. 182. white. ib. yellow. ib. American. ib. black. ib. kogg. ib. maiden. 184.
 Plumb-tree. 182.
 Pocayo Recch. 105.
 Indian Pockwood. 187.
 Pæonia Indica vocata Cam. 70.
 Poincyllane. 149.
 Poires Indiennes. 186.
 Pois d'Angole. 140. premiere forte. 67. autre forte. 140. à faire gentier. 68. 69. qui rampe dans les sables, &c. 70. Anglois 72, 221. des Malagassins & Turques, &c. 73. gros & plats blancs & rouges. 220.
 Poissoned-weed. 69.
 Polygala Indica frutescens, &c. 142. Indica minor, &c. ib.
 Polypodium ejusque species. 15, 16. Indicum scolopendrie facie 2^{um}. 18. Indicum scolopendrie facie 1^{um}. 14. foliis lingue cervinæ. ib. Monomorapendæ, &c. 217. scolopendrie vel phyllitidis facie, &c. ib.
 Polytrich. 22.
 Polytichum aureum ejusque species. 12. fixatilis dentatum. 17.
 Poma noxia. 129. paradisi. 191.
 Pome citrons. 208.
 Pomerantz. 211.
 Pomegranates. 201.
 Pomi d'oro. 109.
 Pomifera Brasiliensis cum pulpa molli polypyrenis. 165. seu potius prunifera Indica nuce reniformi, &c. 187. Indica fructu conoide viridi. 205.
 Pomme de Coton. 159. de faven. 185. de paradisi. 190.
 Pommes fort belles à voir qui ne valent rien, &c. 129. de mamin. 230.
 Pompons. 101. for Pests to carry water. &c. 101.
 Pomum Benz. 129. mirabile five Hierosolymit. 103. amoris minus, &c. 109. aureum. ib. Nicaragua. 185. Adæ. 190. spinosum opuntium. 198. areosum. 200. mellitum. 206.
 Pomus five malum 12^{um}. seu arbor fructu melonis, &c. 205. five malum 9^{um}. seu Anone Ovied. &c. 204.
 Ponnam tegera. 149.
 Poppyes. 201.
 Potalus novi orbis, &c. 184. Americana. ib.
 Porcellache. 88.
 Poros, &c. 1.
 L i Portu.

INDEX.

Portulaca ejusque species. 87, 88.
 Portulacæ affinis folio subrotundo, &c. 89. facie maritima, &c. 88.
 Porus, &c. 1.
 Potamogeton aquis immersum, &c. 48.
 Potatoes. 53.
 Potincoba Lusitanis pulgera. 48.
 Pourpier. 87, 222.
 Poisoned Arrows. 129.
 Poyson Wood. 137. *Berries*. 169.
 Poyvre long. 44. d'Inde. 111.
 Presilium citrinum, &c. 129.
 Prickly yellow Wood. 138. *Pale*. 178. *Pears*. 193. *Wishes*. 196. *Apple*. 204.
 Prince wood. 155.
 Pruna Congiana. 182.
 Prunellæ ejusque species. 65.
 Prunes de Nicaragua. 172.
 d'Icaque. 182. de Momin. ib. de Monbain. ib. 229. de jaunes d'œuf. ib.
 Prunifera vel nucifera, seu nuci-prunifera arbor Americana, &c. 180. vel nuci-prunifera fructu saponario, &c. 185. racemosa folio alato, &c. 184.
 Pruno affinis arbor ejusque species. 182. vel evonymo affinis arbor folio alato buxæ, &c. 186. similis exotica. 182.
 Prunus ejusque species. 182, 183, 184, 185.
 Pseudoselinum. 60. eupatorium femina. 126. hepa-

torium, &c. ib. china. 105. capicum Dod. 108. ebenus. 140. apocyni genus quinquefolium, &c. 154. viburnum Americanum, &c. 164. fantalum croceum. 213.
 Puerpæda. 12.
 Pulegium ejusque species. 64.
 Pulicaria mascula. 47. prior Diofc. &c. ib.
 Pulgera. 48.
 Pulmonaria. 10.
 Pulpelmus. 212.
 Punica. 201.
 Purlane. 87. *Horse*. 89.
 Pustia pæru. 71.
 Pusu. 116.
 Pycelst. 52.
 Pyman 1. efpece. 111. 2. efpece. 113.
 Pyri facie Agnecat. 185.
 Pyro similis exotica. ib. similis fructus in Virginia. C. B. 194. similis exotica 3^a. seu pyro similis fructus alter in nova Hispania. C. B. 169. affinis exotica 7^a. five Guanavanifera. Jonst. 204.
 Pyrum infamum. 108.
 Pyrus Indica. 186.
 Pytahaya. 196.

Q.

Quadrifolium, &c. 74.
 Quamoelit. 58.
 Quauhquohuatlis. 40.
 Quauhquohuatli. 2, 146.
 Quauccamotli. 42.

Quauhtla-

INDEX.

Quauhhtlalatzin. 214.
 Quauhhtlepatlis. 154.
 Quauhhtzapotli. 204.
 Quauhhtxocotl. 99.
 Queinapoua. 111.
 Queinbeaucoup. 113.
 Quercus marina Theophr. 217.
 Quibucquiancalala. 192.
 Quillobo. 98.
 Raiz de Quina. 223.
 Quingombo. 98. prior five alcea mulchata. ib.
 Quinquefolium filiquosum. 80.
 Quinquina. 225.
 Quiquoquianpato. 54.
 Quiquoquicongo. 46.
 Quity. 185.
 Quiya 1^a. 112. apua. ib. aui. ib. uca. 113. cumari. 114.

R.

Acine de la quelle ou fait la farine. 41, 43. particuliere aux Maldives grosse comme la coiffe d'un homme. 47. noire de Maire. 219.
 Radice corte che nel sapore son simile alle castagne. 53.
 Radix qua pices foporanetur. 143. china. 223. fruticosa lutea glycyrrhizæ similis, &c. 214.
 Raisnier. 184.
 Ranunculus aquaticus umbilicato folio, &c. 93.
 Raphanistrum monospermum filiquosum, &c. 81.

Rapum Americanum albes- cens 46. flavesens. 53.
 Rapunculo affinis anomala vasculifera, &c. 59.
 Rapunculus ejusque species. 58.
 Rapuntio affinis anomala, &c. 59.
 Raquettes. 193, 195.
 Red Patut. 150. with which they of the River Amazons do use to anoint their Bodies, &c. ib. wood. 214.
 Reeds. 32.
 Resine earumque species. 215.
 Rhæa. 228.
 Rhamnus an potius lycium Fingrige, &c. 137. myrtifolius ex insula S. Christoph. 144. foliis buxeis minimis confertim nascentibus, &c. 216.
 Rice. 25.
 Ricini fructu glabro arbori- julfiera, &c. 131.
 Ricino affinis odorifera fruti- cola, &c. ejusque species. 44.
 Ricinus ejusque species. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Americanus hellefcens trilobato folio perennis, &c. 219.
 Ricophora ejusque species. 46, 47.
 Rind of a Tree which ties the penis in Cases. 95.
 Ris. 24.
 Risi. 25.
 Roches Outerte. 2.
 Sea Rocket. 81.

L 2 Rockweed.

INDEX.

- Rockweed. 4.
 Rocour Tree. 151.
 Roots above ground, having great and broad leaves wherein water remaineth, &c. 76.
See Rose. 2.
 Rosaux. 32, 218.
 Spanish or wild Rosemary. 44.
 Roucou. 150.
 Rouncivais. 72.
 Rubeta serpentina, &c. 173.
 Rubi facie fenticola planta. 159.
 Rubus foliis longioribus, &c. 173. exoticus. C. B. 159.
 Ruta muraria ejusque species. 21.
 Ruta murarie accedens, &c. ejusque species. 16.
 S.
 S. Aamouna. 159.
 S. Fructus Sabaon. 185.
 Sabdariffa. 98.
 Sacaviro. 220.
 Sacchari arundo. 32.
 Wild Sage. 163.
 Sagitta. 76.
 Saint Jago flower. 149.
 Salago. 4.
 Salicis folio lato splendente arbori, &c. 170.
 Salix Brasilensis 2^a. capitulifera Jonst. 135. Brasilensis folliculifera Jonst. 138. arbor folliculifera obtusifolia, &c. 154.
 Salvia do praya. 57.
 Salvia major folio glauco, &c. 64. Barbadosibus dicta, &c. 163.
 Sambucus Barbadosibus dicta. 165. parva. 148.
 Sampier. 88. another sort. 50. wild. 94.
 Sanamunda Africana. 168.
 Sana sancta. 52.
 Sandal. 137.
 Sandali. 138. rubri femina. Cef. 143.
 Sandalos. 175.
 Sanguis de drago. 228.
 Sanguis draconis. 179.
 Santa maria Leaves. 45. Maria Tree. 180.
 Saponaria sphaerula. 184.
 Sapotes. 181.
 Sappa. 206.
 Sappatilla. ib.
 Sappotilla. ib.
 Sargisso. 4.
 Savanna Flour. 89.
 Savine Tree. 128. Indian. 149.
 Savintu. 199.
 Suvonettes. 229.
 Siuturus ejusque species. 44. 45.
 Sayri. 52.
 Scabiosa Jamaicensis hyslopifolia, &c. 64.
 Scabiose affinis anomala sylvatica enula folio, &c. 127.
 Scamonea con foglie piccole, &c. 56.
 Scamonia rotundifolia, &c. 55.
 Pro Scamonia ostensum Cef. 56.
 Scamo.

INDEX.

- Scamonium minus Plinii 2^{um}. Tab. 57.
 Schina. 105.
 La Schine. 223.
 Schite elu. 60.
 Schovanna-adamboe. 57.
 Schovanna-modela-muccu. 48.
 Seimeraka. 172.
 Scirpus major. 37.
 La Schlopendre. 16.
 Scoparia. 81.
 Scordium maritimum, &c. 66.
 Scorodonia floribus spicatis purpurascens, &c. ib.
 Scotch Grass. 218.
 Securidaca Aegyptiaca, &c. 149.
 Seitaragi. 79.
 Semina ex India recens allata mali aurantii colore tingentia. 226.
 Sempervivens. 116.
 Sempervivum marinum bacciferum Maregr. 88. maritimum. 116.
 Sempfen. 60.
 Sena vel fenna ejusque species. 148, 149, 150. tetraphylla, &c. 73.
 Senacion. 79.
 Senae spuriae aut aspalatho affinis arbor siliquosa, &c. 150.
 Sene. 146.
 Senecio ejusque species. 124, 125. Canadensis acris alba. Morif. 124.
 Senorice. 192.
 Senorins, ib.
 Sensible Tree. 153.
 Sensitive Sauvage. 150.
 Serpentina rubeta mororum altricis. 173.
 Sesamum. 59.
 Sesban aniliferum Indicum, &c. 225.
 Shackerichora. 101.
 Shaddock Tree. 212.
 Sideris spicata scrophulariae folio, &c. 65.
 Siliqua Turner. 113. thymiamatis odore. 70. Indica 2^a. seu spinosa Jonst. 143. Indica, id est, Cassia fistula, &c. 145. five Cassia cathartica. 146. & Cassia purgatrix. ib. Arabica quae Tamarindus. C. B. 147. Tamarindorum. 226.
 Siliquastrum ejusque species. 112, 113, 114.
 Siliquosa & spinosa trifolia arbor Indica, &c. 143. malabarica foliis bifidis, &c. 150.
 Siliqua angusta, &c. C. B. 142.
 Silk. 159. grass. 119. Cotton. 159.
 Silva de praya. 144.
 Silver wood. 162.
 Simmerouke. 172.
 Sina. 224.
 Sinapi foliis subrotundis, &c. 79.
 Sinapistrum ejusque species. 80.
 Sisamum. 60.
 Sisarum Peruvianum five Batata Indorum. 54.
 Sism.

INDEX.

- Sisymbrium*, &c. 79.
Slank, 5.
Smilacina Indica unciali longitudine, &c. 66.
Smilax vel potius convolvulus-cereus, 56. hortensis five dolichus five phascolus 3^{us}, seu simplex filiqua fursum rigente, &c. C. B. 72. aspera fructu nigro, &c. 105. Virginiana spinis innocuis armata, &c. ib. aspera 3^a, seu *Smilax aspera Indica* occidentalis. C. B. 220.
Sofera, 148.
Solanifolia 3^a, seu *solanum Mexiocanum* flore magno. C. B. 97.
Solan fructu feuticofa foliis laurinis, &c. 173.
Solanum racemosum Americanum ejusque species. 84, 85. Magnum rubrum, &c. ib. bacciferum Americanum fructu corymboso. 97. Indicum rubrum. ib. Mexiocanum, &c. ib. bacciferum ejusque species. 106, 107, 108. pomiferum ejusque species. 109, 110. vesicarium, &c. 110, 111. peregrinum. 111. 3^{um} Trag. 50. foetidum pomo spinoso, &c. 59. laethale fructu rubro, &c. 60. capficum didium ejusque species. 112, 113, 114. mordens, &c. 114. pomiferum Americanum non spinosum, &c. 224.
Solanum minus Cef. 107.
Soldanella ejusque species. 57.
Sonchus ejusque species. 122, 123.
Souzes, 220.
Sootlack primum. 204.
Sope Berries, 185.
Sophera, 148.
Sorgum, 25.
Sorvel, the juice whereof is carried in a gourd, &c. 99. French. ib.
Souirfifa, 223.
Sowbane, 50.
Sowrelope, 204.
Sowthistle, 122.
Spanish Elder, 45. *Rosemary*, 44. *Arbor Pine* or *Woodbind*, 55. *Carnations*, 149. *Elm*, 155.
Sparthum, 140.
Spartium, &c. ib.
Spatha, 175.
Speculum Veneris, &c. 59.
Spicy pimento, 161.
Spignard, 64.
Spina, papaver spinosum. 82. ex *Gulsens*, 177.
Spinachia Americana tuberosa, &c. 54.
Spiraea congener, &c. 139.
Spirae leaf, 52.
Splachnos, 9.
Split, 75.
Spongia ejusque species. 6, 7.
Spongia genus rarissimum. 217.
Spuma maris Cef. 7.
Stachadi citrina, alexi indoræ *Lobellii affinis*, &c. 125.
Stachas

INDEX.

- Stachas citrina sylvestrior*, 125.
Star Stoner, 2.
Stellaria aquatica, 75.
Steinco, 39.
Stiptes spinosi haste altitudine. 179.
Stockvillout, 213.
Stoebe femina, 76.
Stramonium, &c. 59.
Stramonii 2^a species. ib.
Stratiotes Egyptia, 11. *Halemao* ib.
Strobilus Peruvianus, 78. five *nux pinea*, 79.
Strychnodendron, 108.
Substantia lapidea feuticem albi corallii representans, &c. 217.
Succus 10^{us}, Clus. 151. atrorubescens inodorus, &c. ib. rubro colore inficiens, &c. ib.
Sugar Cane, 31.
Supple Jack, 214.
Surinam Penfe, 72.
Sufimane, 59.
Sweet Weed, 81. *Word*, 136.
Scented Pepper, 161. *fop*, 205. *Apple*, ib.
Syringa laurifolia, &c. 169.

T.
Tabaco, 51, 219.
Tabernaculo, 215.
Taborcu, ib.
Tacamahaca foliis non cretatis. 167.
Tacomaree, 32.
Tacori, 128.
Tagera, 148.
Tajacha, 62, 2^a, 63.
Tascombalah, 222.
Tamaracela, 147.
Tamarind Tree, ib.
Tamarindorum fructus, 226.
Wild Tamarinds, 151.
Tamarindus, 147. *Americana* filiquis brevibus, &c. 226.
Tancapaz, 23.
Tapia, 205.
Tapyracoyana, 146.
Tarejaya, 80.
Tareroqui, 148.
Tartagos, 40.
Tota iiba, 128.
Tatayouba, ib.
Taxomocoquamoctit, 149.
Taya, 62.
Tayouaslou, ib.
Tecomates, 207.
Tengo, 133.
Tepestauchxochitl, 119.
Tepezentli, 89.
Tepecan, 163.
Terebinthus ejusque species, 167.
Tereza-pullu, 33.
Terra simile al cinabro, &c. 150.
Tetlatia, 136.
Tetranguria, 102.
Tetypociba, 90.
Terzihaestis, 197.
Teucroides, &c. 64.
Teuxochitl, 82.
Thamarindus, 147.
Tharay, 152.
Thatch, 79.
West India Thea, 90.
Theco-

INDEX.

- Thecomates. 207.
Therapidio. 6.
Thiours. 227.
Thomaa arbor, &c. 150.
Thora-paerou. 140.
Thuia. 186.
Thymelæa ejusque species. 168.
Thymelæa ficie frutex maritimus, &c. 135.
Tilia, &c. 135.
Tilia affinis laurifolia, &c. 136.
Tincondoquianacala. 192.
Tithymalus ejusque species. 82, 83. arbor Americana mali medicæ fol. &c. 137.
Tlacoxiloxochitl. 149.
Tlaolli seu mairium. 29.
Tlapatl. 59.
Tlaquilin. 91.
Tlacanauye. 44.
Tlixochitl. 70, 221.
Tobacco. 51.
Toccon herba Brasiliæ, &c. 118.
Tocizquih. 163.
Tockahough. 43.
Tockawhough. 62.
Toddie Tree. 134, 178.
Tomahuallocoatl. 60.
Tomates. 109.
Tomatl. 110.
Tomato Berry. ib.
Tomento mosco o conserva. 11.
Tomentum quoddam subtilissimum Kapoc vocatum. 227.
Torchwood. 197.
Tornabona. 52.
Totolostli. 171.
Toucon. 118.
Toucon uve. 178.
Tozquitlapiloxochitl. 121.
Travellers Joy. 84.
Trees bearing venomous Apples, &c. 129. having store of Oysters, &c. 155. whose Dew scalds. 130. whose inner Rind makes Mantles. 137. whose Bark is made into Cloaths. ib. whose inner Rind makes Cloaths. ib. growing by the water-side with the stalks hung full of Oysters. 155. whereon the Tivitivas live in Winter. 159. very great and broad. ib. whereof is made Canoas. 160. whereon groweth fine bombast. ib. growing in a number of Roots, which descend from the Branches, &c. 183. growing on the Hills of Dominica delighting so much with equality and multiplication, &c. ib.
Tremate. 124.
Tribuli qui aculeos ferunt oblongos instar digiti humani, &c. 117.
Tibulus terrestris, &c. 90.
Trichomanes ejusque species. 17.
Trifoliata Portoricensis plantæ capreolata, &c. 106.
Trifolii spica crithmum, &c. 48.
Trifolium Americanum spicatum. 73. bituminosum, &c. 74, 221. Asphalteum. 74.

INDEX.

74. acetosum comiculatum. 90. acetosum flore flavo. 222.
Trionum 98.
Triticum Indicum. 28.
Bastringium. ib.
Triticahuatzon. 127.
Trogete. 186.
Trompes d'Elephant. 193.
Bois de Trompette. 45.
Patates espece de Truffe. 54.
Trumpet-reed. 33. Tree. 46.
Tiangou-manghits. 217.
Tisetti-mandarum. 149.
Tisam-pulu. 34.
Tiela. 189.
Tlinaw. 105.
Tluria cranti. 58.
Tubacka. 51.
Tuinamtiiba. 143.
Tumba-codi-veli. 91.
Tunales. 193; 294.
Tunas. ib.
Tupara. 122.
Tupeicava. 81.
Turkish Grain. 28.
Turks Heads. 198.
Typha. 37.
Tzicatzontecomatl. 64.
Tzintzequam. 151.
Tzopilotzontecomatl, seu caput auræ. 181.
V.
Vandou. 221.
Valerianella ejusque species. 91.
Vallipanna. 19.
Valligeborgenam. 38.
Valliacapo molayo. 114.
Varvatte. 225.
Vastichima. 227.
Vaynillas. 70.
Vecia Africana. 221.
Vella. 80.
Velvet Leaf. 85.
Velutia-mandarum. 150.
Velutia modela-muccu. 48.
Vencu. 231.
Venuk. ib.
Vepres iha aculeati ut iter ad salinas, &c. 196.
Verbasci folio arbor, &c. ejusque species. 139.
Verbena ejusque species. 64.
supina Dioscoridis Trag. 126. Americana frutescens, &c. 220. nodiflora, &c. 215.
Verbena aut scorodoniae affinis anomala, &c. 64.
Verbenaca recta. 126.
Verbelina, &c. ib.
Vero. 39.
Veronica ejusque species. 81.
Vervain. 64.
Vesicaria marina ejusque species. 7. repens. 110. secundaria. ib. peregrina. ib. nigra. 121. Indica. ib.
Viburnum, &c. ejusque species. 163.
Vicia Africana. 70, 221.
Vides de la Isla Española. 171.
Viga. 151.
Vignes Sauvages, &c. 172.
Vitacechio coeruleo. 56. con foglie d'altra. 57.
Spanish arbor Fine. 55.
Vines. 171.
M m
Viola

INDEX

- Viola Peruviana. 91.
 Viola folio baccifera, &c.
 125. folio Malabarica. ib.
 Viola. 84.
 Virga aurea Americana frutefcens glabra, &c. 106.
 Virginiana infusa, &c. 124.
 aurea major five herba
 &c. 125.
 Visci modo arboribus Indici
 adnascens. 76.
 Viscum ejusque species. 168.
 Caryophylloides ejusque
 species. 76, 77. Peru-
 vianum, &c. 76. Indi-
 cum aliud. ib. radice bul-
 bosa ejusque species. 119.
 delphinii flore, &c. 120.
 arboreum flore albo speci-
 o. ib. 5^{um}. seu arbor vis-
 cifera, &c. 136.
 Vitalba. 84.
 Vites sylvestres. 171.
 Viti selvatiche. ib.
 Viticella. 103.
 Vitis sylvestris Trag. 84. ni-
 gra. ib. fructu minore,
 &c. 171. Vinifera sylve-
 stris, &c. ib. sylvestris Indi-
 ca, &c. 183.
 Ulinga. 112.
 Ulva. 5.
 Umbilicus Veneris palustris,
 93.
 Unguis cati, &c. 152.
 Ungula caballina aquatica.
 120.
 Voachits. 228.
 Vosfoura. ib.
 Voamanghe. 223.
 Voamene. 221.
 Voangha. 231.
 Voaniou. 225.
 Voaromani. 230.
 Vosfara. 231.
 Vosfeara. ib.
 Voatalac. 226.
 Voatava. 228.
 Volubilis nigra ejusque spe-
 cies. 46.
 Volvulus coeruleus. 56.
 Uppee. 122.
 Uppowoc. 121.
 Uracou. 150.
 Urapo. 178.
 Uren. 96.
 Urtica ejusque species. 38.
 Urtica folio anomala flore
 pentapetalo, &c. 90.
 Urucu. 150, 226.
 Urumbaba. 195.
 Uinea. 9.
 Uva een. 102.
 Uva lupina. 107.
 Uvas sylvestres. 171.
 Uuba & Tacomare. 32.
 Uvero. 183.
 Uvisera arbor occidentalis,
 &c. 184.
 W.
 W Allnuts of Jamaica.
 214.
 Wandos. 139.
 Warapoli. 19.
 Water-lilly. 120. Hemp agri-
 mony. 126. With. 172. Ap. i
 ple. 205.
 Weeds of the Sea. 4.
 West-India thea. 90.
 Wheat, Indian. 28. Sarrazen.
 ib. Turkish. ib.
 White-

INDEX

- Whitewood. 154.
 Wiapalla. 61.
 Wickonzowr. 72.
 Wine of Palmires. 175.
 Winter-bark. 166.
 Another sort of Withes, &c.
 188.
 Wood with which Indians
 take Fish. 143.
 Woods and their kinds. 213.
 Woodbind, Spanish 55. Sea.
 70.
 Wild Wormwood. 127.
 Wunder-bawm. 39.
 X.
 X Alxochoti seu pomum
 arenosum ejusque spe-
 cies. 200.
 Xicarras. 207.
 Xilon. 157.
 Xitomama. 110.
 Xiuhquilit Pitzahac seu anir,
 142.
 Xocoxochiti seu piper Tavaf-
 ci 161.
 Xyliciste arbor, &c. 155.
 Y.
 Y Ahutia. 62.
 Yams. 46. Negro Com-
 m. 219.
 Yaram-macaru. 197.
 Yurumo. 45.
 Yata. 204.
 Yayama. 78.
 Ycaos. 229.
 Yeam. 46.
 Yerva que parecia prado. 4.
 que con el fumo de fu-
 rayz remedia la ponsona,
 &c. 122. con que tiran,
 &c. 129.
 Yereuch. 53.
 Yllamatzapotli. 205.
 Ynchie. 72, 73.
 Yti. 176.
 Ytzeuinpalli. 38, 127.
 Yucca. 47, 219. foliis fila-
 mentosis. 119.
 Yucca folia folio in longissi-
 mum filum abeunte. ib.
 Yvire. 95.
 Yuri. 176.
 Yxcaxihuitl. 157.
 Yztacchuatlis. 123.
 Yztacalamatl. 140.
 Yztacpatlis. 149.
 Z.
 Z Abi. 42.
 Zaborro. 26.
 Zamouna. 159.
 Zanthoxylon, &c. 138.
 Zapotes. 181.
 Zerceline. 59.
 Zingiber. 60.
 Zinziber ejusque species. 60.
 61. flore albo Sweet. 220.
 Zuccha, &c. 100.
 Zucharo. 32.
 Zueche perforate con pietre,
 &c. 207.

FINIS